Τιμοκατάλογος 2011

Pure
ABB Διακόπτες Φωτισμού

Power and productivity
for a better world™

pure
καθαρό ατσάλι

ANTI FINGERPRINT

Εξαιρετικό! Διακεκριμένο!

Τέλειος συνδυασμός αισθητικής, λειτουργικότητας και ποιότητας. Οι καθαρές γραμμές χαρίζουν την αίσθηση του αυθεντικού, κάτι που επιδιώκει η σύγχρονη αρχιτεκτονική.
Η ανώτερη ποιότητα του καθαρού ατσαλιού στην επιφάνεια του διακόπτη δεν επιτρέπει να μένουν και να φαίνονται τα αποτυπώματα από τη χρήση.

Διακόπτης μονός
Πλαίσιο και μετώπη, Ατσάλι

Πρίζα σούκο
Πλαίσιο και μετώπη, Ατσάλι

Ρυθμιστής φωτεινότητας*
Πλαίσιο και μετώπη, Ατσάλι

*Ο περιστροφικός ρυθμιστής φωτεινότητας των 500 VA συνεργάζεται με λαμπτήρες LED Philips, τύπου: EnduraLED A19 (12 W).

Ειδικές Λειτουργίες

Διπλό πλαίσιο και μετώπες, Ατσάλι

Ψηφιακός θερμοστάτης
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ρύθμισης της θερμοκρασίας.

Διπλός ρυθμιστής φωτεινότητας
Δύο dimmer σε ένα.
Ανεξάρτητος έλεγχος 2 διαφορετικών φωτιστικών σημείων από ένα μόνο διακόπτη.

Τριπλό πλαίσιο και μετώπες, Ατσάλι

Comfort switch
Ένας διακόπτης, πολλές επιλογές. Χειροκίνητη λειτουργία ή αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φωτιστικών σημείων μέσω ανίχνευσης κίνησης και χρονοδιακόπτη.

Ψηφιακό ραδιόφωνο Audio World
Στερεοφωνικός δέκτης ραδιοφώνου. Προεπιλογή 8 ραδιοφωνικών σταθμών. Ενσωματωμένο ξυπνητήρι και αυτόματη απενεργοποίηση.

Χωνευτός μηχανισμός ηχείου
Καθαρός και δυνατός ήχος από ένα ηχείο 2".

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων IR
Έλεγχος έως και 10 διαφορετικών διακοπτών.

Ρυθμιστής φωτεινότητας αφής (touch) με δέκτη υπερύθρων IR*

Μονό πλαίσιο και μετώπη, Ατσάλι

Όλα τα παραπάνω υλικά διατίθενται κατόπιν ερώτησης

*Διατίθενται και διακόπτες για ασύρματο έλεγχο ρολών

BUSCH-JAEGER


Design by
HADITEHERANI

NEO

iceLight
Φωτιστικό LED

Το νέο πρωτοποριακό φωτιστικό LED iceLight, σχεδιασμένο από τον διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα Hadi Teherani, έρχεται να ενσωματωθεί και να επεκτείνει τις δυνατότητες των διακοπτών φωτισμού.
Ο μοναδικός σχεδιασμός του μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη φωτισμού και να ταιριάξει απόλυτα στην αισθητική κάθε χώρου.

Απελευθερώστε τη φαντασία σας και χρησιμοποιήστε το iceLight για να αναδείξετε τα ξεχωριστά σημεία του χώρου σας. Οι δύο διαφορετικές αποχρώσεις φωτός μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για να κεντρίσουν την προσοχή (ψυχρό φως) είτε για να προσφέρουν μια νότα χαλάρωσης και ζεστασιάς (θερμό φως).

Πέντε διαφορετικές κατευθύνσεις φωτισμού και 8 διακοσμητικά καλύμματα σας επιτρέπουν να δώσετε την προσωπική σας πινελιά.

Κατευθύνσεις φωτισμού



Διακοσμητικά καλύμματα



Τετράγωνο



Ιστός

Διαμάντι



Τυφλό κάλυμμα

Σχέδιο 1



Σχέδιο 2

Σχέδιο 3

Σχέδιο 4

Η τοποθέτηση του φωτιστικού LED iceLight γίνεται χωνευτά σε κοινό κουτί διακοπτών φωτισμού εύκολα και γρήγορα.

Τα παραπάνω υλικά διατίθενται κατόπιν ερώτησης.

BUSCH-JAEGER

Διακόπτες φωτισμού

Τιμοκατάλογος σε €

		Ατσάλι
Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ		49,66
Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ με λυχνία		56,68
Διακόπτης αλέ-ρετούρ ενδιάμεσος		57,42
Διακόπτης αλέ-ρετούρ διπλός		67,69
Διακόπτης κομιτατέρ		55,62
Διακόπτης ρολών περιστροφικός		85,03
Διακόπτης ρολών με πλήκτρα		83,43
Μπουτόν ρολών περιστροφικό		85,03
Μπουτόν ρολών με πλήκτρα		83,43
Καρτοδιακόπτης		134,73
Πρίζα σούκο		51,99
Πρίζα σούκο με προστασία παιδιών		56,00
Πρίζα σούκο με κάλυμμα		56,00
Πρίζα τηλεφώνου 1 γραμμής RJ11		56,00

		Ατσάλι
Πρίζα τηλεφώνου 1 γραμμής RJ45 Χρησιμοποιείται με φις RJ11 (4πολικό) ή RJ45 (8πολικό)		59,00
Πρίζα τηλεφώνου 2 γραμμών RJ45 Χρησιμοποιείται με φις RJ11 (4πολικό) ή RJ45 (8πολικό)		64,00
Πρίζα πληροφορικής 1 γραμμής RJ45 Cat. 5e Χρησιμοποιείται με φις RJ11 (4πολικό) ή RJ45 (8πολικό)		70,00
Πρίζα πληροφορικής 1 γραμμής RJ45 Cat. 6 Δεν συνιστάται η χρήση με φις RJ11 (4πολικό)		73,00
Πρίζα πληροφορικής 2 γραμμών RJ45 Cat. 5e Χρησιμοποιείται με φις RJ11 (4πολικό) ή RJ45 (8πολικό)		73,00
Πρίζα πληροφορικής 2 γραμμών RJ45 Cat. 6 Δεν συνιστάται η χρήση με φις RJ11 (4πολικό)		76,00
Πρίζα Hi-Fi		60,00
Πρίζα TV-R διέλευσης		59,31
Πρίζα TV-R τερματική		59,31
Πρίζα TV-R/SAT διέλευσης Αντενδείκνυται η χρήση σε εγκαταστάσεις που μεσολαβεί σύστημα διανομής δορυφορικού σήματος (multiswitch)		64,46
Πρίζα TV-R/SAT τερματική 2 εξόδων		66,47
Πρίζα TV-R-SAT τερματική 3 εξόδων		70,47
Μπουτόν απλό		49,66
Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού		49,36

Στις τιμές των προϊόντων περιλαμβάνεται το πλαίσιο μιας θέσης / Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

pure
καθαρό ατσάλι
ANTI FINGERPRINT

Τιμοκατάλογος σε €

		Ατσάλι
Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού & λυχνία 12 V		55,39
Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού & λυχνία 220 V		55,39
Μπουτόν με επιγραφή		52,15
Μπουτόν με επιγραφή & λυχνία 12 V		58,18
Μπουτόν με επιγραφή & λυχνία 220 V		58,18
Μπουτόν κλιμακοστασίου		49,36
Μπουτόν κλιμακοστασίου με λυχνία 12 V		55,39
Μπουτόν κλιμακοστασίου με λυχνία 220 V		55,39
Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού		49,36
Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού & λυχνία 12 V		55,39
Θερμοστάτης χώρου		158,01
Επιτηρητής παρουσίας ανθρώπων		330,40
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 600 W Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V		152,00
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 1000 W Για λαμπτήρες πυράκτωσης ή αλογόνου 230 V		483,01

		Ατσάλι
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 500 VA Για λαμπτήρες πυράκτωσης, αλογόνου 230 V και αλογόνου 12 V που τροφοδοτούνται από συμβατικούς Μ/Σ. Για λαμπτήρες LED Philips EnduraLED A19 (12 W). Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων LED: 10		168,01
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 420 VA Για λαμπτήρες πυράκτωσης, αλογόνου 230 V και αλογόνου 12 V που τροφοδοτούνται από ηλεκτρονικούς Μ/Σ		250,01
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) Φθορισμού Για λαμπτήρες φθορισμού, έξοδος 1-10 V DC		163,00
Εντοιχιζόμενο κουτί διακοπτών με δυνατότητα συνένωσης πολλαπλών πλαισίων		1,25

Πλαίσια

Ατσάλι

Τιμοκατάλογος σε €

	Ατσάλι
Πλαίσιο μιας θέσης	24,00
Πλαίσιο δύο θέσεων	36,00
Πλαίσιο τριών θέσεων	56,00
Πλαίσιο τεσσάρων θέσεων	81,00
Πλαίσιο πέντε θέσεων	126,00

Διαστάσεις πλαισίων σε mm

Πλαίσιο μιας θέσης



Πλαίσιο δύο θέσεων



Πλαίσιο τριών θέσεων



Πλαίσιο τεσσάρων θέσεων



Πλαίσιο πέντε θέσεων



Τα πλαίσια πολλαπλών θέσεων μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια ή κατακόρυφα.

Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%.

Συνδέσεις

Σχεδιαγράμματα

Διακόπτης μονός



Διακόπτης αλέ-ρετούρ



Διακόπτης ενδιάμεσος αλέ-ρετούρ



Διακόπτης διπλός αλέ-ρετούρ



Διακόπτης κομιτατέρ



Διακόπτης και μπουτόν ρολών περιστροφικός



Μπουτόν



Θερμοστάτης χώρου



Θερμοστάτης χώρου με χρονοδιακόπτη



Επιτηρητής παρουσίας ανθρώπων



Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης)



Ρυθμιστής φωτεινότητας σε συνδυασμό με διακόπτη αλέ-ρετούρ



Δελτίο παραγγελίας

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού με τα οποία συνεργάζεται η ABB για την παραγγελία των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, διακοπτών φωτισμού.

Ο κωδικός για τις διάφορες λειτουργίες περιλαμβάνει το μηχανισμό και την αντίστοιχη μετώπη.

Στο τέλος, ανάλογα με την επιλογή τοποθέτησης, πρέπει να προστίθεται η ποσότητα των πλαισίων που απαιτείται για σωστή εγκατάσταση.

Πελάτης: .....

Ημ/νία:.....

Μετώπες με μηχανισμούς

Λειτουργίες	Ατσάλι	
	Κωδικός	Τεμάχια
Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ	29725	
Διακόπτης μονός & αλέ-ρετούρ με λυχνία	29726	
Διακόπτης αλέ-ρετούρ ενδιάμεσος	29727	
Διακόπτης αλέ-ρετούρ διπλός	29728	
Διακόπτης κομιτατέρ	29729	
Διακόπτης ρολών περιστροφικός	29730	
Διακόπτης ρολών με πλήκτρα	29739	
Μπουτόν ρολών περιστροφικό	29740	
Μπουτόν ρολών με πλήκτρα	29741	
Καρτοδιακόπτης	29742	
Πρίζα σούκο	29743	
Πρίζα σούκο με προστασία παιδιών	29789	
Πρίζα σούκο με κάλυμμα	29790	
Πρίζα τηλεφώνου 1 γραμμής RJ11	40595	
Πρίζα τηλεφώνου 1 γραμμής RJ45	29744	
Πρίζα τηλεφώνου 2 γραμμών RJ45	29745	
Πρίζα πληροφορικής 1 γραμμής RJ45 Cat. 5e	42156	
Πρίζα πληροφορικής 1 γραμμής RJ45 Cat. 6	29746	
Πρίζα πληροφορικής 2 γραμμών RJ45 Cat. 5e	42157	
Πρίζα πληροφορικής 2 γραμμών RJ45 Cat. 6	29747	
Πρίζα Hi-Fi	29794	
Πρίζα TV-R διέλευσης	29695	
Πρίζα TV-R τερματική	29748	
Πρίζα TV-R/SAT διέλευσης	29749	
Πρίζα TV-R/SAT τερματική 2 εξόδων	29750	
Πρίζα TV-R-SAT τερματική 3 εξόδων	29752	
Μπουτόν απλό	29751	

Λειτουργίες	Ατσάλι	
	Κωδικός	Τεμάχια
Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού	29753	
Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού & λυχνία 12 V	29754	
Μπουτόν με σύμβολο κουδουνιού & λυχνία 220 V	29755	
Μπουτόν με επιγραφή	29756	
Μπουτόν με επιγραφή & λυχνία 12 V	29757	
Μπουτόν με επιγραφή & λυχνία 220 V	29758	
Μπουτόν κλιμακοστασίου	29759	
Μπουτόν κλιμακοστασίου με λυχνία 12 V	29761	
Μπουτόν κλιμακοστασίου με λυχνία 220 V	29762	
Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού	29763	
Μπουτόν με σύμβολο κλειδιού & λυχνία 12 V	29764	
Θερμοστάτης χώρου	29767	
Επιτηρητής παρουσίας ανθρώπων	29768	
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 600 W	29769	
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 1000 W	46968	
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 500 VA	29771	
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) 420 VA	29772	
Ρυθμιστής φωτεινότητας (Ροοστάτης) Φθορισμού	29773	

Πελάτης: .....

Ημ/νία:.....

Πλαίσια

	Ατσάλι	
	Κωδικός	Τεμάχια
Πλαίσιο μιας θέσης	29804	
Πλαίσιο δύο θέσεων	29805	
Πλαίσιο τριών θέσεων	29806	
Πλαίσιο τεσσάρων θέσεων	29807	
Πλαίσιο πέντε θέσεων	29808	

Εντοιχιζόμενο κουτί διακοπτών

Κωδικός	12710	Τεμάχια	

Επικοινωνήστε μαζί μας

ABB ΑΕ
Αθήνα
13 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ.: 210 2891 900
Fax: 210 2891 999
e-mail: abb@gr.abb.com

Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 60750
15 χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
Τηλ.: 2310 460 900
Fax: 2310 460 999
e-mail: abbng@gr.abb.com

www.abb.gr

ABB Marketing Department

1TXB610020P2303/02.11/15.000

Power and productivity
for a better world™