Power and productivity
for a better world™

Vyhlásenie o zhode

Ev.č.: B1.07/16

Názov organizácie:	**ABB, s.r.o.**
Adresa:	**Tuhovská 29, 831 06 Bratislava**
IČO:	**31 389 325**
Výrobca:	**ABB STOTZ-KONTAKT GMBH** **EPPELHEIMER STR. 82** **69123 Heidelberg** **Nemecko**
Výrobok:	**Ističe typu S200U, S200UP** Varianty na zadnej strane vyhlásenia

Horeuvedený výrobok bol posudzovaný podľa § 13 odst. 1 zákona č. 264/99 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a o doplnení zákonov a je v zhode s technickými požiadavkami nasledovných dokumentov:

- nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite zariadení (EMC) podľa smernice 2014/30/EÚ
- nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (LVD) podľa smernice 2014/35/EÚ
- zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa smernice 2011/65/ES

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledovné harmonizované technické normy:

DIN EN 60947-2:2004-03
DIN EN 60947-2:2003
DIN EN 62019:1999
DIN EN 60947-1:2005-01
DIN EN 60947-1:2004
UL 489

ABB, s.r.o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
IČO: 31 389 325
IČ DPH: SK2020326396
-59-

V Bratislave 28.11.2016
Dátum a miesto vydania vyhlásenia

Tomáš Terpo, Manažér technickej podpory predaja
meno, priezvisko, podpis, pečiatka výrobcu/dovozcu

Varianty ističov:

S20xU-ayy	istič
S20xU-bzz	istič
S20xU-cdd	istič
S20xUP-aee	istič
S20xUP-bff	istič
S20xUP-cgg	istič

x = počet pólov - 1, 2, 3, 4
a = typ vypínacej charakteristiky - C
b = typ vypínacej charakteristiky - K
c = typ vypínacej charakteristiky - Z
yy = menovitý prúd - 0,5; 1; 1,6; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 15; 16; 20; 25; 30; 32; 40; 50; 60; 63
zz = menovitý prúd - 0,2; 0,3; 0,5; 0,75; 1; 1,6; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 15; 16; 20; 25; 30; 32; 40; 50; 60; 63
dd = menovitý prúd - 0,5; 1; 1,6; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 16; 20; 25; 30; 32; 40; 50; 60; 63
ee = menovitý prúd - 0,5; 1; 1,6; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 15; 16; 20; 25
ff = menovitý prúd - 0,2; 0,3; 0,5; 0,75; 1; 1,6; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 15; 16; 20; 25
gg = menovitý prúd - 0,5; 1; 1,6; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 15; 16; 20; 25

Príslušenstvo:

Pomocné kontakty:	**S2C-S/H6R**	signálny kontakt/pomocný kontakt
	S2C-H6R	
	S2C-H6-xxR	montáž na pravej strane
	S2C-HxxL	montáž na ľavej strane

xx = radenie kontaktov - 11, 20, 02

S2C-H6R U

Skratová spúšť:	**S2C-A1, S2C-A2**
	S2C-A1U, S2C-A2U

Power and productivity
for a better world™

Podpäťové spúšte:	**S2C-UA xx DC** **S2C-UA yy AC**
	xx = menovité napätie - 12, 24, 48, 110, 230 yy = menovité napätie - 24, 48, 110, 230, 400
Prepäťové spúšte:	**S2C-OVP1, S2C-OVP2**
Signálne kontakty:	**S2C-S6R U**
Kryt svoriek:	**S2C-TC20U**
Mechanická spúšť:	**S2C-BP**
Ističová zásuvka:	**S2C-EST**
Motorový pohon:	**S2C-CM1, S2C-CM2/3, S2C-CM4**