Power and productivity
for a better world™

Vyhlásenie o zhode

Ev.č.: G1.13/15

Názov organizácie:	**ABB, s.r.o.**
Adresa:	**Tuhovská 29, 831 06 Bratislava**
IČO:	**31 389 325**
Výrobca:	**ABB STOTZ-KONTAKT GMBH** **EPPELHEIMER STR. 82** **69123 Heidelberg** **Nemecko**
Výrobok:	**Tepelené ochrany k stýkačom: T, TF, TA, E, EF** Varianty na zadnej strane vyhlásenia

Horeuvedený výrobok bol posudzovaný podľa § 13 odst. 1 zákona č. 264/99 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a o doplnení zákonov a je v zhode s technickými požiadavkami nasledovných vládnych nariadení:

- nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z.z. v neskoršom znení nariadenia vlády č. 318/2007 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite zariadení (EMC)
- nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z.z. v neskoršom znení nariadenia vlády č. 449/2007 Z.z. o elektrických zariadeniach

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledovné harmonizované technické normy:

STN IEC 947-1: 1992
STN IEC 947-4-1: 1995
STN EN 60947-5-1
EN 60947-1:2007/A1:2011
EN 60947-4-1:2010/A1:2012
EN 60947-5-1:2004/A1:2009

ABB, s.r.o.
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
IČO: 31 389 325
IČ DPH: SK2020326396
-59-

V Bratislave 5.5.2015

Tomáš Terpo

....

Dátum a miesto vydania vyhlásenia

meno, priezvisko a podpis, pečiatka výrobcu/dovozcu

Power and productivity
for a better world™

Varianty tepelných ochrán:

T16-xx

xx = menovitý prúd - 0,13; 0,17; 0,23; 0,31; 0,41; 0,55; 0,74; 1,0; 1,3; 1,7; 2,3; 3,1; 4,2; 5,7; 7,6; 10, 13, 16

TF42-xx

xx = menovitý prúd - 0,13; 0,17; 0,23; 0,31; 0,41; 0,55; 0,74; 1,0; 1,3; 1,7; 2,3; 3,1; 4,2; 5,7; 7,6; 10, 13, 16; 20; 24; 29; 35; 38

TA25DU-xx

xx = menovitý prúd - 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,4; 1,8; 2,4; 3,1; 4,0; 5,0; 6,5; 8,5; 11; 14; 19; 25; 32

TA75DU-xx

xx = menovitý prúd - 25; 32; 42; 52; 63; 80

TA80DU-xx

xx = menovitý prúd - 42; 52; 63; 80

TA110DU-xx

xx = menovitý prúd - 90; 110

TA200DU-xx

xx = menovitý prúd - 90; 110; 135; 150; 175; 200

TA450DU-xx

xx = menovitý prúd - 90; 110; 135; 150; 175; 200

E16DU-xx

xx = menovitý prúd - 0,32; 1,0; 2,7; 6,3; 18,9

E45DU-xx

xx = menovitý prúd - 30; 45

E80DU-80; E140DU-140; E200DU-200; E320DU-320; E500DU-500; E800DU-800; E12500DU-12500

EF19-xx

xx = menovitý prúd - 0,32; 1,0; 2,7; 6,3; 18,9

EF45-xx

xx = menovitý prúd - 30; 45