



Prehľad dizajnových radov Domový elektroinštalačný materiál

Classic



Striedmosť pre jednoduché riešenia. Základná vybavenosť i farebnosť, rokmi overená istota.



biela



běžová



hnedá



Prepínač sériový / prepínač
striedavý dvojité



Stmievateľ s otočným ovládačom



Ovládač zapínací so signalizačnou
alebo orientačnou tlejkou



Ovládač zapínací



Spínač / prepínač so signalizačnou
alebo orientačnou tlejkou



Spínač automatický so snímačom
pohybu



Zásuvka anténna TV+R+SAT



Zásuvka jednonásobná s ochranou
pred prepätím



Zásuvka telefónna jednonásobná



Ovládač zapínací so signalizačnou
alebo orientačnou tlejkou



Zásuvka jednonásobná s ochranou
pred prepätím



Classic



Zásuvka jednonásobná



Zásuvka anténa TV+R



Spínač / prepínač so signalizačnou alebo orientačnou tlejkou



Stmievateľ s otočným ovládačom



Zásuvka dvojnásobná





Ideálne riešenia ako pre novostavby, tak pre rekonštrukcie. Umožňuje výborne pracovať s rozpočtami a zároveň uspokojiť potreby súčasných elektroinštalácií.

novinka

biela



šedá



slonová kosť





krémová



běžová



hnědá



Zásuvka bezpečnostná FI-DOS
so vstavaným prúdovým
chráničom, s clonkami



Termostat univerzálny s otočným
nastavením teploty



Zásuvka dvojnásobná
polozapustená



Stmievач s otočným ovládačom
Spínač / ovládač žalúziíový



Spínač automatický so snímačom
pohybu



Zásuvka jednonásobná s clonkami
Zásuvka jednonásobná s clonkami
Zásuvka jednonásobná s clonkami
Zásuvka telefónna jednonásobná



Spínač / prepínač / ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejivkou
Stmievач s otočným ovládačom
Prepínač sériový / prepínač striedavý dvojité



Zásuvka anténna TV+R+SAT
Zásuvka komunikačná jednonásobná so záslepkou





Spínač / prepínač / ovládač
so signalizačnou alebo
orientačnou tlejkou



Ovládač zapínací so symbolom
zvončeka



Zásuvka dvojnásobná s ochranou
pred prepätím



Spínač / prepínač / ovládač
so signalizačnou alebo
orientačnou tlejkou
Spínač / ovládač žalúziový



Zásuvka anténa TV+R
Zásuvka jednonásobná
s clonkami
Zásuvka jednonásobná
s clonkami, s popisovým poľom





Ladný, preto L. Vojde všade a rovnako ako Swing® možno tento rad využiť v prípadoch, kedy je kladený dôraz na nízku montážnu hĺbku pri rekonštrukciách. V novom taktiež zažiari.

biela / biela



biela / šedá



slonová kosť / slonová kosť






biela / krémová



biela / béžová



biela / hnedá



Zásuvka jednonásobná s clonkami
 Zásuvka jednonásobná s clonkami
 Zásuvka jednonásobná s clonkami
 Zásuvka komunikačná dvojnásobná
 Zásuvka anténa TV+R+SAT



Spínač / prepínač / ovládač
 Spínač / prepínač / ovládač
 Spínač / ovládač žalúziový



Stmievateľ s otočným ovládačom



Stmievateľ s otočným ovládačom
 Spínač / prepínač / ovládač so signalizačnou alebo
 orientačnou tlejkou



Spínač automatický so snímačom
 pohybu



Zásuvka jednonásobná s ochranou
 pred prepätím



Zásuvka telefónna jednonásobná



Termostat univerzálny s otočným
 nastavením teploty






Spínač / prepínač / ovládač
so signalizačnou alebo
orientačnou tlejkou
Stmievateľ s otočným ovládačom
Spínač / ovládač žalúziový



Termostat univerzálny s otočným
nastavením teploty
Prepínač sériový / prepínač
striedavý dvojité



Zásuvka bezpečnostná FI-DOS
so vstavaným prúdovým
chráničom, s clonkami



Zásuvka dvojnásobná s natočenou
vrchnou dutinou, s clonkami



Spínač / prepínač / ovládač
so signalizačnou alebo
orientačnou tlejkou





Dizajnový rad, ktorého pestrosť rozvíjajú sami zákazníci.
Vďaka tomu je považovaný za rodinnú elektroinštaláciu.
A môže si ho dovoliť naozaj každý.

biela



šedá



slonová kosť



béžová





bordová



čierna



novinka

hnedá



svetlomodrá



dymová šedá



vresová červená



Spínač PhoneLINE GSM



Zásuvka bezpečnostná FI-DOS so vstavaným prúdovým chráničom, s clonkami



Spínač automatický so snímačom pohybu




Zásuvka jednonásobná s clonkami
Prepínač sériový / ovládač dvojité / prepínač striedavý dvojité



Spínač žalúziový s krátkocestným ovládačom



Spínač / prepínač / ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejkou
Spínač / prepínač / ovládač
Prepínač sériový / ovládač dvojité / prepínač striedavý dvojité
Spínač žalúziový komfortný s otočným ovládačom



Zásuvka dvojnásobná s natočenou vrchnou dutinou, s clonkami, s ochranou pred prepätím



Zásuvka komunikačná dvojnásobná
Zásuvka jednonásobná s clonkami
Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou pred prepätím



Spínač / prepínač / ovládač
Spínač dvojpólový so signalizačnou tlejkou





novinka

Zásuvka jednonásobná s clonkami,
s ochranou pred prepätím,
s akustickou signalizáciou poruchy



Spínač žalúziový s komfortným
časovacím ovládačom



Zásuvka dvojnásobná s natočenou
vrchnou dutinou, s clonkami




Zásuvka anténna TV+R+SAT
Zásuvka jednonásobná s clonkami



Stmievateľ s otočným ovládačom
Regulátor hlasitosti
Spínač / ovládač žalúziový





V mnohých ohľadoch netradičný dizajn, ktorý vyniká predovšetkým prepínaním v podobe úzkej páčky s presvetlením. Chcú sa Vaši zákazníci líšiť? Tak novou dimenziou prepínania.

biela / ľadová biela



biela / ľadová oranžová



biela / ľadová zelená






biela / ľadová modrá



biela / biela




biela / ľadová šedá



grafitová / ľadová biela



Stmievateľ s otočným ovládačom
 Prepínač sériový / ovládač dvojité / prepínač striedavý dvojité
 Spínač / prepínač / ovládač s možnosťou orientačného alebo signalizačného presvetlenia
 Spínač / ovládač žalúzií
 Hodiny spínacie týždenné




Spínač automatický so snímačom
 pohybu



Zásuvka jednonásobná s clonkami
 Zásuvka anténa TV+R
 Zásuvka komunikačná dvojnásobná (pre keystone)



Spínač / prepínač / ovládač s možnosťou orientačného alebo
 signalizačného presvetlenia
 Prepínač sériový / ovládač dvojité / prepínač striedavý dvojité




Spínač žalúzií s komfortným
 časovacím ovládačom




Regulátor otáčok ventilátora



Termostat univerzálny s týždennými
 spínacími hodinami




Ovládač časový mechanický






Spínač / prepínač / ovládač
s možnosťou orientačného alebo
signalizačného presvetlenia
Spínač / prepínač / ovládač
s možnosťou orientačného alebo
signalizačného presvetlenia
Zásuvka jednonásobná s clonkami




Spínač kartový
Spínač / prepínač / ovládač
s možnosťou orientačného alebo
signalizačného presvetlenia




Zásuvka dvojnásobná s natočenou
vrchnou dutinou, s clonkami




Spínač žalúziový pre krátkočasné
ovládanie



Termostat univerzálny s otočným
nastavením teploty





Moderné pastelové farby pre dokonalú harmóniu.
Elektroinštalácia s vysokou prístrojovou vybavenosťou.
Farebná relaxácia.

biela / biela



biela / ľadová biela



biela / ľadová šedá



slonová kosť / ľadová biela





karmínová / ľadová šedá



karamelová / ľadová šedá



novinka

kávová / ľadová opálová



agáve / ľadová biela



búrková / ľadová šedá



Zásuvka jednonásobná s clonkami



Spínač žalúziový s komfortným časovacím ovládačom



Spínač / prepínač / ovládač s popisovým poľom



Zosilňovač AudioWorld s tunerom FM
Reproduktor zapustený



Termostat univerzálny s otočným nastavením teploty



Spínač / prepínač / ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejkou
Stmievateľ s otočným ovládačom
Spínač / ovládač žalúzií



Regulátor otáčok ventilátora



Zásuvka jednonásobná s clonkami
Zásuvka jednonásobná s clonkami
Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou pred prepätím
Zásuvka anténna TV+R+SAT
Zásuvka komunikačná pre prvky systému Panduit™ Mini-Com™





Zásuvka komunikačná
(pre keystone)



Zásuvka jednonásobná s clonkami,
s viečkom
Spínač / prepínač / ovládač časový
Spínač trojpólový so signalizačnou
tľavkou



Zásuvka anténa TV+R
Zásuvka jednonásobná s clonkami



Zásuvka dvojnásobná s natočenou
vrchnou dutinou, s clonkami



Spínač PhoneLINE GSM





Kvalita, metalické farby, tvarová priamosť a vysoké nároky na funkčnosť sú vlastnosti dizajnu, ktorý má splniť vysoké požiadavky na súčasné elektroinštalácie. Pohodlie v čase.

biela / biela



biela / ľadová biela



biela / ľadová zelená



titánová






starostrieborná



šampanská



arktická



antracitová



Zásuvka jednonásobná s clonkami, s popisovým poľom
 Zásuvka jednonásobná s clonkami, s popisovým poľom
 Zásuvka jednonásobná s clonkami, s popisovým poľom
 Zásuvka anténa TV+R+SAT
 Zásuvka telefónna jednonásobná / zásuvka ISDN jednonásobná koncová / zásuvka AudioWorld




Termostat univerzálny s týždennými spínacími hodinami
 Prepínač sériový / ovládač dvojité / prepínač striedavý dvojité
 Spínač / ovládač žalúziový
 Stmievateľ s otočným ovládačom



Spínač / prepínač / ovládač so signalizačnou alebo orientačnou
 tlejkou
 Spínač / prepínač / ovládač so signalizačnou alebo orientačnou
 tlejkou


Spínač žalúziový s komfortným
 časovacím ovládačom



Zásuvka komunikačná pre prvky
 systému Panduit™ Mini-Com™

Spínač žalúziový s krátkocestným
 ovládačom

Vysielač rádiový signálu
 krátkocestný štvortlačidlový,
 pre diaľkové ovládanie





Prepínač sériový / ovládač dvojité /
prepínač striedavý dvojité
Spínač / prepínač / ovládač so
signalizačnou alebo orientačnou
tlačítkom
Zásuvka jednonásobná s clonkami,
s viečkom



Zásuvka jednonásobná s clonkami,
s ochranou pred prepätím
Zásuvka komunikačná dvojnásobná
(pre keystone)



Zásuvka dvojnásobná s natočenou
vrchnou dutinou, s clonkami




Termostat univerzálny s otočným
nastavením teploty



Spínač automatický so snímačom
pohybu





Drevené rámčeky. Z masívu. Čo kus, to originál.
Kúsok prírody doma, ktorý nezostarne ani nezovšednie.
To najlepšie z moderných trendov je v Time® Arbo.

titánová / čerešňa



starostrieborná /
prírodný buk



starostrieborná / jelša





novinka

starostrieborná / čerešňa



antracitová / mahagón



titánová / wenge



Spínač automatický so snímačom pohybu



Osvetlenie signalizačné a orientačné s LED




Spínač žalúziový s komfortným časovacím ovládačom



Prepínač sériový / ovládač dvojitý / prepínač striedavý dvojitý
Spínač / ovládač žalúziový



Zosilňovač AudioWorld s tunerom FM



Termostat univerzálny s týždennými spínacími hodinami
Spínač žalúziový s krátkocestným ovládačom
Stmievateľ s otočným ovládačom
Stmievateľ s otočným ovládačom



Zásuvka jednonásobná s clonkami
Zásuvka komunikačná pre prvky systému Panduit™ Mini-Com™
Zásuvka komunikačná pre prvky systému Panduit™ Mini-Com™



Spínač / prepínač / ovládač
Spínač / prepínač / ovládač





Vysielač rádiovýfrekvenčného signálu
krátkocestný štvortlačidlový,
pre diaľkové ovládanie



Spínač / prepínač / ovládač
s popisovým polom



Zásuvka jednonásobná s clonkami,
s ochranou pred prepätím



Zásuvka anténna TV+R+SAT
Zásuvka telefónna dvojnásobná /
zásuvka ISDN dvojnásobná
priechodzia



Prepínač sériový / ovládač dvojité /
prepínač striedavý dvojité
Spínač / prepínač / ovládač
so signalizačnou alebo orientačnou
tlačítkom
Regulátor otáčok ventilátora





Pôsobivý dizajn s dušou. Skutočné porcelánové spínače a zásuvky, ktoré nikto neprehradiť. Kam patrí Decento®, určujete Vy. Žiadne retro, ale originál.

Prepínač striedavý / prepínač krížový / ovládač prepínací



Prepínač sériový / ovládač zapínací dvojité



Ovládač žalúziiový





Zásuvka jednonásobná



Zásuvka anténa TV+R+SAT




Zásuvka komunikačná
dvojnásobná





Precízne spracovanie. Nič zbytočné navyše.
Dizajnový rad, ktorý bude i za mnoho rokov pôsobiť
úplne sviežim dojmom. Nadčasovosť je budúcnosť
s večnosťou ocele.

štúdiová biela



slonová kosť



hliníková strieborná





antracitová



ušľachtilá oceľ



novinka

zamatová biela*



novinka

zamatová čierna*



* Softtouch - novinka vo farbách a povrchu! Hmatom príjemne vnímateľný a súčasne veľmi odolný zamatový povrch.

Zásuvka anténa TV+R+SAT

Zásuvka komunikačná dvojnásobná, s clonkami (pre keystone)

Zásuvka komunikačná dvojnásobná, s clonkami (pre keystone)

Zásuvka jednonásobná s clonkami

Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou pred prepätím



Zosilňovač AudioWorld s tunerom FM

Reproduktor zapustený



Spínač / stmievač s indikačnou jednotkou WaveLINE

pre kontrolu zatvorených okien

Spínač / prepínač / ovládač



Spínač kartový s orientačnou tlejkou

Stmievač s otočným ovládačom

Spínač / ovládač žalúziový



novinka

Spínač žalúziový komfortný
s otočným ovládačom



Zásuvka anténa TV+R




novinka

Stanica dokovacia Busch-iDock



future® linear



Prepínač sériový / ovládač dvojité /
prepínač striedavý dvojité
Spínač / prepínač / ovládač so
signalizačnou alebo orientačnou
tlejivkou
Spínač žalúziový s komfortným
časovacím ovládačom



Stmievateľ s otočným ovládačom
Spínač / ovládač žalúziový




Spínač automatický so snímačom
pohybu




Zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou
pred prepätím



Spínač dvojpólový
so signalizačnou tlejkou /
trojpólový





Dokonalá harmónia. Vybraný vkus pre jedinečné interiéry. 7mm odsadenie každého prvku elektroinštalácie od steny vytvára 3D efekt, ktorý dá vyniknúť interiéru aj elektroinštalácii.

štúdiová biela /
štúdiová biela



slonová kosť /
chrómová



štúdiová biela /
chrómová



korálová červená /
chrómová





novinka

antracitová /
chrómová



žltá /
chrómová



metalická šedá /
chrómová lesklá



Zosilňovač AudioWorld
s interkomom



Stmievateľ s otočným ovládačom



Spínač / ovládač žalúzií



Spínač dvojpólový so signalizačnou tlejkou / trojpólový
Zásuvka jednonásobná s clonkami



Spínač kartový s orientačnou tlejkou



Zásuvka jednonásobná s clonkami
Zosilňovač AudioWorld s tunerom FM
Reproduktor zapustený



Prepínač sériový / ovládač dvojité /
prepínač striedavý dvojité



Zásuvka jednonásobná s clonkami
Zásuvka jednonásobná s clonkami



Spínač dvojpólový so signalizačnou tlejkou / trojpólový
Prepínač sériový / ovládač dvojité / prepínač striedavý dvojité
Spínač / prepínač / ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejkou





Spínač automatický so snímačom pohybu



Spínač / stmievač s indikačnou jednotkou WaveLINE pre kontrolu zatvorených okien



Termostat priestorový alebo podlahový s týždennými spínaniami hodinami



Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou pred prepätím
Zásuvka komunikačná dvojnásobná (pre keystone)



Spínač / prepínač / ovládač
Stmievateľ sériový s krátkocestným ovládačom
Stmievateľ / spínač žalúzií s infračerveným prijímačom pre diaľkové ovládanie






Elektroinštalácia povýšená na umelecké dielo.
Uspokojte najnáročnejších zákazníkov skutočnými
ušľachtilými materiálmi a rozmerom, ktorý uchvacuje.
Osobitosť a individualita.

novinka

štúdiová biela / sklo



slonová kosť / bronz



antracitová / ušľachtilá oceľ





novinka

antracitová / chrómovaná mosadz




štúdiová biela / pozlátená mosadz



štúdiová biela / čierne sklo



Prepínač sériový / ovládač dvojité / prepínač striedavý dvojité
 Spínač / ovládač žalúziový s otočným ovládačom
 Stmievач s otočným ovládačom




Termostat priestorový s otočným nastavením teploty



Spínač žalúziový s komfortným časovacím ovládačom
 Spínač / prepínač / ovládač so signalizačnou alebo orientačnou tlejkou



Spínač / stmievач s indikačnou jednotkou WaveLINE pre kontrolu zatvorených okien



Spínač / ovládač žalúziový



Spínač s infračerveným prijímačom pre diaľkové ovládanie




Spínač automatický so snímačom pohybu





Termostat priestorový alebo podlahový
s týždennými spínacími hodinami
Stmievateľ s krátkocestným ovládačom
Zásuvka jednonásobná s clonkami



Zosilňovač AudioWorld s tunerom FM
Reproduktor zapustený



Stmievateľ / spínač žalúziový
s infračerveným prijímačom pre diaľkové
ovládanie



alpha exclusive®



„Chceli by ste niečo exkluzívne?“
Je potrebné hovoriť viac? Nie.
Výnimočnosť i priateľská pohoda a línia.

alabastrová



alabastrová / chrómová





slonová kosť



palládium



titánová



titánová / chrómová



Spínač automatický so snímačom pohybu



Zásuvka komunikačná dvojnásobná, s clonkami (pre keystone)



Stmievateľ s krátkocestným ovládačom



Spínač / prepínač / ovládač
Spínač / prepínač / ovládač
Spínač žalúziový s krátkocestným ovládačom



Stmievateľ / spínač žalúziový s infračerveným prijímačom pre diaľkové ovládanie
Spínač s infračerveným prijímačom pre diaľkové ovládanie
Zosilňovač AudioWorld s tunerom FM
Reproduktor zapustený



Spínač / stmievateľ s indikačnou jednotkou WaveLINE pre kontrolu zatvorených okien
Spínač žalúziový s komfortným časovacím ovládačom



Zásuvka jednonásobná s clonkami
Zásuvka jednonásobná s clonkami
Zásuvka reproduktorová pre stereofónne pripojenie



alpha exclusive®



Spínač / ovládač žalúziový



Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou pred prepätím



Spínač otočný trojstupňový
Spínač / ovládač žalúziový
s otočným ovládačom




Spínač / prepínač / ovládač
so signalizačnou alebo orientačnou
tlejivkou
Termostat priestorový alebo
podlahový s týždennými spínacími
hodinami



Stmievateľ s otočným ovládačom
Prepínač sériový / ovládač dvojité
/ prepínač striedavý dvojité
Spínač / ovládač žalúziový
s otočným ovládačom





Každé stlačenie spínača a pohľad na jeho žiaru prezrádza, ako veľmi je tento dizajnový rad výnimočný.

alpská biela



slonová kosť



šampanská metalíza





LED podsvietenie spínačov vo farbách biela, červená a modrá



saténová strieborná /
chrómová




alpská biela / zlatá



novinka

zamatová biela*



novinka

zamatová čierna*



* Softtouch - novinka vo farbách a povrchu! Hmatom príjemne vnímateľný a súčasne veľmi odolný zamatový povrch.

Zásuvka komunikačná jednonásobná (pre keystone)
 Zásuvka anténna TV+R+SAT
 Zásuvka jednonásobná s clonkami
 Zásuvka jednonásobná s clonkami
 Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou pred prepätím



Prepínač sériový / ovládač dvojité / prepínač striedavý dvojité s orientačnou tlejkou
 Prepínač sériový / ovládač dvojité / prepínač striedavý dvojité s orientačnou tlejkou
 Stmievач / spínač žalúziový s infračerveným prijímačom pre diaľkové ovládanie



Spínač s infračerveným prijímačom
 pre diaľkové ovládanie



Zásuvka komunikačná dvojnásobná, s clonkami,
 s popisovým poľom (pre keystone)
 Zásuvka anténna TV+R



Spínač žalúziový komfortný s otočným ovládačom
 Spínač / prepínač / ovládač s orientačnou tlejkou



Prepínač sériový / ovládač dvojité /
 prepínač striedavý dvojité
 s orientačnou tlejkou



Spínač / prepínač / ovládač
 s orientačnou tlejkou



Stmievач s otočným ovládačom





Stmievateľ / spínač žalúzií
s infračerveným prijímačom
pre diaľkové ovládanie
Stmievateľ s otočným ovládačom
Spínač žalúzií s komfortným
časovacím ovládačom



Spínač / prepínač / ovládač
s orientačnou tlejkou
Spínač / prepínač / ovládač
s orientačnou tlejkou



Zásuvka jednonásobná
s clonkami



Termostat priestorový alebo
podlahový s týždennými spínaními
hodinami



Spínač žalúzií s krátkocestným
ovládačom



Prehľad prístrojov v jednotlivých dizajnových radoch

		Classic	Swing®, Swing®L	Tango®	Neo®	Element®	Time®, Time® Arbo	Decento®	future linear	solo®, solo® carat	alpha exclusive®	impuls
Názov prístroja	Radenie kontaktov											
Spínače												
Spínač jednopólový	1	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Spínač jednopólový s orientačnou tlejkou	1So	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Spínač jednopólový so signalizačnou tlejkou	1S	•		•	•	•	•		•	•	•	•
Spínač dvojpólový	2	•		•	•	•	•		•	•	•	•
Spínač dvojpólový so signalizačnou tlejkou	2S		•	•	•	•	•		•	•	•	•
Spínač trojpólový	3			•	•	•	•		•	•	•	•
Spínač trojpólový so signalizačnou tlejkou	3S			•	•	•	•					
Prepínač sériový	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prepínač sériový s orientačnou tlejkou	5So			•	•	•	•					•
Prepínač striedavý	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prepínač striedavý s orientačnou tlejkou	6So	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Prepínač striedavý so signalizačnou tlejkou	6S			•	•	•	•		•	•	•	•
Prepínač striedavý dvojité	6+6 (6+1)	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Prepínač striedavý dvojité s orientačnou tlejkou	6+6So (6+1So)			•	•	•	•		•	•	•	•
Prepínač striedavý a ovládač prepínací	6+6/0			•	•	•	•		•	•	•	•
Prepínač krížový	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prepínač krížový s orientačnou tlejkou	7So		•	•	•	•	•		•	•	•	•
Spínač kartový	1/0So			•	•	•	•		•	•	•	•
Ovládač zapínací	1/0	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Ovládač zapínací s orientačnou tlejkou	1/0So	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Ovládač zapínací so signalizačnou tlejkou	1/0S	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Ovládač prepínací	6/0			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ovládač prepínací s orientačnou tlejkou	6/0So			•	•	•	•		•	•	•	•
Ovládač prepínací so signalizačnou tlejkou	6/0S			•	•	•	•		•	•	•	•
Ovládač zapínací dvojité	1/0+1/0			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ovládač prepínací dvojité s orientačnou tlejkou	6/0+6/0So (1/0+1/0So)											•
Stmievacie a regulátory												
Stmievač pre otočné ovládanie		•	•	•	•	•	•					
Stmievač pre otočné ovládanie a tlačidlóvé spínanie	6		•	•	•	•	•		•	•	•	•
Stmievač kombinovaný so spínačom, pre otočné ovládanie a tlačidlóvé spínanie	6+1		•	•	•	•	•		•	•	•	•
Stmievač pre krátkocestné ovládanie				•	•	•	•		•	•	•	•
Stmievač univerzálny pre krátkocestné ovládanie				•	•	•	•		•	•	•	•
Stmievač sériový pre krátkocestné ovládanie									•	•	•	•
Potenciometer elektronický pre otočné ovládanie			•	•	•	•	•		•	•	•	•
Regulátor otáčok ventilátora				•	•	•	•					
Spínače časové												
Ovládač časový zapínací	1/0			•	•	•	•		•	•	•	
Ovládač časový zapínací digitálny	1/0								•	•	•	
Hodiny spínacie týždenné				•	•	•	•					
Snímače pohybu												
Spínač automatický			•	•	•	•	•		•	•	•	•
Spínač automatický s možnosťou stropnej montáže		•		•								
Bezdrôtové diaľkové ovládanie												
Bezdrôtové diaľkové ovládanie rádiofrekvenčné				•	•	•	•					
Bezdrôtové diaľkové ovládanie infračervené									•	•	•	•
Spínače žalúziové												
Ovládač žalúziový pre kolískové ovládanie	1/0+1/0 s blokovaním		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Spínač žalúziový pre kolískové ovládanie	1+1 s blokovaním		•	•	•	•	•		•	•	•	
Ovládač žalúziový pre otočné ovládanie	1/0+1/0 s blokovaním								•	•	•	•
Spínač žalúziový pre otočné ovládanie	1+1 s blokovaním								•	•	•	•
Spínač žalúziový pre krátkocestné ovládanie, s možnosťou pripojenia súmrakového spínača				•	•	•	•		•	•	•	•
Spínač žalúziový programovateľný				•	•	•	•		•	•	•	•
Spínač žalúziový komfortný pre otočné ovládanie				•	•	•	•		•	•	•	•
Termostaty												
Termostat priestorový alebo podlahový, s otočným nastavením teploty			•	•	•	•	•		•	•	•	•
Termostat priestorový alebo podlahový, s týždennými spínacími hodinami				•	•	•	•		•	•	•	•

		Classic	Swing®, Swing®L	Tango®	Neo®	Element®	Time®, Time® Arbo	Decento®	future® linear	solo®, solo® carat	alpha exclusive®	impuls
Názov prístroja		Radenie kontaktov										
Ostatné prístroje												
Signalizačné a orientačné osvetlenie s LED			•	•	•	•	•					
Spínač PhoneLINE GSM pre vzdialené ovládanie				•		•	•					
Spínač alebo stmievač s indikačnou jednotkou												
WaveLINE na kontrolu zatvorených okien									•	•	•	
Svorkovnica päťpólová pre pohyblivé príklady		•		•		•	•					
Vývodka káblová					•							
Kryt zaslepovací			•	•	•	•	•		•	•	•	•
Zásuvky												
Zásuvka jednonásobná	2P+PE	•	•	•				•			•	
Zásuvka jednonásobná s clonkami	2P+PE		•	•	•	•	•		•	•	•	•
Zásuvka jednonásobná s clonkami, s popisovým poľom	2P+PE		•	•	•	•	•					
Zásuvka jednonásobná s ochranou pred prepätím	2P+PE	•	•	•								
Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou pred prepätím	2P+PE			•	•	•	•		•	•	•	•
Zásuvka kódovaná s clonkami	2P+PE		•	•	•	•	•					
Zásuvka jednonásobná s clonkami, s viečkom	2P+PE			•		•	•					
Zásuvka jednonásobná s prúdovým chráničom	2P+PE			•								
Zásuvka dvojnásobná	2x(2P+PE)	•	•	•								
Zásuvka dvojnásobná s clonkami	2x(2P+PE)			•	•	•	• ²⁾					
Zásuvka dvojnásobná s ochranou pred prepätím	2x(2P+PE)	•	•	•	•							
Zásuvka dvojnásobná s clonkami, s ochranou pred prepätím	2x(2P+PE)					•	• ²⁾					
Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou, s clonkami	2x(2P+PE)		• ¹⁾	•	•	•	• ²⁾					
Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou pred prepätím	2x(2P+PE)		• ¹⁾	•	•	•	• ²⁾					
Zásuvky anténne												
Zásuvka televízna a rozhlasová, priechodzia	TV+R	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Zásuvka televízna a rozhlasová, koncová	TV+R	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Zásuvka televízna, rozhlasová a satelitná, koncová	TV+R+SAT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zásuvky telefónne a ISDN												
Zásuvka telefónna jednonásobná	TZ-Aa	•	•	•		•	•					
Zásuvka telefónna jednonásobná, s kontrolou celistvosti slučky	TZU-Aa	•	•	•		•	•					
Zásuvka telefónna dvojnásobná	TZ-1A2Aa	•		•		•	•					
Zásuvka telefónna dvojnásobná, s kontrolou celistvosti slučky	TZU-1A2Aa	•		•		•	•					
Zásuvka telefónna jednonásobná, s kontrolou celistvosti slučky, s ochranou pred prepätím	CHTZU-Aa	•	•	•		•	•					
Zásuvka ISDN jednonásobná, koncová	ISDN-1k			•		•	•					
Zásuvka ISDN dvojnásobná, priechodzia	ISDN-2p			•		•	•					
Prístroje pre ozvučovací systém												
Prístroje ozvučovacieho systému AudioWorld					•	•	•		•	•	•	
Zásuvka s konektormi CINCH				•	•	•	•		•	•	•	•
Zásuvka reproduktorová				•	•	•	•		•	•	•	•
Regulátor hlasitosti				•	•	•	•					
Zásuvky komunikačné												
Zásuvka komunikačná pre keystone			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zásuvka komunikačná pre prvky systému Reichle & De-Massari freenet				•		•	•					
Zásuvka komunikačná pre prvky systému Panduit™ Mini-Com™				•	•	•	•		•	•	•	•
Zásuvka komunikačná pre moduly 25 x 50 mm, 50 x 50 mm						•	•					
Poznámky:												
¹⁾ len pre rad Swing®L												
²⁾ len pre rad Time®												



vidí počuje komunikuje

Ego-n®. Komfort a úspory začínajú pri elektroinštalácii. Inteligentná elektroinštalácia.



Projektovanie a montáž inteligentnej elektroinštalácie ešte nikdy neboli také jednoduché. Skúsení elektromontéri na to ponúkajú svojim zákazníkom elektroinštaláciu Ego-n®, ktorá vidí, počuje, komunikuje. Komfort a úspory energie. Riešenie, ktoré zákazníci vyžadujú. Osvetlenie, rolety, kúrenie a ďalšie. Teraz štandardne v štyroch dizajnových radoch: Neo®, Element®, Time® a Time® Arbo. Ponúknite aj Vy svojim zákazníkom skutočné možnosti modernej elektroinštalácie vrátane diaľkového ovládania spotrebičov prostredníctvom RF vysielačov, vhodného tabletu, GSM, MDA, alebo Internetu. Iste ocenia vysoké možnosti centrálnych a logických funkcií. Budúcnosť elektroinštalácií je v inteligencii. www.abb.sk/vypinace

Ego-n®

Kontaktujte nás

ABB, s.r.o.

Divízia nízkeho napätia

Dúbravská cesta 2

841 04 Bratislava

Tel.: 02 - 594 18 701, 801

Fax: 02 - 594 18 766

E-mail: informacie.lv@sk.abb.com

ABB, s.r.o.

Divízia nízkeho napätia

Magnezitárska 11

043 05 Košice

Tel.: 055 - 72 82 451

Fax: 055 - 63 67 416

E-mail: informacie.lv@sk.abb.com

Technická podpora

Tel.: +421 905 946 619

E-mail: informacie.lv@sk.abb.com

www.abb.sk/vypinace