



LCIE

LICENCE



LCIE N° : 17057 / 705210

Titulaire :
License Holder:KAUFEL SA
Route de Saint Martin d'Ordon; 89330 PIFFONDS -FranceSite de fabrication :
Factory:KAUFEL SA (N°2013BA)
Route de Saint Martin d'Ordon ; 89330 PIFFONDS - FranceProduit :
Product:Luminaire d'éclairage de sécurité autres sources P et NP alimenté par source centralisée
*Centrally supplied maintained emergency escape luminaire with other light source P and NP*Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

KAUFEL

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

INDULUX ET 48/400L, INDULUX ET 48/400L COM

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:NF EN 60598-1:2015
NF EN 60598-2-22:2014
UTE C 71-802:2001Documents pris en compte :
Relevant documents:Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s)
LCIE n° 147650-700960 G Version : 01Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 10/07/2018

Date de fin de validité / Expiry date:

Rémi HANOT
Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Accréditation
N° 5-0014Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license
17057 / 705210

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Tension assignée / Rated voltage	24/48
Nature du courant / Nature of supply	DC
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Puissance assignée / Rated power	5 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	68
Degré IK / IK degree	10
Flux assigné / Rated lumen output	P/NP : 350 lm
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	40 LEDs