

Energy Efficiency Devices

Mesure d'énergie - enregistrement de la consommation

Liste de prix 2024

Version: mars 2024

DocumentID:9AKK107680A5360

Sommaire

1 - Analyseurs EQ	Page 3
2 - Compteurs EQ monophasés & triphasés	Page 3 - 5
3 - InSite pro M compact	Page 6
4 - CMS-700	Page 6 - 7
5 - Analyseurs de réseau M4M	Page 7
6 - Transformateurs d'intensité	Page 7

Dernière version de cette liste de prix

Aperçu des tarifs ABB Suisse

Désignation du type	Type FR	Code ABB	i-bus© Tool	E-Number	Page P-Ü	Mat. Grp.	Price CHF
1 - Analyseurs EQ			tool				
Analyseur d'énergie, KNX pour 16 participantes	QA/S 1.16.1	2CDG110224R0011	✓	405 809 205		72	516.50
Analyseur d'énergie, M-Bus pour 16 participantes	QA/S 3.16.1	2CDG110226R0011	✓	405 810 205		72	516.50
Analyseur d'énergie, M-Bus pour 64 participantes	QA/S 3.64.1	2CDG110227R0011	✓	405 810 305		72	886.50
Analyseur d'énergie, ModBus pour 16 participantes	QA/S 4.16.1	2CDG110228R0011	✓	405 811 205		72	516.50
Analyseur d'énergie, ModBus pour 64 participantes	QA/S 4.64.1	2CDG110229R0011	✓	405 811 305		72	886.50
2 - Compteurs EQ							
2.1 - Compteurs monophasés EQ (1+N)							
Compteur 1P+N, 40A, raccordement direct, cl. B, **steel**, **MID** *(pas compatible avec ZS/S 1.1)*	C11 110-101 MID	2CMA103571R1000		981 873 203		66	79.30
Compteur 1P+N, 40A, raccordement direct, cl. B, **steel**, **IEC** *(pas compatible avec ZS/S 1.1)*	C11 110-301 IEC	2CMA103572R1000		981 873 303		66	60.10
Compteur 1P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, **steel**	B21 111-100	2CMA100149R1000		981 874 003		66	162.00
Compteur 1P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **steel**	B21 112-100	2CMA100150R1000		981 874 103		66	232.50
Compteur 1P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, M-Bus, **steel**	B21 113-100	2CMA100151R1000		981 874 303		66	247.10
Compteur 1P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, **silver**	B21 311-100	2CMA100154R1000		981 874 403		66	259.60
Compteur 1P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, **silver**, certifié **Metas**	B21 311-600	2CMA223133R1000		981 877 103		66	263.40
Compteur 1P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **silver**	B21 312-100	2CMA100155R1000		981 874 503		66	329.90
Compteur 1P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **silver**, certifié **Metas**	B21 312-600	2CMA223123R1000		981 877 203		66	334.80
Compteur 1P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, M-Bus, **silver**	B21 313-100	2CMA100156R1000		981 874 603		66	344.50
Compteur 1P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, M-Bus, **silver**, certifié **Metas**	B21 313-600	2CMA223113R1000		981 877 303		66	349.80
Compteur 1P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, **steel**	A41 111-100	2CMA170554R1000		981 871 103		66	341.10
Compteur 1P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **silver**	A41 312-100	2CMA170503R1000		981 871 603		66	580.30
Compteur 1P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **silver**, certifié **Metas**	A41 312-600	2CMA226773R1000		981 876 103		66	588.90
Compteur 1P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **gold**	A41 412-100	2CMA170505R1000		981 871 703		66	648.20
Compteur 1P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **gold**, certifié **Metas**	A41 412-600	2CMA223103R1000		981 876 203		66	658.00
Compteur 1P+N, 6A, par TI, cl. B, **steel**	A42 111-100	2CMA170555R1000		981 872 103		66	358.20
Compteur 1P+N, 6A, par TI, cl. B, RS-485, **steel**	A42 112-100	2CMA170510R1000		981 872 603		66	432.90
Compteur 1P+N, 6A, par TI, cl. B, RS-485, **silver**	A42 312-100	2CMA170512R1000		981 872 303		66	597.30
Compteur 1P+N, 6A, par TI, cl. B, RS-485, **silver**, certifié **Metas**	A42 312-600	2CMA223093R1000		981 876 903		66	606.30
Compteur 1P+N, 6A, par TI, cl. B, RS-485, platine ***(16 2/3 Hz)***	A42 552-120	2CMA170518R1000		981 872 703		66	867.10
Compteur 1P+N, 6A, par TI, cl. B, M-Bus, platine ***(16 2/3 Hz)***	A42 553-120	2CMA170519R1000		981 872 503		66	885.20

2.2 - Compteurs triphasé EQ (3+N), raccordement direct

Désignation du type	Type FR	Code ABB	i-bus© Tool	E-Number	Page P-Ü	Mat. Grp.	Price CHF
Compteur 3P+N, 40A, raccordement direct, cl. 1, **steel**, **MID** *(pas compatible avec ZS/S 1.1)*	C13 110-101 MID	2CMA103574R1000		981 873 883		66	223.40
Compteur 3P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, **steel**	B23 111-100	2CMA100163R1000		981 874 093		66	264.10
Compteur 3P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **steel**	B23 112-100	2CMA100164R1000		981 874 193		66	342.30
Compteur 3P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, M-Bus, **steel**	B23 113-100	2CMA100165R1000		981 874 293		66	361.60
Compteur 3P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **bronze**	B23 212-100	2CMA100166R1000		981 874 393		66	379.70
Compteur 3P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **bronze**, certifié **Metas**	B23 212-600	2CMA223083R1000		981 877 093		66	385.40
Compteur 3P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, **silver**	B23 311-100	2CMA100168R1000		981 874 493		66	402.40
Compteur 3P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, **silver**, certifié **Metas**	B23 311-600	2CMA225353R1000		981 877 403		66	408.30
Compteur 3P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **silver**	B23 312-100	2CMA100169R1000		981 874 593		66	480.50
Compteur 3P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **silver**, certifié **Metas**	B23 312-600	2CMA225343R1000		981 877 503		66	487.80
Compteur 3P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, M-Bus, **silver**	B23 313-100	2CMA100170R1000		981 874 693		66	497.60
Compteur 3P+N, 65A, raccordement direct, cl. B, M-Bus, **silver**, certifié **Metas**	B23 313-600	2CMA225333R1000		981 877 603		66	505.00
Compteur 3P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, **steel**	A43 111-100	2CMA170520R1000		981 871 193		66	426.20
Compteur 3P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **bronze**	A43 212-100	2CMA170522R1000		981 871 693		66	565.60
Compteur 3P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **bronze**, certifié **Metas**	A43 212-600	2CMA225323R1000		981 876 303		66	574.00
Compteur 3P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, M-Bus, **bronze**	A43 213-100	2CMA170523R1000		981 871 793		66	582.50
Compteur 3P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, M-Bus, **bronze**, certifié **Metas**	A43 213-600	2CMA225313R1000		981 876 403		66	591.30
Compteur 3P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **silver**	A43 312-100	2CMA170525R1000		981 871 893		66	695.80
Compteur 3P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **silver**, certifié **Metas**	A43 312-600	2CMA225303R1000		981 876 503		66	706.30
Compteur 3P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, M-Bus, **silver**	A43 313-100	2CMA170526R1000		981 871 993		66	713.00
Compteur 3P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, M-Bus, **silver**, certifié **Metas**	A43 313-600	2CMA225293R1000		981 876 603		66	723.50
Compteur 3P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **platinum**	A43 512-100	2CMA170531R1000		981 871 093		66	914.70
Compteur 3P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, RS-485, **platinum**, certifié **Metas**	A43 512-600	2CMA225283R1000		981 876 703		66	928.30
Compteur 3P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, M-Bus, **platinum**	A43 513-100	2CMA170532R1000		981 871 593		66	931.70
Compteur 3P+N, 80A, raccordement direct, cl. B, M-Bus, **platinum**, certifié **Metas**	A43 513-600	2CMA225273R1000		981 876 803		66	945.40

Désignation du type	Type FR	Code ABB	i-bus© Tool	E-Number	Page P-Ü	Mat. Grp.	Price CHF
2.3 - Compteurs triphasé EQ (3+N), par TI							
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. B, **steel**	B24 111-100	2CMA100177R1000		981 874 793		66	277.70
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. B, RS-485, **steel**	B24 112-100	2CMA100178R1000		981 874 893		66	355.80
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. B, M-Bus, **steel**	B24 113-100	2CMA100179R1000		981 874 993		66	374.00
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. B, RS-485, **bronze**	B24 212-100	2CMA100180R1000		981 875 093		66	394.40
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. B, RS-485, **bronze**, certifié **Metas**	B24 212-600	2CMA225263R1000		981 877 193		66	400.10
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. C, RS-485, **silver**	B24 352-100	2CMA100183R1000		981 875 193		66	559.90
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. C, RS-485, **silver**, certifié **Metas**	B24 352-600	2CMA225253R1000		981 877 293		66	568.20
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. C, M-Bus, **silver**	B24 353-100	2CMA100184R1000		981 875 293		66	576.90
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. C, M-Bus, **silver**, certifié **Metas**	B24 353-600	2CMA225243R1000		981 877 393		66	585.40
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. B, **steel**	A44 111-100	2CMA170533R1000		981 872 193		66	448.90
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. B, **bronze**	A44 211-100	2CMA100013R1000		981 872 293		66	533.80
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. B, **bronze**, certifié **Metas**	A44 211-600	2CMA225233R1000		981 876 093		66	541.70
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. B, RS-485, **bronze**	A44 212-100	2CMA170534R1000		981 873 093		66	587.10
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. B, RS-485, **bronze**, certifié **Metas**	A44 212-600	2CMA225223R1000		981 876 193		66	595.90
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. B, M-Bus, **bronze**	A44 213-100	2CMA170535R1000		981 873 193		66	605.20
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. B, M-Bus, **bronze**, certifié **Metas**	A44 213-600	2CMA225213R1000		981 876 293		66	614.30
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. B, **silver**	A44 311-100	2CMA170536R1000		981 872 393		66	642.70
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. B, **silver**, certifié **Metas**	A44 311-600	2CMA225203R1000		981 876 393		66	652.20
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. C, RS-485, **silver**	A44 352-100	2CMA170537R1000		981 873 293		66	824.10
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. C, RS-485, **silver**, certifié **Metas**	A44 352-600	2CMA224553R1000		981 876 493		66	836.20
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. C, M-Bus, **silver**	A44 353-100	2CMA170538R1000		981 873 393		66	841.00
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. C, M-Bus, **silver**, certifié **Metas**	A44 353-600	2CMA224543R1000		981 876 593		66	853.40
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. C, RS-485, **gold**	A44 452-100	2CMA170540R1000		981 873 493		66	910.00
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. C, RS-485, **gold**, certifié **Metas**	A44 452-600	2CMA224533R1000		981 876 693		66	923.60
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. C, RS-485, **platinum**	A44 552-100	2CMA170545R1000		981 873 693		66	1043.00
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. C, RS-485, **platinum**, certifié **Metas**	A44 552-600	2CMA224523R1000		981 876 793		66	1058.00
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. C, M-Bus, **platinum**	A44 553-100	2CMA170546R1000		981 872 593		66	1060.00
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. C, M-Bus, **platinum**, certifié **Metas**	A44 553-600	2CMA224513R1000		981 876 893		66	1075.00
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. C, M-Bus, **platinum**	A44 553-110	2CMA170548R1000		981 872 793		66	1001.00
Compteur 3P+N, 6A, par TI, cl. C, RS-485, **platinum**	A44 552-110	2CMA170549R1000		981 872 693		66	1001.00
2.4 - Appareillage KNX							
Actionneur de commutation 3 canaux, à comptage d'énergie, 16/20AX, KNX	SE/S 3.16.1	2CDG110136R0011	✓	405 668 315		72	323.70
Module compteur d'énergie 3 canaux, 16/20A, KNX	EM/S 3.16.1	2CDG110148R0011	✓	405 811 005		72	212.30
Interface KNX pour compteurs d'énergie, KNX	ZS/S 1.1	2CDG110083R0011		405 830 505		72	146.90
2.5 - Accessoires							
Kit de montage pour compteurs sur porte d'armoire électrique	DZ FTB (Abd. Lang)	2CMA132635R1000		405 580 905		66	66.70

Désignation du type	Type FR	Code ABB	i-bus© Tool	E-Number	Page P-Ü	Mat. Grp.	Price CHF
3 - InSite pro M compact nouveau							
SCU100 Système de surveillance	SCU100	2CCG000242R0001		981 870 303		63	963.10
DM10 Module digital in/out	DM10	2CCG000247R0001		981 870 333		63	227.80
DM11 Module digital in	DM11	2CCG000245R0001		981 870 313		63	212.80
DM00 Module digital out	DM00	2CCG000246R0001		981 870 323		63	186.40
INS802 Câble plat 5m	INS105	2CCG000243R0001		981 909 213		63	21.00
INS135 Lot de connecteurs (35 pces)	INS135	2CCG000244R0001		981 909 013		63	28.95
Outil d'assemblage recommandé pour les connecteurs	Knipex 86 05 150	86 05 150					
4 - CMS-700							
4.1 - Systèmes de surveillance							
CMS Système de surveillance pour 2x32 capteurs, 24VDC, Modbus RTU	CMS-600	2CCA880000R0001		981 870 103		63	418.20
CMS Système de surveillance pour 3x32 Capteurs, Web Server, LAN, Modbus RTU, Modbus TCP, SNM	CMS-700	2CCA880700R0001		981 870 203		63	963.10
4.2 - Capteurs Solid Core							
Capteur 18mm, 80A Solid Core, pour SMISSLINE et proM compact	CMS-100PS	2CCA880100R0001		981 910 603		63	125.50
Capteur 18mm, 40A Solid Core, pour SMISSLINE et proM compact	CMS-101PS	2CCA880101R0001		981 910 303		63	125.50
Capteur 18mm, 20A Solid Core, pour SMISSLINE et proM compact	CMS-102PS	2CCA880102R0001		981 910 103		63	125.50
Capteur 18mm, 80A Solid Core, pour montage rail DIN	CMS-100DR	2CCA880128R0001		981 918 603		63	125.50
Capteur 18mm, 40A Solid Core, pour montage rail DIN	CMS-101DR	2CCA880129R0001		981 918 303		63	125.50
Capteur 18mm, 20A Solid Core, pour montage rail DIN	CMS-102DR	2CCA880130R0001		981 918 103		63	125.50
Capteur 18mm, 80A Solid Core, pour montage avec attache-câbles	CMS-100CA	2CCA880107R0001		981 916 603		63	125.50
Capteur 18mm, 40A Solid Core, pour montage avec attache-câbles	CMS-101CA	2CCA880108R0001		981 916 303		63	125.50
Capteur 18mm, 20A Solid Core, pour montage avec attache-câbles	CMS-102CA	2CCA880109R0001		981 916 103		63	125.50
Capteur 18mm, 80A Solid Core, pour montage sur disjoncteurs à haut pouvoir de coupure S800	CMS-100S8	2CCA880124R0001		981 919 603		63	125.50
Capteur 18mm, 40A Solid Core, pour montage sur disjoncteurs à haut pouvoir de coupure S800	CMS-101S8	2CCA880125R0001		981 919 303		63	125.50
Capteur 18mm, 20A Solid Core, pour montage sur disjoncteurs à haut pouvoir de coupure S800	CMS-102S8	2CCA880126R0001		981 919 103		63	125.50
Capteur 25mm, 160A Solid Core, pour montage sur disjoncteurs à haut pouvoir de coupure S800	CMS-200S8	2CCA880136R0001		981 919 703		63	151.00
Capteur 25mm, 80A Solid Core, pour montage sur disjoncteurs à haut pouvoir de coupure S800	CMS-201S8	2CCA880137R0001		981 919 403		63	151.00
Capteur 25mm, 40A Solid Core, pour montage sur disjoncteurs à haut pouvoir de coupure S800	CMS-202S8	2CCA880138R0001		981 919 203		63	151.00
Capteur 18mm, 160A Solid Core, pour montage rail DIN	CMS-200DR	2CCA880132R0001		981 918 703		63	151.00
Capteur 25mm, 80A Solid Core, pour montage rail DIN	CMS-201DR	2CCA880133R0001		981 918 403		63	151.00
Capteur 25mm, 40A Solid Core, pour montage rail DIN	CMS-202DR	2CCA880134R0001		981 918 203		63	151.00
Capteur 25mm, 160A Solid Core, pour montage avec attache-câbles	CMS-200CA	2CCA880117R0001		981 916 703		63	151.00
Capteur 25mm, 80A Solid Core, pour montage avec attache-câbles	CMS-201CA	2CCA880118R0001		981 916 403		63	151.00
Capteur 25mm, 40A Solid Core, pour montage avec attache-câbles	CMS-202CA	2CCA880119R0001		981 916 203		63	151.00

Désignation du type	Type FR	Code ABB	i-bus© Tool	E-Number	Page P-Ü	Mat. Grp.	Price CHF
4.3 - Capteurs Open Core							
Capteur 18mm, 80A Open Core, pour SMISSLINE et proM compact	CMS-120PS	2CCA880210R0001		981 911 603		63	75.50
Capteur 18mm, 40A Open Core, pour SMISSLINE et proM compact	CMS-121PS	2CCA880211R0001		981 911 303		63	75.50
Capteur 18mm, 20A Open Core, pour SMISSLINE et proM compact	CMS-122PS	2CCA880212R0001		981 911 103		63	75.50
Capteur 18mm, 80A Open Core, pour montage rail DIN	CMS-120DR	2CCA880240R0001		981 914 603		63	75.50
Capteur 18mm, 40A Open Core, pour montage rail DIN	CMS-121DR	2CCA880241R0001		981 914 303		63	75.50
Capteur 18mm, 20A Open Core, pour montage rail DIN	CMS-122DR	2CCA880242R0001		981 914 103		63	75.50
Capteur 18mm, 80A Open Core, pour montage avec attache-câbles	CMS-120CA	2CCA880220R0001		981 912 603		63	75.50
Capteur 18mm, 40A Open Core, pour montage avec attache-câbles	CMS-121CA	2CCA880221R0001		981 912 303		63	75.50
Capteur 18mm, 20A Open Core, pour montage avec attache-câbles	CMS-122CA	2CCA880222R0001		981 912 103		63	75.50
4.4 - Accessoires							
CMS Lot de connecteurs (35 pces)	CMS-820	2CCA880145R0001		981 909 003		63	28.95
CMS Câble plat 2m	CMS-800	2CCA880148R0001		981 909 103		63	8.25
CMS Câble plat 5m	CMS-802	2CCA880331R0001		981 909 203		63	21.00
CMS Câble plat 10m	CMS-803	2CCA880332R0001		981 909 303		63	42.00
CMS Câble plat 30m	CMS-805	2CCA880333R0001		981 909 403		63	123.20
5 - M4M Analyseurs de réseau							
Analyseur de réseau, BACNET IP, BT, 4 digital-in/out, alimentation 48-230VAC/DC	M4M 30 BACNET	2CSG202451R4051		980 818 653		61	773.00
Analyseur de réseau, ModBus RTU, ROGOWSKI, BT, 4 digital-in/out, alimentation 48-230VAC/DC	M4M 30 ROGOWSKI	2CSG202461R4051		980 818 623		61	896.10
Analyseur de réseau, I/O, ModBus RTU RS485, BT, 6 digital-in/out, 2 analog out, 48-230VAC/DC	M4M 30 I/O	2CSG202471R4051		980 818 633		61	896.10
Analyseur de réseau, ModBus TCP/IP, BT, 2 digital-out, alimentation 48-230VAC/DC	M4M 20 ETHERNET	2CSG204471R4051		980 818 563		61	574.00
Analyseur de réseau, ModBus RTU, ROGOWSKI, BT, 2 digital-out, alimentation 48-230VAC/DC	M4M 20 ROGOWSKI	2CSG207081R4051		980 818 523		61	683.30
Analyseur de réseau, Profibus DP-V0, BT, 4 digital-in/out, alimentation 48-230VAC/DC	M4M 30 PROFIBUS	2CSG236791R4051		980 818 643		61	828.80
Analyseur de réseau, BacNet/IP, BT, 2 digital-out, alimentation 48-230VAC/DC	M4M 20 BACNET	2CSG236831R4051		980 818 553		61	646.70
Analyseur de réseau, Profibus DP-V0, BT, 2 digital-out, alimentation 48-230VAC/DC	M4M 20 PROFIBUS	2CSG251131R4051		980 818 543		61	656.70
Analyseur de réseau, BT, 2 digital-out, alimentation 48-230VAC/DC	M4M 20	2CSG251151R4051		980 818 503		61	481.90
Analyseur de réseau, ModBus RTU RS485, BT, 2 d-out, 2, analog-in, 2 d-in/out, 48-230VAC/DC	M4M 20 I/O	2CSG251161R4051		980 818 533		61	683.30
Analyseur de réseau, ModBus TCP/IP, BT, 4 digital-in/out, alimentation 48-230VAC/DC	M4M 30 ETHERNET	2CSG274681R4051		980 818 663		61	753.50
Analyseur de réseau, ModBus RTU RS485, BT, 4 digital-in/out, alimentation 48-230VAC/DC	M4M 30 MODBUS	2CSG274761R4051		980 818 613		61	671.80
Analyseur de réseau, ModBus RTU RS485, BT, 4 digital-in/out, alimentation 48-230VAC/DC	M4M 20 MODBUS	2CSG251141R4051		980 818 513		61	513.10

Désignation du type	Type FR	Code ABB	i-bus© Tool	E-Number	Page P-Ü	Mat. Grp.	Price CHF
5.1 - M4M 2x							
Analyseur de réseau sans display avec 2 DO, alim. 48-240 V AC/DC, BT et ModBus RTU	M4M 2X MODBUS	2CSG260111R4051		980 808 013		61	510.70
Analyseur de réseau sans display avec 2 DO, alim. 48-240 V AC/DC, BT et ModBus RTU + PQ1	M4M 2X MODBUS PQ1	2CSG239075R4051		980 808 113		61	542.50
Analyseur de réseau sans display avec 2 DO, alim. 48-240 V AC/DC, BT et ModBus RTU + PQ2	M4M 2X MODBUS PQ2	2CSG239085R4051		980 808 313		61	579.70
Analyseur de réseau sans display avec 4 I/O, alim. 48-240 V AC/DC, BT et ModBus RTU + RTS	M4M 2X MODBUS RTS	2CSG239095R4051		980 808 513		61	542.50
Analyseur de réseau sans display avec 4 I/O, alim. 48-240 V AC/DC, BT et ModBus RTU + PQ1&RTS	M4M 2X MODBUS PQ1+RTS	2CSG239105R4051		980 808 213		61	597.30
Analyseur de réseau sans display avec 4 I/O, alim. 48-240 V AC/DC, BT et ModBus RTU + PQ2&RTS	M4M 2X MODBUS PQ2+RTS	2CSG239115R4051		980 808 413		61	635.60
Analyseur de réseau sans display avec 2 DO, alim. 48-240 V AC/DC, BT et ModBus TCP/IP	M4M 2X ETHERNET	2CSG260061R4051		980 808 063		61	561.80
Analyseur de réseau sans display avec 2 DO, alim. 48-240 V AC/DC, BT et ModBus TCP/IP + PQ1	M4M 2X ETHERNET PQ1	2CSG239125R4051		980 808 163		61	608.30
Analyseur de réseau sans display avec 2 DO, alim. 48-240 V AC/DC, BT et ModBus TCP/IP + PQ2	M4M 2X ETHERNET PQ2	2CSG239135R4051		980 808 363		61	
Analyseur de réseau sans display avec 4 I/O, alim. 48-240 V AC/DC, BT et ModBus TCP/IP + RTS	M4M 2X ETHERNET RTS	2CSG239145R4051		980 808 563		61	608.30
Analyseur de réseau sans display avec 4 I/O, alim. 48-240 V AC/DC, BT et ModBus TCP/IP+PQ1&RTS	M4M 2X ETHERNET PQ1+RTS	2CSG239155R4051		980 808 263		61	654.20
Analyseur de réseau sans display avec 4 I/O, alim. 48-240 V AC/DC, BT et ModBus TCP/IP+PQ2&RTS	M4M 2X ETHERNET PQ2+RTS	2CSG239165R4051		980 808 463		61	698.10
Analyseur de réseau avec certification MID, ModBus RTU RS485, BT, 2 DO, alim. 48-230VAC/DC	M4M 20-M MODBUS	2CSG239055R4051		980 819 513		61	561.00
Analyseur de réseau avec certification MID, ModBus TCP/IP, BT, 2 DO, alim. 48-230VAC/DC	M4M 20-M ETHERNET	2CSG239065R4051		980 819 563		61	688.30
Analyseur de réseau avec certification MID, ModBus RTU RS485, BT, 4 I/O, alim. 48-230VAC/DC	M4M 30-M MODBUS	2CSG239035R4051		980 819 613		61	734.00
Analyseur de réseau avec certification MID, ModBus TCP/IP, BT, 4 I/O, alim. 48-230VAC/DC	M4M 30-M ETHERNET	2CSG239045R4051		980 819 663		61	823.00
5.2 - Accessoires M4M							
Bobine R4M Rogowski 80mm (adapté pour M4M x0 ROGOWSKI)	R4M-80	2CSG202160R1101				61	272.90
Bobine R4M Rogowski 200mm (adapté pour M4M x0 ROGOWSKI)	R4M-200	2CSG202150R1101				61	350.70
6 - Transformateurs de courant							
CT PRO XT 40, Transformateur de courant	CT PRO XT 40	2CSG225745R1101		981 920 103		61	45.65
CT PRO XT 50, Transformateur de courant	CT PRO XT 50	2CSG225755R1101		981 920 203		61	46.90
CT PRO XT 60, Transformateur de courant	CT PRO XT 60	2CSG225765R1101		981 920 303		61	45.65
CT PRO XT 80, Transformateur de courant	CT PRO XT 80	2CSG225775R1101		981 920 403		61	45.65
CT PRO XT 100, Transformateur de courant	CT PRO XT 100	2CSG225785R1101		981 820 503		61	45.65
CT PRO XT 150, Transformateur de courant	CT PRO XT 150	2CSG225795R1101		981 840 603		61	45.65
CT PRO XT 200, Transformateur de courant	CT PRO XT 200	2CSG225805R1101		981 820 703		61	48.05
CT PRO XT 250, Transformateur de courant	CT PRO XT 250	2CSG225815R1101		981 800 803		61	48.05
CT PRO XT 300, Transformateur de courant	CT PRO XT 300	2CSG225825R1101		981 780 903		61	48.05
CT PRO XT 400, Transformateur de courant	CT PRO XT 400	2CSG225835R1101		981 761 003		61	53.70