

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307006826



厦门ABB低压电器设备有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

厦门ABB低压电器设备有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	厦门ABB低压电器设备有限公司
生产者地址:	福建省厦门市翔安区厦门火炬高新区(翔安)产业区舩山西二路881号一层
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格:	XT6N; XT6S; XT6H; 参数及型号解释详见附件
依据的标准:	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称:	厦门ABB低压电器设备有限公司
生产企业地址:	福建省厦门市火炬高新区(翔安)产业区舩山西二路881号

联系人:	方斯地
电话:	0592-5725545
电子邮箱:	Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:	

自我声明时间: 2022-03-25

自我声明地点:

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307006826

产品系列、型号、规格(附件):

上级参数:

XT6N, XT6S, XT6H

Uimp:8kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC 220V,230V,240V,380V,400V,415V,440V,500V,525V,660V,690V;

DC250V(两线制); DC500V(两线制); DC750V(三线制);

Ie: 630A, 800A, 1000A(Ekip DIP LS/I; EKIP M DIP I);

630A, 800A, 1000A(Ekip DIP LS/I; EKIP DIP LIG; EKIP DIP LSIG);

630A, 800A(EKIP M DIP LIU; TMA);

过电流脱扣器类型: TMA: M磁式; EKIP电子式;

AC220V,230V,240V:Icu=Ics=70kA(N型);Icu=Ics=85kA(S型);Icu=Ics=100kA(H型);

AC380V,400V,415V:Icu=Ics=36kA(N型);Icu=Ics=50kA(S型);Icu=Ics=70kA(H型);

AC440V:Icu=Ics=30kA(N型);Icu=Ics=45kA(S型);Icu=Ics=50kA(H型);

AC500V,525V:Icu=Ics=25kA(N型);Icu=Ics=35kA(S型);Icu=Ics=50kA(H型);

AC660V,690V:Icu=Ics=20kA(N型);Icu=Ics=22kA(S型);Icu=Ics=25kA(H型);

DC250V(两线制):Icu=Ics=35kA(N型);Icu=50kA,Ics=25kA(S型);Icu=70kA,Ics=35kA(H型);

DC500V(两线制):Icu=Ics=20kA(N型);Icu=35kA,Ics=18kA(S型);Icu=50kA,Ics=25kA(H型);

DC750V(三线制):Icu=Ics=18kA(N型);Icu=24kA,Ics=18kA(S型);Icu=36kA,Ics=18kA(H型);

Icw:10kA/1s;


适用频率: 50/60Hz;

适用于隔离;


选择性类别: A(1000A); B(630A, 800A);

极数: 3P, 4P


直流产品接线图:




3P 外形: DIAGRAM A TOP
up to 500Vdc



3P 外形: DIAGRAM B TOP
501V - 750Vdc



3P 外形: DIAGRAM A BOTTOM
up to 500Vdc



3P 外形: DIAGRAM B BOTTOM
501V - 750Vdc

配用的辅助触点:

联系人:

方斯地

电话:

0592-5725545

电子邮箱:

Stephen-sidi.fang@cn.abb.com

指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25

自我声明地点: 厦门

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307006826



产品系列、型号、规格(附件):

AUX 250V, AUX-C 250V, AUX-SA 250V, AUX-SA-C 250V (CQC2015010304766024)
1NO1NC, 2NO2NC, 3NO3NC, 4NO4NC;
Ith: 6A

AC-15: Ue/Ie 250V/4A, 125V/5A;
AC-14: Ue/Ie 250V/5A, 125V/6A;
AC-13: Ue/Ie 250V/6A, 125V/6A;
DC-14: Ue/Ie 250V/0.03A, 110V/0.05A;
DC-13: Ue/Ie 250V/0.03A, 110V/0.05A;
DC-12: Ue/Ie 250V/0.3A, 110V/0.5A;

AUX 250V: (CQC2011010304501045)
1NO1NC, 2NO2NC, 3NO3NC, 4NO4NC;
Ith: 6A;

AC-12: Ue/Ie AC: 125V/6A, 250V/6A;
AC-13: Ue/Ie AC: 125V/6A, 250V/6A;
AC-14: Ue/Ie AC: 125V/6A, 250V/5A;
AC-15: Ue/Ie AC: 125V/5A, 250V/4A;
DC-12: Ue/Ie DC: 110V/0.5A, 250V/0.3A;
DC-14: Ue/Ie DC: 110V/0.05A, 250V/0.03A

AC-15: Ue/Ie 250V/4A, 125V/5A;
AC-14: Ue/Ie 250V/5A, 125V/6A;
AC-13: Ue/Ie 250V/6A, 125V/6A;
AC-12: Ue/Ie AC: 125V/6A, 250V/6A;
DC-14: Ue/Ie 250V/0.03A, 110V/0.05A;
DC-13: Ue/Ie 250V/0.03A, 110V/0.05A;
DC-12: Ue/Ie 250V/0.3A, 110V/0.5A;

符合附录N的电子附件:
分励脱扣器: YO, Us: 12VDC, 24-60VAC/DC, 110-240VAC, 110-250VDC, 380-440VAC;
欠压脱扣器: YU, Us: 12VDC, 24-30VAC/DC, 48-60VAC/DC, 110-127VAC, 110-125VDC,
220-240VAC, 220-250VDC, 380-440VAC;

型号解释:
Tmax XT 系列塑料外壳式断路器:

联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25

自我声明地点: 厦门

生产者签章:




强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307006826



产品系列、型号、规格(附件):



联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25
自我声明地点: 厦门

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307006826



产品系列、型号、规格(附件):

上级参数:
XT6N, XT6S, XT6H
Uimp: 8kV;
Ui: 1000V;
Ue: AC: 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 500V, 525V, 660V, 690V;
DC 250V(两相串), DC 500V(两相串), DC 750V(三相串);
Ie: 630A, 800A, 1000A(Ekip DIP LS/I, Ekip M DIP I);
630A, 800A, 1000A(Ekip DIP LSI, Ekip DIP LIG, Ekip DIP LSIG);
630A, 800A(Ekip M DIP LIU, TMA);
过电流脱扣器类型: TMA: 热磁式, Ekip 电子式;
AC 220V, 230V, 240V: Icu=Ics=70kA(N 型), Icu=Ics=85kA(S 型), Icu=Ics=100kA(H 型);
AC 380V, 400V, 415V: Icu=Ics=36kA(N 型), Icu=Ics=50kA(S 型), Icu=Ics=70kA(H 型);
AC 440V: Icu=Ics=30kA(N 型), Icu=Ics=45kA(S 型), Icu=Ics=50kA(H 型);
AC 500V, 525V: Icu=Ics=25kA(N 型), Icu=Ics=35kA(S 型), Icu=Ics=50kA(H 型);
AC 660V, 690V: Icu=Ics=20kA(N 型), Icu=Ics=22kA(S 型), Icu=Ics=25kA(H 型);
DC 250V(两相串): Icu=Ics=35kA(N 型), Icu=Ics=50kA(S 型), Icu=Ics=70kA(H 型);
DC 500V(两相串): Icu=Ics=20kA(N 型), Icu=Ics=35kA(S 型), Icu=Ics=50kA(H 型);
DC 750V(三相串): Icu=Ics=18kA(N 型), Icu=Ics=24kA(S 型), Icu=Ics=36kA(H 型);
Icw: 10kA/1s;
适用频率: 50/60Hz;
适用于隔离;
选择性类别: A(1000A), B(630A, 800A);
极数: 3P, 4P
直流产品接线图:



配用的辅助触头:

联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25

自我声明地点: 厦门

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307006826

产品系列、型号、规格(附件):

AUX 250V, AUX-C 250V, AUX-SA 250V, AUX-SA-C 250V (CQC2015010304766024)
1NO1NC, 2NO2NC, 3NO3NC, 4NO4NC;
Ith:6A
AC-15: Ue/Ie:250V/4A,125V/5A;
AC-14: Ue/Ie:250V/5A,125V/6A;
AC-13: Ue/Ie:250V/6A,125V/6A;
DC-14: Ue/Ie:250V/0.03A,110V/0.05A;
DC-13: Ue/Ie:250V/0.03A,110V/0.05A;
DC-12: Ue/Ie:250V/0.3A,110V/0.5A;

AUX 250V: (CQC2011010304501045)
1NO1NC, 2NO2NC, 3NO3NC, 4NO4NC;
Ith:6A;
AC-12: Ue/Ie:AC:125V/6A, 250V/6A;
AC-13: Ue/Ie:AC:125V/6A, 250V/6A;
AC-14: Ue/Ie:AC:125V/6A, 250V/5A;
AC-15: Ue/Ie:AC:125V/5A, 250V/4A;
DC-12: Ue/Ie:DC:110V/0.5A, 250V/0.3A;
DC-14: Ue/Ie:DC:110V/0.05A, 250V/0.03A;

AC-15: Ue/Ie:250V/4A,125V/5A;
AC-14: Ue/Ie:250V/5A,125V/6A;
AC-13: Ue/Ie:250V/6A,125V/6A;
AC-12: Ue/Ie:AC:125V/6A, 250V/6A;
DC-14: Ue/Ie:250V/0.03A,110V/0.05A;
DC-13: Ue/Ie:250V/0.03A,110V/0.05A;
DC-12: Ue/Ie:250V/0.3A,110V/0.5A;


符合附录N的电子附件:
分励脱扣器 YD: U_e: 12VDC, 24-60VAC/DC, 110-240VAC, 110-250VDC, 380-440VAC;
欠压脱扣器 YL: U_e: 12VDC, 24-30VAC/DC, 48-60VAC/DC, 110-127VAC, 110-125VDC,
220-240VAC, 220-250VDC, 380-440VAC;

联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25

自我声明地点: 厦门

生产者签章:




注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307006826



产品系列、型号、规格(附件):



联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-25

自我声明地点: 厦门

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。