



안전인증서 Safety Certificate

안전인증번호: HW05013-20032B

(Certificate No.)

제조업자/수입업자명: (주)ABB코리아

(Manufacturer/importer)

주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 503 (삼성동, 옥산빌딩 10층)

(Address)

제 품 명: 배선용차단기

(Product)

기본모델명: SU202M-C32

(Basic Model)

파생모델명 (Series Model):

SU202M-C20

SU202M-C25

SU202M-C30

SU202M-D20

SU202M-D25

SU202M-D30

SU202M-D32

SU202M-K20

SU202M-K25

이면기재

정격/안전기준상의 모델구분: 2P, AC 400 V, 32 A, 15 kA

(Rating)

시험 기준: KC 60947-2(2015-07) K 60947-1(2011-12)

(Standard)

본 인증서는 제조국명: 독일

제조업자명: ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

제조공장의 주소: Eppelheimer Str. 82, D-69123 Heidelberg-Germany

의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다.

We issue this Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2), 9(4), 10(2) or 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2020 년 08 월 12 일

(Year) (Month) (Day)



한국기계전기전자시험연구원
Korea Testing Certification



※ 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

- | | |
|------|--|
| 첨부서류 | 1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록 (List of Critical Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status) |
|------|--|





SU202M-K30
SU202M-Z20
SU202M-Z30



SU202M-K32
SU202M-Z25
SU202M-Z32



기술문서 Technical Document

page: 1 / 4

안전인증번호: HW05013 -20032B
(Certificate No)

접수번호: 20200803 - 0029
(Receipt No)

1. 기본모델 · 파생모델의 내용 (General Descriptions of Certified Products)

1.1 제품의 설명 (Product description)

인증제품의 개요는 다음과 같다.

(Information on certified basic model product is as follow)

구분 (Section)	내 용 (Description)
용도 (Normal use)	수동으로 개폐할 수 있고, 과부하 및 단락일 경우 자동적으로 전로를 차단하고, 배선을 보호한다.
내부구조 (Internal construction)	절연케이스 안에 조작기구부, 가동접촉부, 고정접속부, 소호부등으로 구성되어 있다.
외부구조 (External construction)	전원 측 및 부하 단자 측에 전선 등을 고정시켜 사용하는 구조이다.
기타 (Others)	

1.2 전기용품의 표시: 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제20조(안전인증의 표시)에 따라 표시한다.

(Marking of KC Mark: Marking shall comply with the Article 20 of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.)

1.3 등록모델 (Registered Models)

구 분 (Class)	모 델 명 및 정 격 (Model / Rating)	기본모델과의 차이점 (Difference between basic model and series model)
기본모델 (Basic model)	SU202M-C32 2P, AC 400 V, 32 A, 15 kA	
파생모델 (Series model)	SU202M-K20	정격전류, 순시트립특성 상이(2P, AC 400 V, 20 A, 15 kA)
	SU202M-Z20	정격전류, 순시트립특성 상이(2P, AC 400 V, 20 A, 15 kA)
	SU202M-Z32	순시트립특성 상이(2P, AC 400 V, 32 A, 15 kA)
	SU202M-C20	정격전류 상이(2P, AC 400 V, 20 A, 15 kA)
	SU202M-C25	정격전류 상이(2P, AC 400 V, 25 A, 15 kA)
	SU202M-C30	정격전류 상이(2P, AC 400 V, 30 A, 15 kA)
	SU202M-D20	정격전류, 순시트립특성 상이(2P, AC 400 V, 20 A, 15 kA)

[서식 CP401-18-00]



기 술 문 서

Technical Document

page: 2 / 4

안전인증번호: HW05013 -20032B
(Certificate No)

접수번호: 20200803 - 0029
(Receipt No)

	SU202M-D25	정격전류, 순시트립특성 상이(2P, AC 400 V, 25 A, 15 kA)
	SU202M-D30	정격전류, 순시트립특성 상이(2P, AC 400 V, 30 A, 15 kA)
	SU202M-D32	순시트립특성 상이(2P, AC 400 V, 32 A, 15 kA)
	SU202M-K25	정격전류, 순시트립특성 상이(2P, AC 400 V, 25 A, 15 kA)
	SU202M-K30	정격전류, 순시트립특성 상이(2P, AC 400 V, 30 A, 15 kA)
	SU202M-K32	순시트립특성 상이(2P, AC 400 V, 32 A, 15 kA)
	SU202M-Z25	정격전류, 순시트립특성 상이(2P, AC 400 V, 25 A, 15 kA)
	SU202M-Z30	정격전류, 순시트립특성 상이(2P, AC 400 V, 30 A, 15 kA)

