

#smartertogether  
Die neue Schalterserie

# Busch-art linear<sup>®</sup>

## Bestellunterlage\_



DESIGN

# Thinking about tomorrow

## FÜR RAUM OHNE ZEIT

Zeitloses Design mit nachhaltigen Materialien. Ein echter Beitrag für die umweltgerechte Gestaltung unseres Lebens. Klare Linien, leichte Formen, minimalistische Gestaltung – ein neues Design, das schon heute ein Klassiker ist. Busch-art linear® – die neue Schalterserie für die Ausrichtung auf die Zukunft.

DESIGN



SCHWARZ  
MATT\*



STUDIOWEISS\*



STUDIOWEISS  
MATT\*

\*VERFÜGBAR AB SEPTEMBER 2023  
\*\*VERFÜGBAR AB 2024

## FLÄCHEN MIT TIEFE

Busch-art linear® zeichnet sich durch die Präzision seiner Konturen aus. Konturen, die Klarheit und Eleganz spiegeln. Und zwar über eine Vielzahl an Materialien hinweg – divers und einheitlich zugleich.



**GLAS  
GOLD  
VERSPIEGELT\***



**HOLZ  
WALNUSS\***



**ALUMINIUM\***



**PAPIER  
SCHWARZ\***



**HOLZ  
EICHE\***



**ALUMINIUM  
SCHWARZ\***



**SCHIEFER  
TERRA  
ROSSO\***



**GLAS  
BLAU\***



**GLAS  
SCHWARZ  
STRUKTURIERT\***

ROSÉGOLD\*\*

GOLD\*\*

CHROME\*\*



NACHHALTIGKEIT

# Vor allem nachhaltig

NACHHALTIGKEIT



Natürliche Ressourcen zu schützen, ist das Grundkonzept unserer Innovation. Diese Verantwortung übernehmen wir bereits mit dem Design. Busch-art linear® ist ein starkes Zeichen für wahre Werte. Mit der nachhaltigen Ausrichtung in Gestaltung und Produktion setzt die Innovation Maßstäbe. Busch-art linear® ist der Blick auf morgen.

Übrigens: Busch Jaeger war 2019 weltweit das erste Unternehmen, das ein Cradle-to-Cradle-Zertifikat erhalten hat – ebenfalls für ein Schalterdesign (future linear).

**82%**  
WENIGER CO<sub>2</sub>

So viel spart Busch-art linear® durch den Ersatz des rohöl-basierten durch recyceltes Polycarbonat ein.

**98%**

Anteil an Rezyklat für den schwarzen Schalter, 92% für den weißen Schalter.



PRODUKTVIELFALT

# Vielfach einzigartig

Gutes Design spiegelt die Einheit der Vielfalt. Das Sortiment umfasst Schalter, Steckdosen und Abdeckungen für alle Funktionen, auch für die smarte Anwendung. Bestens geeignet für moderne Inneneinrichtungen, für luxuriösen Stil, sogar für rustikales Interieur.

V I E L F A L T



Bewegungsmelder



Radio mit Lautsprecher

Drehdimmer



## NATÜRLICH AUCH SMART


Busch-art linear® ist auch intelligent. Und in dieser Eigenschaft ebenfalls breit aufgestellt – für KNX und Busch-free@home®.



Weitere Informationen zu unserer neusten innovativen Smart Home Steuerung:  
[busch-jaeger.de/trevion](https://busch-jaeger.de/trevion)


## DER NEUE TOUCH-SENSOR: BUSCH-TREVIION

Steuern auf dem Schalter – ob auf der Fläche des Bedienfeldes oder auf einem integrierten Display. Personalisierbare Icons ermöglichen eine ganz neue Art der Steuerung.




Busch-Trevion


## Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wippe</b> Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster, geschlossen. Anwendung: Schalter / Taster Ausführung: einzelne Wippe Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff						<b>Wippe mit kleiner transparenter Kalotte</b> Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Anwendung: Schalter / Taster Ausführung: einzelne Wippe Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>1786-44G</b>	2CKA001751A3333	10/100	<b>10,84</b>	04	44G studioweiß	<b>1789 N-44G</b>	2CKA001751A3361	10	<b>12,79</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1786-44M</b>	2CKA001751A3334	10/100	<b>14,58</b>	04	44M studioweiß matt	<b>1789 N-44M</b>	2CKA001751A3362	10	<b>16,35</b>	04
45M schwarz matt	<b>1786-45M</b>	2CKA001751A3336	10/100	<b>14,58</b>	04	45M schwarz matt	<b>1789 N-45M</b>	2CKA001751A3364	10	<b>16,35</b>	04
	<b>Wippe mit Symbol "Klingel"</b> Als Abdeckung für UP-Taster, geschlossen. Anwendung: Schalter / Taster Ausführung: einzelne Wippe Beschriftung: Symbol "Klingel" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff						<b>Wippe mit kleiner transparenter Kalotte, mit Symbol "Steckdose"</b> Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster, Kontroll-Wechselschalter, UP-Ausschalter, 2-polig und 3-polig. Anwendung: Schalter / Taster Ausführung: einzelne Wippe Beschriftung: Symbole "Steckdose" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>2520 KI-44G</b>	2CKA001751A3341	10	<b>12,79</b>	04	44G studioweiß	<b>1789 ST-44G</b>	2CKA001751A3381	10	<b>12,79</b>	04
44M studioweiß matt	<b>2520 KI-44M</b>	2CKA001751A3342	10	<b>16,35</b>	04	44M studioweiß matt	<b>1789 ST-44M</b>	2CKA001751A3382	10	<b>16,35</b>	04
45M schwarz matt	<b>2520 KI-45M</b>	2CKA001751A3344	10	<b>16,35</b>	04	45M schwarz matt	<b>1789 ST-45M</b>	2CKA001751A3384	10	<b>16,35</b>	04
	<b>Wippe mit Symbol "Licht"</b> Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster, geschlossen. Anwendung: Schalter / Taster Ausführung: einzelne Wippe Beschriftung: Symbol "Licht" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff						<b>Wippe mit kleiner transparenter Kalotte, mit Symbol "Klingel"</b> Als Abdeckung für UP-Taster. Anwendung: Schalter / Taster Ausführung: einzelne Wippe Beschriftung: Symbol "Klingel" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>2520 LI-44G</b>	2CKA001751A3345	10	<b>12,79</b>	04	44G studioweiß	<b>1789 KI-44G</b>	2CKA001751A3369	10	<b>12,43</b>	04
44M studioweiß matt	<b>2520 LI-44M</b>	2CKA001751A3346	10	<b>16,35</b>	04	44M studioweiß matt	<b>1789 KI-44M</b>	2CKA001751A3370	10	<b>16,03</b>	04
45M schwarz matt	<b>2520 LI-45M</b>	2CKA001751A3348	10	<b>16,35</b>	04	45M schwarz matt	<b>1789 KI-45M</b>	2CKA001751A3372	10	<b>16,03</b>	04
	<b>Wippe mit Symbol "Schlüssel"</b> Als Abdeckung für UP-Taster, geschlossen. Anwendung: Schalter / Taster Ausführung: einzelne Wippe Beschriftung: Symbol "Schlüssel" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff						<b>Wippe mit kleiner transparenter Kalotte, mit Symbol "Licht"</b> Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Anwendung: Schalter / Taster Ausführung: einzelne Wippe Beschriftung: Symbol "Licht" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>2520 TR-44G</b>	2CKA001751A3349	10	<b>12,79</b>	04	44G studioweiß	<b>1789 LI-44G</b>	2CKA001751A3373	10	<b>12,43</b>	04
44M studioweiß matt	<b>2520 TR-44M</b>	2CKA001751A3350	10	<b>16,35</b>	04	44M studioweiß matt	<b>1789 LI-44M</b>	2CKA001751A3374	10	<b>16,03</b>	04
45M schwarz matt	<b>2520 TR-45M</b>	2CKA001751A3352	10	<b>16,35</b>	04	45M schwarz matt	<b>1789 LI-45M</b>	2CKA001751A3376	10	<b>16,03</b>	04
	<b>Wippe mit kleiner roter Kalotte, mit Aufdruck "0" und "1"</b> Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Anwendung: Schalter / Taster Ausführung: einzelne Wippe Beschriftung: Zeichen 0 und 1 Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff						<b>Wippe mit kleiner transparenter Kalotte, mit Symbol "Schlüssel"</b> Als Abdeckung für UP-Taster. Anwendung: Schalter / Taster Ausführung: einzelne Wippe Beschriftung: Symbol "Schlüssel" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>1788-44G</b>	2CKA001751A3353	10	<b>14,36</b>	04	44G studioweiß	<b>1789 TR-44G</b>	2CKA001751A3377	10	<b>12,43</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1788-44M</b>	2CKA001751A3354	10	<b>18,15</b>	04	44M studioweiß matt	<b>1789 TR-44M</b>	2CKA001751A3378	10	<b>16,03</b>	04
45M schwarz matt	<b>1788-45M</b>	2CKA001751A3356	10	<b>18,15</b>	04	45M schwarz matt	<b>1789 TR-45M</b>	2CKA001751A3380	10	<b>16,03</b>	04
	<b>Wippe mit kleiner roter Kalotte, mit Aufdruck "Heizung"</b> Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster, Kontroll-Wechselschalter, UP-Ausschalter 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Anwendung: Schalter / Taster Ausführung: einzelne Wippe Beschriftung: Heizung Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff						<b>Wippe mit Beschriftungsfeld</b> Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster, mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Anwendung: Schalter / Taster Ausführung: einzelner Taster Beschriftungsfeld: Ja Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>1789 H-44G</b>	2CKA001751A3357	10	<b>14,36</b>	04	44G studioweiß	<b>1764 N-44G</b>	2CKA001731A4021	10	<b>15,58</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1789 H-44M</b>	2CKA001751A3358	10	<b>18,15</b>	04	44M studioweiß matt	<b>1764 N-44M</b>	2CKA001731A4022	10	<b>17,78</b>	04
45M schwarz matt	<b>1789 H-45M</b>	2CKA001751A3360	10	<b>18,15</b>	04	45M schwarz matt	<b>1764 N-45M</b>	2CKA001731A4024	10	<b>17,78</b>	04

## Abdeckungen für Schalter/Taster


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wippe mit Beschriftungsfeld und Symbol "Klingel"</b> Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster, mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Anwendung: Schalter / Taster Ausführung: einzelner Taster Beschriftung: Symbol "Klingel" Beschriftungsfeld: Ja Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>1764 N/KI-44G</b>	2CKA001731A4025	10	<b>17,17</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1764 N/KI-44M</b>	2CKA001731A4026	10	<b>19,20</b>	04
45M schwarz matt	<b>1764 N/KI-45M</b>	2CKA001731A4028	10	<b>19,20</b>	04

	<b>Wippe mit Doppeltaster</b> Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel-/Wechselschalter und Doppeltaster, geschlossen. Anwendung: Schalter / Taster Ausführung: zweiteilige Wippe Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>1785-44G</b>	2CKA001751A3385	10	<b>15,09</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1785-44M</b>	2CKA001751A3386	10	<b>18,73</b>	04
45M schwarz matt	<b>1785-45M</b>	2CKA001751A3388	10	<b>18,73</b>	04

	<b>Wippe mit Kontrollfenster</b> Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter. Anwendung: Schalter / Taster Ausführung: zweiteilige Wippe Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>1785 K-44G</b>	2CKA001751A3305	10	<b>20,83</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1785 K-44M</b>	2CKA001751A3306	10	<b>24,39</b>	04
45M schwarz matt	<b>1785 K-45M</b>	2CKA001751A3308	10	<b>24,39</b>	04

	<b>Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Symbolen "1-2-3"</b> Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Anwendung: Stufenschalter Ausführung: Drehknopf Beschriftung: Symbole "1-2-3" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>2542 DR/02-44G</b>	2CKA001710A4153	10	<b>17,96</b>	04
44M studioweiß matt	<b>2542 DR/02-44M</b>	2CKA001710A4154	10	<b>28,45</b>	04
45M schwarz matt	<b>2542 DR/02-45M</b>	2CKA001710A4156	10	<b>28,45</b>	04


## Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Blindzentralscheibe mit Tragring</b> Zum Verschliessen von Schalter- und Schalterabzweidosen im Schalterdesign, die zum Beispiel als Klemmstellen oder zur Aufnahme von UP-Geräten genutzt werden. Anwendung: Blindabdeckung Funktion: mit Tragring Ausrichtung Steckdose: gerade Befestigungsart: Befestigung mit Krallen, Befestigung mit Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>1742-44G</b>	2CKA001710A4211	10	<b>24,04</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1742-44M</b>	2CKA001710A4212	10	<b>26,87</b>	04
45M schwarz matt	<b>1742-45M</b>	2CKA001710A4214	10	<b>26,87</b>	04

	<b>Zentralscheibe</b> Für Antennendosen, 4-fach. Anwendung: TV / Radio / 2x SAT Anzahl Anschlüsse: 4 Ausrichtung Steckdose: gerade Befestigungsart: Befestigung mit Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>1743/10-04-44G</b>	2CKA001724A4440	10	<b>30,09</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1743/10-04-44M</b>	2CKA001724A4441	10	<b>32,20</b>	04
45M schwarz matt	<b>1743/10-04-45M</b>	2CKA001724A4443	10	<b>32,20</b>	04

	<b>Zentralscheibe 1-fach</b> UAE. Anwendung: Kommunikations-Steckverbinder Anzahl Anschlüsse: 1 Beschriftungsfeld: Ja Ausrichtung Steckdose: geneigt Befestigungsart: Befestigung mit Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>1803-44G</b>	2CKA001710A4219	10	<b>16,54</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1803-44M</b>	2CKA001710A4220	10	<b>17,83</b>	04
45M schwarz matt	<b>1803-45M</b>	2CKA001710A4222	10	<b>17,83</b>	04

	<b>Zentralscheibe 2-fach</b> UAE. Anwendung: Kommunikations-Steckverbinder Anzahl Anschlüsse: 2 Beschriftungsfeld: Ja Ausrichtung Steckdose: geneigt Befestigungsart: Befestigung mit Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>1803-02-44G</b>	2CKA001710A4227	10	<b>16,54</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1803-02-44M</b>	2CKA001710A4228	10	<b>17,83</b>	04
45M schwarz matt	<b>1803-02-45M</b>	2CKA001710A4230	10	<b>17,83</b>	04

	<b>Zentralscheibe Abdeckung für Leitungsauslass</b> Inkl. Zugentlastung, ohne Anschlussklemmblock. Anwendung: Leitungsauslass Funktion: mit Tragring Ausrichtung Steckdose: gerade Befestigungsart: Befestigung mit Krallen, Befestigung mit Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>1749-44G</b>	2CKA001710A4248	10	<b>32,75</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1749-44M</b>	2CKA001710A4249	10	<b>36,01</b>	04
45M schwarz matt	<b>1749-45M</b>	2CKA001710A4251	10	<b>36,01</b>	04

	<b>Zentralscheibe Abdeckung für TAE</b> Für TAE, UAE, USB, VGA, HDMI-Einsätze. Anwendung: Telekommunikation Anzahl Anschlüsse: 1 Ausrichtung Steckdose: gerade Befestigungsart: Befestigung mit Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>1766-44G</b>	2CKA001710A4162	10/100	<b>12,17</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1766-44M</b>	2CKA001710A4163	10	<b>15,61</b>	04
45M schwarz matt	<b>1766-45M</b>	2CKA001710A4165	10	<b>15,61</b>	04


## Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
------------	----------	-------------	-------	---------	----




**Zentralscheibe als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**  
2/3-fach, dritte Öffnung (SAT) ausbrechbar, Radio/TV/SAT, nach DIN 45330, mit zentraler Befestigung M3.  
Anwendung: TV / Radio / SAT  
Anzahl Anschlüsse: 3  
Funktion: dritte Öffnung ausbrechbar  
Ausrichtung Steckdose: gerade  
Befestigungsart: Befestigung mit Schrauben  
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

44G studioweiß	<b>1743-44G</b>	2CKA001724A4432	10	<b>12,17</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1743-44M</b>	2CKA001724A4433	10	<b>15,61</b>	04
45M schwarz matt	<b>1743-45M</b>	2CKA001724A4435	10	<b>15,61</b>	04



**Zentralscheibe für Kommunikations-Einsätze 50 x 50 mm**  
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, DIN 49075.  
Anwendung: Telekommunikations-Einsätze  
Anzahl Anschlüsse: 1  
Ausrichtung Steckdose: gerade  
Befestigungsart: Befestigung mit Schrauben  
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

44G studioweiß	<b>1746/10-44G</b>	2CKA001710A4174	10	<b>13,57</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1746/10-44M</b>	2CKA001710A4175	10	<b>14,39</b>	04
45M schwarz matt	<b>1746/10-45M</b>	2CKA001710A4177	10	<b>14,39</b>	04




**Zentralscheibe mit Klappdeckel**  
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, DIN 49075.  
Anwendung: Telekommunikation  
Ausrichtung Steckdose: gerade  
Befestigungsart: Befestigung mit Schrauben  
Einbaubreite: 50 mm  
Einbauhöhe: 50 mm  
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

44G studioweiß	<b>1746-44G</b>	2CKA001753A9917	10	<b>19,73</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1746-44M</b>	2CKA001753A9918	10	<b>23,64</b>	04
45M schwarz matt	<b>1746-45M</b>	2CKA001753A9920	10	<b>23,64</b>	04


## Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
------------	----------	-------------	-------	---------	----



**Zentralscheibe für UP-DigitalRadio**  
Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101.  
Für Busch-Radio Btconnect DAB+ 8217 U-101.  
Für Busch-Radio iNet 8216 U.  
Anwendung: Busch-Radio  
Befestigungsart: einrasten (Snap)  
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

44G studioweiß	<b>8252-44G-101</b>	2CKA008200A0285	10	<b>17,57</b>	19
44M studioweiß matt	<b>8252-44M-101</b>	2CKA008200A0286	10	<b>22,81</b>	19
45M schwarz matt	<b>8252-45M-101</b>	2CKA008200A0288	10	<b>22,81</b>	19




**Zentralscheibe für Einbau-Lautsprecher**  
Zur Abdeckung eines Lautsprecher-Einsatzes.  
Anwendung: Lautsprecher  
Ausrichtung Steckdose: gerade  
Befestigungsart: einrasten (Snap)  
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

44G studioweiß	<b>8253-44G</b>	2CKA008200A0289	1	<b>38,75</b>	19
45G schwarz	<b>8253-45G</b>	2CKA008200A0291	1	<b>38,75</b>	19

## Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wippe mit Aufdruck</b> Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/ -taster. Anwendung: Jalousie Ausführung: zweiteilige Wippe Beschriftung: Symbol "Pfeile" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>1785 JA-44G</b>	2CKA001751A3393	10	<b>18,35</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1785 JA-44M</b>	2CKA001751A3394	10	<b>19,88</b>	04
45M schwarz matt	<b>1785 JA-45M</b>	2CKA001751A3396	10	<b>19,88</b>	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Zentralscheibe</b> Für LCD-Bedienelement, z.B. Standard-, Komfort-, Compact-Timer, Raumtemperaturegler oder Busch-Raumlufsensor®. Anwendung: Zeitschaltuhr Beschriftung: Symbole "Pfeile und ok" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>6435-44G</b>	2CKA006430A0450	10	<b>17,57</b>	19
44M studioweiß matt	<b>6435-44M</b>	2CKA006430A0451	10	<b>22,81</b>	19
45M schwarz matt	<b>6435-45M</b>	2CKA006430A0453	10	<b>22,81</b>	19

## Bedienelemente für Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Busch-Wächter® 180 flex, Basic-Sensor mit Selectlinse</b> Mit Umgebungslichtmessung zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Kompatibel zu allen flexTronics-Einsätzen. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Schutzart: IP20 Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m				
44G studioweiß	<b>64761-44G</b>	2CKA006800A3120	1	<b>73,80</b>	19
44M studioweiß matt	<b>64761-44M</b>	2CKA006800A3121	1	<b>79,60</b>	19
45M schwarz matt	<b>64761-45M</b>	2CKA006800A3123	1	<b>79,60</b>	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor mit Multilinse</b> Mit Umgebungslichtmessung zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Mit manueller Bedienung am Sensorkopf. Kompatibel zu allen flexTronics-Einsätzen. Ausführung: Bewegungssensor Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Schutzart: IP20 Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m				
44G studioweiß	<b>64764-44G</b>	2CKA006800A3136	1	<b>130,00</b>	19
44M studioweiß matt	<b>64764-44M</b>	2CKA006800A3137	1	<b>136,00</b>	19
45M schwarz matt	<b>64764-45M</b>	2CKA006800A3139	1	<b>136,00</b>	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor mit Selectlinse</b> Mit Umgebungslichtmessung zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Mit manueller Bedienung am Sensorkopf. Kompatibel zu allen flexTronics-Einsätzen. Ausführung: Bewegungssensor Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Schutzart: IP20 Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m				
44G studioweiß	<b>64762-44G</b>	2CKA006800A3128	1	<b>130,00</b>	19
44M studioweiß matt	<b>64762-44M</b>	2CKA006800A3129	1	<b>136,00</b>	19
45M schwarz matt	<b>64762-45M</b>	2CKA006800A3131	1	<b>136,00</b>	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, Wireless mit Multilinse</b> Mit Umgebungslichtmessung zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Mit manueller Bedienung am Sensorkopf. Kompatibel zu allen flexTronics-Einsätzen. Ausführung: Bewegungssensor Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Schutzart: IP20 Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m				
44G studioweiß	<b>62764-44G-WL</b>	2CKA006200A0307	1	<b>153,00</b>	19
44M studioweiß matt	<b>62764-44M-WL</b>	2CKA006200A0308	1	<b>159,00</b>	19
45M schwarz matt	<b>62764-45M-WL</b>	2CKA006200A0310	1	<b>159,00</b>	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, Wireless mit Selectlinse</b> Mit Umgebungslichtmessung zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Mit manueller Bedienung am Sensorkopf. Kompatibel zu allen flexTronics-Einsätzen. Ausführung: Bewegungssensor Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Schutzart: IP20 Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m				
44G studioweiß	<b>62762-44G-WL</b>	2CKA006200A0298	1	<b>153,00</b>	19
44M studioweiß matt	<b>62762-44M-WL</b>	2CKA006200A0299	1	<b>159,00</b>	19
45M schwarz matt	<b>62762-45M-WL</b>	2CKA006200A0301	1	<b>159,00</b>	19

## Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
------------	----------	-------------	-------	---------	----



### Zentralscheibe mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe

Für Busch-Dimmer®.  
Anwendung: Dimmer  
Ausführung: Drehschalter  
Leuchtmittel: Glimmlampe  
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

44G studioweiß	<b>6540-44G-102</b>	2CKA006599A3052	10	<b>21,55</b>	19
44M studioweiß matt	<b>6540-44M-102</b>	2CKA006599A3053	10	<b>32,19</b>	19
45M schwarz matt	<b>6540-45M-102</b>	2CKA006599A3055	10	<b>32,19</b>	19

## Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
------------	----------	-------------	-------	---------	----



### Zentralscheibe für Raumtemperaturregler

Für Raumtemperaturregler, rund.  
Anwendung: Temperaturregler  
Ausführung: Drehschalter

44G studioweiß	<b>1794 R-44G</b>	2CKA001710A4207	10		<b>a. Anfr.</b>	19
44M studioweiß matt	<b>1794 R-44M</b>	2CKA001710A4206	10		<b>a. Anfr.</b>	19
45M schwarz matt	<b>1794 R-45M</b>	2CKA001710A4208	10		<b>a. Anfr.</b>	19

## Steckdosen


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>SCHUKO® USB-Steckdose, USB Typ A/C</b> Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss. Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. USB-A-Ausgang - Unterstützung der folgenden Ladeprotokolle: Apple MFi mit 2,4 A, BC 1.2 DCP mit 1,5 A. USB-C-Ausgang - Unterstützung der folgenden Ladeprotokolle: USB PD (Power Delivery) mit 5 V / 3 A, Apple MFi mit 2,4 A, BC 1.2 DCP mit 1,5 A. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2 P + E Anzahl Phasen: 1 USB Anschluss Typ: A / C Befestigungsart: Befestigung mit Krallen, Befestigung mit Schrauben				
44G studioweiß	<b>20 EUCB2USBAC-44G</b>	2CKA002011A6316	1	<b>99,40</b>	04
44M studioweiß matt	<b>20 EUCB2USBAC-44M</b>	2CKA002011A6318	1	<b>109,00</b>	04
45M schwarz matt	<b>20 EUCB2USBAC-45M</b>	2CKA002011A6322	1	<b>106,00</b>	04

	<b>SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight® mit Nachorientierungslicht</b> Mit separatem Anschluss für Schaltkontakt. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2 P + E Anzahl Phasen: 1 Leuchtmittel: LED Lampenfarbe: weiß Befestigungsart: Befestigung mit Krallen, Befestigung mit Schrauben				
44G studioweiß	<b>20 EUCBLI-44G</b>	2CKA002013A5517	1	<b>109,00</b>	04
44M studioweiß matt	<b>20 EUCBLI-44M</b>	2CKA002013A5518	1	<b>123,20</b>	19
45M schwarz matt	<b>20 EUCBLI-45M</b>	2CKA002013A5520	1	<b>123,20</b>	19

	<b>SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+</b> Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter. Ausführung: Schuko Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2 P + E Anzahl Phasen: 1 Befestigungsart: Befestigung mit Krallen, Befestigung mit Schrauben				
44G studioweiß	<b>20 EUCB-44G</b>	2CKA002013A5489	10/100	<b>16,92</b>	04
44M studioweiß matt	<b>20 EUCB-44M</b>	2CKA002013A5490	10/100	<b>22,60</b>	04
45M schwarz matt	<b>20 EUCB-45M</b>	2CKA002013A5492	10/100	<b>22,60</b>	04

	<b>SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel</b> Klappdeckel arretiert im geöffneten Zustand. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2 P + E Anzahl Phasen: 1 Befestigungsart: Befestigung mit Krallen, Befestigung mit Schrauben				
44G studioweiß	<b>20 EUKB-44G</b>	2CKA002018A1575	10	<b>25,93</b>	04
44M studioweiß matt	<b>20 EUKB-44M</b>	2CKA002018A1576	10	<b>30,85</b>	04
45M schwarz matt	<b>20 EUKB-45M</b>	2CKA002018A1578	10	<b>30,85</b>	04

Abdeckungen  
Busch-free@home® & flex

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wippe 1-fach, ohne Bedruckung</b> Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>6230-10-44G</b>	2CKA006220A0924	10	<b>5,00</b>	24
44M studioweiß matt	<b>6230-10-44M</b>	2CKA006220A0925	10	<b>8,92</b>	24
45M schwarz matt	<b>6230-10-45M</b>	2CKA006220A0927	10	<b>8,92</b>	24

	<b>Wippe 1-fach, mit Symbol "Licht"</b> Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>6231-10-44G</b>	2CKA006220A0928	10	<b>7,34</b>	24
44M studioweiß matt	<b>6231-10-44M</b>	2CKA006220A0929	10	<b>10,05</b>	24
45M schwarz matt	<b>6231-10-45M</b>	2CKA006220A0931	10	<b>10,05</b>	24

	<b>Wippe 1-fach, mit Symbol "Dimmer"</b> Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>6234-10-44G</b>	2CKA006220A0932	10	<b>7,34</b>	24
44M studioweiß matt	<b>6234-10-44M</b>	2CKA006220A0933	10	<b>10,05</b>	24
45M schwarz matt	<b>6234-10-45M</b>	2CKA006220A0935	10	<b>10,05</b>	24

	<b>Wippe 1-fach, mit Symbol "Jalousie"</b> Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>6232-10-44G</b>	2CKA006220A0936	10	<b>7,34</b>	24
44M studioweiß matt	<b>6232-10-44M</b>	2CKA006220A0937	10	<b>10,05</b>	24
45M schwarz matt	<b>6232-10-45M</b>	2CKA006220A0939	10	<b>10,05</b>	24

	<b>Wippe 1-fach, mit Symbol "Szene"</b> Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>6233-10-44G</b>	2CKA006220A0940	10	<b>7,34</b>	24
44M studioweiß matt	<b>6233-10-44M</b>	2CKA006220A0941	10	<b>10,05</b>	24
45M schwarz matt	<b>6233-10-45M</b>	2CKA006220A0943	10	<b>10,05</b>	24

	<b>Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer"</b> Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>6234-21-44G</b>	2CKA006220A0956	10	<b>5,66</b>	24
44M studioweiß matt	<b>6234-21-44M</b>	2CKA006220A0957	10	<b>7,02</b>	24
45M schwarz matt	<b>6234-21-45M</b>	2CKA006220A0959	10	<b>7,02</b>	24


## Abdeckungen Busch-free@home® & flex

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht"</b> Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff						<b>Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht"</b> Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>6231-21-44G</b>	2CKA006220A0948	10	<b>5,66</b>	24	44G studioweiß	<b>6231-22-44G</b>	2CKA006220A0952	10	<b>5,66</b>	24
44M studioweiß matt	<b>6231-21-44M</b>	2CKA006220A0949	10	<b>7,02</b>	24	44M studioweiß matt	<b>6231-22-44M</b>	2CKA006220A0953	10	<b>7,02</b>	24
45M schwarz matt	<b>6231-21-45M</b>	2CKA006220A0951	10	<b>7,02</b>	24	45M schwarz matt	<b>6231-22-45M</b>	2CKA006220A0955	10	<b>7,02</b>	24
	<b>Wippe 2-fach links, mit Symbol "Play/Pause"</b> Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement, für Musiksteuerung, linke Wippenhälfte. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff						<b>Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene"</b> Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>6237-21-44G</b>	2CKA006220A0976	10	<b>5,66</b>	24	44G studioweiß	<b>6233-22-44G</b>	2CKA006220A0972	10	<b>5,66</b>	24
44M studioweiß matt	<b>6237-21-44M</b>	2CKA006220A0977	10	<b>7,02</b>	24	44M studioweiß matt	<b>6233-22-44M</b>	2CKA006220A0973	10	<b>7,02</b>	24
45M schwarz matt	<b>6237-21-45M</b>	2CKA006220A0979	10	<b>7,02</b>	24	45M schwarz matt	<b>6233-22-45M</b>	2CKA006220A0975	10	<b>7,02</b>	24
	<b>Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene"</b> Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff						<b>Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Volume"</b> Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement, für Musiksteuerung, rechte Wippenhälfte. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G studioweiß	<b>6233-21-44G</b>	2CKA006220A0968	10	<b>5,66</b>	24	44G studioweiß	<b>6237-22-44G</b>	2CKA006220A0980	10	<b>5,66</b>	24
44M studioweiß matt	<b>6233-21-44M</b>	2CKA006220A0969	10	<b>7,02</b>	24	44M studioweiß matt	<b>6237-22-44M</b>	2CKA006220A0981	10	<b>7,02</b>	24
45M schwarz matt	<b>6233-21-45M</b>	2CKA006220A0971	10	<b>7,02</b>	24	45M schwarz matt	<b>6237-22-45M</b>	2CKA006220A0983	10	<b>7,02</b>	24
	<b>Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Jalousie"</b> Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff										
44G studioweiß	<b>6232-20-44G</b>	2CKA006220A0964	10	<b>5,66</b>	24						
44M studioweiß matt	<b>6232-20-44M</b>	2CKA006220A0965	10	<b>7,02</b>	24						
45M schwarz matt	<b>6232-20-45M</b>	2CKA006220A0967	10	<b>7,02</b>	24						
	<b>Wippe 2-fach links/rechts, ohne Bedruckung</b> Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff										
44G studioweiß	<b>6230-20-44G</b>	2CKA006220A0944	10	<b>3,98</b>	24						
44M studioweiß matt	<b>6230-20-44M</b>	2CKA006220A0945	10	<b>5,87</b>	24						
45M schwarz matt	<b>6230-20-45M</b>	2CKA006220A0947	10	<b>5,87</b>	24						
	<b>Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"</b> Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff										
44G studioweiß	<b>6234-22-44G</b>	2CKA006220A0960	10	<b>5,66</b>	24						
44M studioweiß matt	<b>6234-22-44M</b>	2CKA006220A0961	10	<b>7,02</b>	24						
45M schwarz matt	<b>6234-22-45M</b>	2CKA006220A0963	10	<b>7,02</b>	24						

# Busch-Trevion

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Bedienelement</b> Busch-Trevion für Busch-art linear®, Frei konfigurierbare Multifunktions-Keypad 1- bis 4-fach mit akustischer Rückmeldung.  Kommunikation über separate Buskoppler/FM-Einheiten: - Für KNX: BA/U1.0. Xx - Für free@home: BAU-F-0. xx  Bedienung durch Antippen oder Wischen der parametrierten Funktionen, z.B.: - Schalten - Dimmen - Jalousie/Rollladen - Szene  Weitere Ausstattungsmerkmale: - Primäre Funktion - Integrierter Temperatursensor - Summer für akustisches Feedback - Unterstützung von Funktionen/Status durch innovatives RGB-Lichtleiterkonzept. - Tag/Nacht-Modus - Orientierungslicht - Alarmfunktion unterstützt über Lichtleiter und akustisches Feedback  KNX-Funktionen: 5 Stk. Logikkanäle: - Lichtszenen-Aktor, - Logikgatter usw.) - Sequenzer - Treppenhausefunktion. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Einbautiefe: 33 mm Schutzart: IP20 Anzahl Betätigungspunkte: 4 Anzahl LEDs: 8						<b>Abdeckung 1-fach, mit Symbol "Dimmer"</b> Für Keypad 1- bis 4-fach. Schalterprogramm: Busch-art linear® Beschriftung: Symbol "Dimmer" Unterstützte Bussysteme: free@home , KNX (TP) Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
weiß	<b>KK/U4.70.11</b>	2CKA006115A0509	1		<b>ab Sept. 2023</b>	44G weiß	<b>LFDW/A.1.70.11-44G</b>	2CKA006199A0378	1		<b>ab Sept. 2023</b>
						44M weiß matt	<b>LFDW/A.1.70.11-44M</b>	2CKA006199A0394	1		<b>ab Sept. 2023</b>
						45M schwarz matt	<b>LFDW/A.1.70.11-45M</b>	2CKA006199A0426	1		<b>ab Sept. 2023</b>
							<b>Abdeckung 1-fach, mit Symbol "Jalousie"</b> Für Keypad 1- bis 4-fach. Schalterprogramm: Busch-art linear® Beschriftung: Symbol "Jalousie" Unterstützte Bussysteme: free@home , KNX (TP) Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
						44G weiß	<b>LFJ/A.1.70.11-44G</b>	2CKA006199A0031	1		<b>ab Sept. 2023</b>
						44M weiß matt	<b>LFJ/A.1.70.11-44M</b>	2CKA006199A0392	1		<b>ab Sept. 2023</b>
						45M schwarz matt	<b>LFJ/A.1.70.11-45M</b>	2CKA006199A0424	1		<b>ab Sept. 2023</b>
							<b>Abdeckung 1-fach, mit Symbol "Szene"</b> Für Keypad 1- bis 4-fach. Schalterprogramm: Busch-art linear® Beschriftung: Symbol "Szene" Unterstützte Bussysteme: free@home , KNX (TP) Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
						44G weiß	<b>LFS/A.1.70.11-44G</b>	2CKA006199A0032	1		<b>ab Sept. 2023</b>
						44M weiß matt	<b>LFS/A.1.70.11-44M</b>	2CKA006199A0393	1		<b>ab Sept. 2023</b>
						45M schwarz matt	<b>LFS/A.1.70.11-45M</b>	2CKA006199A0425	1		<b>ab Sept. 2023</b>
							<b>Abdeckung 1-fach, mit Symbol "Jalousie" (Wippe)</b> Für Keypad 1- bis 4-fach. Schalterprogramm: Busch-art linear® Beschriftung: Symbol "Jalousie" Unterstützte Bussysteme: free@home , KNX (TP) Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
weiß	<b>LFW/A.0.70.11-CK</b>	2CKA006199A0024	1		<b>ab Sept. 2023</b>	44G weiß	<b>LFJW/A.1.70.11-44G</b>	2CKA006199A0379	1		<b>ab Sept. 2023</b>
						44M weiß matt	<b>LFJW/A.1.70.11-44M</b>	2CKA006199A0395	1		<b>ab Sept. 2023</b>
						45M schwarz matt	<b>LFJW/A.1.70.11-45M</b>	2CKA006199A0427	1		<b>ab Sept. 2023</b>
	<b>Abdeckung 1-fach, ohne Bedruckung</b> Für Keypad 1- bis 4-fach. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home , KNX (TP) Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff						<b>Abdeckung 1-fach, mit Symbol "Pfeile"</b> Für Keypad 1- bis 4-fach. Schalterprogramm: Busch-art linear® Beschriftung: Symbole "Pfeile" Unterstützte Bussysteme: free@home , KNX (TP) Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G weiß	<b>LFW/A.1.70.11-44G</b>	2CKA006199A0026	1		<b>ab Sept. 2023</b>	44G weiß	<b>LFAW/A.1.70.11-44G</b>	2CKA006199A0380	1		<b>ab Sept. 2023</b>
44M weiß matt	<b>LFW/A.1.70.11-44M</b>	2CKA006199A0387	1		<b>ab Sept. 2023</b>	44M weiß matt	<b>LFAW/A.1.70.11-44M</b>	2CKA006199A0396	1		<b>ab Sept. 2023</b>
45M schwarz matt	<b>LFW/A.1.70.11-45M</b>	2CKA006199A0419	1		<b>ab Sept. 2023</b>	45M schwarz matt	<b>LFAW/A.1.70.11-45M</b>	2CKA006199A0428	1		<b>ab Sept. 2023</b>
	<b>Abdeckung 1-fach, mit Symbol "Licht"</b> Für Keypad 1- bis 4-fach. Schalterprogramm: Busch-art linear® Beschriftung: Symbol "Licht" Unterstützte Bussysteme: free@home , KNX (TP) Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff						<b>Abdeckung 2-fach, ohne Bedruckung</b> Für Keypad 1-4-fach. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home , KNX (TP) Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G weiß	<b>LFB/A.1.70.11-44G</b>	2CKA006199A0030	1		<b>ab Sept. 2023</b>	44G weiß	<b>LFW/A.2.70.11-44G</b>	2CKA006199A0027	1		<b>ab Sept. 2023</b>
44M weiß matt	<b>LFB/A.1.70.11-44M</b>	2CKA006199A0391	1		<b>ab Sept. 2023</b>	44M weiß matt	<b>LFW/A.2.70.11-44M</b>	2CKA006199A0388	1		<b>ab Sept. 2023</b>
45M schwarz matt	<b>LFB/A.1.70.11-45M</b>	2CKA006199A0423	1		<b>ab Sept. 2023</b>	45M schwarz matt	<b>LFW/A.2.70.11-45M</b>	2CKA006199A0420	1		<b>ab Sept. 2023</b>

## Busch-Trevion


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Abdeckung 2-fach, mit Symbol "Licht"</b> Für Keypad 1- bis 4-fach. Schalterprogramm: Busch-art linear® Beschriftung: Symbol "Licht" Unterstützte Bussysteme: free@home , KNX (TP) Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff						<b>Abdeckung 4-fach, ohne Bedruckung</b> Für Keypad 1-4fach. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home , KNX (TP) Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G weiß	<b>LFBT/A.2.70.11-44G</b>	2CKA006199A0381	1	ab Sept. 2023		44G weiß	<b>LFW/A.4.70.11-44G</b>	2CKA006199A0029	1	ab Sept. 2023	
44M weiß matt	<b>LFBT/A.2.70.11-44M</b>	2CKA006199A0397	1	ab Sept. 2023		44M weiß matt	<b>LFW/A.4.70.11-44M</b>	2CKA006199A0390	1	ab Sept. 2023	
45M schwarz matt	<b>LFBT/A.2.70.11-45M</b>	2CKA006199A0429	1	ab Sept. 2023		45M schwarz matt	<b>LFW/A.4.70.11-45M</b>	2CKA006199A0422	1	ab Sept. 2023	
	<b>Abdeckung 2-fach, mit Symbol "Dimmer/Jalousie"</b> Für Keypad 1- bis 4-fach. Schalterprogramm: Busch-art linear® Beschriftung: Symbol "Dimmer" Unterstützte Bussysteme: free@home , KNX (TP) Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff						<b>Abdeckung 4-fach, mit Symbol "Musiksteuerung"</b> Für Keypad 1-4fach. Schalterprogramm: Busch-art linear® Beschriftung: Symbole "Musiksteuerung" Unterstützte Bussysteme: free@home , KNX (TP) Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
44G weiß	<b>LFDW/A.2.70.11-44G</b>	2CKA006199A0384	1	ab Sept. 2023		44G weiß	<b>LFMW/A.4.70.11-44G</b>	2CKA006199A0386	1	ab Sept. 2023	
44M weiß matt	<b>LFDW/A.2.70.11-44M</b>	2CKA006199A0400	1	ab Sept. 2023		44M weiß matt	<b>LFMW/A.4.70.11-44M</b>	2CKA006199A0402	1	ab Sept. 2023	
45M schwarz matt	<b>LFDW/A.2.70.11-45M</b>	2CKA006199A0432	1	ab Sept. 2023		45M schwarz matt	<b>LFMW/A.4.70.11-45M</b>	2CKA006199A0434	1	ab Sept. 2023	
	<b>Abdeckung 2-fach, mit Symbol "Jalousie"</b> Für Keypad 1- bis 4-fach. Schalterprogramm: Busch-art linear® Beschriftung: Symbol "Jalousie" Unterstützte Bussysteme: free@home , KNX (TP) Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff										
44G weiß	<b>LFJT/A.2.70.11-44G</b>	2CKA006199A0382	1	ab Sept. 2023							
44M weiß matt	<b>LFJT/A.2.70.11-44M</b>	2CKA006199A0398	1	ab Sept. 2023							
45M schwarz matt	<b>LFJT/A.2.70.11-45M</b>	2CKA006199A0430	1	ab Sept. 2023							
	<b>Abdeckung 2-fach, mit Symbol "Szene"</b> Für Keypad 1- bis 4-fach. Schalterprogramm: Busch-art linear® Beschriftung: Symbol "Szene" Unterstützte Bussysteme: free@home , KNX (TP) Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff										
44G weiß	<b>LFST/A.2.70.11-44G</b>	2CKA006199A0383	1	ab Sept. 2023							
44M weiß matt	<b>LFST/A.2.70.11-44M</b>	2CKA006199A0399	1	ab Sept. 2023							
45M schwarz matt	<b>LFST/A.2.70.11-45M</b>	2CKA006199A0431	1	ab Sept. 2023							
	<b>Abdeckung 2-fach, mit Symbol "Pfeile"</b> Für Keypad 1- bis 4-fach. Schalterprogramm: Busch-art linear® Beschriftung: Symbole "Pfeile" Unterstützte Bussysteme: free@home , KNX (TP) Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff										
44G weiß	<b>LFAW/A.2.70.11-44G</b>	2CKA006199A0385	1	ab Sept. 2023							
44M weiß matt	<b>LFAW/A.2.70.11-44M</b>	2CKA006199A0401	1	ab Sept. 2023							
45M schwarz matt	<b>LFAW/A.2.70.11-45M</b>	2CKA006199A0433	1	ab Sept. 2023							
	<b>Abdeckung 3-fach, ohne Bedruckung</b> Für Keypad 1-4fach. Schalterprogramm: Busch-art linear® Unterstützte Bussysteme: free@home , KNX (TP) Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff										
44G weiß	<b>LFW/A.3.70.11-44G</b>	2CKA006199A0028	1	ab Sept. 2023							
44M weiß matt	<b>LFW/A.3.70.11-44M</b>	2CKA006199A0389	1	ab Sept. 2023							
45M schwarz matt	<b>LFW/A.3.70.11-45M</b>	2CKA006199A0421	1	ab Sept. 2023							


## Zubehör


## Rahmen Busch-art linear®


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Zwischenring für BSI Abdeckungen</b> Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Anwendung: Zentralscheibe Ausrichtung Steckdose: gerade Befestigungsart: Klemme Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff</p>					
44G studioweiß	<b>1747 BSI-44G</b>	2CKA001710A4170	10	<b>13,57</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1747 BSI-44M</b>	2CKA001710A4171	10	<b>14,39</b>	04
45M schwarz matt	<b>1747 BSI-45M</b>	2CKA001710A4173	10	<b>14,39</b>	04


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Zwischenring mit Klappdeckel</b> Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI, mit Dichtungsring, ohne Zentralscheibe. Anzahl Einheiten: 1 Montage-Ausrichtung: horizontal, vertikal</p>					
44G studioweiß	<b>2518-WD-44G</b>	2CKA001719A0179	10	<b>30,54</b>	04
44M studioweiß matt	<b>2518-WD-44M</b>	2CKA001719A0180	10	<b>33,99</b>	04
45M schwarz matt	<b>2518-WD-45M</b>	2CKA001719A0182	10	<b>33,99</b>	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Abdeckrahmen 1-fach</b> Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Anzahl Einheiten: 1 Montage-Ausrichtung: horizontal, vertikal Befestigungsart: Klemme</p>					
44G studioweiß	<b>1721-44G</b>	2CKA001754A4837	10/100	<b>7,48</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1721-44M</b>	2CKA001754A4838	10	<b>11,07</b>	04
45M schwarz matt	<b>1721-45M</b>	2CKA001754A4840	10/100	<b>11,07</b>	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Abdeckrahmen 2-fach</b> Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Anzahl Einheiten: 2 Montage-Ausrichtung: horizontal, vertikal Befestigungsart: Klemme</p>					
44G studioweiß	<b>1722-44G</b>	2CKA001754A4845	10/100	<b>12,39</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1722-44M</b>	2CKA001754A4846	10	<b>18,21</b>	04
45M schwarz matt	<b>1722-45M</b>	2CKA001754A4848	10	<b>18,21</b>	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Abdeckrahmen 3-fach</b> Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Anzahl Einheiten: 3 Montage-Ausrichtung: horizontal, vertikal Befestigungsart: Klemme</p>					
44G studioweiß	<b>1723-44G</b>	2CKA001754A4853	10	<b>21,65</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1723-44M</b>	2CKA001754A4854	10	<b>20,65</b>	04
45M schwarz matt	<b>1723-45M</b>	2CKA001754A4856	10	<b>26,31</b>	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Abdeckrahmen 4-fach</b> Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Anzahl Einheiten: 4 Montage-Ausrichtung: horizontal, vertikal Befestigungsart: Klemme</p>					
44G studioweiß	<b>1724-44G</b>	2CKA001754A4861	1	<b>32,22</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1724-44M</b>	2CKA001754A4862	1	<b>37,18</b>	04
45M schwarz matt	<b>1724-45M</b>	2CKA001754A4864	1	<b>37,18</b>	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Abdeckrahmen 5-fach</b> Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Anzahl Einheiten: 5 Montage-Ausrichtung: horizontal, vertikal Befestigungsart: Klemme</p>					
44G studioweiß	<b>1725-44G</b>	2CKA001754A4869	1	<b>44,81</b>	04
44M studioweiß matt	<b>1725-44M</b>	2CKA001754A4870	1	<b>47,41</b>	04
45M schwarz matt	<b>1725-45M</b>	2CKA001754A4872	1	<b>47,41</b>	04

## Rahmen Busch-art linear®, Echtmaterial

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Abdeckrahmen 1-fach, Echtmaterial</b> Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Anzahl Einheiten: 1 Montage-Ausrichtung: horizontal, vertikal Befestigungsart: Klemme						<b>Abdeckrahmen 5-fach, Echtmaterial</b> Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Anzahl Einheiten: 5 Montage-Ausrichtung: horizontal, vertikal Befestigungsart: Klemme				
4013 Glas schwarz / Gold	<b>1721-4013</b>	2CKA001754A4882	1	<b>47,58</b>	04	4013 Glas schwarz / Gold	<b>1725-4013</b>	2CKA001754A4886	1	<b>287,00</b>	04
4025 Glas schwarz	<b>1721-4025</b>	2CKA001754A4877	1	<b>47,58</b>	04	4025 Glas schwarz	<b>1725-4025</b>	2CKA001754A4881	1	<b>287,00</b>	04
4028 Glas blau	<b>1721-4028</b>	2CLA897100A3958	1	<b>47,58</b>	04	4028 Glas blau	<b>1725-4028</b>	2CLA897500A3958	1	<b>287,00</b>	04
4045 Papier schwarz	<b>1721-4045</b>	2CKA001754A4897	1	<b>47,58</b>	04	4045 Papier schwarz	<b>1725-4045</b>	2CKA001754A4901	1	<b>287,00</b>	04
4071 Aluminium schwarz	<b>1721-4071</b>	2CLA897100A1658	1	<b>47,58</b>	04	4071 Aluminium schwarz	<b>1725-4071</b>	2CLA897500A1658	1	<b>287,00</b>	04
4073 Aluminium silber	<b>1721-4073</b>	2CLA897100A1758	1	<b>47,58</b>	04	4073 Aluminium silber	<b>1725-4073</b>	2CLA897500A1758	1	<b>287,00</b>	04
4083 Holz Eiche	<b>1721-4083</b>	2CKA001754A4887	1	<b>47,58</b>	04	4083 Holz Eiche	<b>1725-4083</b>	2CKA001754A4891	1	<b>287,00</b>	04
4086 Holz Walnuss	<b>1721-4086</b>	2CKA001754A4892	1	<b>47,58</b>	04	4086 Holz Walnuss	<b>1725-4086</b>	2CKA001754A4896	1	<b>287,00</b>	04
4097 Schiefer Terra Rosso	<b>1721-4097</b>	2CLA897100A2958	1	<b>47,58</b>	04	4097 Schiefer Terra Rosso	<b>1725-4097</b>	2CLA897500A2958	1	<b>287,00</b>	04
	<b>Abdeckrahmen 2-fach, Echtmaterial</b> Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Anzahl Einheiten: 2 Montage-Ausrichtung: horizontal, vertikal Befestigungsart: Klemme										
4013 Glas schwarz / Gold	<b>1722-4013</b>	2CKA001754A4883	1	<b>83,90</b>	04						
4025 Glas schwarz	<b>1722-4025</b>	2CKA001754A4878	1	<b>83,90</b>	04						
4028 Glas blau	<b>1722-4028</b>	2CLA897200A3958	1	<b>83,90</b>	04						
4045 Papier schwarz	<b>1722-4045</b>	2CKA001754A4898	1	<b>83,90</b>	04						
4071 Aluminium schwarz	<b>1722-4071</b>	2CLA897200A1658	1	<b>83,90</b>	04						
4073 Aluminium silber	<b>1722-4073</b>	2CLA897200A1758	1	<b>83,90</b>	04						
4083 Holz Eiche	<b>1722-4083</b>	2CKA001754A4888	1	<b>83,90</b>	04						
4086 Holz Walnuss	<b>1722-4086</b>	2CKA001754A4893	1	<b>83,90</b>	04						
4097 Schiefer Terra Rosso	<b>1722-4097</b>	2CLA897200A2958	1	<b>83,90</b>	04						
	<b>Abdeckrahmen 3-fach, Echtmaterial</b> Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Anzahl Einheiten: 3 Montage-Ausrichtung: horizontal, vertikal Befestigungsart: Klemme										
4013 Glas schwarz / Gold	<b>1723-4013</b>	2CKA001754A4884	1	<b>146,00</b>	04						
4025 Glas schwarz	<b>1723-4025</b>	2CKA001754A4879	1	<b>146,00</b>	04						
4028 Glas blau	<b>1723-4028</b>	2CLA897300A3958	1	<b>146,00</b>	04						
4045 Papier schwarz	<b>1723-4045</b>	2CKA001754A4899	1	<b>146,00</b>	04						
4071 Aluminium schwarz	<b>1723-4071</b>	2CLA897300A1658	1	<b>146,00</b>	04						
4073 Aluminium silber	<b>1723-4073</b>	2CLA897300A1758	1	<b>146,00</b>	04						
4083 Holz Eiche	<b>1723-4083</b>	2CKA001754A4889	1	<b>146,00</b>	04						
4086 Holz Walnuss	<b>1723-4086</b>	2CKA001754A4894	1	<b>146,00</b>	04						
4097 Schiefer Terra Rosso	<b>1723-4097</b>	2CLA897300A2958	1	<b>146,00</b>	04						
	<b>Abdeckrahmen 4-fach, Echtmaterial</b> Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Anzahl Einheiten: 4 Montage-Ausrichtung: horizontal, vertikal Befestigungsart: Klemme										
4013 Glas schwarz / Gold	<b>1724-4013</b>	2CKA001754A4885	1	<b>215,00</b>	04						
4025 Glas schwarz	<b>1724-4025</b>	2CKA001754A4880	1	<b>215,00</b>	04						
4028 Glas blau	<b>1724-4028</b>	2CLA897400A3958	1	<b>215,00</b>	04						
4045 Papier schwarz	<b>1724-4045</b>	2CKA001754A4900	1	<b>215,00</b>	04						
4071 Aluminium schwarz	<b>1724-4071</b>	2CLA897400A1658	1	<b>215,00</b>	04						
4073 Aluminium silber	<b>1724-4073</b>	2CLA897400A1758	1	<b>215,00</b>	04						
4083 Holz Eiche	<b>1724-4083</b>	2CKA001754A4890	1	<b>215,00</b>	04						
4086 Holz Walnuss	<b>1724-4086</b>	2CKA001754A4895	1	<b>215,00</b>	04						
4097 Schiefer Terra Rosso	<b>1724-4097</b>	2CLA897400A2958	1	<b>215,00</b>	04						



## Busch-Jaeger Elektro GmbH

Freisenbergstraße 2  
58513 Lüdenscheid

busch-jaeger.de  
info.bje@de.abb.com

Kundenservice:  
Tel.: +49 2351 956-1600  
Fax: +49 2351 956-1700

Busch-Jaeger Produkte gibt  
es beim Elektroinstallateur.



**Hinweis:** Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessungen und Ausstattung nicht verbindlich. Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen. Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.