

---

DIGITAAL

# Productcatalogus

## Low Voltage Products



---

## Voorwoord

# Je eigen ABB-catalogus op maat

Alsjeblieft. Hierbij vind je je eigen samengestelde ABB-productcatalogus. Perfect afgestemd op de sector waarin je werkzaam bent en met alle producten en systemen die je erin terug wilt zien. Op elk gewenst moment opnieuw samen te stellen bovendien. Om er zeker van te zijn dat je altijd de meest actuele informatie bij de hand hebt. Om zo samen minder papier te verspillen en daarmee onze ecologische footprint te verkleinen. En omdat wensen en eisen veranderen, om nog maar niet te spreken over de wereld om ons heen. ABB heeft alles in huis om optimaal in te spelen op de behoeften van deze veranderende wereld. Van verdeler tot wandcontactdoos helpen wij je om de uitdagingen die de 21e eeuw opwerpt, het hoofd te bieden.

Het resultaat daarvan vind je in deze catalogus. Oplossingen geschikt voor woningbouw, utiliteit en/of industrie. Onderverdeeld in diverse overzichtelijke hoofdstukken, met per hoofdstuk korte informatie over de mogelijkheden en toepassingen van de diverse productgroepen. En natuurlijk een compleet overzicht van alle producten in de door jou geselecteerde groep(en). Baanbrekende technologieën die zich ongeacht hun diversiteit, alle kenmerken door een hoogwaardige kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en installatiegemak, en die slim in te zetten en te gebruiken zijn in de dagelijkse beroepspraktijk. Zo kun je optimaal voorbereid de toekomst tegemoet.

**Let's write the future. Together.**

# Productcatalogus

## Inhoudsopgave

### Evago

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Vluchtroute-aanduiding decentraal opbouw | 6/10  |
| Vluchtroute-aanduiding decentraal inbouw | 11/11 |
| Vluchtroute-aanduiding centraal opbouw   | 12/12 |
| Vluchtroute-aanduiding centraal inbouw   | 13/13 |
| Vluchtrouteverlichting decentraal opbouw | 14/17 |
| Vluchtrouteverlichting decentraal inbouw | 18/19 |
| Vluchtrouteverlichting centraal opbouw   | 20/20 |
| Vluchtrouteverlichting centraal inbouw   | 21/22 |
| Pictogrammen                             | 23/26 |
| Accessoires                              | 27/27 |

### Movion

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Vluchtroute-aanduiding | 28/29 |
| Vluchtrouteverlichting | 30/30 |
| Pictogrammen           | 31/32 |
| Accessoires            | 33/33 |

### Optilux

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Vluchtroute-aanduiding decentraal | 34/35 |
| Vluchtroute-aanduiding centraal   | 36/36 |
| Pictogrammen                      | 37/39 |
| Accessoires                       | 40/40 |

### Aqualux

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Vluchtroute-aanduiding decentraal opbouw | 41/42 |
| Vluchtroute-aanduiding centraal opbouw   | 43/43 |
| Vluchtrouteverlichting decentraal opbouw | 44/44 |
| Vluchtrouteverlichting centraal opbouw   | 45/45 |
| Pictogrammen                             | 46/46 |
| Accessoires                              | 47/47 |

# Productcatalogus

## Inhoudsopgave

### Previx

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Vluchtroute-aanduiding decentraal | 48/49 |
| Vluchtroute-aanduiding centraal   | 50/50 |
| Vluchtrouteverlichting decentraal | 51/51 |
| Vluchtrouteverlichting centraal   | 52/52 |
| Pictogrammen                      | 53/54 |
| Accessoires                       | 55/55 |

### Solo

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Vluchtroute-aanduiding | 56/57 |
| Pictogrammen           | 58/58 |

### Lutia

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Vluchtrouteverlichting | 59/60 |
|------------------------|-------|

### Indulux

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Vluchtroute-aanduiding decentraal | 61/62 |
| Vluchtroute-aanduiding centraal   | 63/63 |
| Vluchtrouteverlichting decentraal | 64/64 |
| Pictogrammen                      | 65/66 |

### Hiled

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Vluchtrouteverlichting lichtspreiding lang  | 67/67 |
| Vluchtrouteverlichting lichtspreiding breed | 68/68 |
| Accessoires                                 | 69/69 |

### Decolux / Decoled

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Vluchtrouteverlichting | 70/70 |
|------------------------|-------|

### Alulux

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Vluchtroute-aanduiding decentraal | 71/71 |
| Vluchtroute-aanduiding centraal   | 72/72 |
| Pictogrammen                      | 73/74 |
| Accessoires                       | 75/75 |



# Productcatalogus


## Inhoudsopgave

|                                              |       |    |
|----------------------------------------------|-------|----|
| <b>TNAT en NB(N)/WD</b>                      |       |    |
| Vluchtroute-aanduiding/-verlichting          | 76/76 | 12 |
| <b>Luto en Garage</b>                        |       |    |
| Vluchtroute-aanduiding                       | 77/77 | 13 |
| Pictogrammen                                 | 78/78 |    |
| Accessoires                                  | 79/79 |    |
| <b>Mobiel</b>                                |       |    |
| Noodverlichting                              | 80/80 | 14 |
| <b>Centrale voedingssystemen</b>             |       |    |
| Centrale voedingssystemen                    | 81/81 | 15 |
| <b>Centraal monitoring: Naveo®Pro / DALI</b> |       |    |
| Centraal monitoring: Naveo®Pro / DALI        | 82/82 | 16 |
| <b>Vervangingsonderdelen</b>                 |       |    |
| Vervangingsonderdelen                        | 83/84 | 17 |

# VanLien

## Voorsprong in veiligheid

—  
01 Doet u zaken met  
VanLien Noodverlichting  
dan kiest u voor  
totaaloplossingen  
in veiligheid.



### 1. Ontwerp

#### Advies & ontwerp

- Gericht projectadvies
- Projecteren noodverlichtingsplan
- Projectdekkend assortiment
- Complete informatie



### 2. Installatie

#### Snelheid & materialen

- Eenvoudige installatie
- Duidelijke montage-instructies
- Op voorraad bij uw groothandel
- Programmering service



### 3. Exploitatie

#### Tools & service

- Optimale veiligheid
- Energiezuinige producten
- Onderhoudsvriendelijke producten
- Service voor programmering en storingen



### 4. Renovatie

#### Aanpassen & scheiden

- Duurzame materialen
- Milieuvriendelijke materialen
- Recyclebare materialen
- Eenvoudige demontage en renovatie



# VanLien Noodverlichting

## Voor een veilige uitweg

In het geval van stroomuitval of andere calamiteiten is efficiënt werkende noodverlichting onmisbaar. Want of het nu een kantoorgebouw, een industriële omgeving, appartementencomplex, hotel of zorginstelling is; er kan een moment komen dat werknemers, gasten of andere aanwezigen in het donker komen te staan. Een situatie die vaak leidt tot verwarring, desoriëntatie, paniek of zelfs angst. Noodverlichting biedt uitkomst.

### 01 Vier soorten nood (-evacuatie)verlichting

Noodverlichting stelt mensen in staat om in het geval van stroomstoring eventuele processen veilig te beëindigen, zich te oriënteren op hun omgeving en snel de weg naar de dichtstbijzijnde nooduitgang te vinden. Daarbij onderscheiden we vier soorten nood(-evacuatie)verlichting:

- vluchtrouteverlichting - bedoeld om te zien waar je loopt;
- vluchtroute-aanduiding - bedoeld om te zien waar je naartoe moet;
- antipaniekverlichting - stelt mensen in staat om in het geval van calamiteiten de snelste weg naar een vluchtroute te vinden (om van daaruit verder te gaan);
- verlichting voor werkplekken met verhoogd risico - stelt medewerkers in staat om (gevaarlijke) processen veilig te beëindigen.

#### Decentrale versus centraal

Noodverlichting treedt pas in werking wanneer de normale verlichting het laat afweten. Daarom heeft noodverlichting een onafhankelijke voedingsbron en dus een eigen energievoorziening. Valt de netspanning weg, dan gaat of blijft de noodverlichtingsarmatuur branden. Dit kan zowel centraal als decentraal geregeld zijn.

Decentrale armaturen beschikken over een eigen voeding in de vorm van een batterij. Elke armatuur heeft dus haar eigen energiebron. Centrale armaturen ontvangen hun voeding daarentegen via een centrale voedingskast. Er worden dan ook meerdere armaturen op één energiebron aangesloten.

Welke type voedingsbron u precies nodig heeft, is afhankelijk van een aantal factoren. De omgeving bijvoorbeeld, maar ook de toepassing, de omvang en capaciteit. Globaal kan gesteld worden dat een centraal systeem te verkiezen is boven een decentraal systeem:


- in ruimten met een hoge omgevingstemperatuur;
- in situaties waar hoge lichtopbrengsten vereist zijn, zoals werkplekken met een verhoogd risico;
- als noodverlichtingsarmaturen moeilijk te bereiken zijn omdat ze bijvoorbeeld op grote hoogte hangen.

#### Voordelen decentraal

- Minder kwetsbaar - Bij een storing in de energiebron valt maar één armatuur uit en niet de hele installatie.
- Flexibeler - De installatie kan op een later tijdstip eenvoudig worden uitgebreid.
- Betaalbare installatie - Installatie van een centraal systeem is veelal tijdrovend en kostbaar. De armaturen dienen immers via een separate bekabeling te worden aangesloten, wat bij decentrale armaturen niet het geval is.

#### Voordelen centraal

- Eenvoudig in onderhoud - In een centrale armatuur bevinden zich minder componenten. Bovendien kan onderhoud aan armaturen op grote hoogtes nog weleens lastig zijn. Het inhuren van specifieke apparatuur hiertoe kost geld en mogelijk dienen productieprocessen te worden stilgezet.





# Evago

## Innovatief en stijlvol

- Zichtafstand van 22 of 32 meter
- Powerfactor > 0,9
- Minimalistisch en strak design met metaal
- Lichtopbrengst 500 cd/m<sup>2</sup>
- Complete productlijn



# Evago

## Innovatief en stijlvol

VanLien bundelt 60 jaar expertise in haar productlijn Evago. De top 1 in lichtprestatie gecombineerd met minimaal metalen design inclusief 5 jaar armatuurgarantie en een Powerfactor van meer dan 0,9. VanLien signatuur zoals u het kent: vernieuwende noodverlichtingsoplossingen die doen wat ze beloven.

Evago in 6 stappen.

Uw voordelen opgesomd:

### 1) Extra compleet

Metaal, minimalistisch design en optimale prestatiekracht gebundeld in één productlijn. Dat is Evago. Met meer keuze in toepassing en afstemming dan ooit. Zowel Evago vluchtroute-aanduiding als vluchtrouteverlichting is verkrijgbaar in opbouw-, inbouw- én wandmodel. Bij Evago inbouw vluchtrouteverlichting heeft u naast het ronde ontwerp ook de keuze uit vierkante vormgeving. Voor een optimale afstemming kunt u de inbouw vluchtroute-aanduiding ook voorzien van een ronde of juist vierkante afdekplaat, beiden standaard meegeleverd in de doos. Sinds kort is de Evago productlijn verder uitgebreid met vluchtroute-aanduiding en -verlichting in zwart. Tot slot zijn de pictogrammen van Evago niet alleen in horizontale, maar ook in verticale uitvoering leverbaar.

### 2) Schroef-en-klaar

Installeer Evago snel en eenvoudig door het schroef-en-klaar principe. In minimale handelingen schroeft u uw Evago op zijn plaats. De pictogramplaat "vluchtroute rechtdoor" en de blindplaat vindt u standaard meegeleverd. U verwisselt de lexan pictogramplaat in een handomdraai. Evago monteert u recht toe recht aan. Heel praktisch.

### 3) 22 of 32 meter herkenningsafstand in vluchtroute-aanduiding

De herkenningsafstand is wettelijk vastgelegd, echter Evago vluchtroute-aanduiding biedt u meer ruimte met een herkenningsafstand van 22 of 32 meter. U beantwoordt de behoefte van de ruimte met het juiste aantal armaturen. Zowel de kleine 22 meter als grote 32 meter pictogramplaat biedt u een krachtige uitlichting op maat. Een groot winkelcentrum, een lange ziekenhuisgang of een brede entreehal bereikt u allemaal kostenefficiënt en optimaal zichtbaar met Evago.



### 4) Projectdekkende vluchtrouteverlichting

Evago vluchtrouteverlichting biedt u een krachtige oplossing voor extra hoge ruimtes. Voor plafonds boven de 4 meter kiest u de Evago X-versie, herkenbaar aan de X in de artikelcodering. Met de voormonteerde lens bereikt u plafonds van 4 tot 8 meter. Door de extra meegeleverde lens kunt u zelfs plafonds vanaf 8 meter hoogte uitlichten. Inbouw, opbouw, plafond, wand, lange of wijde spreiding: daar bent u bij VanLien gewend aan geraakt. Naast een rond ontwerp heeft u nu bij inbouwmodellen ook de keuze uit een vierkante vormgeving. Daarbij houden we het mooi maar ook heel praktisch. Na montage met de gatenboor kunt u het armatuur nog 10 graden naar links of rechts bijdraaien zodat het meeloopt met de plafondbelijning.

### 5) Powerfactor vanaf 0,9

Iedereen heeft het er over maar wat is het? Producten met een hoge Powerfactor gebruiken de energie uit het net efficiënt. Hoe hoger de Powerfactor, des te lager het opnameverlies. Evago heeft een zeer hoge Powerfactor. Daardoor vraagt u aan de energieleverancier enkel het daadwerkelijke verbruik.

### 6) Vijf jaar garantie

VanLien biedt u vijf jaar garantie op armatuur én lichtbron.

Evago

Vluchtroute-aanduiding decentraal opbouw



EVA-DOP-22

7TCA091160R0306

| GID nummer      | Type                  | Kleur     | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091160R0306 | EVA-DOP-22            | Aluminium | 4510216052         |  |  |  |
| 7TCA091160R0590 | EVA-DOP-22/3          | Aluminium | 4510236052         |  |  |  |
| 7TCA305020R0055 | EVA-DOP-22/3/DALI     | Aluminium | 4510236952         |  |  |  |
| 7TCA309010R0038 | EVA-DOP-22/3/ZWART    | Zwart     | 4530236052         |  |  |  |
| 7TCA305020R0289 | EVA-DOP-22/BT         | Aluminium | 4510216152BT       |  |  |  |
| 7TCA305020R0299 | EVA-DOP-22/BT/ZWART   | Zwart     | 4530216152BT       |  |  |  |
| 7TCA091180R0170 | EVA-DOP-22/CIS        | Aluminium | 4510216152         |  |  |  |
| 7TCA091180R0280 | EVA-DOP-22/CIS/ZWART  | Zwart     | 4530216152         |  |  |  |
| 7TCA091180R0300 | EVA-DOP-22/DALI       | Aluminium | 4510216952         |  |  |  |
| 7TCA091180R0369 | EVA-DOP-22/DALI/ZWART | Zwart     | 4530216952         |  |  |  |
| 7TCA309010R0074 | EVA-DOP-22/WIT        | Wit       | 4520216052         |  |  |  |
| 7TCA091160R0509 | EVA-DOP-22/ZWART      | Zwart     | 4530216052         |  |  |  |
| 7TCA091160R0308 | EVA-DOP-32            | Aluminium | 4510216053         |  |  |  |
| 7TCA305020R0291 | EVA-DOP-32/BT         | Aluminium | 4510216153BT       |  |  |  |
| 7TCA305020R0301 | EVA-DOP-32/BT/ZWART   | Zwart     | 4530216153BT       |  |  |  |
| 7TCA091180R0172 | EVA-DOP-32/CIS        | Aluminium | 4510216153         |  |  |  |
| 7TCA091180R0282 | EVA-DOP-32/CIS/ZWART  | Zwart     | 4530216153         |  |  |  |
| 7TCA091180R0306 | EVA-DOP-32/DALI       | Aluminium | 4510216953         |  |  |  |
| 7TCA305020R0273 | EVA-DOP-32/DALI/WIT   | Wit       | 4520216953         |  |  |  |
| 7TCA091180R0377 | EVA-DOP-32/DALI/ZWART | Zwart     | 4530216953         |  |  |  |
| 7TCA309010R0075 | EVA-DOP-32/WIT        | Wit       | 4520216053         |  |  |  |
| 7TCA091160R0510 | EVA-DOP-32/ZWART      | Zwart     | 4530216053         |  |  |  |
| 7TCA091160R0324 | EVA-DOW-22            | Aluminium | 4513216052         |  |  |  |
| 7TCA309010R0061 | EVA-DOW-22/3          | Aluminium | 4513236052         |  |  |  |
| 7TCA305020R0295 | EVA-DOW-22/BT         | Aluminium | 4513216152BT       |  |  |  |
| 7TCA305020R0303 | EVA-DOW-22/BT/ZWART   | Zwart     | 4533216152BT       |  |  |  |
| 7TCA091180R0175 | EVA-DOW-22/CIS        | Aluminium | 4513216152         |  |  |  |
| 7TCA091180R0276 | EVA-DOW-22/CIS/ZWART  | Zwart     | 4533216152         |  |  |  |
| 7TCA091180R0301 | EVA-DOW-22/DALI       | Aluminium | 4513216952         |  |  |  |
| 7TCA091180R0360 | EVA-DOW-22/DALI/ZWART | Zwart     | 4533216952         |  |  |  |
| 7TCA309010R0076 | EVA-DOW-22/WIT        | Wit       | 4523216052         |  |  |  |
| 7TCA091160R0511 | EVA-DOW-22/ZWART      | Zwart     | 4533216052         |  |  |  |
| 7TCA091160R0325 | EVA-DOW-32            | Aluminium | 4513216053         |  |  |  |
| 7TCA305020R0297 | EVA-DOW-32/BT         | Aluminium | 4513216153BT       |  |  |  |
| 7TCA305020R0305 | EVA-DOW-32/BT/ZWART   | Zwart     | 4533216153BT       |  |  |  |
| 7TCA091180R0174 | EVA-DOW-32/CIS        | Aluminium | 4513216153         |  |  |  |
| 7TCA091180R0275 | EVA-DOW-32/CIS/ZWART  | Zwart     | 4533216153         |  |  |  |
| 7TCA091180R0307 | EVA-DOW-32/DALI       | Aluminium | 4513216953         |  |  |  |
| 7TCA309010R0077 | EVA-DOW-32/WIT        | Wit       | 4523216053         |  |  |  |
| 7TCA091160R0512 | EVA-DOW-32/ZWART      | Zwart     | 4533216053         |  |  |  |

Evago  
Vluchtroute-aanduiding decentraal inbouw



EVA-DIP-22

| 7TCA091160R0322 | GID nummer      | Type                           | Kleur     | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
|                 | 7TCA091160R0322 | EVA-DIP-22                     | Aluminium | 4510216062         |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0556 | EVA-DIP-22 + SNOER GST 18/3 2M | Aluminium | SN4510216062-003   |  |  |  |
|                 | 7TCA305020R0184 | EVA-DIP-22/BT                  | Aluminium | 4510216162BT       |  |  |  |
|                 | 7TCA305020R0188 | EVA-DIP-22/BT/ZWART            | Zwart     | 4530216162BT       |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0171 | EVA-DIP-22/CIS                 | Aluminium | 4510216162         |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0281 | EVA-DIP-22/CIS/ZWART           | Zwart     | 4530216162         |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0299 | EVA-DIP-22/DALI                | Aluminium | 4510216962         |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0359 | EVA-DIP-22/DALI/ZWART          | Zwart     | 4530216962         |  |  |  |
|                 | 7TCA309010R0072 | EVA-DIP-22/WIT                 | Wit       | 4520216062         |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0507 | EVA-DIP-22/ZWART               | Zwart     | 4530216062         |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0310 | EVA-DIP-32                     | Aluminium | 4510216063         |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0561 | EVA-DIP-32 + SNOER GST 18/3 2M | Aluminium | SN4510216063-003   |  |  |  |
|                 | 7TCA305020R0185 | EVA-DIP-32/BT                  | Aluminium | 4510216163BT       |  |  |  |
|                 | 7TCA305020R0189 | EVA-DIP-32/BT/ZWART            | Zwart     | 4530216163BT       |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0173 | EVA-DIP-32/CIS                 | Aluminium | 4510216163         |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0279 | EVA-DIP-32/CIS/ZWART           | Zwart     | 4530216163         |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0317 | EVA-DIP-32/DALI                | Aluminium | 4510216963         |  |  |  |
|                 | 7TCA309010R0073 | EVA-DIP-32/WIT                 | Wit       | 4520216063         |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0508 | EVA-DIP-32/ZWART               | Zwart     | 4530216063         |  |  |  |

Evago

Vluchtroute-aanduiding centraal opbouw



EVA-COP-22

| 7TCA091130R0373 | GID nummer      | Type                     | Kleur     | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
|                 | 7TCA091130R0373 | EVA-COP-22               | Aluminium | 4510256052         |  |  |  |
|                 | 7TCA091130R0584 | EVA-COP-22/24            | Aluminium | 4510456052         |  |  |  |
|                 | 7TCA304050R0029 | EVA-COP-22/24/ZWART      | Zwart     | 4530456052         |  |  |  |
| 7TCA091140R0520 | 7TCA091140R0341 | EVA-COP-22/DIM/FLX       | Aluminium | 4510256352         |  |  |  |
|                 | 7TCA091140R0520 | EVA-COP-22/DIM/FLX/ZWART | Zwart     | 4530256352         |  |  |  |
|                 | 7TCA091140R0358 | EVA-COP-22/FLX           | Aluminium | 4510257352         |  |  |  |
|                 | 7TCA091140R0516 | EVA-COP-22/FLX/ZWART     | Zwart     | 4530257352         |  |  |  |
| 7TCA091140R0515 | 7TCA304050R0027 | EVA-COP-22/WIT           | Wit       | 4520256052         |  |  |  |
|                 | 7TCA091130R0521 | EVA-COP-22/ZWART         | Zwart     | 4530256052         |  |  |  |
|                 | 7TCA091130R0374 | EVA-COP-32               | Aluminium | 4510256053         |  |  |  |
|                 | 7TCA091130R0587 | EVA-COP-32/24            | Aluminium | 4510456053         |  |  |  |
| 7TCA091140R0519 | 7TCA091140R0346 | EVA-COP-32/DIM/FLX       | Aluminium | 4510256353         |  |  |  |
|                 | 7TCA091140R0519 | EVA-COP-32/DIM/FLX/ZWART | Zwart     | 4530256353         |  |  |  |
|                 | 7TCA091140R0359 | EVA-COP-32/FLX           | Aluminium | 4510257353         |  |  |  |
|                 | 7TCA091140R0515 | EVA-COP-32/FLX/ZWART     | Zwart     | 4530257353         |  |  |  |
| 7TCA091130R0522 | 7TCA091130R0522 | EVA-COP-32/ZWART         | Zwart     | 4530256053         |  |  |  |
|                 | 7TCA091130R0376 | EVA-COW-22               | Aluminium | 4513256052         |  |  |  |
|                 | 7TCA091130R0589 | EVA-COW-22/24            | Aluminium | 4513456052         |  |  |  |
|                 | 7TCA304050R0012 | EVA-COW-22/24/ZWART      | Zwart     | 4533456052         |  |  |  |
| 7TCA091140R0518 | 7TCA091140R0348 | EVA-COW-22/DIM/FLX       | Aluminium | 4513256352         |  |  |  |
|                 | 7TCA091140R0518 | EVA-COW-22/DIM/FLX/ZWART | Zwart     | 4533256352         |  |  |  |
|                 | 7TCA091140R0389 | EVA-COW-22/FLX           | Aluminium | 4513257352         |  |  |  |
|                 | 7TCA091140R0514 | EVA-COW-22/FLX/ZWART     | Zwart     | 4533257352         |  |  |  |
| 7TCA091130R0524 | 7TCA304050R0028 | EVA-COW-22/WIT           | Wit       | 4523256052         |  |  |  |
|                 | 7TCA091130R0524 | EVA-COW-22/ZWART         | Zwart     | 4533256052         |  |  |  |
|                 | 7TCA091130R0377 | EVA-COW-32               | Aluminium | 4513256053         |  |  |  |
|                 | 7TCA091130R0590 | EVA-COW-32/24            | Aluminium | 4513456053         |  |  |  |
| 7TCA091140R0517 | 7TCA091140R0349 | EVA-COW-32/DIM/FLX       | Aluminium | 4513256353         |  |  |  |
|                 | 7TCA091140R0517 | EVA-COW-32/DIM/FLX/ZWART | Zwart     | 4533256353         |  |  |  |
|                 | 7TCA091140R0391 | EVA-COW-32/FLX           | Aluminium | 4513257353         |  |  |  |
|                 | 7TCA091140R0513 | EVA-COW-32/FLX/ZWART     | Zwart     | 4533257353         |  |  |  |
| 7TCA091130R0523 | 7TCA091130R0523 | EVA-COW-32/ZWART         | Zwart     | 4533256053         |  |  |  |



# Evago

## Vluchtroute-aanduiding centraal inbouw



EVA-CIP-22

7TCA091130R0369

| GID nummer      | Type                           | Kleur     | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091130R0369 | EVA-CIP-22                     | Aluminium | 4510256062         |  |  |  |
| 7TCA091130R0539 | EVA-CIP-22 + SNOER GST 18/3 2M | Aluminium | SN4510256062-003   |  |  |  |
| 7TCA091130R0583 | EVA-CIP-22/24                  | Aluminium | 4510456062         |  |  |  |
| 7TCA091140R0342 | EVA-CIP-22/DIM/FLX             | Aluminium | 4510256362         |  |  |  |
| 7TCA091140R0509 | EVA-CIP-22/DIM/FLX/ZWART       | Zwart     | 4530256362         |  |  |  |
| 7TCA091140R0360 | EVA-CIP-22/FLX                 | Aluminium | 4510257362         |  |  |  |
| 7TCA091140R0511 | EVA-CIP-22/FLX/ZWART           | Zwart     | 4530257362         |  |  |  |
| 7TCA304050R0026 | EVA-CIP-22/WIT                 | Wit       | 4520256062         |  |  |  |
| 7TCA091130R0519 | EVA-CIP-22/ZWART               | Zwart     | 4530256062         |  |  |  |
| 7TCA091130R0372 | EVA-CIP-32                     | Aluminium | 4510256063         |  |  |  |
| 7TCA091130R0538 | EVA-CIP-32 + SNOER GST 18/3 2M | Aluminium | SN4510256063-003   |  |  |  |
| 7TCA091130R0588 | EVA-CIP-32/24                  | Aluminium | 4510456063         |  |  |  |
| 7TCA091140R0347 | EVA-CIP-32/DIM/FLX             | Aluminium | 4510256363         |  |  |  |
| 7TCA091140R0510 | EVA-CIP-32/DIM/FLX/ZWART       | Zwart     | 4530256363         |  |  |  |
| 7TCA091140R0361 | EVA-CIP-32/FLX                 | Aluminium | 4510257363         |  |  |  |
| 7TCA091140R0512 | EVA-CIP-32/FLX/ZWART           | Zwart     | 4530257363         |  |  |  |
| 7TCA091130R0520 | EVA-CIP-32/ZWART               | Zwart     | 4530256063         |  |  |  |

## Evago

### Innovatief en stijlvol

- Geschikt voor plafondhoogtes tot 12 meter
- 23 meter spacing op 3 meter hoogte
- Verkrijgbaar in wit, aluminium en zwart
- Complete productlijn, inclusief specifieke wandversie

# Evago

## Innovatief en stijlvol

VanLien bundelt 60 jaar expertise in haar productlijn Evago. De top 1 in lichtprestatie gecombineerd met minimaal metalen design inclusief 5 jaar armatuurgarantie en een Powerfactor van meer dan 0,9. VanLien signatuur zoals u het kent: vernieuwende noodverlichtingsoplossingen die doen wat ze beloven.

Evago in 6 stappen.  
Uw voordelen opgesomd:

### 1) Extra compleet

Metaal, minimalistisch design en optimale prestatiekracht gebundeld in één productlijn. Dat is Evago. Met meer keuze in toepassing en afstemming dan ooit. Zowel Evago vluchtroute-aanduiding als vluchtrouteverlichting is verkrijgbaar in opbouw-, inbouw- én wandmodel. Bij Evago inbouw vluchtrouteverlichting heeft u naast het ronde ontwerp ook de keuze uit vierkante vormgeving. Voor een optimale afstemming kunt u de inbouw vluchtroute-aanduiding ook voorzien van een ronde of juist vierkante afdekplaat, beiden standaard meegeleverd in de doos. Sinds kort is de Evago productlijn verder uitgebreid met vluchtroute-aanduiding en -verlichting in zwart. Tot slot zijn de pictogrammen van Evago niet alleen in horizontale, maar ook in verticale uitvoering leverbaar.

### 2) Schroef-en-klaar

Installeer Evago snel en eenvoudig door het schroef-en-klaar principe. In minimale handelingen schroeft u uw Evago op zijn plaats. De pictogramplaat "vluchtroute rechtdoor" en de blindplaat vindt u standaard meegeleverd. U verwisselt de lexan pictogramplaat in een handomdraai. Evago monteert u recht toe recht aan. Heel praktisch.

### 3) 22 of 32 meter herkenningsafstand in vluchtroute-aanduiding

De herkenningsafstand is wettelijk vastgelegd, echter Evago vluchtroute-aanduiding biedt u meer ruimte met een herkenningsafstand van 22 of 32 meter. U beantwoordt de behoefte van de ruimte met het juiste aantal armaturen. Zowel de kleine 22 meter als grote 32 meter pictogramplaat biedt u een krachtige uitlichting op maat. Een groot winkelcentrum, een lange ziekenhuisgang of een brede entreehal bereikt u allemaal kostenefficiënt en optimaal zichtbaar met Evago.



### 4) Projectdekkende vluchtrouteverlichting

Evago vluchtrouteverlichting biedt u een krachtige oplossing voor extra hoge ruimtes. Voor plafonds boven de 4 meter kiest u de Evago X-versie, herkenbaar aan de X in de artikelcodering. Met de voormonteerde lens bereikt u plafonds van 4 tot 8 meter. Door de extra meegeleverde lens kunt u zelfs plafonds vanaf 8 meter hoogte uitlichten. Inbouw, opbouw, plafond, wand, lange of wijde spreiding: daar bent u bij VanLien gewend aan geraakt. Naast een rond ontwerp heeft u nu bij inbouwmodellen ook de keuze uit een vierkante vormgeving. Daarbij houden we het mooi maar ook heel praktisch. Na montage met de gatenboor kunt u het armatuur nog 10 graden naar links of rechts bijdraaien zodat het meeloopt met de plafondbelijning.

### 5) Powerfactor vanaf 0,9

Iedereen heeft het er over maar wat is het? Producten met een hoge Powerfactor gebruiken de energie uit het net efficiënt. Hoe hoger de Powerfactor, des te lager het opnameverlies. Evago heeft een zeer hoge Powerfactor. Daardoor vraagt u aan de energieleverancier enkel het daadwerkelijke verbruik.

### 6) Vijf jaar garantie

VanLien biedt u vijf jaar garantie op armatuur én lichtbron.



Evago

Vluchtrouteverlichting decentraal opbouw



EVA-DLO

| 7TCA091160R0378 | GID nummer      | Type                | Kleur     | Oud VanLien nummer |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|--------------------|--|--|--|--|
|                 | 7TCA091160R0378 | EVA-DLO             | Wit       | 5520217051         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0476 | EVA-DLO/3           | Wit       | 5520237051         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA305020R0058 | EVA-DLO/3/DALI      | Wit       | 5520237951         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0463 | EVA-DLO/ALU         | Aluminium | 5510217051         |  |  |  |  |
| 7TCA091180R0220 | 7TCA305020R0237 | EVA-DLO/BT          | Wit       | 5520217151BT       |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0220 | EVA-DLO/CIS         | Wit       | 5520217151         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0266 | EVA-DLO/CIS/ALU     | Aluminium | 5510217151         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0361 | EVA-DLO/CIS/ZWART   | Zwart     | 5530217151         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0304 | EVA-DLO/DALI        | Wit       | 5520217951         |  |  |  |  |
| 7TCA091180R0374 | 7TCA305020R0008 | EVA-DLO/DALI/ALU    | Aluminium | 5510217951         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0374 | EVA-DLO/DALI/ZWART  | Zwart     | 5530217951         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0461 | EVA-DLO/ZWART       | Zwart     | 5530217051         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0371 | EVA-DLO-X           | Wit       | 5520217058         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA309010R0062 | EVA-DLO-X/3         | Wit       | 5520237058         |  |  |  |  |
| 7TCA091180R0208 | 7TCA091160R0482 | EVA-DLO-X/ALU       | Aluminium | 5510217058         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA305020R0238 | EVA-DLO-X/BT        | Wit       | 5520217158BT       |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0208 | EVA-DLO-X/CIS       | Wit       | 5520217158         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0274 | EVA-DLO-X/CIS/ALU   | Aluminium | 5510217158         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0363 | EVA-DLO-X/CIS/ZWART | Zwart     | 5530217158         |  |  |  |  |
| 7TCA091160R0481 | 7TCA091180R0315 | EVA-DLO-X/DALI      | Wit       | 5520217958         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA305020R0051 | EVA-DLO-X/DALI ALU  | Aluminium | 5510217958         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0481 | EVA-DLO-X/ZWART     | Zwart     | 5530217058         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0416 | EVA-DSO             | Wit       | 5523217057         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA309010R0060 | EVA-DSO/3           | Wit       | 5523237057         |  |  |  |  |
| 7TCA091180R0267 | 7TCA091160R0489 | EVA-DSO/ALU         | Aluminium | 5513217057         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA305020R0241 | EVA-DSO/BT          | Wit       | 5523217157BT       |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0231 | EVA-DSO/CIS         | Wit       | 5523217157         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0267 | EVA-DSO/CIS/ALU     | Aluminium | 5513217157         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0316 | EVA-DSO/DALI        | Wit       | 5523217957         |  |  |  |  |
| 7TCA091160R0477 | 7TCA305020R0060 | EVA-DSO/DALI/ZWART  | Zwart     | 5533217957         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0477 | EVA-DSO/ZWART       | Zwart     | 5533217057         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0375 | EVA-DWO             | Wit       | 5520217054         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0475 | EVA-DWO/3           | Wit       | 5520237054         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0592 | EVA-DWO/3/ZWART     | Zwart     | 5530237054         |  |  |  |  |
| 7TCA091180R0217 | 7TCA091160R0462 | EVA-DWO/ALU         | Aluminium | 5510217054         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA305020R0239 | EVA-DWO/BT          | Wit       | 5520217154BT       |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0217 | EVA-DWO/CIS         | Wit       | 5520217154         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0262 | EVA-DWO/CIS/ALU     | Aluminium | 5510217154         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0264 | EVA-DWO/CIS/ZWART   | Zwart     | 5530217154         |  |  |  |  |
| 7TCA091160R0455 | 7TCA091180R0305 | EVA-DWO/DALI        | Wit       | 5520217954         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA305020R0009 | EVA-DWO/DALI/ALU    | Aluminium | 5510217954         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0373 | EVA-DWO/DALI/ZWART  | Zwart     | 5530217954         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0455 | EVA-DWO/ZWART       | Zwart     | 5530217054         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0363 | EVA-DWO-X           | Wit       | 5520217059         |  |  |  |  |
| 7TCA091180R0273 | 7TCA309010R0059 | EVA-DWO-X/3         | Wit       | 5520237059         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0474 | EVA-DWO-X/ALU       | Aluminium | 5510217059         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA305020R0240 | EVA-DWO-X/BT        | Wit       | 5520217159BT       |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0203 | EVA-DWO-X/CIS       | Wit       | 5520217159         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0273 | EVA-DWO-X/CIS/ALU   | Aluminium | 5510217159         |  |  |  |  |



# Evago

## Vluchtrouteverlichting decentraal opbouw

1

| GID nummer      | Type                 | Kleur     | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|----------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091180R0362 | EVA-DWO-X/CIS/ZWART  | Zwart     | 5530217159         |  |  |  |
| 7TCA091180R0314 | EVA-DWO-X/DALI       | Wit       | 5520217959         |  |  |  |
| 7TCA305020R0052 | EVA-DWO-X/DALI ALU   | Aluminium | 5510217959         |  |  |  |
| 7TCA305020R0061 | EVA-DWO-X/DALI/ZWART | Zwart     | 5530217959         |  |  |  |
| 7TCA091160R0478 | EVA-DWO-X/ZWART      | Zwart     | 5530217059         |  |  |  |



Evago

Vluchtrouteverlichting decentraal inbouw



EVA-R-DLI

7TCA091160R0337

| GID nummer      | Type                            | Kleur     | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091160R0337 | EVA-R-DLI                       | Wit       | 5520217061         |  |  |  |
| 7TCA091160R0557 | EVA-R-DLI + SNOER GST 18/3 2M   | Wit       | SN5520217061-003   |  |  |  |
| 7TCA091160R0599 | EVA-R-DLI/3                     | Wit       | 5520237061         |  |  |  |
| 7TCA309010R0058 | EVA-R-DLI/3/ZWART               | Zwart     | 5530237061         |  |  |  |
| 7TCA091160R0464 | EVA-R-DLI/ALU                   | Aluminium | 5510217061         |  |  |  |
| 7TCA305020R0190 | EVA-R-DLI/BT                    | Wit       | 5520217161BT       |  |  |  |
| 7TCA309010R0066 | EVA-R-DLI/BT/ALU                | Aluminium | 5510217161BT       |  |  |  |
| 7TCA309010R0070 | EVA-R-DLI/BT/ZWART              | Zwart     | 5530217161BT       |  |  |  |
| 7TCA091180R0188 | EVA-R-DLI/CIS                   | Wit       | 5520217161         |  |  |  |
| 7TCA305020R0014 | EVA-R-DLI/CIS/ZWART             | Zwart     | 5530217161         |  |  |  |
| 7TCA091180R0303 | EVA-R-DLI/DALI                  | Wit       | 5520217961         |  |  |  |
| 7TCA305020R0016 | EVA-R-DLI/DALI/ZWART            | Zwart     | 5530217961         |  |  |  |
| 7TCA091160R0454 | EVA-R-DLI/ZWART                 | Zwart     | 5530217061         |  |  |  |
| 7TCA091160R0348 | EVA-R-DLI-X                     | Wit       | 5520217068         |  |  |  |
| 7TCA091160R0562 | EVA-R-DLI-X + SNOER GST 18/3 2M | Wit       | SN5520217068-003   |  |  |  |
| 7TCA309010R0057 | EVA-R-DLI-X/3                   | Wit       | 5520237068         |  |  |  |
| 7TCA091160R0543 | EVA-R-DLI-X/ALU                 | Aluminium | 5510217068         |  |  |  |
| 7TCA305020R0212 | EVA-R-DLI-X/BT                  | Wit       | 5520217168BT       |  |  |  |
| 7TCA309010R0068 | EVA-R-DLI-X/BT/ALU              | Aluminium | 5510217168BT       |  |  |  |
| 7TCA305020R0217 | EVA-R-DLI-X/BT/ZWART            | Zwart     | 5530217168BT       |  |  |  |
| 7TCA091180R0243 | EVA-R-DLI-X/CIS                 | Wit       | 5520217168         |  |  |  |
| 7TCA091180R0311 | EVA-R-DLI-X/DALI                | Wit       | 5520217968         |  |  |  |
| 7TCA305020R0017 | EVA-R-DLI-X/DALI/ZWART          | Zwart     | 5530217968         |  |  |  |
| 7TCA091160R0549 | EVA-R-DLI-X/ZWART               | Zwart     | 5530217068         |  |  |  |
| 7TCA091160R0338 | EVA-R-DWI                       | Wit       | 5520217064         |  |  |  |
| 7TCA091160R0560 | EVA-R-DWI + SNOER GST 18/3 2M   | Wit       | SN5520217064-003   |  |  |  |
| 7TCA309010R0054 | EVA-R-DWI/3                     | Wit       | 5520237064         |  |  |  |
| 7TCA091160R0591 | EVA-R-DWI/3/ZWART               | Zwart     | 5530237064         |  |  |  |
| 7TCA091160R0451 | EVA-R-DWI/ALU                   | Aluminium | 5510217064         |  |  |  |
| 7TCA305020R0191 | EVA-R-DWI/BT                    | Wit       | 5520217164BT       |  |  |  |
| 7TCA309010R0067 | EVA-R-DWI/BT/ALU                | Aluminium | 5510217164BT       |  |  |  |
| 7TCA305020R0199 | EVA-R-DWI/BT/ZWART              | Zwart     | 5530217164BT       |  |  |  |
| 7TCA091180R0190 | EVA-R-DWI/CIS                   | Wit       | 5520217164         |  |  |  |
| 7TCA091180R0358 | EVA-R-DWI/CIS/ZWART             | Zwart     | 5530217164         |  |  |  |
| 7TCA091180R0302 | EVA-R-DWI/DALI                  | Wit       | 5520217964         |  |  |  |
| 7TCA305020R0047 | EVA-R-DWI/DALI/ZWART            | Zwart     | 5530217964         |  |  |  |
| 7TCA091160R0459 | EVA-R-DWI/ZWART                 | Zwart     | 5530217064         |  |  |  |
| 7TCA091160R0349 | EVA-R-DWI-X                     | Wit       | 5520217069         |  |  |  |
| 7TCA091160R0563 | EVA-R-DWI-X + SNOER GST 18/3 2M | Wit       | SN5520217069-003   |  |  |  |
| 7TCA309010R0056 | EVA-R-DWI-X/3                   | Wit       | 5520237069         |  |  |  |
| 7TCA309010R0055 | EVA-R-DWI-X/3/ZWART             | Zwart     | 5530237069         |  |  |  |
| 7TCA091160R0542 | EVA-R-DWI-X/ALU                 | Aluminium | 5510217069         |  |  |  |
| 7TCA305020R0192 | EVA-R-DWI-X/BT                  | Wit       | 5520217169BT       |  |  |  |
| 7TCA309010R0069 | EVA-R-DWI-X/BT/ALU              | Aluminium | 5510217169BT       |  |  |  |
| 7TCA305020R0200 | EVA-R-DWI-X/BT/ZWART            | Zwart     | 5530217169BT       |  |  |  |
| 7TCA091180R0245 | EVA-R-DWI-X/CIS                 | Wit       | 5520217169         |  |  |  |
| 7TCA091180R0357 | EVA-R-DWI-X/CIS/ZWART           | Zwart     | 5530217169         |  |  |  |
| 7TCA091180R0310 | EVA-R-DWI-X/DALI                | Wit       | 5520217969         |  |  |  |
| 7TCA305020R0059 | EVA-R-DWI-X/DALI/ZWART          | Zwart     | 5530217969         |  |  |  |

Evago

Vluchtrouteverlichting decentraal inbouw

1

| GID nummer      | Type                          | Kleur     | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091160R0479 | EVA-R-DWI-X/ZWART             | Zwart     | 5530217069         |  |  |  |
| 7TCA091150R0169 | EVA-V-DLI                     | Wit       | 5520217071         |  |  |  |
| 7TCA091160R0559 | EVA-V-DLI + SNOER GST 18/3 2M | Wit       | SN5520217071-003   |  |  |  |
| 7TCA091160R0466 | EVA-V-DLI/ALU                 | Aluminium | 5510217071         |  |  |  |
| 7TCA305020R0193 | EVA-V-DLI/BT                  | Wit       | 5520217171BT       |  |  |  |
| 7TCA091180R0189 | EVA-V-DLI/CIS                 | Wit       | 5520217171         |  |  |  |
| 7TCA091160R0531 | EVA-V-DLI/CIS/ALU             | Aluminium | 5510217171         |  |  |  |
| 7TCA305020R0015 | EVA-V-DLI/CIS/ZWART           | Zwart     | 5530217171         |  |  |  |
| 7TCA091180R0308 | EVA-V-DLI/DALI                | Wit       | 5520217971         |  |  |  |
| 7TCA091160R0548 | EVA-V-DLI/ZWART               | Zwart     | 5530217071         |  |  |  |
| 7TCA091160R0347 | EVA-V-DLI-X                   | Wit       | 5520217078         |  |  |  |
| 7TCA091160R0518 | EVA-V-DLI-X/ALU               | Aluminium | 5510217078         |  |  |  |
| 7TCA305020R0270 | EVA-V-DLI-X/BT                | Wit       | 5520217178BT       |  |  |  |
| 7TCA091180R0244 | EVA-V-DLI-X/CIS               | Wit       | 5520217178         |  |  |  |
| 7TCA091180R0312 | EVA-V-DLI-X/DALI              | Wit       | 5520217978         |  |  |  |
| 7TCA305020R0057 | EVA-V-DLI-X/DALI/ALU          | Aluminium | 5510217978         |  |  |  |
| 7TCA091160R0545 | EVA-V-DLI-X/ZWART             | Zwart     | 5530217078         |  |  |  |
| 7TCA091150R0170 | EVA-V-DWI                     | Wit       | 5520217074         |  |  |  |
| 7TCA091160R0558 | EVA-V-DWI + SNOER GST 18/3 2M | Wit       | SN5520217074-003   |  |  |  |
| 7TCA091160R0465 | EVA-V-DWI/ALU                 | Aluminium | 5510217074         |  |  |  |
| 7TCA305020R0271 | EVA-V-DWI/BT                  | Wit       | 5520217174BT       |  |  |  |
| 7TCA091180R0191 | EVA-V-DWI/CIS                 | Wit       | 5520217174         |  |  |  |
| 7TCA091180R0309 | EVA-V-DWI/DALI                | Wit       | 5520217974         |  |  |  |
| 7TCA305020R0056 | EVA-V-DWI/DALI/ALU            | Aluminium | 5510217974         |  |  |  |
| 7TCA091160R0547 | EVA-V-DWI/ZWART               | Zwart     | 5530217074         |  |  |  |
| 7TCA091160R0346 | EVA-V-DWI-X                   | Wit       | 5520217079         |  |  |  |
| 7TCA091160R0546 | EVA-V-DWI-X/ALU               | Aluminium | 5510217079         |  |  |  |
| 7TCA305020R0272 | EVA-V-DWI-X/BT                | Wit       | 5520217179BT       |  |  |  |
| 7TCA091180R0242 | EVA-V-DWI-X/CIS               | Wit       | 5520217179         |  |  |  |
| 7TCA091160R0544 | EVA-V-DWI-X/ZWART             | Zwart     | 5530217079         |  |  |  |
| 7TCA091180R0313 | EVA-V-DWI-X-DALI              | Wit       | 5520217979         |  |  |  |

Evago

Vluchtrouteverlichting centraal opbouw



EVA-CLO

7TCA091130R0423

| GID nummer      | Type                | Kleur     | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|---------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091130R0423 | EVA-CLO             | Wit       | 5520257051         |  |  |  |
| 7TCA091130R0586 | EVA-CLO/24          | Wit       | 5520457051         |  |  |  |
| 7TCA304050R0030 | EVA-CLO/24/ZWART    | Zwart     | 5530457051         |  |  |  |
| 7TCA091130R0482 | EVA-CLO/ALU         | Aluminium | 5510257051         |  |  |  |
| 7TCA091140R0409 | EVA-CLO/FLX         | Wit       | 5520257351         |  |  |  |
| 7TCA091140R0480 | EVA-CLO/FLX/ALU     | Aluminium | 5510257351         |  |  |  |
| 7TCA091140R0522 | EVA-CLO/FLX/ZWART   | Zwart     | 5530257351         |  |  |  |
| 7TCA091130R0510 | EVA-CLO/ZWART       | Zwart     | 5530257051         |  |  |  |
| 7TCA091130R0419 | EVA-CLO-X           | Wit       | 5520257058         |  |  |  |
| 7TCA091130R0525 | EVA-CLO-X/ALU       | Aluminium | 5510257058         |  |  |  |
| 7TCA091140R0400 | EVA-CLO-X/FLX       | Wit       | 5520257358         |  |  |  |
| 7TCA091140R0521 | EVA-CLO-X/FLX/ALU   | Aluminium | 5510257358         |  |  |  |
| 7TCA091140R0535 | EVA-CLO-X/FLX/ZWART | Zwart     | 5530257358         |  |  |  |
| 7TCA091130R0575 | EVA-CLO-X/ZWART     | Zwart     | 5530257058         |  |  |  |
| 7TCA091130R0455 | EVA-CSO             | Wit       | 5523257057         |  |  |  |
| 7TCA091130R0601 | EVA-CSO/24          | Wit       | 5523457057         |  |  |  |
| 7TCA091130R0577 | EVA-CSO/ALU         | Aluminium | 5513257057         |  |  |  |
| 7TCA091140R0453 | EVA-CSO/FLX         | Wit       | 5523257357         |  |  |  |
| 7TCA091140R0491 | EVA-CSO/FLX/ZWART   | Zwart     | 5533257357         |  |  |  |
| 7TCA091130R0574 | EVA-CSO/ZWART       | Zwart     | 5533257057         |  |  |  |
| 7TCA091130R0421 | EVA-CWO             | Wit       | 5520257054         |  |  |  |
| 7TCA091130R0599 | EVA-CWO/24          | Wit       | 5520457054         |  |  |  |
| 7TCA091130R0481 | EVA-CWO/ALU         | Aluminium | 5510257054         |  |  |  |
| 7TCA091140R0407 | EVA-CWO/FLX         | Wit       | 5520257354         |  |  |  |
| 7TCA091140R0479 | EVA-CWO/FLX/ALU     | Aluminium | 5510257354         |  |  |  |
| 7TCA091140R0502 | EVA-CWO/FLX/ZWART   | Zwart     | 5530257354         |  |  |  |
| 7TCA091130R0512 | EVA-CWO/ZWART       | Zwart     | 5530257054         |  |  |  |
| 7TCA091130R0410 | EVA-CWO-X           | Wit       | 5520257059         |  |  |  |
| 7TCA091130R0600 | EVA-CWO-X/24        | Wit       | 5520457059         |  |  |  |
| 7TCA091130R0526 | EVA-CWO-X/ALU       | Aluminium | 5510257059         |  |  |  |
| 7TCA091140R0393 | EVA-CWO-X/FLX       | Wit       | 5520257359         |  |  |  |
| 7TCA091140R0505 | EVA-CWO-X/FLX/ZWART | Zwart     | 5530257359         |  |  |  |

Evago  
Vluchtrouteverlichting centraal inbouw



EVA-R-CLI

7TCA091130R0389

| GID nummer      | Type                          | Kleur     | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091130R0389 | EVA-R-CLI                     | Wit       | 5520257061         |  |  |  |
| 7TCA091130R0540 | EVA-R-CLI + SNOER GST 18/3 2M | Wit       | SN5520257061-003   |  |  |  |
| 7TCA091130R0585 | EVA-R-CLI/24                  | Wit       | 5520457061         |  |  |  |
| 7TCA091130R0483 | EVA-R-CLI/ALU                 | Aluminium | 5510257061         |  |  |  |
| 7TCA091140R0368 | EVA-R-CLI/FLX                 | Wit       | 5520257361         |  |  |  |
| 7TCA091140R0482 | EVA-R-CLI/FLX/ALU             | Aluminium | 5510257361         |  |  |  |
| 7TCA091140R0523 | EVA-R-CLI/FLX/ZWART           | Zwart     | 5530257361         |  |  |  |
| 7TCA091130R0570 | EVA-R-CLI/ZWART               | Zwart     | 5530257061         |  |  |  |
| 7TCA091130R0452 | EVA-R-CLI-X                   | Wit       | 5520257068         |  |  |  |
| 7TCA091130R0591 | EVA-R-CLI-X/24                | Wit       | 5520457068         |  |  |  |
| 7TCA091130R0579 | EVA-R-CLI-X/ALU               | Aluminium | 5510257068         |  |  |  |
| 7TCA091140R0448 | EVA-R-CLI-X/FLX               | Wit       | 5520257368         |  |  |  |
| 7TCA304060R0001 | EVA-R-CLI-X/FLX/ZWART         | Zwart     | 5530257368         |  |  |  |
| 7TCA091130R0528 | EVA-R-CLI-X/ZWART             | Zwart     | 5530257068         |  |  |  |
| 7TCA091130R0391 | EVA-R-CWI                     | Wit       | 5520257064         |  |  |  |
| 7TCA091130R0541 | EVA-R-CWI + SNOER GST 18/3 2M | Wit       | SN5520257064-003   |  |  |  |
| 7TCA091130R0594 | EVA-R-CWI/24                  | Wit       | 5520457064         |  |  |  |
| 7TCA091190R0033 | EVA-R-CWI/ALU                 | Aluminium | 5510257064         |  |  |  |
| 7TCA091140R0373 | EVA-R-CWI/FLX                 | Wit       | 5520257364         |  |  |  |
| 7TCA091140R0483 | EVA-R-CWI/FLX/ALU             | Aluminium | 5510257364         |  |  |  |
| 7TCA091140R0499 | EVA-R-CWI/FLX/ZWART           | Zwart     | 5530257364         |  |  |  |
| 7TCA091130R0511 | EVA-R-CWI/ZWART               | Zwart     | 5530257064         |  |  |  |
| 7TCA091130R0453 | EVA-R-CWI-X                   | Wit       | 5520257069         |  |  |  |
| 7TCA091130R0595 | EVA-R-CWI-X/24                | Wit       | 5520457069         |  |  |  |
| 7TCA091130R0578 | EVA-R-CWI-X/ALU               | Aluminium | 5510257069         |  |  |  |
| 7TCA091140R0449 | EVA-R-CWI-X/FLX               | Wit       | 5520257369         |  |  |  |
| 7TCA091140R0501 | EVA-R-CWI-X/FLX/ALU           | Aluminium | 5510257369         |  |  |  |
| 7TCA091140R0498 | EVA-R-CWI-X/FLX/ZWART         | Zwart     | 5530257369         |  |  |  |
| 7TCA091130R0529 | EVA-R-CWI-X/ZWART             | Zwart     | 5530257069         |  |  |  |
| 7TCA091130R0390 | EVA-V-CLI                     | Wit       | 5520257071         |  |  |  |
| 7TCA091130R0592 | EVA-V-CLI/24                  | Wit       | 5520457071         |  |  |  |
| 7TCA091130R0485 | EVA-V-CLI/ALU                 | Aluminium | 5510257071         |  |  |  |
| 7TCA091140R0374 | EVA-V-CLI/FLX                 | Wit       | 5520257371         |  |  |  |
| 7TCA091140R0484 | EVA-V-CLI/FLX/ALU             | Aluminium | 5510257371         |  |  |  |
| 7TCA091140R0557 | EVA-V-CLI/FLX/ZWART           | Zwart     | 5530257371         |  |  |  |
| 7TCA091130R0572 | EVA-V-CLI/ZWART               | Zwart     | 5530257071         |  |  |  |
| 7TCA091130R0451 | EVA-V-CLI-X                   | Wit       | 5520257078         |  |  |  |
| 7TCA091130R0593 | EVA-V-CLI-X/24                | Wit       | 5520457078         |  |  |  |
| 7TCA091160R0516 | EVA-V-CLI-X/ALU               | Aluminium | 5510257078         |  |  |  |
| 7TCA091140R0450 | EVA-V-CLI-X/FLX               | Wit       | 5520257378         |  |  |  |
| 7TCA091160R0517 | EVA-V-CLI-X/FLX/ALU           | Aluminium | 5510257378         |  |  |  |
| 7TCA091130R0569 | EVA-V-CLI-X/ZWART             | Zwart     | 5530257078         |  |  |  |
| 7TCA091130R0392 | EVA-V-CWI                     | Wit       | 5520257074         |  |  |  |
| 7TCA091130R0596 | EVA-V-CWI/24                  | Wit       | 5520457074         |  |  |  |
| 7TCA091130R0484 | EVA-V-CWI/ALU                 | Aluminium | 5510257074         |  |  |  |
| 7TCA091140R0372 | EVA-V-CWI/FLX                 | Wit       | 5520257374         |  |  |  |
| 7TCA091140R0481 | EVA-V-CWI/FLX/ALU             | Aluminium | 5510257374         |  |  |  |
| 7TCA091140R0553 | EVA-V-CWI/FLX/ZWART           | Zwart     | 5530257374         |  |  |  |
| 7TCA091130R0568 | EVA-V-CWI/ZWART               | Zwart     | 5530257074         |  |  |  |



Evago

Vluchtrouteverlichting centraal inbouw

| GID nummer      | Type                  | Kleur     | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091130R0450 | EVA-V-CWI-X           | Wit       | 5520257079         |  |  |  |
| 7TCA091130R0597 | EVA-V-CWI-X/24        | Wit       | 5520457079         |  |  |  |
| 7TCA091130R0573 | EVA-V-CWI-X/ALU       | Aluminium | 5510257079         |  |  |  |
| 7TCA091140R0451 | EVA-V-CWI-X/FLX       | Wit       | 5520257379         |  |  |  |
| 7TCA091140R0493 | EVA-V-CWI-X/FLX/ZWART | Zwart     | 5530257379         |  |  |  |
| 7TCA091130R0571 | EVA-V-CWI-X/ZWART     | Zwart     | 5530257079         |  |  |  |

Evago  
Pictogrammen

1



7TCA091350R4076

PP 220/10

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 220/10          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4076 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 15122210        |



7TCA091350R4073

PP 220/11

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 220/11          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4073 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 15122211        |



7TCA091350R3946

PP 220/50

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 220/50          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3946 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 15122250        |



7TCA091350R3947

PP 220/51

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| PP 220/51          |                      |
| GID nummer         | 7TCA091350R3947      |
| Richting           | Rechtdoor/naar boven |
| Oud VanLien nummer | 15122251             |



7TCA091350R3948

PP 220/52

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 220/52          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3948 |
| Richting           | Rechts          |
| Oud VanLien nummer | 15122252        |



7TCA091350R3949

PP 220/53

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 220/53          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3949 |
| Richting           | Links           |
| Oud VanLien nummer | 15122253        |

Evago

Pictogrammen



7TCA091350R4029

PP 220/54

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 220/54          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4029 |
| Richting           | Overig          |
| Oud VanLien nummer | 15122254        |



7TCA091350R4030

PP 220/55

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 220/55          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4030 |
| Richting           | Overig          |
| Oud VanLien nummer | 15122255        |



7TCA091350R4031

PP 220/56

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 220/56          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4031 |
| Richting           | Overig          |
| Oud VanLien nummer | 15122256        |



7TCA091350R4032

PP 220/57

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 220/57          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4032 |
| Richting           | Overig          |
| Oud VanLien nummer | 15122257        |



7TCA091350R3950

PP 220/58

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 220/58          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3950 |
| Richting           | Naar beneden    |
| Oud VanLien nummer | 15122258        |



7TCA307030R0123

PP 220/81

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| PP 220/81          |                      |
| GID nummer         | 7TCA307030R0123      |
| Richting           | Rechtdoor/naar boven |
| Oud VanLien nummer | 15122281             |

Evago  
Pictogrammen

1



7TCA307030R0124

PP 220/82

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 220/82          |                 |
| GID nummer         | 7TCA307030R0124 |
| Richting           | Rechts          |
| Oud VanLien nummer | 15122282        |



7TCA307030R0125

PP 220/83

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 220/83          |                 |
| GID nummer         | 7TCA307030R0125 |
| Richting           | Links           |
| Oud VanLien nummer | 15122283        |



7TCA307030R0133

PP 220/88

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 220/88          |                 |
| GID nummer         | 7TCA307030R0133 |
| Richting           | Naar beneden    |
| Oud VanLien nummer | 15122288        |

PP 220/OPAAL

7TCA091350R4072

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 220/OPAAL       |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4072 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 15122250W       |



7TCA091350R4074

PP 320/10

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 320/10          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4074 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 15132210        |



7TCA091350R4012

PP 320/11

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 320/11          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4012 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 15132211        |

Evago  
Pictogrammen



PP 320/11/V

7TCA091350R4234

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 320/11/V        |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4234 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 17132211        |



PP 320/50

7TCA091350R3951

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 320/50          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3951 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 15132250        |



PP 320/51

7TCA091350R3952

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| PP 320/51          |                      |
| GID nummer         | 7TCA091350R3952      |
| Richting           | Rechtdoor/naar boven |
| Oud VanLien nummer | 15132251             |



PP 320/52

7TCA091350R3953

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 320/52          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3953 |
| Richting           | Rechts          |
| Oud VanLien nummer | 15132252        |



PP 320/53

7TCA091350R3954

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 320/53          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3954 |
| Richting           | Links           |
| Oud VanLien nummer | 15132253        |



PP 320/58

7TCA091350R3955

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 320/58          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3955 |
| Richting           | Naar beneden    |
| Oud VanLien nummer | 15132258        |



Evago  
Accessoires



BK EVA-LIGHT

7TCA091360R0957

| GID nummer      | Type                 | Soort accessoire    | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091360R0957 | BK EVA-LIGHT         | Beschermkorf        | 11160026           |  |  |  |
| 7TCA091360R0960 | EVA-FF SIGN DEC      | Montageplaat        | 4540996150         |  |  |  |
| 7TCA091360R0951 | EVA-KS 1500          | Kabelafhanging      | 4510990046         |  |  |  |
| 7TCA091360R0885 | EVA-PK 1000          | Pendelbuisophanging | 4510990035         |  |  |  |
| 7TCA091360R0884 | EVA-PK 500           | Pendelbuisophanging | 4510990034         |  |  |  |
| 7TCA091360R0956 | EVA-RENO KIT         | Inbouwraam          | 11160110           |  |  |  |
| 7TCA091360R0959 | EVA-RENO KIT WIT     | Inbouwraam          | 11160111           |  |  |  |
| 7TCA091370R4722 | PRINT EVA-EDC-1      | Overig              | 351420V            |  |  |  |
| 7TCA091370R4723 | PRINT EVA-LDSM 1 UUR | Overig              | 351400V            |  |  |  |
| 7TCA091360R0945 | WB EVAGO SIGN        | Draagarm            | 4510990010         |  |  |  |
| 7TCA091360R0949 | ZB EVA LIGHT         | Draagarm            | 11150078           |  |  |  |



---

## Movion®

### Flexibiliteit leidt tot gemak

- Eén armatuur voor zowel wand- als plafondmontage
- 16,5 meter spacing op 3 meter hoogte
- minimaliseren de installatietijd
- Te monteren op spanningsrails
- Armaturen ook beschikbaar in 24 Volt en DALI

Movion  
Vluchtroute-aanduiding



XT800S-230 22M VL

7TCA305020R0082

| GID nummer      | Type                   | Kleur | Oud VanLien nummer |  |  |
|-----------------|------------------------|-------|--------------------|--|--|
| 7TCA305020R0082 | XT800S-230 22M VL      | Wit   | 411012811          |  |  |
| 7TCA305020R0083 | XT800S-230/FLX 22M VL  | Wit   | 411012711          |  |  |
| 7TCA305020R0084 | XT800S-24 22M VL       | Wit   | 411022811          |  |  |
| 7TCA305020R0146 | XT800S-M3/BT 22M VL    | Wit   | 411013411BT        |  |  |
| 7TCA305020R0080 | XT800S-M3/COM 22M VL   | Wit   | 411013311          |  |  |
| 7TCA305020R0079 | XT800S-M3/DALI 22M VL  | Wit   | 411013211          |  |  |
| 7TCA305020R0078 | XT800S-M3/ST 22M VL    | Wit   | 411013111          |  |  |
| 7TCA305020R0089 | XTH800S-230 22M VL     | Wit   | 411112811          |  |  |
| 7TCA305020R0090 | XTH800S-230/FLX 22M VL | Wit   | 411112711          |  |  |
| 7TCA305020R0091 | XTH800S-24 22M VL      | Wit   | 411122811          |  |  |
| 7TCA305020R0147 | XTH800S-M3/BT 22M VL   | Wit   | 411113411BT        |  |  |
| 7TCA305020R0087 | XTH800S-M3/COM 22M VL  | Wit   | 411113311          |  |  |
| 7TCA305020R0086 | XTH800S-M3/DALI 22M VL | Wit   | 411113211          |  |  |
| 7TCA305020R0085 | XTH800S-M3/ST 22M VL   | Wit   | 411113111          |  |  |

Movion

Vluchtrouteverlichting



1L800R-M3/BT OA VL

| 7TCA305020R0155 | GID nummer      | Type                 | Montagewijze  | Kleur | Oud VanLien nummer |  |  |
|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|-------|--------------------|--|--|
|                 | 7TCA305020R0155 | 1L800R-M3/BT OA VL   | Inbouw        | Wit   | 511013422BT        |  |  |
|                 | 7TCA305020R0134 | EL800R-230 ER VL     | Inbouw        | Wit   | 511012821          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0141 | EL800R-230 OA VL     | Inbouw        | Wit   | 511012822          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0135 | EL800R-230/FLX ER VL | Inbouw        | Wit   | 511012721          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0142 | EL800R-230/FLX OA VL | Inbouw        | Wit   | 511012722          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0136 | EL800R-24 ER VL      | Inbouw        | Wit   | 511022821          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0143 | EL800R-24 OA VL      | Inbouw        | Wit   | 511022822          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0154 | EL800R-M3/BT ER VL   | Inbouw        | Wit   | 511013421BT        |  |  |
|                 | 7TCA305020R0132 | EL800R-M3/COM ER VL  | Inbouw        | Wit   | 511013321          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0139 | EL800R-M3/COM OA VL  | Inbouw        | Wit   | 511013322          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0131 | EL800R-M3/DALI ER VL | Inbouw        | Wit   | 511013221          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0138 | EL800R-M3/DALI OA VL | Inbouw        | Wit   | 511013222          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0130 | EL800R-M3/ST ER VL   | Inbouw        | Wit   | 511013121          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0137 | EL800R-M3/ST OA VL   | Inbouw        | Wit   | 511013122          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0120 | EL800S-230 ER VL     | Plafondopbouw | Wit   | 511012811          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0127 | EL800S-230 OA VL     | Plafondopbouw | Wit   | 511012812          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0121 | EL800S-230/FLX ER VL | Plafondopbouw | Wit   | 511012711          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0128 | EL800S-230/FLX OA VL | Plafondopbouw | Wit   | 511012712          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0122 | EL800S-24 ER VL      | Plafondopbouw | Wit   | 511022811          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0129 | EL800S-24 OA VL      | Plafondopbouw | Wit   | 511022812          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0152 | EL800S-M3/BT ER VL   | Plafondopbouw | Wit   | 511013411BT        |  |  |
|                 | 7TCA305020R0153 | EL800S-M3/BT OA VL   | Plafondopbouw | Wit   | 511013412BT        |  |  |
|                 | 7TCA305020R0118 | EL800S-M3/COM ER VL  | Plafondopbouw | Wit   | 511013311          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0125 | EL800S-M3/COM OA VL  | Plafondopbouw | Wit   | 511013312          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0117 | EL800S-M3/DALI ER VL | Plafondopbouw | Wit   | 511013211          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0124 | EL800S-M3/DALI OA VL | Plafondopbouw | Wit   | 511013212          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0116 | EL800S-M3/ST ER VL   | Plafondopbouw | Wit   | 511013111          |  |  |
|                 | 7TCA305020R0123 | EL800S-M3/ST OA VL   | Plafondopbouw | Wit   | 511013112          |  |  |

Movion  
Pictogrammen

2



7TCA307030R0148

PF800 22M/D VL

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PF800 22M/D VL     |                 |
| GID nummer         | 7TCA307030R0148 |
| Richting           | Naar beneden    |
| Oud VanLien nummer | 1522258         |



7TCA307030R0140

PF800 22M/DL

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PF800 22M/DL       |                 |
| GID nummer         | 7TCA307030R0140 |
| Richting           | Trap af links   |
| Oud VanLien nummer | 1522254/50      |



7TCA307030R0141

PF800 22M/DR

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PF800 22M/DR       |                 |
| GID nummer         | 7TCA307030R0141 |
| Richting           | Trap af rechts  |
| Oud VanLien nummer | 1522255/50      |



7TCA307030R0143

PF800 22M/FE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PF800 22M/FE       |                 |
| GID nummer         | 7TCA307030R0143 |
| Oud VanLien nummer | 1522210/50      |



7TCA307030R0144

PF800 22M/FH

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PF800 22M/FH       |                 |
| GID nummer         | 7TCA307030R0144 |
| Oud VanLien nummer | 1522211/50      |



7TCA307030R0142

PF800 22M/G

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PF800 22M/G        |                 |
| GID nummer         | 7TCA307030R0142 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 1522250/50      |



Movion

Pictogrammen



PF800 22M/L VL

7TCA307030R0146

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PF800 22M/L VL     |                 |
| GID nummer         | 7TCA307030R0146 |
| Richting           | Links           |
| Oud VanLien nummer | 1522253         |



PF800 22M/R VL

7TCA307030R0147

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PF800 22M/R VL     |                 |
| GID nummer         | 7TCA307030R0147 |
| Richting           | Rechts          |
| Oud VanLien nummer | 1522252         |



PF800 22M/U VL

7TCA307030R0145

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| PF800 22M/U VL     |                      |
| GID nummer         | 7TCA307030R0145      |
| Richting           | Rechtdoor/naar boven |
| Oud VanLien nummer | 1522251              |



PF800 22M/UL

7TCA307030R0138

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PF800 22M/UL       |                 |
| GID nummer         | 7TCA307030R0138 |
| Richting           | Trap op links   |
| Oud VanLien nummer | 1522256/50      |



PF800 22M/UR

7TCA307030R0139

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PF800 22M/UR       |                 |
| GID nummer         | 7TCA307030R0139 |
| Richting           | Trap op rechts  |
| Oud VanLien nummer | 1522257/50      |

2



LENS XTH 800

7TCA307020R0052

Movion  
Accessoires

| GID nummer      | Type            | Soort accessoire | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA307020R0052 | LENS XTH 800    |                  | 4110007V/50        |  |  |  |
| 7TCA307020R0053 | LENS XTH 800 SE |                  | 4110008V/50        |  |  |  |
| 7TCA307020R0054 | PK EL800        | Montageplaat     | 5110007/50         |  |  |  |
| 7TCA307020R0050 | PK XT800        | Montageplaat     | 4110003/50         |  |  |  |
| 7TCA307020R0048 | RENO XT800      | Inbouwbehuizing  | 4100007/50         |  |  |  |
| 7TCA307020R0049 | RK XT800        | Inbouwbehuizing  | 4110001/50         |  |  |  |
| 7TCA307020R0051 | WB XTH800       | Draagarm         | 4110004/50         |  |  |  |



## Optilux

Projectdekkend & modern

- Breed toepasbaar
- Eenvoudige montage
- Egale uitlichting bij zowel bestaande- als nieuwbouw
- Razendsnel renoveren

Optilux  
Vluchtroute-aanduiding decentraal



ILN-1/CIS/LED/DZ

| 7TCA091180R0007 | GID nummer      | Type             | Montagewijze  | Kleur | Oud VanLien nummer |  |  |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-------|--------------------|--|--|
|                 | 7TCA091180R0007 | ILN-1/CIS/LED/DZ | Inbouw        | Wit   | 11112117-001       |  |  |
|                 | 7TCA091160R0004 | ILN-1/ZT/LED     | Inbouw        | Wit   | 11112093           |  |  |
|                 | 7TCA091160R0009 | ILN-1/ZT/LED/DZ  | Inbouw        | Wit   | 11112118           |  |  |
|                 | 7TCA091180R0008 | ILN-3/CIS/LED/DZ | Inbouw        | Wit   | 11112117-002       |  |  |
|                 | 7TCA091160R0010 | ILN-3/ZT/LED/DZ  | Inbouw        | Wit   | 11112118-001       |  |  |
|                 | 7TCA091180R0000 | OLN-1/CIS/LED    | Wandopbouw    | Wit   | 11112095-001       |  |  |
|                 | 7TCA091180R0004 | OLN-1/CIS/LED/DZ | Wandopbouw    | Wit   | 11112115-001       |  |  |
|                 | 7TCA091160R0000 | OLN-1/ZT/LED     | Wandopbouw    | Wit   | 11112091           |  |  |
|                 | 7TCA091160R0006 | OLN-1/ZT/LED/DZ  | Plafondopbouw | Wit   | 11112116           |  |  |
|                 | 7TCA091180R0001 | OLN-3/CIS/LED    | Wandopbouw    | Wit   | 11112095-002       |  |  |
|                 | 7TCA091180R0005 | OLN-3/CIS/LED/DZ | Wandopbouw    | Wit   | 11112115-002       |  |  |
|                 | 7TCA091160R0001 | OLN-3/ZT/LED     | Wandopbouw    | Wit   | 11112091-001       |  |  |
|                 | 7TCA091160R0007 | OLN-3/ZT/LED/DZ  | Plafondopbouw | Wit   | 11112116-002       |  |  |
|                 | 7TCA091180R0010 | RLN-1/CIS/LED    | Opbouw/inbouw | Wit   | 11122095-001       |  |  |
|                 | 7TCA091180R0013 | RLN-1/CIS/LED/DZ | Opbouw/inbouw | Wit   | 11122115-001       |  |  |
|                 | 7TCA091160R0013 | RLN-1/ZT/LED     | Opbouw/inbouw | Wit   | 11122091           |  |  |
|                 | 7TCA091160R0016 | RLN-1/ZT/LED/DZ  | Opbouw/inbouw | Wit   | 11122116           |  |  |
|                 | 7TCA091160R0014 | RLN-3/ZT/LED     | Opbouw/inbouw | Wit   | 11122091-001       |  |  |
|                 | 7TCA091160R0017 | RLN-3/ZT/LED/DZ  | Opbouw/inbouw | Wit   | 11122116-001       |  |  |

Optilux

Vluchtroute-aanduiding centraal



IL-230HF/DIM/LED/DZ/FLX

7TCA091140R0006

| GID nummer      | Type                    | Montagewijze  | Kleur | Oud VanLien nummer |  |  |
|-----------------|-------------------------|---------------|-------|--------------------|--|--|
| 7TCA091140R0006 | IL-230HF/DIM/LED/DZ/FLX | Inbouw        | Wit   | 11112102-001       |  |  |
| 7TCA091140R0013 | IL-230HF/DIM/LED/FLX    | Inbouw        | Wit   | 11112107-001       |  |  |
| 7TCA091130R0010 | IL-230HF/LED            | Inbouw        | Wit   | 11112107           |  |  |
| 7TCA091130R0005 | IL-230HF/LED/DZ         | Inbouw        | Wit   | 11112102           |  |  |
| 7TCA091140R0288 | IL-230HF/LED/DZ/FLX     | Inbouw        | Wit   | 11112102-005       |  |  |
| 7TCA091140R0286 | IL-230HF/LED/FLX        | Inbouw        | Wit   | 11112107-005       |  |  |
| 7TCA091130R0004 | IL-24/LED/DZ            | Inbouw        | Wit   | 11112101           |  |  |
| 7TCA091140R0001 | OL-230HF/DIM/LED/DZ/FLX | Wandopbouw    | Wit   | 11112100-001       |  |  |
| 7TCA091020R0053 | OL-230HF/DIM/LED/FLX    | Wandopbouw    | Wit   | 11112106-002       |  |  |
| 7TCA091130R0007 | OL-230HF/LED            | Wandopbouw    | Wit   | 11112106           |  |  |
| 7TCA091130R0002 | OL-230HF/LED/DZ         | Wandopbouw    | Wit   | 11112100           |  |  |
| 7TCA091140R0287 | OL-230HF/LED/DZ/FLX     | Wandopbouw    | Wit   | 11112100-005       |  |  |
| 7TCA091140R0281 | OL-230HF/LED/FLX        | Wandopbouw    | Wit   | 11112106-005       |  |  |
| 7TCA091130R0012 | OL-24/LED               | Wandopbouw    | Wit   | 11112108           |  |  |
| 7TCA091130R0001 | OL-24/LED/DZ            | Wandopbouw    | Wit   | 11112099           |  |  |
| 7TCA091130R0016 | RL-230HF/LED            | Opbouw/inbouw | Wit   | 11122106           |  |  |
| 7TCA091130R0014 | RL-230HF/LED/DZ         | Opbouw/inbouw | Wit   | 11122100           |  |  |
| 7TCA091130R0018 | RL-24/LED               | Opbouw/inbouw | Wit   | 11122108           |  |  |
| 7TCA091130R0013 | RL-24/LED/DZ            | Opbouw/inbouw | Wit   | 11122099           |  |  |



Optilux  
Pictogrammen



7TCA091350R0475

P 10

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| P 10               |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R0475 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 12232610        |



7TCA091350R0476

P 11

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| P 11               |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R0476 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 12232611        |



7TCA091350R0478

P 13

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| P 13               |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R0478 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 12232613        |



7TCA091350R0480

P 51

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| P 51               |                      |
| GID nummer         | 7TCA091350R0480      |
| Richting           | Rechtdoor/naar boven |
| Oud VanLien nummer | 12232651             |



7TCA091350R0482

P 52

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| P 52               |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R0482 |
| Richting           | Rechts          |
| Oud VanLien nummer | 12232652        |



7TCA091350R0484

P 53

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| P 53               |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R0484 |
| Richting           | Links           |
| Oud VanLien nummer | 12232653        |

Optilux

Pictogrammen



7TCA091350R3364

P 58

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| P 58               |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3364 |
| Richting           | Naar beneden    |
| Oud VanLien nummer | 12232658        |



7TCA091350R1633

PP 315/11/BL

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 315/11/BL       |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R1633 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 42331511        |



7TCA091350R1399

PP 315/11/DZ

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 315/11/DZ       |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R1399 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 32331511        |



7TCA091350R1634

PP 315/13/BL

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 315/13/BL       |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R1634 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 42331513        |



7TCA091350R1636

PP 315/51/BL

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| PP 315/51/BL       |                      |
| GID nummer         | 7TCA091350R1636      |
| Richting           | Rechtdoor/naar boven |
| Oud VanLien nummer | 42331551             |



7TCA091350R1401

PP 315/51/DZ

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| PP 315/51/DZ       |                      |
| GID nummer         | 7TCA091350R1401      |
| Richting           | Rechtdoor/naar boven |
| Oud VanLien nummer | 32331551             |

Optilux  
Pictogrammen



7TCA091350R1639

PP 315/52/BL

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 315/52/BL       |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R1639 |
| Richting           | Rechts          |
| Oud VanLien nummer | 42331552        |



7TCA091350R1404

PP 315/52-53/DZ

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 315/52-53/DZ    |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R1404 |
| Richting           | Rechts          |
| Oud VanLien nummer | 32331552        |



7TCA091350R1642

PP 315/53/BL

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 315/53/BL       |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R1642 |
| Richting           | Links           |
| Oud VanLien nummer | 42331553        |



7TCA091350R3423

PP 315/58/BL

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 315/58/BL       |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3423 |
| Richting           | Naar beneden    |
| Oud VanLien nummer | 42331558        |



7TCA091350R3415

PP 315/58/DZ

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 315/58/DZ       |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3415 |
| Richting           | Naar beneden    |
| Oud VanLien nummer | 32331558        |

# Optilux

## Accessoires



PB OPTILUX

7TCA091360R0097

| GID nummer      | Type       | Soort accessoire | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|------------|------------------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091360R0097 | PB OPTILUX | Montageplaat     | 11150017           |  |  |  |
| 7TCA091360R0092 | ZB OPTILUX | Draagarm         | 11150011           |  |  |  |



## **Aqualux**

### High impact & modern

- Robuust voor veeleisende omgevingen
- Slagvast (IK10)
- Krasbestendig polycarbonaat
- Waterbestendig (IP65)



# Aqualux

## Vluchtroute-aanduiding decentraal opbouw



AQL 02A/1/BT/FR/LED

| 7TCA305020R0221 | GID nummer      | Type                  | Kleur     | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
|                 | 7TCA305020R0221 | AQL 02A/1/BT/FR/LED   | Aluminium | 6141953BT          |  |  |  |
|                 | 7TCA305020R0219 | AQL 02A/1/BT/LED      | Aluminium | 6141053BT          |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0103 | AQL 02A/1/CIS/FR/LED  | Aluminium | 6141953            |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0100 | AQL 02A/1/CIS/LED     | Aluminium | 6141053            |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0322 | AQL 02A/1/DALI/FR/LED | Aluminium | 6139953            |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0320 | AQL 02A/1/DALI/LED    | Aluminium | 6139053            |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0170 | AQL 02A/1/ZT/FR/LED   | Aluminium | 6131953            |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0165 | AQL 02A/1/ZT/LED      | Aluminium | 6131053            |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0505 | AQL 02A/3/ZT/FR/LED   | Aluminium | 6331953            |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0185 | AQL 02A/3/ZT/LED      | Aluminium | 6331053            |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0167 | RQL 02A/1/ZT/LED      | Wit       | 6131054            |  |  |  |

Aqualux  
Vluchtroute-aanduiding centraal opbouw



AQL 02/24/FR/LED

7TCA304010R0000

| GID nummer      | Type                     | Kleur     | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|--------------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA304010R0000 | AQL 02/24/FR/LED         | Aluminium | 6010953            |  |  |  |
| 7TCA091130R0121 | AQL 02/24/LED            | Aluminium | 6010053            |  |  |  |
| 7TCA091140R0171 | AQL 02/HF/DIM/FR/LED/FLX | Aluminium | 6000953-001        |  |  |  |
| 7TCA091140R0166 | AQL 02/HF/DIM/LED/FLX    | Aluminium | 6000053-001        |  |  |  |
| 7TCA091130R0119 | AQL 02/HF/FR/LED         | Aluminium | 6000953            |  |  |  |
| 7TCA091140R0284 | AQL 02/HF/FR/LED/FLX     | Aluminium | 6000953-005        |  |  |  |
| 7TCA091130R0115 | AQL 02/HF/LED            | Aluminium | 6000053            |  |  |  |
| 7TCA091140R0282 | AQL 02/HF/LED/FLX        | Aluminium | 6000053-005        |  |  |  |
| 7TCA091140R0168 | RQL 02/HF/DIM/LED/FLX    | Wit       | 6000054-001        |  |  |  |
| 7TCA091130R0118 | RQL 02/HF/LED            | Wit       | 6000054            |  |  |  |
| 7TCA091140R0285 | RQL 02/HF/LED/FLX        | Wit       | 6000054-005        |  |  |  |

# Aqualux

## Vluchtrouteverlichting decentraal opbouw



AQL 02A/1/BT/LS/LED

| 7TCA305020R0220 | GID nummer      | Type                  | Kleur     | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
|                 | 7TCA305020R0220 | AQL 02A/1/BT/LS/LED   | Aluminium | 6141853BT          |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0168 | AQL 02A/1/ZT/LS/LED   | Aluminium | 6131853            |  |  |  |
|                 | 7TCA305020R0222 | AQL 03A/1/BT/LED      | Aluminium | 7141055BT          |  |  |  |
|                 | 7TCA305020R0223 | AQL 03A/1/BT/LS/LED   | Aluminium | 7141855BT          |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0158 | AQL 03A/1/CIS/LED     | Aluminium | 7141055            |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0213 | AQL 03A/1/CIS/LS/LED  | Aluminium | 7141855            |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0321 | AQL 03A/1/DALI/LED    | Aluminium | 7139055            |  |  |  |
|                 | 7TCA091180R0319 | AQL 03A/1/DALI/LS/LED | Aluminium | 7139855            |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0331 | AQL 03A/1/ZT/FR/LED   | Aluminium | 7131955            |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0263 | AQL 03A/1/ZT/LED      | Aluminium | 7131055            |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0267 | AQL 03A/1/ZT/LS/LED   | Aluminium | 7131855            |  |  |  |
|                 | 7TCA091160R0484 | AQL 03A/3/ZT/LED      | Aluminium | 7331055            |  |  |  |
|                 |                 |                       |           |                    |  |  |  |



# Aqualux

## Vluchtrouteverlichting centraal opbouw



AQL 02/HF/LS/LED

7TCA091160R0139

| GID nummer      | Type                 | Kleur     | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|----------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091160R0139 | AQL 02/HF/LS/LED     | Aluminium | 60008531           |  |  |  |
| 7TCA091130R0320 | AQL 03/HF/FR/LED     | Aluminium | 7000955            |  |  |  |
| 7TCA091140R0280 | AQL 03/HF/FR/LED/FLX | Aluminium | 7000955-001        |  |  |  |
| 7TCA091130R0316 | AQL 03/HF/LED        | Aluminium | 7000055            |  |  |  |
| 7TCA091140R0274 | AQL 03/HF/LED/FLX    | Aluminium | 7000055-001        |  |  |  |

Aqualux  
Pictogrammen



PSA 10

7TCA091350R0886

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PSA 10             |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R0886 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 12730210        |



PSA 11

7TCA091350R0887

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PSA 11             |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R0887 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 12730211        |



PSA 51

7TCA091350R0889

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| PSA 51             |                      |
| GID nummer         | 7TCA091350R0889      |
| Richting           | Rechtdoor/naar boven |
| Oud VanLien nummer | 12730251             |



PSA 52

7TCA091350R3482

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PSA 52             |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3482 |
| Richting           | Rechts          |
| Oud VanLien nummer | 12730252        |



PSA 53

7TCA091350R3483

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PSA 53             |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3483 |
| Richting           | Links           |
| Oud VanLien nummer | 12730253        |



PSA 58

7TCA091350R3488

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PSA 58             |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3488 |
| Richting           | Naar beneden    |
| Oud VanLien nummer | 12730258        |



Aqualux  
Accessoires



IK AQL

7TCA091360R0124

| GID nummer      | Type                              | Soort<br>accessoire | Oud VanLien<br>nummer |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--|--|--|
| 7TCA091360R0124 | IK AQL                            | Inbouwbehuizing     | 11150042              |  |  |  |
| 7TCA091360R0173 | KAP AQL                           | Dimmen              | 11240060V             |  |  |  |
| 7TCA091360R0174 | KAP AQL/DZ                        | Dimmen              | 11240062              |  |  |  |
| 7TCA091360R0110 | PB AQL                            | Montageplaat        | 11150029              |  |  |  |
| 7TCA091360R0831 | PP AQL                            | Montageplaat        | 11150063              |  |  |  |
| 7TCA091370R4416 | PRINT SCHEMERSCH.AQL DEC<br>NIEUW | Overig              | 350863V               |  |  |  |
| 7TCA091360R0108 | WB AQL                            | Montageplaat        | 11150028V             |  |  |  |
| 7TCA091360R0111 | ZB AQL                            | Draagarm            | 11150030V             |  |  |  |
| 7TCA091360R0944 | ZWEMBADSET AQL                    | Draagarm            | 11240064              |  |  |  |



---

## Previx

### Snel & praktisch

- Razendsnel installeren
- Eenvoudige montage
- Minimaal zichtbaar inbouwarmatuur
- Vluchtroute-aanduiding biedt 70% dekking door bijgeleverde pictogram





# Previx

## Vluchtroute-aanduiding decentraal

5



PRE-1/LED

7TCA091160R0021

| GID nummer      | Type        | Montagewijze | Kleur | Oud VanLien nummer |  |  |
|-----------------|-------------|--------------|-------|--------------------|--|--|
| 7TCA091160R0021 | PRE-1/LED   | Wandopbouw   | Wit   | 14062112           |  |  |
| 7TCA091160R0046 | PRE-1/R/LED | Inbouw       | Wit   | 24063112           |  |  |

Previs

Vluchtroute-aanduiding centraal



PRE-24/LED

| 7TCA091130R0024 | GID nummer      | Type                 | Montagewijze | Kleur | Oud VanLien nummer |  |  |
|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------|--------------------|--|--|
|                 | 7TCA091130R0024 | PRE-24/LED           | Wandopbouw   | Wit   | 14062020           |  |  |
|                 | 7TCA091130R0048 | PRE-24/R/LED         | Inbouw       | Wit   | 24063020           |  |  |
|                 | 7TCA091140R0019 | PRE-HF/DIM/LED/FLX   | Wandopbouw   | Wit   | 14062023           |  |  |
|                 | 7TCA091130R0025 | PRE-HF/LED           | Wandopbouw   | Wit   | 14062021           |  |  |
|                 | 7TCA091140R0290 | PRE-HF/LED/FLX       | Wandopbouw   | Wit   | 14062023-005       |  |  |
|                 | 7TCA091140R0020 | PRE-HF/R/DIM/LED/FLX | Inbouw       | Wit   | 24063023           |  |  |
|                 | 7TCA091130R0049 | PRE-HF/R/LED         | Inbouw       | Wit   | 24063021           |  |  |
|                 | 7TCA091140R0289 | PRE-HF/R/LED/FLX     | Inbouw       | Wit   | 24063023-005       |  |  |



# Previx

## Vluchtrouteverlichting decentraal

5



PRE-1/V/LED

7TCA091160R0237

| GID nummer      | Type        | Montagewijze  | Kleur | Oud VanLien nummer |  |  |
|-----------------|-------------|---------------|-------|--------------------|--|--|
| 7TCA091160R0237 | PRE-1/V/LED | Plafondopbouw | Wit   | 14063112           |  |  |

Previs

Vluchtrouteverlichting centraal



PRE-24/V/LED

7TCA091130R0293

| GID nummer      | Type             | Montagewijze  | Kleur | Oud VanLien nummer |  |  |
|-----------------|------------------|---------------|-------|--------------------|--|--|
| 7TCA091130R0293 | PRE-24/V/LED     | Plafondopbouw | Wit   | 14063020           |  |  |
| 7TCA091130R0295 | PRE-HF/V/LED     | Plafondopbouw | Wit   | 14063021           |  |  |
| 7TCA091140R0283 | PRE-HF/V/LED/FLX | Plafondopbouw | Wit   | 14063023-005       |  |  |



Previs  
Pictogrammen



7TCA091350R3240

P10-PRE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| P10-PRE            |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3240 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 12323110        |



7TCA091350R3241

P11-PRE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| P11-PRE            |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3241 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 12323111        |



7TCA091350R3217

P50-PRE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| P50-PRE            |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3217 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 12323150        |



7TCA091350R3243

P51-PRE

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| P51-PRE            |                       |
| GID nummer         | 7TCA091350R3243       |
| Richting           | Recht door/naar boven |
| Oud VanLien nummer | 12323151              |



7TCA091350R3244

P52-PRE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| P52-PRE            |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3244 |
| Richting           | Rechts          |
| Oud VanLien nummer | 12323152        |



7TCA091350R3245

P53-PRE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| P53-PRE            |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3245 |
| Richting           | Links           |
| Oud VanLien nummer | 12323153        |

# Prefix Pictogrammen



7TCA091350R3250

P58-PRE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| P58-PRE            |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3250 |
| Richting           | Naar beneden    |
| Oud VanLien nummer | 12323158        |



7TCA091360R0178

PRE-DZ KIT

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PRE-DZ KIT         |                 |
| GID nummer         | 7TCA091360R0178 |
| Oud VanLien nummer | 14060400        |



# Previx Accessoires



PB-PRE

7TCA091360R0133

| GID nummer      | Type             | Soort accessoire    | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091360R0133 | PB-PRE           | Montageplaat        | 11150071           |  |  |  |
| 7TCA091360R0134 | PP-PRE           | Pendelbuisophanging | 11150072           |  |  |  |
| 7TCA091360R0958 | PRE-RENO KIT WIT | Inbouwraam          | 11160105           |  |  |  |
| 7TCA091360R0132 | ZB-PRE           | Draagarm            | 11150070           |  |  |  |



## Solo

## Neutraal & prijsbewust

- Prijsbewuste led-oplossing voor vluchtroute-aanduiding
- Plafond- en wandversie in één model
- Standaard met drie pictogrammen en zelftest
- Zekerheid en gemak



# Solo

## Vluchtroute-aanduiding



SOLO-P/ZT

7TCA091160R0343

| GID nummer      | Type      | Voeding nood                      | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091160R0343 | SOLO-P/ZT | Decentraal (individuele batterij) | 6331031            |  |  |  |

Solo

Pictogrammen



7TCA091350R4042

TS 250/50

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| TS 250/50          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4042 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 12525050        |



7TCA091350R4023

TS 250/51

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| TS 250/51          |                      |
| GID nummer         | 7TCA091350R4023      |
| Richting           | Rechtdoor/naar boven |
| Oud VanLien nummer | 12525051             |



7TCA091350R4024

TS 250/52

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| TS 250/52          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4024 |
| Richting           | Rechts          |
| Oud VanLien nummer | 12525052        |



7TCA091350R4025

TS 250/53

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| TS 250/53          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4025 |
| Richting           | Links           |
| Oud VanLien nummer | 12525053        |



7TCA091350R4043

TS 250/58

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| TS 250/58          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4043 |
| Richting           | Naar beneden    |
| Oud VanLien nummer | 12525058        |



---

# Lutia

## Betrouwbaar & robuust

- Ontworpen voor buitentoepassingen (IP65 + IK10)
- Bestendig tegen extreme omgevingstemperaturen
- Eén armatuur voor zowel wand- als plafondmontage

Lutia

Vluchtrouteverlichting



LTA-CLO

7TCA091130R0580

| GID nummer      | Type           | Voeding nood                      | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091130R0580 | LTA-CLO        | Centraal (centrale batterij)      | 65760250           |  |  |  |
| 7TCA091140R0554 | LTA-CLO/FLX    | Centraal (centrale batterij)      | 65760253           |  |  |  |
| 7TCA091160R0595 | LTA-DLO/3      | Decentraal (individuele batterij) | 65760230           |  |  |  |
| 7TCA305020R0201 | LTA-DLO/3/BT   | Decentraal (individuele batterij) | 65760231BT         |  |  |  |
| 7TCA305020R0000 | LTA-DLO/3/CIS  | Decentraal (individuele batterij) | 65760231           |  |  |  |
| 7TCA305020R0063 | LTA-DLO/3/DALI | Decentraal (individuele batterij) | 65760239           |  |  |  |





---

## Indulux

### Industrieel & design

- Robuust genoeg voor de fabriek - strak genoeg voor op kantoor
- Stof- en waterbestendig (IP68)
- Voor montage op plafond en wand
- Geschikt voor F&B-industrie (316L einddoppen)

Indulux

Vluchtroute-aanduiding decentraal



IND 1X4A/3/BT/LED

7TCA309010R0169

| GID nummer      | Type                  | Montagewijze             | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA309010R0169 | IND 1X4A/3/BT/LED     | Wandopbouw/plafondopbouw | 11120406BT         |  |  |  |
| 7TCA091720R0166 | IND 1X4A/3/CIS/LED    | Wandopbouw/plafondopbouw | 11120406           |  |  |  |
| 7TCA091720R0164 | IND 1X4A/3/ZT/LED     | Wandopbouw/plafondopbouw | 11120402           |  |  |  |
| 7TCA305020R0333 | IND 2X4A/3/BT/LED/DZ  | Wandopbouw/plafondopbouw | 11120407BT         |  |  |  |
| 7TCA091720R0167 | IND 2X4A/3/CIS/LED/DZ | Plafondopbouw            | 11120407           |  |  |  |
| 7TCA091720R0165 | IND 2X4A/3/ZT/LED/DZ  | Plafondopbouw            | 11120403           |  |  |  |

# Indulux

## Vluchtroute-aanduiding centraal

8



IND 1X4/24/LED

7TCA091720R0186

| GID nummer      | Type                 | Montagewijze             | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091720R0186 | IND 1X4/24/LED       | Wandopbouw/plafondopbouw | 11120300           |  |  |  |
| 7TCA091720R0184 | IND 1X4HF/FLX/LED    | Plafondopbouw            | 11120202           |  |  |  |
| 7TCA091720R0174 | IND 1X4HF/LED        | Wandopbouw/plafondopbouw | 11120200           |  |  |  |
| 7TCA091720R0187 | IND 2X4/24/LED/DZ    | Plafondopbouw            | 11120301           |  |  |  |
| 7TCA091720R0185 | IND 2X4HF/FLX/LED/DZ | Plafondopbouw            | 11120203           |  |  |  |
| 7TCA091720R0183 | IND 2X4HF/LED/DZ     | Plafondopbouw            | 11120201           |  |  |  |

Indulux

Vluchtrouteverlichting decentraal



IND 1X4/24/LED

7TCA091720R0186

| GID nummer      | Type              | Montagewijze             | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091720R0186 | IND 1X4/24/LED    | Wandopbouw/plafondopbouw | 11120300           |  |  |  |
| 7TCA091720R0164 | IND 1X4A/3/ZT/LED | Wandopbouw/plafondopbouw | 11120402           |  |  |  |
| 7TCA091720R0174 | IND 1X4HF/LED     | Wandopbouw/plafondopbouw | 11120200           |  |  |  |



Indulux  
Pictogrammen



7TCA091350R4185

PF 202/50

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PF 202/50          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4185 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 12220250        |



7TCA091350R4186

PF 202/51

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| PF 202/51          |                      |
| GID nummer         | 7TCA091350R4186      |
| Richting           | Rechtdoor/naar boven |
| Oud VanLien nummer | 12220251             |



7TCA091350R4184

PF 202/52

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PF 202/52          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4184 |
| Richting           | Rechts          |
| Oud VanLien nummer | 12220252        |



7TCA091350R4187

PF 202/53

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PF 202/53          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4187 |
| Richting           | Links           |
| Oud VanLien nummer | 12220253        |



7TCA091350R4183

PF 202/58

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PF 202/58          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4183 |
| Richting           | Naar beneden    |
| Oud VanLien nummer | 12220258        |



7TCA091350R4199

TS 202/51

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| TS 202/51          |                      |
| GID nummer         | 7TCA091350R4199      |
| Richting           | Rechtdoor/naar boven |
| Oud VanLien nummer | 12520251             |

Indulux

Pictogrammen



7TCA091350R4200

TS 202/52

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| TS 202/52          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4200 |
| Richting           | Rechts          |
| Oud VanLien nummer | 12520252        |



7TCA091350R4201

TS 202/53

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| TS 202/53          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4201 |
| Richting           | Links           |
| Oud VanLien nummer | 12520253        |



7TCA091350R4202

TS 202/58

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| TS 202/58          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R4202 |
| Richting           | Naar beneden    |
| Oud VanLien nummer | 12520258        |



# Hiled

## Vluchtrouteverlichting lichtspreiding lang

9



HIL-CLO

7TCA091720R0098

| GID nummer      | Type        | Voeding nood                      | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091720R0098 | HIL-CLO     | Centraal (centrale batterij)      | 11170065           |  |  |  |
| 7TCA091720R0100 | HIL-CLO/24  | Centraal (centrale batterij)      | 11170067           |  |  |  |
| 7TCA091720R0116 | HIL-CLO/FLX | Centraal (centrale batterij)      | 11170066           |  |  |  |
| 7TCA091720R0106 | HIL-DLO     | Decentraal (individuele batterij) | 11170040           |  |  |  |
| 7TCA305020R0337 | HIL-DLO/BT  | Decentraal (individuele batterij) | 11170042BT         |  |  |  |
| 7TCA091720R0094 | HIL-DLO/CIS | Decentraal (individuele batterij) | 11170042           |  |  |  |

# Hiled

## Vluchtrouteverlichting lichtspreiding wijd



HIL-CWO

| 7TCA091720R0099 | GID nummer      | Type         | Voeding nood                      | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|--|
|                 | 7TCA091720R0099 | HIL-CWO      | Centraal (centrale batterij)      | 11170075           |  |  |  |
|                 | 7TCA091720R0101 | HIL-CWO/24   | Centraal (centrale batterij)      | 11170077           |  |  |  |
|                 | 7TCA091720R0096 | HIL-CWO/FLX  | Centraal (centrale batterij)      | 11170076           |  |  |  |
|                 | 7TCA091720R0108 | HIL-DWO      | Decentraal (individuele batterij) | 11170050           |  |  |  |
|                 | 7TCA305020R0339 | HIL-DWO/BT   | Decentraal (individuele batterij) | 11170052BT         |  |  |  |
|                 | 7TCA091720R0109 | HIL-DWO/CIS  | Decentraal (individuele batterij) | 11170052           |  |  |  |
|                 | 7TCA309010R0160 | HIL-DWO/DALI | Decentraal (individuele batterij) | 11170057           |  |  |  |

# Hiled

## Accessoires



HIL-IK

7TCA091720R0076

| GID nummer      | Type   | Soort accessoire | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091720R0076 | HIL-IK | Inbouwraam       | 11170102           |  |  |  |
| 7TCA091720R0086 | MB-HIL | Montageplaat     | 11170101           |  |  |  |

Decolux / Decoled

Vluchtrouteverlichting



DECO LED20/CIS

| 7TCA305020R0012 | GID nummer      | Type           | Voeding nood                      | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|--|
|                 | 7TCA305020R0012 | DECO LED20/CIS | Decentraal (individuele batterij) | 11100352           |  |  |  |
|                 | 7TCA304050R0022 | DECO LED20/HF  | Centraal (centrale batterij)      | 11100355           |  |  |  |
|                 | 7TCA309010R0035 | DECO LED20/ZT  | Decentraal (individuele batterij) | 11100351           |  |  |  |





# Alulux

## Vluchtroute-aanduiding decentraal

11



DTA 725A/1/ZT/LED

7TCA091160R0266

| GID nummer      | Type              | Kleur     | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091160R0266 | DTA 725A/1/ZT/LED | Aluminium | 11120316           |  |  |  |
| 7TCA091180R0145 | WER 02A/CIS       | Aluminium | 11230057           |  |  |  |
| 7TCA091160R0019 | WER 02A/ZT        | Aluminium | 11230056           |  |  |  |

Alulux

Vluchtroute-aanduiding centraal



TA 725/HF/LED

|                 |                   |           |                    |  |  |  |
|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|--|--|--|
| GID nummer      | Type              | Kleur     | Oud VanLien nummer |  |  |  |
| 7TCA091130R0333 | TA 725/HF/LED     | Aluminium | 11112088           |  |  |  |
| 7TCA091140R0305 | TA 725/HF/LED/FLX | Aluminium | 11112089           |  |  |  |
| 7TCA091130R0319 | WER 02/24         | Aluminium | 11230052           |  |  |  |
| 7TCA091130R0020 | WER 02/HF         | Aluminium | 11230055           |  |  |  |
| 7TCA091140R0018 | WER 02/HF/FLX     | Aluminium | 11230055-001       |  |  |  |

7TCA091130R0333

Alulux  
Pictogrammen

11



7TCA091350R0578

PP 400/51

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| PP 400/51          |                      |
| GID nummer         | 7TCA091350R0578      |
| Richting           | Rechtdoor/naar boven |
| Oud VanLien nummer | 12240051             |



7TCA091350R3672

PP 400/52

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 400/52          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3672 |
| Richting           | Rechts          |
| Oud VanLien nummer | 12240052        |



7TCA091350R3673

PP 400/53

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 400/53          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3673 |
| Richting           | Links           |
| Oud VanLien nummer | 12240053        |



7TCA091350R3678

PP 400/58

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 400/58          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3678 |
| Richting           | Naar beneden    |
| Oud VanLien nummer | 12240058        |



7TCA091350R3611

PP 725/51

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| PP 725/51          |                      |
| GID nummer         | 7TCA091350R3611      |
| Richting           | Rechtdoor/naar boven |
| Oud VanLien nummer | 12272551             |



7TCA091350R3612

PP 725/52

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 725/52          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3612 |
| Richting           | Rechts          |
| Oud VanLien nummer | 12272552        |

# Alulux

## Pictogrammen



7TCA091350R3613

PP 725/53

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 725/53          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3613 |
| Richting           | Links           |
| Oud VanLien nummer | 12272553        |



7TCA091350R3618

PP 725/58

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| PP 725/58          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R3618 |
| Richting           | Naar beneden    |
| Oud VanLien nummer | 12272558        |



# Alulux

## Accessoires

11



AP 08

7TCA091360R0030

| GID nummer      | Type         | Soort accessoire | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|--------------|------------------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091360R0030 | AP 08        | Montageplaat     | 11130031           |  |  |  |
| 7TCA091360R0031 | AP 08/BLIND  | Montageplaat     | 11130032           |  |  |  |
| 7TCA091360R0023 | AP 725       | Montageplaat     | 11130021           |  |  |  |
| 7TCA091360R0024 | AP 725/BLIND | Montageplaat     | 11130022           |  |  |  |
| 7TCA091360R0151 | BK 08        | Beschermkorf     | 11160018           |  |  |  |
| 7TCA091360R0144 | BK 725       | Beschermkorf     | 11160007           |  |  |  |
| 7TCA091360R0100 | ZB 08        | Draagarm         | 11150020           |  |  |  |
| 7TCA091360R0087 | ZB 725       | Draagarm         | 11150004           |  |  |  |

# TNAT en NB(N)/WD

## Vluchtroute-aanduiding/-verlichting



WWA1LS11

7TCA091130R0550

| GID nummer      | Type     | Voeding nood                 | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|----------|------------------------------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091130R0550 | WWA1LS11 | Centraal (centrale batterij) | WWA1LS11           |  |  |  |
| 7TCA091130R0553 | WWA8LS11 | Centraal (centrale batterij) | WWA8LS11           |  |  |  |





# Luto en Garage

## Vluchtroute-aanduiding

13



LUTO/LED/400/24

7TCA091130R0000

| GID nummer      | Type            | Voeding nood                 | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091130R0000 | LUTO/LED/400/24 | Centraal (centrale batterij) | 11110132           |  |  |  |

Luto en Garage

Pictogrammen



7TCA091350R1097

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| LUTO/TP 1          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R1097 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 12930002        |

LUTO/TP 1



7TCA091350R1098

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| LUTO/TP 2          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R1098 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 12930003        |

LUTO/TP 2



7TCA091350R1100

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| LUTO/TP 3          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R1100 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 12930007        |

LUTO/TP 3



7TCA091350R1099

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| LUTO/TP 4          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R1099 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 12930006        |

LUTO/TP 4



7TCA091350R1172

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| LUTO/TP 5          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R1172 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 12980005        |

LUTO/TP 5



7TCA091350R1096

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| LUTO/TP 6          |                 |
| GID nummer         | 7TCA091350R1096 |
| Richting           | Geen            |
| Oud VanLien nummer | 12915905        |

LUTO/TP 6



# Luto en Garage Accessoires

13



AP LUTO

7TCA091360R0007

| GID nummer      | Type          | Soort accessoire | Oud VanLien nummer |  |  |  |
|-----------------|---------------|------------------|--------------------|--|--|--|
| 7TCA091360R0007 | AP LUTO       | Montageplaat     | 11130001           |  |  |  |
| 7TCA091360R0008 | AP LUTO/BLIND | Montageplaat     | 11130002           |  |  |  |

# Mobiel Noodverlichting



NHL-6L

77CA309100R0000

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| NHL-6L             |                                       |
| NHL-6L             |                                       |
| Omschrijving       | Decentraal led handlamp, serie Mobiel |
| Oud VanLien nummer | 11170003                              |

Noodverlichting  
Centrale voedingssystemen



24 SVK 1

7TCA091310R0012

| GID nummer      | Type                            | Oud VanLien nummer |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 7TCA091310R0012 | 24 SVK 1                        | 11111051           |  |  |  |  |  |
| 7TCA091310R0013 | 24 SVK 2                        | 11111052           |  |  |  |  |  |
| 7TCA091310R0014 | 24 SVK 3                        | 11111053           |  |  |  |  |  |
| 7TCA091310R0015 | 24 SVK 4                        | 11111054           |  |  |  |  |  |
| 7TCA304110R0020 | 24 SVK 4 TPN 3 FASE AANSLUITING | 11111054-004       |  |  |  |  |  |
| 7TCA091310R0016 | 24 SVK 5                        | 11111055           |  |  |  |  |  |
| 7TCA304110R0021 | 24 SVK 5 TPN 3 FASE AANSLUITING | 11111055-004       |  |  |  |  |  |
| 7TCA091310R0017 | 24 SVK 6                        | 11111056           |  |  |  |  |  |
| 7TCA091320R0445 | ELD1020.001 TYPE B              | ELD9600.021        |  |  |  |  |  |
| 7TCA091320R0128 | EMEX MINI                       | ELD8000.015NL      |  |  |  |  |  |

# Noodverlichting

## Centraal monitoring: Naveo®Pro / DALI



ELDCS1/DALI VL

7TCA091720R0190

| GID nummer      | Type                             | Oud VanLien nummer |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| 7TCA091720R0190 | ELDCS1/DALI VL                   | ELDCS1/DALI VL     |  |  |  |  |
| 7TCA307020R0012 | Naveo Pro Antenna 5 GHz WIFI     | 758730             |  |  |  |  |
| 7TCA307020R0013 | Naveo Pro Gateway Mounting plate | 758740             |  |  |  |  |
| 7TCA305060R0000 | NAVEOPRO GATEWAY                 | 51000040           |  |  |  |  |





## **Vervangingsonderdelen**

VanLien levert kwalitatief hoogwaardige producten. Beschadiging, omgevingsinvloeden of ouderdom maken het vervangen van componenten echter noodzakelijk.

Noodverlichting

Vervangingsonderdelen



4 VTC'S-1,5 (STAAF)

| 7TCA091380R0191 | GID nummer      | Type                                | Oud VanLien nummer |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
|                 | 7TCA091380R0191 | 4 VTC'S-1,5 (STAAF)                 | BN85300VA          |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091380R0165 | 5 RSH-1,5 (PACK)                    | BN85005MCAPV       |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091380R0033 | BATT.STAAF 2XD4.0HT                 | 11190002V          |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091380R0034 | BATT.STAAF 3XD4.0HT                 | 11190003V          |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091380R0035 | BATT.STAAF 4XD4.0HT                 | 11190004V          |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091380R0050 | BATT.STAAF 4XVTCS 1,5AH             | 11190018V          |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091380R0052 | BATT.STAAF 4XVTCS 1500              | 11190020V          |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091380R0061 | BATT.STAAF NIMH 2X7/5C              | 11190042V          |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091380R0322 | BATT-SET 2XAA H-AA1200BH            | 11190038V          |  |  |  |  |
| 7TCA091380R0048 | 7TCA091380R0048 | BATT-UNIT 6V-4AH                    | 11190015V          |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091380R0058 | BATT-UNIT 7,2V-4AH                  | 11190029V          |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091320R0445 | ELD1020.001 TYPE B                  | ELD9600.021        |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091250R0005 | EVSA 6/8/11W 230V-AC/DC             | 16851V             |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091260R0014 | FLX 3-150W                          | 310211V            |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091260R0012 | FLX 3-150W TREKONTL.                | 310210V            |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091370R3085 | LADERMODULE UITGANG 220-260VDC 2,5A | BLP6006000         |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091360R0867 | PLAFOND INZET KIT 70MM              | 42080300           |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091370R0293 | PRINT 230VACDC 2LEDS                | 351810V            |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091370R0289 | PRINT CCIS 2LEDS-3/INB              | 351536V            |  |  |  |  |
| 7TCA091370R0290 | 7TCA091370R0290 | PRINT CZELF 2 LEDS-1/INB            | 351715V            |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091370R0291 | PRINT CZELF 2LEDS-3/INB             | 351735V            |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091310R2597 | PRINT LADER 1A                      | 921520V            |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091370R0284 | PRINT VERW.ELEMENT AQL 230V NW      | 350864V            |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091380R0045 | SET 2 ST D 4.0/HT                   | 11190012V          |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091380R0302 | SET 2 VHT 1.1 NIMH                  | 11190039V          |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091380R0043 | SET 3 ST D 2.0/HT                   | 11190011V          |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091380R0047 | SET 3 ST D 4.0/HT                   | 11190014V          |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091380R0303 | SET 4 ST VHT 2.0 NIMH               | 11190047V          |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091380R0064 | SET 4 ST VTC 1.5/HT LB              | 11190046V          |  |  |  |  |
| 7TCA091380R0036 | 7TCA091380R0036 | SET 4 ST VTC 1.5HT                  | 11190005V          |  |  |  |  |
|                 | 7TCA091380R0049 | SET 4 VTC 2.0 NIMH                  | 11190017V          |  |  |  |  |

---

# Contact

---

## ABB b.v.

### Electrification Business Area

George Hintzenweg 81, 3068 AX Rotterdam

Postbus 301, 3000 AH Rotterdam

Tel.: 088 26 00 900

E-mail: [nl-tech-EP@abb.com](mailto:nl-tech-EP@abb.com)

Frankeneng 15, 6716 AA Ede

Postbus 104, 6710 BC Ede

Tel.: 088 26 00 900

E-mail: [nl-tech-EP@abb.com](mailto:nl-tech-EP@abb.com)

**[www.abb.nl/lowvoltage](http://www.abb.nl/lowvoltage)**

## Volg ABB ook via:

 ABB Electrification NL

 ABB Electrification

 ABB-Benelux

 Electrification NL