DIGITAAL

Productcatalogus
Low Voltage Products

Voorwoord

Je eigen ABB-catalogus op maat

Alsjeblieft. Hierbij vind je je eigen samengestelde ABB-productcatalogus. Perfect afgestemd op de sector waarin je werkzaam bent en met alle producten en systemen die je erin terug wilt zien. Op elk gewenst moment opnieuw samen te stellen bovendien. Om er zeker van te zijn dat je altijd de meest actuele informatie bij de hand hebt. Om zo samen minder papier te verspillen en daarmee onze ecologische footprint te verkleinen. En omdat wensen en eisen veranderen, om nog maar niet te spreken over de wereld om ons heen. ABB heeft alles in huis om optimaal in te spelen op de behoeften van deze veranderende wereld. Van verdeler tot wandcontactdoos helpen wij je om de uitdagingen die de 21e eeuw opwerpt, het hoofd te bieden.

Het resultaat daarvan vind je in deze catalogus. Oplossingen geschikt voor woningbouw, utiliteit en/of industrie. Onderverdeeld in diverse overzichtelijke hoofdstukken, met per hoofdstuk korte informatie over de mogelijkheden en toepassingen van de diverse productgroepen. En natuurlijk een compleet overzicht van alle producten in de door jou geselecteerde groep(en). Baanbrekende technologieën die zich ongeacht hun diversiteit, alle kenmerken door een hoogwaardige kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en installatiegemak, en die slim in te zetten en te gebruiken zijn in de dagelijkse beroepspraktijk. Zo kun je optimaal voorbereid de toekomst tegemoet.

Let's write the future. Together.

Generated on 12-1-2024

Productcatalogus
Inhoudsopgave

future® linear

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten	5/103
Schakelaars en dimmers	104/115
Overige inbouwunits	116/129
Wandcontactdozen	130/133
Busch-triton	134/134
KNX systeem	135/147
Mindervalide toilet systeem Miva	148/150
Toebehoren	151/165
Future	166/255

1

Busch-balance® SI

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten	256/292
Schakelaars en dimmers	293/305
Overige inbouwunits	306/315
Wandcontactdozen	316/326
Mindervalide toilet systeem Miva	327/329
Toebehoren	330/343

2

Reflex SI / Reflex SI Linear

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten	344/380
Schakelaars en dimmers	381/394
Overige inbouwunits	395/405
Wandcontactdozen	406/411
Mindervalide toilet systeem Miva	412/416
Toebehoren	417/436

3

SI / SI Linear

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten	437/467
Schakelaars en dimmers	468/483
Overige inbouwunits	484/494
Wandcontactdozen	495/500
Toebehoren	501/520

4

Productcatalogus
Inhoudsopgave

Busch-axcent®

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten	521/571
Schakelaars en dimmers	572/583
Overige inbouwunits	584/594
Wandcontactdozen	595/603
KNX systeem	604/606
Mindervalide toilet systeem Miva	607/609
Toebehoren	610/620

Binnenwerken

Verschillende programma's - dezelfde binnenwerken.
Goed idee van Busch-Jaeger: het schakelaar-programma zit zo in elkaar dat u alleen de afdekkingen hoeft te veranderen als u wilt overstappen naar een ander programma. Ongeacht de vorm en de kleur.

Flexibiliteit. Met het systeem kunt u eenvoudig van afdekkingen wisselen, mocht u een andere kleur willen of van design willen veranderen. Uitzonderingen hierop zijn de schakelaarprogramma's impuls en Decento®.

future® linear

future® linear. Rechte lijnen, zonder poespas, compromisloos geminimaliseerd. Geen afleiding, dat zorgt voor rust en concentratie. De stijl is helder en eenvoudig. Dit is waar future® linear voor staat.

01

02

03

04

05

06

07

future® linear 01 2-voudige combinatie schakelaar/contactdoos met geïntegreerde extra aanraakbeveiliging. Kleur: studiowit mat*, wip/afdekraam bij benadering RAL 9016 **02** studiowit/wit, wip/afdekraam, bij benadering RAL 7021 **03** ivoorwit, wip/afdekraam bij benadering RAL 1013 **04** aluzilver, wip/afdekraam, bij benadering RAL 9006 **05** studiowit, wip/afdekraam bij benadering RAL 9016 **06** studiowit mat*, wip/afdekraam bij benadering RAL 9016 **07** zwart mat*, wip/afdekraam bij benadering RAL 9005

Materiaal afdekking: Thermoplast (PC), stoot- en breekvast, uv-bestendig, pvc- en halogeenvrij
*Softtouch: kenmerkt zich door sprekende kleuren, voelt prettig aan en is voorzien van een slijtvast oppervlakstructuur.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1721-12-182K-101

2CKA001754A4713

1721-12-182K-101	
Bestelnummer	2CKA001754A4713
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-rood.

1721-181K

2CKA001754A4240

1721-181K	
Bestelnummer	2CKA001754A4240
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-antraciet.

1721-182K

2CKA001754A4230

1721-182K	
Bestelnummer	2CKA001754A4230
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-ivoorwit.

1721-183K

2CKA001754A4301

1721-183K	
Bestelnummer	2CKA001754A4301
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-aluzilver.

1721-184 NSK

2CKA001754A4364

1721-184 NSK	
Bestelnummer	2CKA001754A4364
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, f-studiowit.

1721-184K

2CKA001754A4235

1721-184K	
Bestelnummer	2CKA001754A4235
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1721-884K

2CKA001754A4414

1721-884K	
Bestelnummer	2CKA001754A4414
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-matwit.

1721-885K

2CKA001754A4419

1721-885K	
Bestelnummer	2CKA001754A4419
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-matzwart.

1721F85-84

2TKA000287G1

1721F85-84	
Bestelnummer	2TKA000287G1
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam 85 mm, 1-voudig, f-studiowit.

1722-12-182K-101

2CKA001754A4714

1722-12-182K-101	
Bestelnummer	2CKA001754A4714
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-rood.

1722-181K

2CKA001754A4241

1722-181K	
Bestelnummer	2CKA001754A4241
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-antraciet.

1722-182K

2CKA001754A4231

1722-182K	
Bestelnummer	2CKA001754A4231
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1722-183K

2CKA001754A4302

1722-183K	
Bestelnummer	2CKA001754A4302
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-aluzilver.

1722-184 NSK

2CKA001754A4365

1722-184 NSK	
Bestelnummer	2CKA001754A4365
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, voor horizontale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, f-studiowit.

1722-184K

2CKA001754A4236

1722-184K	
Bestelnummer	2CKA001754A4236
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-studiowit.

1722-884K

2CKA001754A4415

1722-884K	
Bestelnummer	2CKA001754A4415
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-matwit

1722-885K

2CKA001754A4420

1722-885K	
Bestelnummer	2CKA001754A4420
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-matzwart.

1722F85-84

2TKA000337G1

1722F85-84	
Bestelnummer	2TKA000337G1
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam 85 mm, 2-voudig, f-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1723-181K

2CKA001754A4242

1723-181K	
Bestelnummer	2CKA001754A4242
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-antraciet.

1723-182K

2CKA001754A4232

1723-182K	
Bestelnummer	2CKA001754A4232
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-ivoorwit.

1723-183K

2CKA001754A4308

1723-183K	
Bestelnummer	2CKA001754A4308
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-aluzilver.

1723-184 NSK

2CKA001754A4366

1723-184 NSK	
Bestelnummer	2CKA001754A4366
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, voor horizontale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, f-studiowit.

1723-184K

2CKA001754A4237

1723-184K	
Bestelnummer	2CKA001754A4237
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-studiowit.

1723-884K

2CKA001754A4416

1723-884K	
Bestelnummer	2CKA001754A4416
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-matwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1723-885K

2CKA001754A4421

1723-885K	
Bestelnummer	2CKA001754A4421
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-matzwart.

1723F85-84

2TKA000376G1

1723F85-84	
Bestelnummer	2TKA000376G1
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam 85 mm, 3-voudig, s-studiowit.

1724-181K

2CKA001754A4243

1724-181K	
Bestelnummer	2CKA001754A4243
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-antraciet.

1724-182K

2CKA001754A4233

1724-182K	
Bestelnummer	2CKA001754A4233
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-ivoorwit.

1724-183K

2CKA001754A4309

1724-183K	
Bestelnummer	2CKA001754A4309
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-aluzilver.

1724-184 NSK

2CKA001754A4367

1724-184 NSK	
Bestelnummer	2CKA001754A4367
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, voor horizontale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, f-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1724-184K

2CKA001754A4238

1724-184K	
Bestelnummer	2CKA001754A4238
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-studiowit.

1724-884K

2CKA001754A4417

1724-884K	
Bestelnummer	2CKA001754A4417
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-matwit

1724-885K

2CKA001754A4422

1724-885K	
Bestelnummer	2CKA001754A4422
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-matzwart.

1724F85-84

2TKA000409G1

1724F85-84	
Bestelnummer	2TKA000409G1
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam 85mm, 4-voudig, f-studiowit.

1725-181K

2CKA001754A4244

1725-181K	
Bestelnummer	2CKA001754A4244
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-antraciet.

1725-182K

2CKA001754A4234

1725-182K	
Bestelnummer	2CKA001754A4234
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1725-183K

2CKA001754A4310

1725-183K	
Bestelnummer	2CKA001754A4310
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-aluzilver.

1725-184K

2CKA001754A4239

1725-184K	
Bestelnummer	2CKA001754A4239
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-studiowit.

1725-884K

2CKA001754A4418

1725-884K	
Bestelnummer	2CKA001754A4418
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-matwit

1725-885K

2CKA001754A4423

1725-885K	
Bestelnummer	2CKA001754A4423
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ook voor wandgootafdekking, f-matzwart.

1732-184 NSK

2CKA001754A4368

1732-184 NSK	
Bestelnummer	2CKA001754A4368
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, voor verticale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, f-studiowit.

1733-184 NSK

2CKA001754A4369

1733-184 NSK	
Bestelnummer	2CKA001754A4369
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, voor verticale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, f-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1734-184 NSK

2CKA001754A4370

1734-184 NSK	
Bestelnummer	2CKA001754A4370
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, voor verticale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, f-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

{20 EUCKS-84 cpl}	
Bestelnummer	2CKA000043B1519
Besteleenheid	100
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging 20 EUCKS-84, s-studiowit.

1571 CN-84

2CKA001582A0346

1571 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0346
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor impulsdrukker, s-studiowit.

1572 CN-84

2CKA001582A0348

1572 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0348
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1520/1 UKZ, s-studiowit.

1573 CN-84

2CKA001582A0350

1573 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0350
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat met rode en neutrale lens, s-studiowit.

1575 CN-84

2CKA001582A0353

1575 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0353
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1566 U, s-studiowit.

1576 CN-84

2CKA001582A0355

1576 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0355
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat, blind, s-studiowit

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat



1716-81

2CKA001731A1921

1716-81	
Bestelnummer	2CKA001731A1921
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor infolichtsokkel 2062 U, met informatieveld 43 x 43 mm, f-antraciet.

1716-82

2CKA001731A1922

1716-82	
Bestelnummer	2CKA001731A1922
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor infolichtsokkel 2062 U, met informatieveld 43 x 43 mm, s-ivoorwit.

1716-83

2CKA001731A1950

1716-83	
Bestelnummer	2CKA001731A1950
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor infolichtsokkel 2062 U, met informatieveld 43 x 43 mm, f-aluzilver.

1716-84

2CKA001731A1923

1716-84	
Bestelnummer	2CKA001731A1923
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor infolichtsokkel 2062 U, met informatieveld 43 x 43 mm, s-studiowit.

1716-884

2CKA001731A1978

1716-884	
Bestelnummer	2CKA001731A1978
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor infolichtsokkel 2062 U, met informatieveld 43 x 43 mm, f-matwit.



1716-885

2CKA001731A1980

1716-885	
Bestelnummer	2CKA001731A1980
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor infolichtsokkel 2062 U, met informatieveld 43 x 43 mm, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1720-81

2CKA001731A1914

1720-81	
Bestelnummer	2CKA001731A1914
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulstrekker, f-antraciet.

1720-82

2CKA001731A1915

1720-82	
Bestelnummer	2CKA001731A1915
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulstrekker, s-ivoorwit.

1720-83

2CKA001731A1949

1720-83	
Bestelnummer	2CKA001731A1949
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulstrekker, f-aluzilver.

1720-84

2CKA001731A1916

1720-84	
Bestelnummer	2CKA001731A1916
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulstrekker, s-studiowit.

1720-884

2CKA001731A1979

1720-884	
Bestelnummer	2CKA001731A1979
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulstrekker, f-matwit.

1720-885

2CKA001731A1981

1720-885	
Bestelnummer	2CKA001731A1981
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulstrekker, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1740 DR/03-81

2CKA001710A4120

1740 DR/03-81	
Bestelnummer	2CKA001710A4120
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw volumeregelaar van de firma WHD, met draaigreep, f-antraciet.

1740 DR/03-82

2CKA001710A3807

1740 DR/03-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3807
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw volumeregelaar van de firma WHD, met draaigreep, s-ivoorwitwit.

1740 DR/03-83

2CKA001710A3811

1740 DR/03-83	
Bestelnummer	2CKA001710A3811
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw volumeregelaar van de firma WHD, met draaigreep, f-aluzilver.

1740 DR/03-84

2CKA001710A3808

1740 DR/03-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3808
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw volumeregelaar van de firma WHD, met draaigreep, s-studiowit.

1740 DR/03-884

2CKA001710A3870

1740 DR/03-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3870
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw volumeregelaar van de firma WHD, met draaigreep, f-matwit.

1740 DR/03-885

2CKA001710A3892

1740 DR/03-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3892
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw volumeregelaar van de firma WHD, met draaigreep, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1740 DRL-81-503

2CKA001710A4122

1740 DRL-81-503	
Bestelnummer	2CKA001710A4122
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw ventilatorschakelaar 2711 U, met draaigreep, f-antraciet.

1740 DRL-82-503

2CKA001710A3511

1740 DRL-82-503	
Bestelnummer	2CKA001710A3511
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw ventilatorschakelaar 2711 U, met draaigreep, s-ivoorwitwit.

1740 DRL-83-503

2CKA001710A4123

1740 DRL-83-503	
Bestelnummer	2CKA001710A4123
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw ventilatorschakelaar 2711 U, met draaigreep, f-aluzilver.

1740 DRL-84-503

2CKA001710A3512

1740 DRL-84-503	
Bestelnummer	2CKA001710A3512
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw ventilatorschakelaar 2711 U, met draaigreep, s-studiowit.

1740 DRL-884-503

2CKA001710A3871

1740 DRL-884-503	
Bestelnummer	2CKA001710A3871
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw ventilatorschakelaar 2711 U, met draaigreep, f-matwit.

1740 DRL-885-503

2CKA001710A3893

1740 DRL-885-503	
Bestelnummer	2CKA001710A3893
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw ventilatorschakelaar 2711 U, met draaigreep, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat



1740-81

2CKA001710A3623

1740-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3623
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw jaloezieschakelaarsokkel, met draaigreep, f.actraciet.



1740-82

2CKA001710A3154

1740-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3154
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw jaloezieschakelaarsokkel, met draaigreep, s-ivoorwitwit.

1740-83

2CKA001710A3661

1740-83	
Bestelnummer	2CKA001710A3661
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw jaloezieschakelaarsokkel, met draaigreep, f-aluzilver.

1740-84

2CKA001710A3172

1740-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3172
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw jaloezieschakelaarsokkel, met draaigreep, s-studiowit.



1740-884

2CKA001710A3872

1740-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3872
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw jaloezieschakelaarsokkel, met draaigreep, f-matwit.

1740-885

2CKA001710A3894

1740-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3894
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw jaloezieschakelaarsokkel, met draaigreep, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA001710A3612

1742-81

1742-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3612
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met blinde centraalplaat, f-antraciet.

2CKA001710A3143

1742-82

1742-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3143
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met blinde centraalplaat, s-ivoorwit.

2CKA001710A3664

1742-83

1742-83	
Bestelnummer	2CKA001710A3664
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met blinde centraalplaat, f-aluzilver.

2CKA001710A3161

1742-84

1742-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3161
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met blinde centraalplaat, s-studiowit.

2CKA001710A3873

1742-884

1742-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3873
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met blinde centraalplaat, f-matwit.

2CKA001710A3895

1742-885

1742-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3895
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met blinde centraalplaat, f-matzwart

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1755 SL/PZ-81-101

2CKA001710A3626

1755 SL/PZ-81-101	
Bestelnummer	2CKA001710A3626
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwsleutelschakelaar, voor sokkel 2733 USL-101, f-antraciet.

1755 SL/PZ-82-101

2CKA001710A3157

1755 SL/PZ-82-101	
Bestelnummer	2CKA001710A3157
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwsleutelschakelaar, voor sokkel 2733 USL-101, s-ivoorwitwit.

1755 SL/PZ-83-101

2CKA001710A3662

1755 SL/PZ-83-101	
Bestelnummer	2CKA001710A3662
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwsleutelschakelaar, voor sokkel 2733 USL-101, f-aluzilver.

1755 SL/PZ-84-101

2CKA001710A3175

1755 SL/PZ-84-101	
Bestelnummer	2CKA001710A3175
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwsleutelschakelaar, voor sokkel 2733 USL-101, s-studiowit.

1755 SL/PZ-884-101

2CKA001710A3925

1755 SL/PZ-884-101	
Bestelnummer	2CKA001710A3925
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwsleutelschakelaar, voor sokkel 2733 USL-101, f-matwit.

1755 SL/PZ-885-101

2CKA001710A3902

1755 SL/PZ-885-101	
Bestelnummer	2CKA001710A3902
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwsleutelschakelaar, voor sokkel 2733 USL-101, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1764 NLI/KI-81

2CKA001731A3998

1764 NLI/KI-81	
Bestelnummer	2CKA001731A3998
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulsdrukker, met 59,7 x 11 mm tekstveld, met belsymbool, verlichtbaar, f-antraciet.

1764 NLI/KI-82

2CKA001731A3999

1764 NLI/KI-82	
Bestelnummer	2CKA001731A3999
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulsdrukker, met 59,7 x 11 mm tekstveld, met belsymbool, verlichtbaar, s-ivoorwit.

1764 NLI/KI-83

2CKA001731A4000

1764 NLI/KI-83	
Bestelnummer	2CKA001731A4000
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulsdrukker, met 59,7 x 11 mm tekstveld, met belsymbool, verlichtbaar, f-aluzilver.

1764 NLI/KI-84

2CKA001731A4001

1764 NLI/KI-84	
Bestelnummer	2CKA001731A4001
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulsdrukker, met 59,7 x 11 mm tekstveld, met belsymbool, verlichtbaar, s-studiowit.

1764 NLI/KI-884

2CKA001731A4004

1764 NLI/KI-884	
Bestelnummer	2CKA001731A4004
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulsdrukker, met 59,7 x 11 mm tekstveld, met belsymbool, verlichtbaar, f-matwit.

1764 NLI/KI-885

2CKA001731A4005

1764 NLI/KI-885	
Bestelnummer	2CKA001731A4005
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulsdrukker, met 59,7 x 11 mm tekstveld, met belsymbool, verlichtbaar, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1764 NLI-12-82-101

2CKA001731A4011

1764 NLI-12-82-101	
Bestelnummer	2CKA001731A4011
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 59,7 x 11,7 mm tekstveld, verlichtbaar, rood future.

1764 NLI-13-82

2CKA001731A4007

1764 NLI-13-82	
Bestelnummer	2CKA001731A4007
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 59,7 x 11,7 mm tekstveld, verlichtbaar, groen future.

1764 NLI-81

2CKA001731A1552

1764 NLI-81	
Bestelnummer	2CKA001731A1552
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 51 x 11 mm tekstveld, verlichtbaar, f-antraciet.

1764 NLI-82

2CKA001731A1876

1764 NLI-82	
Bestelnummer	2CKA001731A1876
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 51 x 11 mm tekstveld, verlichtbaar, s-ivoorwit.

1764 NLI-83

2CKA001731A1948

1764 NLI-83	
Bestelnummer	2CKA001731A1948
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 51 x 11 mm tekstveld, verlichtbaar, f-aluzilver.

1764 NLI-84

2CKA001731A1877

1764 NLI-84	
Bestelnummer	2CKA001731A1877
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 51 x 11 mm tekstveld, verlichtbaar, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1764 NLI-884

2CKA001731A1985

1764 NLI-884	
Bestelnummer	2CKA001731A1985
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 51 x 11 mm tekstveld, verlichtbaar, f-matwit.

1764 NLI-885

2CKA001731A1982

1764 NLI-885	
Bestelnummer	2CKA001731A1982
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 51 x 11 mm tekstveld, verlichtbaar, f-matzwart.



1770-81-103

2CKA001753A0255

1770-81-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0255
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 15 minuten, f-antraciet.



1770-82-103

2CKA001753A0256

1770-82-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0256
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 15 minuten, s-ivoorwit.



1770-83-103

2CKA001753A0257

1770-83-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0257
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 15 minuten, f-aluzilver.



1770-84-103

2CKA001753A0258

1770-84-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0258
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 15 minuten, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1770-884-103

2CKA001753A0260

1770-884-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0260
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 15 minuten, f-matwit.

1770-885-103

2CKA001753A0261

1770-885-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0261
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 15 minuten, f-matzwart.



1771-81-103

2CKA001753A0265

1771-81-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0265
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 120 minuten, f-antraciet.



1771-82-103

2CKA001753A0266

1771-82-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0266
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 120 minuten, s-ivoorwit.



1771-83-103

2CKA001753A0267

1771-83-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0267
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 120 minuten, f-aluzilver.



1771-84-103

2CKA001753A0301

1771-84-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0301
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 120 minuten, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat



1771-884-103

2CKA001753A0303

1771-884-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0303
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 120 minuten, f-matwit.

1771-885-103

2CKA001753A0304

1771-885-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0304
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 120 minuten, f-matzwart.

1785 JA-81

2CKA001751A2934

1785 JA-81	
Bestelnummer	2CKA001751A2934
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwjaloezieschakelaar/-impulsgever, f-antraciet.

1785 JA-82

2CKA001751A2748

1785 JA-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2748
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwjaloezieschakelaar/-impulsgever, s-ivoorwit.

1785 JA-83

2CKA001751A2944

1785 JA-83	
Bestelnummer	2CKA001751A2944
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwjaloezieschakelaar/-impulsgever, f-aluzilver.

1785 JA-84

2CKA001751A2756

1785 JA-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2756
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwjaloezieschakelaar/-impulsgever, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1785 JA-884

2CKA001751A3022

1785 JA-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3022
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwjaloezieschakelaar/-impulsgever, f-matwit.

1785 JA-885

2CKA001751A3036

1785 JA-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3036
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwjaloezieschakelaar/-impulsgever, f-matzwart.

1785 K-81

2CKA001751A3121

1785 K-81	
Bestelnummer	2CKA001751A3121
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw seriecontroleschakelaar, met 2 transparante lenzen, f-antraciet.

1785 K-82

2CKA001751A3123

1785 K-82	
Bestelnummer	2CKA001751A3123
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw seriecontroleschakelaar, met 2 transparante lenzen, f-ivoorwit.

1785 K-83

2CKA001751A3125

1785 K-83	
Bestelnummer	2CKA001751A3125
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw seriecontroleschakelaar, met 2 transparante lenzen, f-aluzilver.

1785 K-84

2CKA001751A3127

1785 K-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3127
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw seriecontroleschakelaar, met 2 transparante lenzen, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA001751A3134

1785 K-884

1785 K-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3134
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw seriecontroleschakelaar, met 2 transparante lenzen, f-matwit.

2CKA001751A3136

1785 K-885

1785 K-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3136
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw seriecontroleschakelaar, met 2 transparante lenzen, f-matzwart.

2CKA001751A3205

1785/11-81

1785/11-81	
Bestelnummer	2CKA001751A3205
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB / MAKE UP ROOM", f-antraciet.

2CKA001751A2991

1785/11-82

1785/11-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2991
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB / MAKE UP ROOM", s-ivoorwit.

2CKA001751A2995

1785/11-83

1785/11-83	
Bestelnummer	2CKA001751A2995
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB / MAKE UP ROOM", f-aluzilver.

2CKA001751A2992

1785/11-84

1785/11-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2992
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB / MAKE UP ROOM", s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1785/11-884

2CKA001751A3023

1785/11-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3023
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wisselschakelaar en dubbele impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB / MAKE UP ROOM", f-matwit.

1785/11-885

2CKA001751A3037

1785/11-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3037
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wisselschakelaar en dubbele impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB / MAKE UP ROOM", f-matzwart.

1785-81

2CKA001751A2930

1785-81	
Bestelnummer	2CKA001751A2930
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wisselschakelaar en dubbele impulsdrukker, f-antraciet.

1785-82

2CKA001751A2744

1785-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2744
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wisselschakelaar en dubbele impulsdrukker, s-ivoorwit.

1785-83

2CKA001751A2942

1785-83	
Bestelnummer	2CKA001751A2942
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wisselschakelaar en dubbele impulsdrukker, f-aluzilver.

1785-84

2CKA001751A2752

1785-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2752
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wisselschakelaar en dubbele impulsdrukker, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1785-884

2CKA001751A3024

1785-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3024
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, f-matwit.

1785-885

2CKA001751A3038

1785-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3038
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, f-matzwart.

1786/11-81

2CKA001751A3207

1786/11-81	
Bestelnummer	2CKA001751A3207
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB", f-antraciet.

1786/11-82

2CKA001751A2997

1786/11-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2997
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB", s-ivoorwit.

1786/11-83

2CKA001751A3001

1786/11-83	
Bestelnummer	2CKA001751A3001
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB", f-aluzilver.

1786/11-84

2CKA001751A2998

1786/11-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2998
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB", s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1786/11-884

2CKA001751A3026

1786/11-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3026
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB", f-matwit.

1786/11-885

2CKA001751A3040

1786/11-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3040
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB", f-matzwart.

1786-12-82

2CKA001751A3145

1786-12-82	
Bestelnummer	2CKA001751A3145
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, f-rood.

1786-82

2CKA001751A2741

1786-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2741
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, s-ivoorwit.

1786-83

2CKA001751A2943

1786-83	
Bestelnummer	2CKA001751A2943
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, f-aluzilver.

1786-84

2CKA001751A2749

1786-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2749
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1786-884

2CKA001751A3027

1786-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3027
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, f-matwit.

1786-885

2CKA001751A3041

1786-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3041
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, f-matzwart.

1788-81

2CKA001751A2927

1788-81	
Bestelnummer	2CKA001751A2927
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige, 3-polige schakelaar en 2-polige controleschakelaar, met rode lens, met opdruk '0' en '1', f-antraciet.

1788-82

2CKA001751A2742

1788-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2742
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige, 3-polige schakelaar en 2-polige controleschakelaar, met rode lens, met opdruk '0' en '1', s-ivoorwit.

1788-83

2CKA001751A2954

1788-83	
Bestelnummer	2CKA001751A2954
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige, 3-polige schakelaar en 2-polige controleschakelaar, met rode lens, met opdruk '0' en '1', f-aluzilver.

1788-84

2CKA001751A2750

1788-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2750
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige, 3-polige schakelaar en 2-polige controleschakelaar, met rode lens, met opdruk '0' en '1', s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1788-884

2CKA001751A3028

1788-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3028
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige, 3-polige schakelaar en 2-polige controleschakelaar, met rode lens, met opdruk '0' en '1', f-matwit.

1788-885

2CKA001751A3042

1788-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige, 3-polige schakelaar en 2-polige controleschakelaar, met rode lens, met opdruk '0' en '1', f-matzwart.

1789 KI-81

2CKA001751A2932

1789 KI-81	
Bestelnummer	2CKA001751A2932
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "bel"

1789 KI-82

2CKA001751A2746

1789 KI-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2746
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "bel"

1789 KI-83

2CKA001751A2952

1789 KI-83	
Bestelnummer	2CKA001751A2952
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "bel"

1789 KI-84

2CKA001751A2754

1789 KI-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2754
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "bel"

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1789 KI-884

2CKA001751A3030

1789 KI-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3030
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "bel"

1789 KI-885

2CKA001751A3044

1789 KI-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3044
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "bel"

1789 LI-81

2CKA001751A2931

1789 LI-81	
Bestelnummer	2CKA001751A2931
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, symbool "licht", f-antraciet

1789 LI-82

2CKA001751A2745

1789 LI-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2745
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, met symbool "licht", s-ivoor

1789 LI-83

2CKA001751A2951

1789 LI-83	
Bestelnummer	2CKA001751A2951
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, symbool "licht", f-aluzilver

1789 LI-84

2CKA001751A2753

1789 LI-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2753
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, met symbool "licht", s-studiowit

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1789 LI-884

2CKA001751A3031

1789 LI-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3031
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, symbool "licht", f-matwit

1789 LI-885

2CKA001751A3045

1789 LI-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3045
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, symbool "licht", f-matzwart

1789 N-81

2CKA001751A3147

1789 N-81	
Bestelnummer	2CKA001751A3147
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, f-antraciet.

1789 N-82

2CKA001751A3148

1789 N-82	
Bestelnummer	2CKA001751A3148
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, s-ivoor.

1789 N-83

2CKA001751A3149

1789 N-83	
Bestelnummer	2CKA001751A3149
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, f-aluzilver.

1789 N-84

2CKA001751A3150

1789 N-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3150
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1789 N-884

2CKA001751A3153

1789 N-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3153
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, f-matwit.

1789 N-885

2CKA001751A3154

1789 N-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3154
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, f-matzwart.

1789 ST-81

2CKA001751A3157

1789 ST-81	
Bestelnummer	2CKA001751A3157
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, met symbool "stekker", f-antraciet.

1789 ST-82

2CKA001751A3158

1789 ST-82	
Bestelnummer	2CKA001751A3158
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, met symbool "stekker", s-ivoorwit.

1789 ST-83

2CKA001751A3159

1789 ST-83	
Bestelnummer	2CKA001751A3159
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, met symbool "stekker", f-aluzilver.

1789 ST-84

2CKA001751A3160

1789 ST-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3160
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, met symbool "stekker", s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1789 ST-884

2CKA001751A3163

1789 ST-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3163
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, met symbool "stekker", f-matwit.

1789 ST-885

2CKA001751A3164

1789 ST-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3164
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, met symbool "stekker", f-matzwart.

1789 TR-81

2CKA001751A2933

1789 TR-81	
Bestelnummer	2CKA001751A2933
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "sleutel"

1789 TR-82

2CKA001751A2747

1789 TR-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2747
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "sleutel"

1789 TR-83

2CKA001751A2953

1789 TR-83	
Bestelnummer	2CKA001751A2953
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "sleutel"

1789 TR-84

2CKA001751A2755

1789 TR-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2755
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "sleutel"

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1789 TR-884

2CKA001751A3032

1789 TR-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3032
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "sleutel"

1789 TR-885

2CKA001751A3046

1789 TR-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3046
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "sleutel"

1789-81

2CKA001751A2928

1789-81	
Bestelnummer	2CKA001751A2928
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met rode lens, f-antraciet.

1789-82

2CKA001751A2813

1789-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2813
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met rode lens, s-ivoorwit.

1789-83

2CKA001751A2945

1789-83	
Bestelnummer	2CKA001751A2945
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met rode lens, f-aluzilver.

1789-84

2CKA001751A2814

1789-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2814
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met rode lens, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat



1789-884

2CKA001751A3033

1789-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3033
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met rode lens, f-matwit.

1789-885

2CKA001751A3047

1789-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3047
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met rode lens, f-matzwart.

1792 RFID-885

2CKA001710A4131

1792 RFID-885	
Bestelnummer	2CKA001710A4131
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdeking voor RFID card-schakelaar f-matzwart.

1792-81

2CKA001710A3639

1792-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3639
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdeking voor card-schakelaar f-antraciet.

1792-82

2CKA001710A3640

1792-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3640
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdeking voor card-schakelaar s-ivoorwitwit.

1792-83

2CKA001710A3670

1792-83	
Bestelnummer	2CKA001710A3670
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdeking voor card-schakelaar f-aluzilver.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1792-84

2CKA001710A3641

1792-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3641
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdeking voor card-schakelaar s-studiowit.

1792-884

2CKA001710A3928

1792-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3928
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdeking voor card-schakelaar f-matwit.

1792-885

2CKA001710A3905

1792-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3905
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdeking voor card-schakelaar f-matzwart.

1794 R-81

2CKA001710A4198

1794 R-81	
Bestelnummer	2CKA001710A4198
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094 U-101, 1097-101 en 1099 UHK-101,f-antraciet.

1794 R-82

2CKA001710A4199

1794 R-82	
Bestelnummer	2CKA001710A4199
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094 U-101, 1097-101 en 1099 UHK-101, a-ivoorwitwit.

1794 R-83

2CKA001710A4200

1794 R-83	
Bestelnummer	2CKA001710A4200
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094 U-101, 1097-101 en 1099 UHK-101, f-aluzilver.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1794 R-84

2CKA001710A4201

1794 R-84	
Bestelnummer	2CKA001710A4201
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094 U-101, 1097-101 en 1099 UHK-101, s-studiowit.

1794 R-884

2CKA001710A4204

1794 R-884	
Bestelnummer	2CKA001710A4204
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094 U-101, 1097-101 en 1099 UHK-101, f-matwit.

1794 R-885

2CKA001710A4205

1794 R-885	
Bestelnummer	2CKA001710A4205
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094 U-101, 1097-101 en 1099 UHK-101, f-matzwart..

1794 TA-81

2CKA001710A3695

1794 TA-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3695
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094/97 UTA,f-antraciet.

1794 TA-82

2CKA001710A3696

1794 TA-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3696
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094/97 UTA, a-ivoorwitwit.

1794 TA-83

2CKA001710A3697

1794 TA-83	
Bestelnummer	2CKA001710A3697
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094/97 UTA, f-aluzilver.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1794 TA-84

2CKA001710A3698

1794 TA-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3698
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094/97 UTA, s-studiowit.

1794 TA-884

2CKA001710A3883

1794 TA-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3883
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094/97 UTA, f-matwit.

1794 TA-885

2CKA001710A3906

1794 TA-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3906
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094/97 UTA, f-matzwart..

1795 HKEA-81

2CKA001710A4045

1795 HKEA-81	
Bestelnummer	2CKA001710A4045
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1099 UHKEA, f-antraciet.

1795 HKEA-82

2CKA001710A4047

1795 HKEA-82	
Bestelnummer	2CKA001710A4047
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1099 UHKEA, s-ivoorwitwit.

1795 HKEA-83

2CKA001710A4048

1795 HKEA-83	
Bestelnummer	2CKA001710A4048
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1099 UHKEA, f-aluzilver.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1795 HKEA-84

2CKA001710A4049

1795 HKEA-84	
Bestelnummer	2CKA001710A4049
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1099 UHKEA, s-studiowit

1795 HKEA-884

2CKA001710A4051

1795 HKEA-884	
Bestelnummer	2CKA001710A4051
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1099 UHKEA, f-matwit.

1795 HKEA-885

2CKA001710A4052

1795 HKEA-885	
Bestelnummer	2CKA001710A4052
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1099 UHKEA, f-matzwart.

1795 TA-81

2CKA001710A3722

1795 TA-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3722
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 UTA, f-antraciet.

1795 TA-82

2CKA001710A3723

1795 TA-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3723
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 UTA, s-ivoorwitwit.

1795 TA-83

2CKA001710A3724

1795 TA-83	
Bestelnummer	2CKA001710A3724
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 UTA, f-aluzilver.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1795 TA-84

2CKA001710A3725

1795 TA-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3725
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 UTA, s-studiowit.

1795 TA-884

2CKA001710A3885

1795 TA-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3885
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 UTA, f-matwit.

1795 TA-885

2CKA001710A3908

1795 TA-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3908
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 UTA, f-matzwart.

1795-81

2CKA001710A3630

1795-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3630
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 U, f-antraciet.

1795-82

2CKA001710A3568

1795-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3568
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 U, s-ivoorwitwit.

1795-83

2CKA001710A3669

1795-83	
Bestelnummer	2CKA001710A3669
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 U, f-aluzilver.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1795-84

2CKA001710A3569

1795-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3569
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 U, s-studiowit.

1795-884

2CKA001710A3886

1795-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3886
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 U, f-matwit.

1795-885

2CKA001710A3909

1795-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3909
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 U, f-matzwart.

1796-81

2CKA001753A0308

1796-81	
Bestelnummer	2CKA001753A0308
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor trekschakelaar 2610/6 UC-xxx, 2610/6 UJ-xx, f-antraciet.



1796-82

2CKA001753A0309

1796-82	
Bestelnummer	2CKA001753A0309
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor trekschakelaar 2610/6 UC-xxx, 2610/6 UJ-xx, s-ivoor.

1796-83

2CKA001753A0310

1796-83	
Bestelnummer	2CKA001753A0310
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor trekschakelaar 2610/6 UC-xxx, 2610/6 UJ-xx, f-aluzilver.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1796-84

2CKA001753A0311

1796-84	
Bestelnummer	2CKA001753A0311
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor trekschakelaar 2610/6 UC-xxx, 2610/6 UJ-xx, s-studiowit.

1796-884

2CKA001753A0313

1796-884	
Bestelnummer	2CKA001753A0313
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor trekschakelaar 2610/6 UC-xxx, 2610/6 UJ-xx, f-matwit.

1796-885

2CKA001753A0314

1796-885	
Bestelnummer	2CKA001753A0314
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor trekschakelaar 2610/6 UC-xxx, 2610/6 UJ-xx, f-matzwart.

2399 UCKS-81

2CKA002099A0216

2399 UCKS-81	
Bestelnummer	2CKA002099A0216
Besteleenheid	1
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met penaarde 20 m-500, met verhoogde aanraakbeveiliging, f-antraciet.

2399 UCKS-82

2CKA002099A0211

2399 UCKS-82	
Bestelnummer	2CKA002099A0211
Besteleenheid	1
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met penaarde 20 m-500, met verhoogde aanraakbeveiliging, s-ivoorwit.

2399 UCKS-83

2CKA002099A0241

2399 UCKS-83	
Bestelnummer	2CKA002099A0241
Besteleenheid	1
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met penaarde 20 m-500, met verhoogde aanraakbeveiliging, f-aluzilver.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA002099A0214

2399 UCKS-84

2399 UCKS-84	
Bestelnummer	2CKA002099A0214
Besteleenheid	1
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met penaarde 20 m-500, met verhoogde aanraakbeveiliging, s-studiowit.

2CKA002099A0255

2399 UCKS-884

2399 UCKS-884	
Bestelnummer	2CKA002099A0255
Besteleenheid	1
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met penaarde 20 m-500, met verhoogde aanraakbeveiliging, f-matwit.

2CKA002099A0256

2399 UCKS-885

2399 UCKS-885	
Bestelnummer	2CKA002099A0256
Besteleenheid	1
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met penaarde 20 m-500, met verhoogde aanraakbeveiliging, SI creme.

2CKA001751A3176

2520 KI-81

2520 KI-81	
Bestelnummer	2CKA001751A3176
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "bel", f-antraciet.

2CKA001751A3177

2520 KI-82

2520 KI-82	
Bestelnummer	2CKA001751A3177
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "bel", s-ivoorwit.

2CKA001751A3178

2520 KI-83

2520 KI-83	
Bestelnummer	2CKA001751A3178
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "bel", f-aluzilver.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA001751A3179

2520 KI-84

2520 KI-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3179
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "bel", s-studiowit.

2CKA001751A3182

2520 KI-884

2520 KI-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3182
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "bel", f-matwit.

2CKA001751A3183

2520 KI-885

2520 KI-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3183
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "bel", f-matzwart.

2CKA001751A3186

2520 LI-81

2520 LI-81	
Bestelnummer	2CKA001751A3186
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "licht", f-antraciet.

2CKA001751A3187

2520 LI-82

2520 LI-82	
Bestelnummer	2CKA001751A3187
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "licht", s-ivoorwit.

2CKA001751A3188

2520 LI-83

2520 LI-83	
Bestelnummer	2CKA001751A3188
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "licht", f-aluzilver.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA001751A3189

2520 LI-84

2520 LI-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3189
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "licht", s-studiowit.

2CKA001751A3192

2520 LI-884

2520 LI-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3192
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "licht", f-matwit.

2CKA001751A3193

2520 LI-885

2520 LI-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3193
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "licht", f-matzwart.

2CKA001751A3196

2520 TR-81

2520 TR-81	
Bestelnummer	2CKA001751A3196
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "sleutel", f-antraciet.

2CKA001751A3197

2520 TR-82

2520 TR-82	
Bestelnummer	2CKA001751A3197
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "sleutel", s-ivoorwit.

2CKA001751A3198

2520 TR-83

2520 TR-83	
Bestelnummer	2CKA001751A3198
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "sleutel", f-aluzilver.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2520 TR-84

2CKA001751A3199

2520 TR-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3199
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "sleutel", s-studiowit.

2520 TR-884

2CKA001751A3201

2520 TR-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3201
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "sleutel", f-matwit.

2520 TR-885

2CKA001751A3202

2520 TR-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3202
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "sleutel", f-matzwart.

2533-884

2CKA001724A4296

2533-884	
Bestelnummer	2CKA001724A4296
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 22,5 mm diameter gat, f-matwit

2533-885

2CKA001724A4301

2533-885	
Bestelnummer	2CKA001724A4301
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 22,5 mm diameter gat, f-matzwart.

2542 DR/01-81

2CKA001710A3644

2542 DR/01-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3644
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710 U, met nulstand, f-antraciet.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA001710A3645

2542 DR/01-82

2542 DR/01-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3645
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710 U, met nulstand, s-ivoorwit.



2CKA001710A3671

2542 DR/01-83

2542 DR/01-83	
Bestelnummer	2CKA001710A3671
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710 U, met nulstand, f-aluzilver.

2CKA001710A3646

2542 DR/01-84

2542 DR/01-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3646
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710 U, met nulstand, s-studiowit

2CKA001710A3890

2542 DR/01-884

2542 DR/01-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3890
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710 U, met nulstand, f-matwit



2CKA001710A3913

2542 DR/01-885

2542 DR/01-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3913
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710 U, met nulstand, f-matzwart.

2CKA001710A3649

2542 DR/02-81

2542 DR/02-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3649
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710/1 U, zonder nulstand, f-antraciet.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat



2542 DR/02-82

2CKA001710A3650

2542 DR/02-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3650
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710/1 U, zonder nulstand, s-ivoorwit.



2542 DR/02-83

2CKA001710A3672

2542 DR/02-83	
Bestelnummer	2CKA001710A3672
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710/1 U, zonder nulstand, f-aluzilver.

2542 DR/02-84

2CKA001710A3651

2542 DR/02-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3651
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710/1 U, zonder nulstand, s-studiowit

2542 DR/02-884

2CKA001710A3891

2542 DR/02-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3891
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710/1 U, zonder nulstand, f-matwit

2542 DR/02-885

2CKA001710A3914

2542 DR/02-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3914
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710/1 U, zonder nulstand, f-matzwart

6109/03-81

2CKA006155A0041

6109/03-81	
Bestelnummer	2CKA006155A0041
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat met/zonder CO2/vochtsensor (6109/18 en 6109/28), f-antraciet.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6109/03-82

2CKA006155A0042

6109/03-82	
Bestelnummer	2CKA006155A0042
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat met/zonder CO2/vochtsensor (6109/18 en 6109/28), s-ivoorwit.

6109/03-83

2CKA006155A0043

6109/03-83	
Bestelnummer	2CKA006155A0043
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat met/zonder CO2/vochtsensor (6109/18 en 6109/28), f-aluzilver.

6109/03-84

2CKA006155A0044

6109/03-84	
Bestelnummer	2CKA006155A0044
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat met/zonder CO2/vochtsensor (6109/18 en 6109/28), s-studiowit.

6109/03-884

2CKA006155A0045

6109/03-884	
Bestelnummer	2CKA006155A0045
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat met/zonder CO2/vochtsensor (6109/18 en 6109/28), f-matwit.

6109/03-885

2CKA006155A0046

6109/03-885	
Bestelnummer	2CKA006155A0046
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat met/zonder CO2/vochtsensor (6109/18 en 6109/28), f-matzwart.

6230-10-82

2CKA006220A0396

6230-10-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0396
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 1-voudig, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6230-10-884

2CKA006220A0481

6230-10-884	
Bestelnummer	2CKA006220A0481
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 1-voudig, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matwit.

6230-10-885

2CKA006220A0498

6230-10-885	
Bestelnummer	2CKA006220A0498
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 1-voudig, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matzwart.

6230-20-82

2CKA006220A0401

6230-20-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0401
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

6230-20-884

2CKA006220A0486

6230-20-884	
Bestelnummer	2CKA006220A0486
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matwit.

6230-20-885

2CKA006220A0503

6230-20-885	
Bestelnummer	2CKA006220A0503
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matzwart.

6231-10-82

2CKA006220A0397

6231-10-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0397
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 1-voudig, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6231-10-884

2CKA006220A0482

6231-10-884	
Bestelnummer	2CKA006220A0482
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 1-voudig, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matwit.

6231-10-885

2CKA006220A0499

6231-10-885	
Bestelnummer	2CKA006220A0499
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 1-voudig, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matzwart.

6231-21-82

2CKA006220A0402

6231-21-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0402
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, links, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

6231-21-884

2CKA006220A0487

6231-21-884	
Bestelnummer	2CKA006220A0487
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, links, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matwit.

6231-21-885

2CKA006220A0504

6231-21-885	
Bestelnummer	2CKA006220A0504
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, links, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matzwart.

6231-22-82

2CKA006220A0407

6231-22-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0407
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, rechts, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6231-22-884

2CKA006220A0492

6231-22-884	
Bestelnummer	2CKA006220A0492
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, rechts, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matwit.

6231-22-885

2CKA006220A0509

6231-22-885	
Bestelnummer	2CKA006220A0509
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, rechts, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matzwart.

6232-10-82

2CKA006220A0398

6232-10-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0398
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "Jaloezie", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

6232-10-884

2CKA006220A0483

6232-10-884	
Bestelnummer	2CKA006220A0483
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "Jaloezie", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matwit.

6232-10-885

2CKA006220A0500

6232-10-885	
Bestelnummer	2CKA006220A0500
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "Jaloezie", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matzwart.

6232-20-82

2CKA006220A0403

6232-20-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0403
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig links/rechts, met symbool "Jaloezie", als afdekking voor Busch-free@home-sensoreenheden, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6232-20-884

2CKA006220A0488

6232-20-884	
Bestelnummer	2CKA006220A0488
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig links/rechts, met symbool "Jaloezie", als afdekking voor Busch-free@home-sensoreenheden, f-matwit.

6232-20-885

2CKA006220A0505

6232-20-885	
Bestelnummer	2CKA006220A0505
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig links/rechts, met symbool "Jaloezie", als afdekking voor Busch-free@home-sensoreenheden, f-matzwart.

6233-10-82

2CKA006220A0399

6233-10-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0399
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

6233-10-884

2CKA006220A0484

6233-10-884	
Bestelnummer	2CKA006220A0484
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matwit.

6233-10-885

2CKA006220A0501

6233-10-885	
Bestelnummer	2CKA006220A0501
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matzwart.

6233-21-82

2CKA006220A0404

6233-21-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0404
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6233-21-884

2CKA006220A0489

6233-21-884	
Bestelnummer	2CKA006220A0489
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matwit.

6233-21-885

2CKA006220A0506

6233-21-885	
Bestelnummer	2CKA006220A0506
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matzwart.

6233-22-82

2CKA006220A0408

6233-22-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0408
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

6233-22-884

2CKA006220A0493

6233-22-884	
Bestelnummer	2CKA006220A0493
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matwit.

6233-22-885

2CKA006220A0510

6233-22-885	
Bestelnummer	2CKA006220A0510
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matzwart.

6234-10-82

2CKA006220A0400

6234-10-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0400
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6234-10-884

2CKA006220A0485

6234-10-884	
Bestelnummer	2CKA006220A0485
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matwit.

6234-10-885

2CKA006220A0502

6234-10-885	
Bestelnummer	2CKA006220A0502
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matzwart.

6234-21-82

2CKA006220A0405

6234-21-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0405
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

6234-21-884

2CKA006220A0490

6234-21-884	
Bestelnummer	2CKA006220A0490
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matwit.

6234-21-885

2CKA006220A0507

6234-21-885	
Bestelnummer	2CKA006220A0507
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matzwart.

6234-22-82

2CKA006220A0406

6234-22-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0406
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6234-22-884

2CKA006220A0491

6234-22-884	
Bestelnummer	2CKA006220A0491
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matwit.

6234-22-885

2CKA006220A0508

6234-22-885	
Bestelnummer	2CKA006220A0508
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, f-matzwart.

6235-82

2CKA006220A0409

6235-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0409
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH centraalplaat voor kamerthermostaat fan-coil, als afdekking voor Busch-free@home®-kamerthermostaat 6224/2.0, s-ivoorwit.

6235-884

2CKA006220A0494

6235-884	
Bestelnummer	2CKA006220A0494
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH centraalplaat voor kamerthermostaat fan-coil, als afdekking voor Busch-free@home®-kamerthermostaat 6224/2.0, f-matwit.

6235-885

2CKA006220A0511

6235-885	
Bestelnummer	2CKA006220A0511
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH centraalplaat voor kamerthermostaat fan-coil, als afdekking voor Busch-free@home®-kamerthermostaat 6224/2.0, f-matzwart.

6236-81

2CKA006220A0248

6236-81	
Bestelnummer	2CKA006220A0248
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH centraalplaat voor kamerthermostaat fan-coil, als afdekking voor Busch-free@home®-kamerthermostaat 6224/2.0, f-antraciet.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6236-82

2CKA006220A0412

6236-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0412
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH centraalplaat voor kamerthermostaat fan-coil, als afdekking voor Busch-free@home®-kamerthermostaat 6224/2.0, s-ivoorwit.

6236-83

2CKA006220A0249

6236-83	
Bestelnummer	2CKA006220A0249
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH centraalplaat voor kamerthermostaat fan-coil, als afdekking voor Busch-free@home®-kamerthermostaat 6224/2.0, f-aluzilver.

6236-84

2CKA006220A0250

6236-84	
Bestelnummer	2CKA006220A0250
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH centraalplaat voor kamerthermostaat fan-coil, als afdekking voor Busch-free@home®-kamerthermostaat 6224/2.0, s-studiowit.

6236-884

2CKA006220A0497

6236-884	
Bestelnummer	2CKA006220A0497
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH centraalplaat voor kamerthermostaat fan-coil, als afdekking voor Busch-free@home®-kamerthermostaat 6224/2.0, f-matwit.

6236-885

2CKA006220A0514

6236-885	
Bestelnummer	2CKA006220A0514
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH centraalplaat voor kamerthermostaat fan-coil, als afdekking voor Busch-free@home®-kamerthermostaat 6224/2.0, f-matzwart.

6237-21-81

2CKA006220A0733

6237-21-81	
Bestelnummer	2CKA006220A0733
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool Play/Pause, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden bijvoorbeeld 6221/2.0 en sensor/aktor 6211/2,0, f-antraciet.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6237-21-84

2CKA006220A0739

6237-21-84	
Bestelnummer	2CKA006220A0739
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool Play/Pause, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden bijvoorbeeld 6221/2.0 en sensor/aktor 6211/2,0, s-studiowit.

6237-22-81

2CKA006220A0734

6237-22-81	
Bestelnummer	2CKA006220A0734
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool Play/Pause, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden bijvoorbeeld 6221/2.0 en sensor/aktor 6211/2,0, f-antraciet.

6237-22-84

2CKA006220A0740

6237-22-84	
Bestelnummer	2CKA006220A0740
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool + en - voor volumeregeling, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden bijvoorbeeld 6221/2.0 en sensor/aktor 6211/2,0, s-studiowit.

6430-81-102

2CKA006430A0326

6430-81-102	
Bestelnummer	2CKA006430A0326
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningselement met glimlampje voor Busch-Jalousie Busch-Jalousiecontrol®, jaloeziebasissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, f-antraciet.

6430-82-102

2CKA006430A0327

6430-82-102	
Bestelnummer	2CKA006430A0327
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningselement met glimlampje voor Busch-Jalousie Busch-Jalousiecontrol®, jaloeziebasissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, s-ivoorwit.

6430-83-102

2CKA006430A0328

6430-83-102	
Bestelnummer	2CKA006430A0328
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningselement met glimlampje voor Busch-Jalousie Busch-Jalousiecontrol®, jaloeziebasissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, f-aluzilver.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA006430A0329

6430-84-102

6430-84-102	
Bestelnummer	2CKA006430A0329
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningselement met glimlampje voor Busch-Jalousie Busch-Jalousiecontrol®, jaloeziebasissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, s-studiowit.



2CKA006430A0385

6430-884-102

6430-884-102	
Bestelnummer	2CKA006430A0385
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningselement met glimlampje voor Busch-Jalousie Busch-Jalousiecontrol®, jaloeziebasissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, f-matwit.

2CKA006430A0386

6430-885-102

6430-885-102	
Bestelnummer	2CKA006430A0386
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningselement met glimlampje voor Busch-Jalousie Busch-Jalousiecontrol®, jaloeziebasissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, f-matzwart.



2CKA006430A0303

6435-81

6435-81	
Bestelnummer	2CKA006430A0303
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor comforttimerbedieningselement 6455-101, standaardtimerbedieningselement 6456-101, kamerthermostaat 1098 U(F)-101, countdowntimer 6465 U-101 en ruimteluchtsensor CO2 1091 U, f-antraciet.

2CKA006430A0304

6435-82

6435-82	
Bestelnummer	2CKA006430A0304
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor comforttimerbedieningselement 6455-101, standaardtimerbedieningselement 6456-101, kamerthermostaat 1098 U(F)-101, countdowntimer 6465 U-101 en ruimteluchtsensor CO2 1091 U, s-ivoorwit.



2CKA006430A0305

6435-83

6435-83	
Bestelnummer	2CKA006430A0305
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor comforttimerbedieningselement 6455-101, standaardtimerbedieningselement 6456-101, kamerthermostaat 1098 U(F)-101, countdowntimer 6465 U-101 en ruimteluchtsensor CO2 1091 U, f-aluzilver.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat



6435-84

2CKA006430A0306

6435-84	
Bestelnummer	2CKA006430A0306
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor comforttimerbedieningselement 6455-101, standaardtimerbedieningselement 6456-101, kamerthermostaat 1098 U(F)-101, countdowntimer 6465 U-101 en ruimteluchtsensor CO2 1091 U, s-studiowit.



6435-884

2CKA006430A0388

6435-884	
Bestelnummer	2CKA006430A0388
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor comforttimerbedieningselement 6455-101, standaardtimerbedieningselement 6456-101, kamerthermostaat 1098 U(F)-101, countdowntimer 6465 U-101 en ruimteluchtsensor CO2 1091 U, f-matwit.

6435-885

2CKA006430A0389

6435-885	
Bestelnummer	2CKA006430A0389
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor comforttimerbedieningselement 6455-101, standaardtimerbedieningselement 6456-101, kamerthermostaat 1098 U(F)-101, countdowntimer 6465 U-101 en ruimteluchtsensor CO2 1091 U, f-matzwart.

6455-101

2CKA006410A0397

6455-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0397
Besteleenheid	1
Omschrijving	Comforttimerbedieningselement voor 6411 U-101, 6411 U/S-101, 6401 U-102(-500), 6593 U(-500), 6524 U en 6526 U, 6550 U-101.

6456-101

2CKA006410A0398

6456-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0398
Besteleenheid	1
Omschrijving	Standaardtimerbedieningselement voor jaloeziebasissokkel 6418 U.

6476-82

2CKA006470A0003

6476-82	
Bestelnummer	2CKA006470A0003
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor benaderingsschakelaar 6406 U, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA006470A0008

6476-83

6476-83	
Bestelnummer	2CKA006470A0008
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor benaderingsschakelaar 6406 U, f-aluzilver.

2CKA006470A0010

6476-884

6476-884	
Bestelnummer	2CKA006470A0010
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor benaderingsschakelaar 6406 U, f-matwit.

2CKA006470A0011

6476-885

6476-885	
Bestelnummer	2CKA006470A0011
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor benaderingsschakelaar 6406 U, f-matzwart.

2CKA006400A0056

6477-81

6477-81	
Bestelnummer	2CKA006400A0056
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock centraalplaat voor Busch-powerDock laadpunt 6473 en 6473/11, f-antraciet.

2CKA006400A0057

6477-82

6477-82	
Bestelnummer	2CKA006400A0057
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock centraalplaat voor Busch-powerDock laadpunt 6473 en 6473/11, s-ivoorwit.

2CKA006400A0058

6477-83

6477-83	
Bestelnummer	2CKA006400A0058
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock centraalplaat voor Busch-powerDock laadpunt 6473 en 6473/11, f-aluzilver.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6477-84

2CKA006400A0059

6477-84	
Bestelnummer	2CKA006400A0059
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock centraalplaat voor Busch-powerDock laadpunt 6473 en 6473/11, s-studiowit.

6477-884

2CKA006400A0062

6477-884	
Bestelnummer	2CKA006400A0062
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock centraalplaat voor Busch-powerDock laadpunt 6473 en 6473/11, f-matwit.

6477-885

2CKA006400A0063

6477-885	
Bestelnummer	2CKA006400A0063
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock centraalplaat voor Busch-powerDock laadpunt 6473 en 6473/11, f-matzwart.

6540-81-102

2CKA006599A2950

6540-81-102	
Bestelnummer	2CKA006599A2950
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, f-antraciet.

6540-81-102-510

2CKA006599A3035

6540-81-102-510	
Bestelnummer	2CKA006599A3035
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, heavy duty, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, f-antraciet.

6540-82-102

2CKA006599A2951

6540-82-102	
Bestelnummer	2CKA006599A2951
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6540-83-102

2CKA006599A2952

6540-83-102	
Bestelnummer	2CKA006599A2952
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, f-aluzilver.

6540-83-102-510

2CKA006599A3036

6540-83-102-510	
Bestelnummer	2CKA006599A3036
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, heavy duty, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, f-aluzilver.

6540-84-102

2CKA006599A2953

6540-84-102	
Bestelnummer	2CKA006599A2953
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, s-studiowit.

6540-84-102-510

2CKA006599A3037

6540-84-102-510	
Bestelnummer	2CKA006599A3037
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, heavy duty, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, s-studiowit.

6540-884-102

2CKA006599A2961

6540-884-102	
Bestelnummer	2CKA006599A2961
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, f-matwit.

6540-884-102-510

2TKA00004921

6540-884-102-510	
Bestelnummer	2TKA00004921
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, heavy duty, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, f-matwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6540-885-102

2CKA006599A2966

6540-885-102	
Bestelnummer	2CKA006599A2966
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, f-matzwart.

6540-885-102-510

2CKA006599A3044

6540-885-102-510	
Bestelnummer	2CKA006599A3044
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, heavy duty, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, f-matzwart.

6541-81

2CKA006599A2882

6541-81	
Bestelnummer	2CKA006599A2882
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Busch universele centraaldimmer-vermogensuitbreider 6594 U(-500), kamerthermostaat objectbereik 6108/0x en sokkel voor blindafdekking 6930/01, f-antraciet.

6541-82

2CKA006599A2832

6541-82	
Bestelnummer	2CKA006599A2832
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Busch universele centraaldimmer-vermogensuitbreider 6594 U(-500), kamerthermostaat objectbereik 6108/0x en sokkel voor blindafdekking 6930/01, s-ivoorwit.

6541-83

2CKA006599A2885

6541-83	
Bestelnummer	2CKA006599A2885
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Busch universele centraaldimmer-vermogensuitbreider 6594 U(-500), kamerthermostaat objectbereik 6108/0x en sokkel voor blindafdekking 6930/01, f-aluzilver.

6541-84

2CKA006599A2835

6541-84	
Bestelnummer	2CKA006599A2835
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Busch universele centraaldimmer-vermogensuitbreider 6594 U(-500), kamerthermostaat objectbereik 6108/0x en sokkel voor blindafdekking 6930/01, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6541-884

2CKA006599A2962

6541-884	
Bestelnummer	2CKA006599A2962
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Busch universele centraaldimmer-vermogensuitbreider 6594 U(-500), kamerthermostaat objectbereik 6108/0x en sokkel voor blindafdekking 6930/01, f-matwit.

6541-885

2CKA006599A2967

6541-885	
Bestelnummer	2CKA006599A2967
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Busch universele centraaldimmer-vermogensuitbreider 6594 U(-500), kamerthermostaat objectbereik 6108/0x en sokkel voor blindafdekking 6930/01, f-matzwart.

6543-81-101

2CKA006599A2881

6543-81-101	
Bestelnummer	2CKA006599A2881
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor led-dimmers, Busch universeel tipstuurapparaat, Busch-memory-tipstuurapparaat, Busch universele dimmer, Busch universele relaissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, f-antraciet.

6543-82-101

2CKA006599A2831

6543-82-101	
Bestelnummer	2CKA006599A2831
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor led-dimmers, Busch universeel tipstuurapparaat, Busch-memory-tipstuurapparaat, Busch universele dimmer, Busch universele relaissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, s-ivoorwit.

6543-83-101

2CKA006599A2887

6543-83-101	
Bestelnummer	2CKA006599A2887
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor led-dimmers, Busch universeel tipstuurapparaat, Busch-memory-tipstuurapparaat, Busch universele dimmer, Busch universele relaissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, f-aluzilver.

6543-84-101

2CKA006599A2834

6543-84-101	
Bestelnummer	2CKA006599A2834
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor led-dimmers, Busch universeel tipstuurapparaat, Busch-memory-tipstuurapparaat, Busch universele dimmer, Busch universele relaissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6543-884-101

2CKA006599A2963

6543-884-101	
Bestelnummer	2CKA006599A2963
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor led-dimmers, Busch universeel tipstuurapparaat, Busch-memory-tipstuurapparaat, Busch universele dimmer, Busch universele relaissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, f-matwit.

6543-885-101

2CKA006599A2968

6543-885-101	
Bestelnummer	2CKA006599A2968
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor led-dimmers, Busch universeel tipstuurapparaat, Busch-memory-tipstuurapparaat, Busch universele dimmer, Busch universele relaissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, f-matzwart.

6545-81

2CKA006599A2906

6545-81	
Bestelnummer	2CKA006599A2906
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor Busch-memory-seriedimmer 6565 U, f-antraciet.

6545-82

2CKA006599A2907

6545-82	
Bestelnummer	2CKA006599A2907
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor Busch-memory-seriedimmer 6565 U, s-ivoorwit.

6545-83

2CKA006599A2914

6545-83	
Bestelnummer	2CKA006599A2914
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor Busch-memory-seriedimmer 6565 U, f-aluzilver.

6545-84

2CKA006599A2908

6545-84	
Bestelnummer	2CKA006599A2908
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor Busch-memory-seriedimmer 6565 U, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6545-884

2CKA006599A2964

6545-884	
Bestelnummer	2CKA006599A2964
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor Busch-memory-seriedimmer 6565 U, f-matwit.

6545-885

2CKA006599A2969

6545-885	
Bestelnummer	2CKA006599A2969
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor Busch-memory-seriedimmer 6565 U, f-matzwart.

6735 BT-81

2CKA006730A0142

6735 BT-81	
Bestelnummer	2CKA006730A0142
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip enkel Future antraciet voor Friends of Hue smart switch insert 6716 U-500. Te combineren met de Busch-Jaeger schakelaarprogramma's carat®, Busch-dynasty®, puur RVS, solo®, Busch-axcent® en future® linear.

6735 BT-82

2CKA006730A0143

6735 BT-82	
Bestelnummer	2CKA006730A0143
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip enkel Future ivoorwit voor Friends of Hue smart switch insert 6716 U-500. Te combineren met de Busch-Jaeger schakelaarprogramma's carat®, Busch-dynasty®, puur RVS, solo®, Busch-axcent® en future® linear.

6735 BT-83

2CKA006730A0144

6735 BT-83	
Bestelnummer	2CKA006730A0144
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip enkel Future aluzilver voor Friends of Hue smart switch insert 6716 U-500. Te combineren met de Busch-Jaeger schakelaarprogramma's carat®, Busch-dynasty®, puur RVS, solo®, Busch-axcent® en future® linear.

6735 BT-84

2CKA006730A0145

6735 BT-84	
Bestelnummer	2CKA006730A0145
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip enkel Future studiowit voor Friends of Hue smart switch insert 6716 U-500. Te combineren met de Busch-Jaeger schakelaarprogramma's carat®, Busch-dynasty®, puur RVS, Busch-axcent® en future® linear.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6735 BT-884

2CKA006730A0149

6735 BT-884	
Bestelnummer	2CKA006730A0149
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip enkel Future mat wit voor Friends of Hue smart switch insert 6716 U-500. Te combineren met de Busch-Jaeger schakelaarprogramma's carat®, Busch-dynasty®, puur RVS, solo®, Busch-axcent® en future® linear.

6735 BT-885

2CKA006730A0150

6735 BT-885	
Bestelnummer	2CKA006730A0150
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip enkel Future mat zwart voor Friends of Hue smart switch insert 6716 U-500. Te combineren met de Busch-Jaeger schakelaarprogramma's carat®, Busch-dynasty®, puur RVS, solo®, Busch-axcent® en future® linear.

6735/10-84

2CKA006730A0164

6735/10-84	
Bestelnummer	2CKA006730A0164
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip enkel, 10 stuks, Future studiowit voor Friends of Hue smart switch insert 6716 UBT. Te combineren met de Busch-Jaeger schakelaarprogramma's carat®, Busch-dynasty®, puur RVS, solo®, Busch-axcent® en future® linear.

6736 FoH-81

2CKA006730A0133

6736 FoH-81	
Bestelnummer	2CKA006730A0133
Besteleenheid	1
Omschrijving	FoH Bedieningswip als afdekking voor FoH-bediening 6716 U-500, f-antraciet.

6736 FoH-82

2CKA006730A0134

6736 FoH-82	
Bestelnummer	2CKA006730A0134
Besteleenheid	1
Omschrijving	FoH Bedieningswip als afdekking voor FoH-bediening 6716 U-500, s-ivoorwit.

6736 FoH-83

2CKA006730A0135

6736 FoH-83	
Bestelnummer	2CKA006730A0135
Besteleenheid	1
Omschrijving	FoH Bedieningswip als afdekking voor FoH-bediening 6716 U-500, f-aluzilver.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA006730A0136

6736 FoH-84

6736 FoH-84	
Bestelnummer	2CKA006730A0136
Besteleenheid	1
Omschrijving	FoH Bedieningswip als afdekking voor FoH-bediening 6716 U-500, s-studiowit.

2CKA006730A0140

6736 FoH-884

6736 FoH-884	
Bestelnummer	2CKA006730A0140
Besteleenheid	1
Omschrijving	FoH Bedieningswip als afdekking voor FoH-bediening 6716 U-500, f-matwit.

2CKA006730A0141

6736 FoH-885

6736 FoH-885	
Bestelnummer	2CKA006730A0141
Besteleenheid	1
Omschrijving	FoH Bedieningswip als afdekking voor FoH-bediening 6716 U-500, f-matzwart.

2CKA006730A0165

6736/10-84

6736/10-84	
Bestelnummer	2CKA006730A0165
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip dubbel, 10 stuks, Future studiowit voor Friends of Hue smart switch insert 6716 UBT. Te combineren met de Busch-Jaeger schakelaarprogramma's carat®, Busch-dynasty®, puur RVS, solo®, Busch-axcent® en future® linear.

2CKA008200A0248

8252-81-101

8252-81-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0248
Besteleenheid	1
Omschrijving	centraalplaat voor Busch-radio 8215 U-101, 8216 U en 8217 U-101, Future, Axcent, Carat en Solo, antraciet RAL7021.

2CKA008200A0250

8252-82-101

8252-82-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0250
Besteleenheid	1
Omschrijving	centraalplaat voor Busch-radio 8215 U-101, 8216 U en 8217 U-101, Future, Axcent, Carat en Solo, ivoor RAL1013.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat



8252-83-101

2CKA008200A0252

8252-83-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0252
Besteleenheid	1
Omschrijving	centraalplaat voor Busch-radio 8215 U-101, 8216 U en 8217 U-101, Future, Axcent, Carat en Solo, Aluzilver RAL9006.

8252-84-101

2CKA008200A0254

8252-84-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0254
Besteleenheid	1
Omschrijving	centraalplaat voor Busch-radio 8215 U-101, 8216 U en 8217 U-101, Future, Axcent, Carat en Solo, studiowit RAL9016.



8252-884-101

2CKA008200A0258

8252-884-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0258
Besteleenheid	1
Omschrijving	centraalplaat voor Busch-radio 8215 U-101, 8216 U en 8217 U-101, Future, Axcent, Carat en Solo, studiowit mat RAL9016.

8252-885-101

2CKA008200A0260

8252-885-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0260
Besteleenheid	1
Omschrijving	centraalplaat voor Busch-radio 8215 U-101, 8216 U en 8217 U-101, Future, Axcent, Carat en Solo, mat zwart RAL9005.

8253-81

2CKA008200A0078

8253-81	
Bestelnummer	2CKA008200A0078
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor luidsprekersokkel 8223 U, f-antraciet.

8253-82

2CKA008200A0079

8253-82	
Bestelnummer	2CKA008200A0079
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor luidsprekersokkel 8223 U, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA008200A0080

8253-83

8253-83	
Bestelnummer	2CKA008200A0080
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor luidsprekersokkel 8223 U, f-aluzilver.

2CKA008200A0081

8253-84

8253-84	
Bestelnummer	2CKA008200A0081
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor luidsprekersokkel 8223 U, s-studiowit.

2CKA008200A0123

8253-884

8253-884	
Bestelnummer	2CKA008200A0123
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor luidsprekersokkel 8223 U, f-matwit.



2CKA008200A0126

8253-885

8253-885	
Bestelnummer	2CKA008200A0126
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor luidsprekersokkel 8223 U, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0395

0219/12

0219/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0395
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagraam voor inbouwdoos. Voor de opname van 1 of 2 universele modules 0219.

2CKA000230A0396

0219/13

0219/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0396
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagraam voor kanaal voor de opname van 1 of 2 universele modules 0219. Voor Duitse kanaal- en vloerpotmontage.

2CKA000230A0413

0219-101

0219-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0413
Besteleenheid	1
Omschrijving	Universele module, RJ45, cat. 6A iso, afgeschermd. 1 connector, 8 (8)-polig.

2CKA000230A0402

0248/02-101

0248/02-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0402
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw luidsprekeraansluiting, steekaansluiting, met creme centraalplaat.

2CKA000230A0403

0248/04-101

0248/04-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0403
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw stereoluidsprekercontactdoos, met steekklemmen (achterzijde met schroefaansluitklemmen), met 4 aansluitklemmen, alpinwit.

2CKA000230A0404

0248/05-101

0248/05-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0404
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw stereoluidsprekercontactdoos, met steekklemmen (achterzijde met schroefaansluitklemmen), met 4 aansluitklemmen, zwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0416

0261/12

0261/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0416
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw USB-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

2CKA000230A0417

0261/13

0261/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0417
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw USB-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

2CKA000230A0422

0261/22

0261/22	
Bestelnummer	2CKA000230A0422
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw VGA-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

2CKA000230A0423

0261/23

0261/23	
Bestelnummer	2CKA000230A0423
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw VGA-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

2CKA000230A0428

0261/32

0261/32	
Bestelnummer	2CKA000230A0428
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw HDMI-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

2CKA000230A0429

0261/33

0261/33	
Bestelnummer	2CKA000230A0429
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw HDMI-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0439

0262

0262	
Bestelnummer	2CKA000230A0439
Besteleenheid	1
Omschrijving	F-connector koppelbus voor montage in communicatie-draagringen, voor de aansluiting van antennekabel.

2CKA000230A0434

0262/12

0262/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0434
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor F-connector koppelbussen (1 of 2 connectors female), alpinwit.

2CKA000230A0435

0262/13

0262/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0435
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor F-connector koppelbussen (1 of 2 connectors female), grijs.

2CKA000230A0447

0263/04

0263/04	
Bestelnummer	2CKA000230A0447
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, alpinwit.

2CKA000230A0448

0263/05

0263/05	
Bestelnummer	2CKA000230A0448
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, zwart.

2CKA000230A0449

0263/06

0263/06	
Bestelnummer	2CKA000230A0449
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, rood.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0450

0263/07

0263/07	
Bestelnummer	2CKA000230A0450
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, geel.

2CKA000230A0442

0263/12

0263/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0442
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor cinch (RCA, phono, tulp) chassisdelen female, alpinwit.

2CKA000230A0443

0263/13

0263/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0443
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor cinch (RCA, phono, tulp) chassisdelen female, grijs.

2CKA000230A0461

0264

0264	
Bestelnummer	2CKA000230A0461
Besteleenheid	1
Omschrijving	3,5mm-mini-jack chassisdeel female voor montage in communicatie-draagringen 0264/1x, chroom glans.

2CKA000230A0456

0264/12

0264/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0456
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor 1 of 2, 3,5 mm-mini-jack chassisdelen female, alpinwit.

2CKA000230A0457

0264/13

0264/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0457
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor 1 of 2, 3,5 mm-mini-jack chassisdelen female, grijs.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1743/10-04-81

2CKA001724A4365

1743/10-04-81	
Bestelnummer	2CKA001724A4365
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-voudige antennecontactdoos SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS van de firma Ankaro, 50 x 50 mm, f-antraciet.

1743/10-04-82

2CKA001724A4366

1743/10-04-82	
Bestelnummer	2CKA001724A4366
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-voudige antennecontactdoos SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS van de firma Ankaro, 50 x 50 mm, s-ivoorwit.

1743/10-04-83

2CKA001724A4367

1743/10-04-83	
Bestelnummer	2CKA001724A4367
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-voudige antennecontactdoos SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS van de firma Ankaro, 50 x 50 mm, f-aluzilver.

1743/10-04-84

2CKA001724A4368

1743/10-04-84	
Bestelnummer	2CKA001724A4368
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-voudige antennecontactdoos SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS van de firma Ankaro, 50 x 50 mm, s-studiowit.

1743/10-04-884

2CKA001724A4370

1743/10-04-884	
Bestelnummer	2CKA001724A4370
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-voudige antennecontactdoos SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS van de firma Ankaro, 50 x 50 mm, f-matwit.

1743/10-04-885

2CKA001724A4371

1743/10-04-885	
Bestelnummer	2CKA001724A4371
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-voudige antennecontactdoos SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS van de firma Ankaro, 50 x 50 mm, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001724A4374

1743-04-81

1743-04-81	
Bestelnummer	2CKA001724A4374
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, drie openingen, f-antraciet.

2CKA001724A4375

1743-04-82

1743-04-82	
Bestelnummer	2CKA001724A4375
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, drie openingen, s-ivoorwit.

2CKA001724A4376

1743-04-83

1743-04-83	
Bestelnummer	2CKA001724A4376
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, drie openingen, f-aluzilver.

2CKA001724A4377

1743-04-84

1743-04-84	
Bestelnummer	2CKA001724A4377
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, drie openingen, s-studiowit.

2CKA001724A4379

1743-04-884

1743-04-884	
Bestelnummer	2CKA001724A4379
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, drie openingen, f-matwit.

2CKA001724A4380

1743-04-885

1743-04-885	
Bestelnummer	2CKA001724A4380
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, drie openingen, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1743-81

2CKA001724A4252

1743-81	
Bestelnummer	2CKA001724A4252
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, f-antraciet.

1743-82

2CKA001724A2758

1743-82	
Bestelnummer	2CKA001724A2758
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, s-ivoorwitwit.

1743-83

2CKA001724A4262

1743-83	
Bestelnummer	2CKA001724A4262
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, f-aluzilver.

1743-84

2CKA001724A2774

1743-84	
Bestelnummer	2CKA001724A2774
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, s-studiowit.

1743-884

2CKA001724A4293

1743-884	
Bestelnummer	2CKA001724A4293
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, f-matwit.



1743-885

2CKA001724A4298

1743-885	
Bestelnummer	2CKA001724A4298
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1745-81

2CKA001710A3624

1745-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3624
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor telefooncontactdozen (Vdo), voor 1 of 2 aansluitingen uitbreekbaar, f-antraciet.

1745-82

2CKA001710A3155

1745-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3155
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor telefooncontactdozen (Vdo), voor 1 of 2 aansluitingen uitbreekbaar, s-ivoorwitwit.

1745-83

2CKA001710A3675

1745-83	
Bestelnummer	2CKA001710A3675
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor telefooncontactdozen (Vdo), voor 1 of 2 aansluitingen uitbreekbaar, f-aluzilver.

1745-84

2CKA001710A3173

1745-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3173
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor telefooncontactdozen (Vdo), voor 1 of 2 aansluitingen uitbreekbaar, s-studiowit.



1745-884

2CKA001710A3874

1745-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3874
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor telefooncontactdozen (Vdo), voor 1 of 2 aansluitingen uitbreekbaar, f-matwit.

1745-885

2CKA001710A3896

1745-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3896
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor telefooncontactdozen (Vdo), voor 1 of 2 aansluitingen uitbreekbaar, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001710A3614

1749-81

1749-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3614
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat als afdekking voor zwakstroomleidinguitvoer, max. 10 mm doorsnede, f-antraciet.

2CKA001710A3145

1749-82

1749-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3145
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat als afdekking voor zwakstroomleidinguitvoer, max. 10 mm doorsnede, a-ivoorwitwit.

2CKA001710A3665

1749-83

1749-83	
Bestelnummer	2CKA001710A3665
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat als afdekking voor zwakstroomleidinguitvoer, max. 10 mm doorsnede, f-aluzilver.

2CKA001710A3163

1749-84

1749-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3163
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat als afdekking voor zwakstroomleidinguitvoer, max. 10 mm doorsnede, s-studiowit.

2CKA001710A3878

1749-884

1749-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3878
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat als afdekking voor zwakstroomleidinguitvoer, max. 10 mm doorsnede, f-matwit.

2CKA001710A3900

1749-885

1749-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3900
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat als afdekking voor zwakstroomleidinguitvoer, max. 10 mm doorsnede, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001723A0253

1751-81

1751-81	
Bestelnummer	2CKA001723A0253
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw luidsprekeraansluiting met centraalplaat, met 2 luidsprekerconnectoren, f-antraciet.

2CKA001723A0239

1751-82

1751-82	
Bestelnummer	2CKA001723A0239
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw luidsprekeraansluiting met centraalplaat, met 2 luidsprekerconnectoren, s-ivoorwitwit.

2CKA001723A0254

1751-83

1751-83	
Bestelnummer	2CKA001723A0254
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw luidsprekeraansluiting met centraalplaat, met 2 luidsprekerconnectoren, f-aluzilver.

2CKA001723A0240

1751-84

1751-84	
Bestelnummer	2CKA001723A0240
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw luidsprekeraansluiting met centraalplaat, met 2 luidsprekerconnectoren, s-studiowit.

2CKA001723A0260

1751-884

1751-884	
Bestelnummer	2CKA001723A0260
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw luidsprekeraansluiting met centraalplaat, met 2 luidsprekerconnectoren, f-matwit.

2CKA001723A0259

1751-885

1751-885	
Bestelnummer	2CKA001723A0259
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw luidsprekeraansluiting met centraalplaat, met 2 luidsprekerconnectoren, matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1758-81

2CKA001724A4253

1758-81	
Bestelnummer	2CKA001724A4253
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor communicatieconnector, met tekstveld 53,7 x 11,7 mm, f-antraciet.

1758-82

2CKA001724A2759

1758-82	
Bestelnummer	2CKA001724A2759
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor communicatieconnector, met tekstveld 53,7 x 11,7 mm, s-ivoorwit.

1758-83

2CKA001724A4263

1758-83	
Bestelnummer	2CKA001724A4263
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor communicatieconnector, met tekstveld 53,7 x 11,7 mm, f-aluzilver.

1758-84

2CKA001724A2761

1758-84	
Bestelnummer	2CKA001724A2761
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor communicatieconnector, met tekstveld 53,7 x 11,7 mm, s-studiowit.

1758-884

2CKA001724A4307

1758-884	
Bestelnummer	2CKA001724A4307
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor communicatieconnector, met tekstveld 53,7 x 11,7 mm, f-matwit.

1758-885

2CKA001724A4299

1758-885	
Bestelnummer	2CKA001724A4299
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor communicatieconnector, met tekstveld 53,7 x 11,7 mm, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1766-81

2CKA001710A3613

1766-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3613
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor TAE-sokkels, luidsprekercontactdoos, USB-netvoedingssokkel, f-antraciet

1766-82

2CKA001710A3144

1766-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3144
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor TAE-sokkels, luidsprekercontactdoos, USB-netvoedingssokkel, s-ivoorwitwit.

1766-83

2CKA001710A3659

1766-83	
Bestelnummer	2CKA001710A3659
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor TAE-sokkels, luidsprekercontactdoos, USB-netvoedingssokkel, f-aluzilver

1766-84

2CKA001710A3162

1766-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3162
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor TAE-sokkels, luidsprekercontactdoos, USB-netvoedingssokkel, s-studiowit.

1766-884

2CKA001710A3926

1766-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3926
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor TAE-sokkels, luidsprekercontactdoos, USB-netvoedingssokkel, f-matwit



1766-885

2CKA001710A3903

1766-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3903
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor TAE-sokkels, luidsprekercontactdoos, USB-netvoedingssokkel, f-matzwart

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1800-81

2CKA001710A3627

1800-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3627
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor draagring met 2 Modular Jack connectors, met schuifjes, met 41,5 x 10 mm tekstveld, f-antraciet.

1800-82

2CKA001710A3158

1800-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3158
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor draagring met 2 Modular Jack connectors, met schuifjes, met 41,5 x 10 mm s-ivoorwit.

1800-83

2CKA001710A3676

1800-83	
Bestelnummer	2CKA001710A3676
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor draagring met 2 Modular Jack connectors, met schuifjes, met 41,5 x 10 mm tekstveld, f-aluzilver.

1800-84

2CKA001710A3176

1800-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3176
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor draagring met 2 Modular Jack connectors, met schuifjes, met 41,5 x 10 mm tekstveld, s-studiowit.

1800-884

2CKA001710A3887

1800-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3887
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor draagring met 2 Modular Jack connectors, met schuifjes, met 41,5 x 10 mm tekstveld, f-matwit.

1800-885

2CKA001710A3910

1800-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3910
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor draagring met 2 Modular Jack connectors, met schuifjes, met 41,5 x 10 mm tekstveld, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1803-02-81

2CKA001710A3615

1803-02-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3615
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, f-antraciet.

1803-02-82

2CKA001710A3146

1803-02-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3146
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, s-ivoorwit.

1803-02-83

2CKA001710A3610

1803-02-83	
Bestelnummer	2CKA001710A3610
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, f-aluzilver

1803-02-84

2CKA001710A3164

1803-02-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3164
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, s-studiowit.

1803-02-884

2CKA001710A3888

1803-02-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3888
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, f-matwit.

1803-02-885

2CKA001710A3911

1803-02-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3911
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1803-81

2CKA001710A3616

1803-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3616
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 1 x RJ45, f-antraciet.

1803-82

2CKA001710A3147

1803-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3147
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 1 x RJ45, s-ivoorwit.

1803-83

2CKA001710A3674

1803-83	
Bestelnummer	2CKA001710A3674
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 1 x RJ45, f-aluzilver.

1803-84

2CKA001710A3165

1803-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3165
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 1 x RJ45, s-studiowit.

1803-884

2CKA001710A3889

1803-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3889
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 1 x RJ45, f-matwit.

1803-885

2CKA001710A3912

1803-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3912
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 1 x RJ45, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001753A8048

1810

1810	
Bestelnummer	2CKA001753A8048
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met groene inzet, voor 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 16,9 x 17,9 mm.

2CKA001753A8055

1812

1812	
Bestelnummer	2CKA001753A8055
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met rode inzet, voor 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 14,8 x 19,4 mm.

2CKA001753A8063

1814

1814	
Bestelnummer	2CKA001753A8063
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met zwarte inzet, voor MT-RJ-modules of 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 14,8 x 20,4 mm.

2CKA001753A8056

1819

1819	
Bestelnummer	2CKA001753A8056
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met oranje inzet, voor 2 Modular Jack connectors, LexCom, rastermaat: (B x H) ca. 15,4 mm x 15,4 mm.

2CKA001753A8057

1820

1820	
Bestelnummer	2CKA001753A8057
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met grijze inzet, voor 2 Modular Jack connectors, Panduit MiniCom, rastermaat: (B x H) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.

2CKA002017A0880

2098

2098	
Bestelnummer	2CKA002017A0880
Besteleenheid	1
Omschrijving	USB stofkapje voor bescherming tegen stof en vuil van ongebruikte USB-connectoren.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2533-81

2CKA001724A4254

2533-81	
Bestelnummer	2CKA001724A4254
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 22,5 mm diameter gat, f-antractiet

2533-82

2CKA001724A4255

2533-82	
Bestelnummer	2CKA001724A4255
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 22,5 mm diameter gat, s-ivoorwitwit

2533-82-15

2CKA001724A4382

2533-82-15	
Bestelnummer	2CKA001724A4382
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 22,5 mm diameter gat, geel.

2533-83

2CKA001724A4261

2533-83	
Bestelnummer	2CKA001724A4261
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 22,5 mm diameter gat, f-aluzilver.

2533-84

2CKA001724A4256

2533-84	
Bestelnummer	2CKA001724A4256
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 22,5 mm diameter gat, s-studiowit.

2553-81

2CKA001724A4399

2553-81	
Bestelnummer	2CKA001724A4399
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor Neutrik-connector, type FP, f-antraciet.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001724A4400

2553-82

2553-82	
Bestelnummer	2CKA001724A4400
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor Neutrik-connector, type FP, s-ivoorwit.

2CKA001724A4401

2553-83

2553-83	
Bestelnummer	2CKA001724A4401
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor Neutrik-connector, type FP, f-aluzilver.

2CKA001724A4402

2553-84

2553-84	
Bestelnummer	2CKA001724A4402
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor Neutrik-connector, type FP, s-studiowit.

2CKA001724A4404

2553-884

2553-884	
Bestelnummer	2CKA001724A4404
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor Neutrik-connector, type FP, f-matwit.

2CKA001724A4405

2553-885

2553-885	
Bestelnummer	2CKA001724A4405
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor Neutrik-connector, type FP, f-matzwart.

2CKA001753A0317

2561-02-81

2561-02-81	
Bestelnummer	2CKA001753A0317
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 2 Modular Jacks, MJ 216000-2/216005-4, f-antraciet.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001753A0392

2561-02-82

2561-02-82	
Bestelnummer	2CKA001753A0392
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 2 Modular Jacks, MJ 216000-2/216005-4, s-ivoorwit.

2CKA001753A0393

2561-02-83

2561-02-83	
Bestelnummer	2CKA001753A0393
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 2 Modular Jacks, MJ 216000-2/216005-4, f-aluzilver.

2CKA001753A0394

2561-02-84

2561-02-84	
Bestelnummer	2CKA001753A0394
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 2 Modular Jacks, MJ 216000-2/216005-4, s-studiowit.

2CKA001753A0396

2561-02-884

2561-02-884	
Bestelnummer	2CKA001753A0396
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 2 Modular Jacks, MJ 216000-2/216005-4, f-matwit.

2CKA001753A0397

2561-02-885

2561-02-885	
Bestelnummer	2CKA001753A0397
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 2 Modular Jacks, MJ 216000-2/216005-4, f-matzwart.

2CKA001753A0400

2561-81

2561-81	
Bestelnummer	2CKA001753A0400
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 1 Modular Jack, MJ 216000-2/216005-4, f-antraciet.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001753A0401

2561-82

2561-82	
Bestelnummer	2CKA001753A0401
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 1 Modular Jack, MJ 216000-2/216005-4, s-ivoorwit.

2CKA001753A0402

2561-83

2561-83	
Bestelnummer	2CKA001753A0402
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 1 Modular Jack, MJ 216000-2/216005-4, f-aluzilver.

2CKA001753A0403

2561-84

2561-84	
Bestelnummer	2CKA001753A0403
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 1 Modular Jack, MJ 216000-2/216005-4, s-studiowit.

2CKA001753A0405

2561-884

2561-884	
Bestelnummer	2CKA001753A0405
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 1 Modular Jack, MJ 216000-2/216005-4, f-matwit.

2CKA001753A0406

2561-885

2561-885	
Bestelnummer	2CKA001753A0406
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 1 Modular Jack, MJ 216000-2/216005-4, f-matzwart.

2CKA001710A3504

2767-82-503

2767-82-503	
Bestelnummer	2CKA001710A3504
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-pens telefooncontactdoos, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001710A3505

2767-84-503

2767-84-503	
Bestelnummer	2CKA001710A3505
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-pens telefooncontactdoos, s-studiowit.

2CKA001724A4297

2767-884-503

2767-884-503	
Bestelnummer	2CKA001724A4297
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-pens telefooncontactdoos, f-matwit.

2CKA001724A4302

2767-885-503

2767-885-503	
Bestelnummer	2CKA001724A4302
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-pens telefooncontactdoos, f-matzwart.

2CKA006400A0080

6473

6473	
Bestelnummer	2CKA006400A0080
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock laadpunt voor mobiele telefoon met Apple Lightning aansluiting, voor 6473 U.

2CKA006400A0082

6473/11

6473/11	
Bestelnummer	2CKA006400A0082
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock laadpunt voor mobiele telefoon met USB-C aansluiting, voor 6473 U.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Overgangsafdekplaat

1746/10-81

2CKA001710A3628

1746/10-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3628
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, f-antraciet.

1746/10-82

2CKA001710A3521

1746/10-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3521
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, s-ivoorwitwit.

1746/10-83

2CKA001710A3677

1746/10-83	
Bestelnummer	2CKA001710A3677
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, f-aluzilver.

1746/10-84

2CKA001710A3522

1746/10-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3522
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, s-studiowit.

1746/10-884

2CKA001710A3875

1746/10-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3875
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, f-matwit.

1746/10-885

2CKA001710A3897

1746/10-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3897
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Overgangsafdekplaat

1746-81

2CKA001710A3618

1746-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3618
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met klapdeksel als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, f-antraciet.

1746-82

2CKA001710A3149

1746-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3149
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met klapdeksel als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, s-ivoorwitwit.

1746-83

2CKA001710A3678

1746-83	
Bestelnummer	2CKA001710A3678
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met klapdeksel als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, f-aluzilver.

1746-84

2CKA001710A3167

1746-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3167
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met klapdeksel als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, s- studiowit.

1746-884

2CKA001710A3876

1746-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3876
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met klapdeksel als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, f-matwit.

1746-885

2CKA001710A3898

1746-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3898
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met klapdeksel als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Overgangsafdekplaat

1747 BSI-81

2CKA001710A4093

1747 BSI-81	
Bestelnummer	2CKA001710A4093
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van B-SI naar 63 x 63 mm, f-antraciet.

1747 BSI-82

2CKA001710A4094

1747 BSI-82	
Bestelnummer	2CKA001710A4094
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van B-SI naar 63 x 63 mm, s-ivoorwit.

1747 BSI-83

2CKA001710A4095

1747 BSI-83	
Bestelnummer	2CKA001710A4095
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van B-SI naar 63 x 63 mm, f-aluzilver.

1747 BSI-84

2CKA001710A4096

1747 BSI-84	
Bestelnummer	2CKA001710A4096
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van B-SI naar 63 x 63 mm, s-studiowit.

1747 BSI-884

2CKA001710A4098

1747 BSI-884	
Bestelnummer	2CKA001710A4098
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van B-SI naar 63 x 63 mm, f-matwit.

1747 BSI-885

2CKA001710A4099

1747 BSI-885	
Bestelnummer	2CKA001710A4099
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van B-SI naar 63 x 63 mm, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Overgangsafdekplaat

1747 SI-82

2CKA001710A3862

1747 SI-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3862
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van SI naar 63 x 63 mm, s-ivoorwitwit.

1747 SI-84

2CKA001710A3863

1747 SI-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3863
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van SI naar 63 x 63 mm, s-studiowit.

1747-82

2CKA001710A3860

1747-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3860
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van 55x55 mm naar 63 x 63 mm, s-ivoorwitwit.

1747-84

2CKA001710A3861

1747-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3861
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van 55x55 mm naar 63 x 63 mm, s-studiowit.

Schakelaars en dimmers
Dimmer

64851 U

2CKA006500A0012

64851 U	
Bestelnummer	2CKA006500A0012
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics LED-dimersokkel 1-voudig 3-240VA 2-draads tipdimmer (nul is niet nodig), geluidsarm, kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.

6520 U-500

2CKA006520A0227

6520 U-500	
Bestelnummer	2CKA006520A0227
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor 230 V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenlampen met conventionele transformator, 1000 W/VA, inbouwsokkel.

6523 U-102

2CKA006512A0334

6523 U-102	
Bestelnummer	2CKA006512A0334
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 100 W/VA, inbouwsokkel.

6523 U-102 set 5 pieces

2CKA006599A3042

6523 U-102 set 5 pieces	
Bestelnummer	2CKA006599A3042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 100 W/VA, inbouwsokkel, set van 5 stuks.

6523 UR-103

2CKA006512A0344

6523 UR-103	
Bestelnummer	2CKA006512A0344
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 400 W/VA, inbouwsokkel.

6523 UR-103 set 4 pieces

2CKA006599A3043

6523 UR-103 set 4 pieces	
Bestelnummer	2CKA006599A3043
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 400 W/VA, inbouwsokkel, set van 4 stuks.

Schakelaars en dimmers
Dimmer

6565 U

2CKA006565A0056

6565 U	
Bestelnummer	2CKA006565A0056
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-serie-tipdimmer, voor 230 V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenlampen met elektronische transformatoren, 2 x 315 W/VA, inbouwsokkel.

6715 U

2CKA006710A0003

6715 U	
Bestelnummer	2CKA006710A0003
Besteleenheid	1
Omschrijving	ZigBee Light Link dimmerinbouwsokkel, radiogestuurd, voor het dimmen van Retrofit-led-lampen (LEDi), gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen, laagvolthalogeenlampen met conventionele of elektronische transformatoren en dimbare halogeen-energiespaarlampen.

Schakelaars en dimmers
Drie-standenschakelaar

2CKA001101A0919

2710/1 U

2710/1 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0919
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw 3-standenschakelaarsokkel, draaibediening,1-polig, zonder nulstand, 16 A, 250 V AC. .

2CKA001164A0193

2711 U

2711 U	
Bestelnummer	2CKA001164A0193
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw ventilatorschakelaarsokkel, draaibediening,1-polig, zonder nulstand, 10 AX, 250 V AC. .

Schakelaars en dimmers
Drukcontact

2CKA001413A0483

2020 US-201

2020 US-201	
Bestelnummer	2CKA001413A0483
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, maakcontact (NO), verlichtbaar, 10 A, 250 V AC.



2CKA001413A0491

2020 US-205

2020 US-205	
Bestelnummer	2CKA001413A0491
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, 2x maakcontact (NO), 10 A, 250 V AC, .



2CKA001413A0509

2020 US-205-101

2020 US-205-101	
Bestelnummer	2CKA001413A0509
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 2x 1-polig, 2x maakcontact (NO), 10 A, 250 V AC, .

2CKA001413A0517

2020 US-206

2020 US-206	
Bestelnummer	2CKA001413A0517
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, wissel, met N-klem, 10 A, 250 V AC, .

2CKA001413A0574

2020 US-500

2020 US-500	
Bestelnummer	2CKA001413A0574
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, maakcontact (NO), met N-klem, 10 A, 250 V AC, .

2CKA001751A3173

2029 UC-885

2029 UC-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3173
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, maakcontact (NO), 10 A, 230 V AC., met bedieningswip, met belopdruk, met DO NOT DISTURB en MAKE UP ROOM opdruk, met LED-indicatie, f-matzwart.

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar



2CKA001022A0656

2000/2 UK

2000/2 UK	
Bestelnummer	2CKA001022A0656
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, 2-polig, met N-klem en 1mA glimlampje, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A2034

2000/2 US

2000/2 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2034
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A2042

2000/2 US-101

2000/2 US-101	
Bestelnummer	2CKA001012A2042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig, 16 A, 250 V AC.

2CKA001011A0816

2000/3 US

2000/3 US	
Bestelnummer	2CKA001011A0816
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel 3-polig, 16 A, 400 V AC.

2CKA001012A1606

2000/5 USR-503

2000/5 USR-503	
Bestelnummer	2CKA001012A1606
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, serie, zonder bevestigingsklauwen, 10 A, 250 V AC.

2CKA001022A0474

2000/6 USK

2000/6 USK	
Bestelnummer	2CKA001022A0474
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, wissel, met N-klem en 1mA glimlampje, 10 A, 250 V AC.

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar

2CKA001012A1598

2000/6 USR-503

2000/6 USR-503	
Bestelnummer	2CKA001012A1598
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel, zonder bevestigingsklauwen, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A0954

2000/6/2 US

2000/6/2 US	
Bestelnummer	2CKA001012A0954
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig wissel, 10 A, 250 V AC.

2CKA001011A0928

2000/6/6US-101-500

2000/6/6US-101-500	
Bestelnummer	2CKA001011A0928
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel/wissel, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A1168

2000/7 US-506

2000/7 US-506	
Bestelnummer	2CKA001012A1168
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, kruis, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A2233

2400/5 US

2400/5 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2233
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, serie, 16 A, 250 V AC.

2CKA001012A2237

2400/5 USK

2400/5 USK	
Bestelnummer	2CKA001012A2237
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, serie, met LED-controle lampje, 16 A, 250 V AC.

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar

2CKA001012A2231

2400/6 US

2400/6 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2231
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel, 16 A, 250 V AC.

2CKA001022A0660

2400/6 USK

2400/6 USK	
Bestelnummer	2CKA001022A0660
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, wissel, met LED-controle lampje, 16 A, 250 V AC.



2CKA001022A0662

2400/6/6 US-101

2400/6/6 US-101	
Bestelnummer	2CKA001022A0662
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel/wissel, 16 A, 250 V AC.

2CKA001012A2235

2400/7 US

2400/7 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2235
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, kruis, 16 A, 250 V AC.

2CKA001101A0914

2733 USL-101

2733 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0914
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw sleutelschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezieschakelaar

2CKA001012A1309

2000/4 US

2000/4 US	
Bestelnummer	2CKA001012A1309
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, 1-polig, schakelaar. Met onderling mechanisch vergrendelde wippen. Nominale spanning: 250 V AC Nominale stroom: 10 AX.

2CKA001413A0590

2020/4 US

2020/4 US	
Bestelnummer	2CKA001413A0590
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-jaloezie-impulsgeversokkel, 1-polig, onderling vergrendeld, 10 A, 250 V AC, .

2CKA001101A0534

2712 U

2712 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0534
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 2-polig, pulsgever, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0872

2712 USL-101

2712 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0872
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 2-polig, pulsgever, voor halve profielcilinder, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0542

2713 U

2713 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0542
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, pulsgever, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0880

2713 USL-101

2713 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0880
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, pulsgever, voor halve profielcilinder, 10 AX, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezieschakelaar

2CKA001101A0559

2722 U

2722 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0559
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 2-polig, 10A, 250 V AC. .

2CKA001101A0898

2722 USL-101

2722 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0898
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 2-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

2CKA001101A0567

2723 U

2723 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0567
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 1-polig, 10 A, 250 V AC. .

2CKA001101A0906

2723 USL-101

2723 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0906
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 1-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Glasbreukmelder

6413

2CKA006410A0341

6413	
Bestelnummer	2CKA006410A0341
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glasbreukmelder voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezie besturing

2CKA006410A0379

6411 U/S-101

6411 U/S-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0379
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-sokkel, voor rolluik-, jaloezie- en zonweringaandrijvingen met mechanische of elektronische eindschakelaar, met twee 230 V-nevenpostingangen (op/neer) voor groepensturing, 3 A, inbouwsokkel.

2CKA006410A0377

6411 U-101

6411 U-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0377
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-sokkel, voor rolluik-, jaloezie- en zonweringaandrijvingen met mechanische of elektronische eindschakelaar, 3A, inbouwsokkel.

2CKA006410A0375

6418 U

6418 U	
Bestelnummer	2CKA006410A0375
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-jaloeziebasissokkel, 3 A, inbouwsokkel.

2CKA006400A0095

64831 U

64831 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0095
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics jalouziesokkel 1-voudig 3-draads (nuldraad vereist) t.b.v. besturen rolluik-, jalouzie- of markiesmotor met mechanische of electronische eindschakelaar.

2CKA006410A0383

6498

6498	
Bestelnummer	2CKA006410A0383
Besteleenheid	1
Omschrijving	Condensatorset voor 6418 U.

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Lichtmeetcel

6414-101

2CKA006410A0389

6414-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0389
Besteleenheid	1

Overige inbouwunits
Basiselement bewegingsschakelaar Busch-Wachter

2CKA006401A0048

6401 U-102

6401 U-102	
Bestelnummer	2CKA006401A0048
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch universele relaisInbouwsokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 10 A, inbouwsokkel.

2CKA006400A0084

6440/01 U

6440/01 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0084
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch universele relaissokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 2300 W/VA, inbouwsokkel voor 6815-...-101 en 6813-...-102, combineerbaar met 6440/05 U.

2CKA006400A0090

6440/05 U

6440/05 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0090
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch comfortinbouwsokkel slave, nul is vereist, voor uitbreiding van Busch-comfortschakelaar of Busch-aanwezigheidsmelders, voor communicatie met 6440/01 U of 6440/04

Overige inbouwunits
Bewegingssensor Busch-Wachter

64761-81

2CKA006800A2920

64761-81	
Bestelnummer	2CKA006800A2920
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter basic-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future antraciet.

64761-82

2CKA006800A2922

64761-82	
Bestelnummer	2CKA006800A2922
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter basic-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future ivoor.

64761-83

2CKA006800A2924

64761-83	
Bestelnummer	2CKA006800A2924
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter basic-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future aluzilver.

64761-84

2CKA006800A2926

64761-84	
Bestelnummer	2CKA006800A2926
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter basic-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future studiowit.

64761-884

2CKA006800A2930

64761-884	
Bestelnummer	2CKA006800A2930
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter basic-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future studiowit mat.

64761-885

2CKA006800A2932

64761-885	
Bestelnummer	2CKA006800A2932
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter basic-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future mat-zwart.

Overige inbouwunits
Bewegingssensor Busch-Wachter

2CKA006800A2957

64762-81

64762-81	
Bestelnummer	2CKA006800A2957
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Comfort-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future antraciet.

2CKA006800A2959

64762-82

64762-82	
Bestelnummer	2CKA006800A2959
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Comfort-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future ivoor.

2CKA006800A2961

64762-83

64762-83	
Bestelnummer	2CKA006800A2961
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Comfort-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future aluzilver.

2CKA006800A2963

64762-84

64762-84	
Bestelnummer	2CKA006800A2963
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Comfort-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future studiowit.

2CKA006800A2967

64762-884

64762-884	
Bestelnummer	2CKA006800A2967
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Comfort-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future studiowit mat.

2CKA006800A2969

64762-885

64762-885	
Bestelnummer	2CKA006800A2969
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Comfort-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future mat-zwart.

Overige inbouwunits
Bewegingssensor Busch-Wachter

64764-81

2CKA006800A2994

64764-81	
Bestelnummer	2CKA006800A2994
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Multisensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future antraciet.

64764-82

2CKA006800A2996

64764-82	
Bestelnummer	2CKA006800A2996
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Multi-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future ivoor.

64764-83

2CKA006800A2998

64764-83	
Bestelnummer	2CKA006800A2998
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Multi-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future aluzilver.

64764-84

2CKA006800A3000

64764-84	
Bestelnummer	2CKA006800A3000
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Multi-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future studiowit.

64764-884

2CKA006800A3004

64764-884	
Bestelnummer	2CKA006800A3004
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Multi-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future studiowit mat.

64764-885

2CKA006800A3006

64764-885	
Bestelnummer	2CKA006800A3006
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Multi-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future mat-zwart.

Overige inbouwunits
Bewegingssensor Busch-Wachter

64765-81

2CKA006800A2882

64765-81	
Bestelnummer	2CKA006800A2882
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, f-antraciet.

64765-82

2CKA006800A2884

64765-82	
Bestelnummer	2CKA006800A2884
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, s-ivoorwit.

64765-83

2CKA006800A2886

64765-83	
Bestelnummer	2CKA006800A2886
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, f-aluzilver.

64765-84

2CKA006800A2888

64765-84	
Bestelnummer	2CKA006800A2888
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, s-studiowit.



64765-884

2CKA006800A2892

64765-884	
Bestelnummer	2CKA006800A2892
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, f-matwit.

64765-885

2CKA006800A2894

64765-885	
Bestelnummer	2CKA006800A2894
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, f-matzwart.

Overige inbouwunits
Basiselement Comfortschakelaar

1091 U

2CKA001032A0517

1091 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0517
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-ruimteluchtsensor CO2. Voor de besturing van de verseluchttoevoer in ruimtes door openen of schakelen van ramen/ventilatoren.

6404 U

2CKA006401A0055

6404 U	
Bestelnummer	2CKA006401A0055
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-WaveLINE universele relaissokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 2300 W/VA, inbouwsokkel.

6406 U

2CKA006400A0034

6406 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0034
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-WaveLINE relaissokkel met benaderingssensor, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), inbouwsokkel.

64811 U

2CKA006800A3041

64811 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3041
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics relaissokkel 1-voudig 3-draads (nuldraad vereist) t.b.v. besturen rolluik-, relaisso- of markiesmotor met mechanische of electronische eindschakelaar.

64814 U

2CKA006800A3047

64814 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3047
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics e-contactsokkel 1-voudig 2-draads, tipelektronische schakelaar (nul is niet nodig) 3-240VA, geluidsarm, kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.

64821 U

2CKA006800A3044

64821 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3044
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics relaissokkel 2-voudig 3-draads (nuldraad vereist) t.b.v. besturen rolluik-, relaisso- of markiesmotor met mechanische of electronische eindschakelaar.

Overige inbouwunits
Basiselement Comfortschakelaar

64891 U

2CKA006800A3050

64891 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3050
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics uitbreidingssokkel 2-draads, tipelektronische schakelaar (nul is niet nodig) 3-240VA, geluidsarm, kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.

6711 U

2CKA006710A0002

6711 U	
Bestelnummer	2CKA006710A0002
Besteleenheid	1
Omschrijving	ZigBee Light Link universele relaisinbouwsokkel, voor het radiogestuurd schakelen van elektrische verbruikers.

6717-84

2CKA006710A0004

6717-84	
Bestelnummer	2CKA006710A0004
Besteleenheid	1
Omschrijving	ZigBee Light Link, tussensteker schakelaar, voor het radiogestuurd schakelen van elektrische verbruikers tot 1.380 W/VA, s-studiowit.

Overige inbouwunits
Bewegingssensor Comfortschakelaar

2CKA006800A2882

64765-81

64765-81	
Bestelnummer	2CKA006800A2882
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, f-antraciet.

2CKA006800A2884

64765-82

64765-82	
Bestelnummer	2CKA006800A2884
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, s-ivoorwit.

2CKA006800A2886

64765-83

64765-83	
Bestelnummer	2CKA006800A2886
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, f-aluzilver.

2CKA006800A2888

64765-84

64765-84	
Bestelnummer	2CKA006800A2888
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, s-studiowit.

2CKA006800A2892

64765-884

64765-884	
Bestelnummer	2CKA006800A2892
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, f-matwit.

2CKA006800A2894

64765-885

64765-885	
Bestelnummer	2CKA006800A2894
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, f-matzwart.

Overige inbouwunits
Lichtsignaaleenheid

2CKA001511A0062

2061 U

2061 U	
Bestelnummer	2CKA001511A0062
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw lichtsignaalsokkel, leeg, 250 V AC.

2CKA001511A0115

2062 U

2062 U	
Bestelnummer	2CKA001511A0115
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infolichtsokkel, led, 230 V AC.

Overige inbouwunits
Radio

8215 U-101

2CKA008200A0275

8215 U-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0275
Besteleenheid	1
Omschrijving	digitale radio inbouw DAB+ en RDS-stereoradiowekker inbouw met kleurendisplay, externe AUX in-/uitgang, weergave tijd datum, automatische uitschakelfunctie.

8217 U-101

2CKA008200A0278

8217 U-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0278
Besteleenheid	1
Omschrijving	digitale radio inbouw DAB+ en RDS-stereoradiowekker met bluetooth inbouw met kleurendisplay, externe AUX in-/uitgang, weergave tijd datum, automatische uitschakelfunctie.

8223 U

2CKA008200A0042

8223 U	
Bestelnummer	2CKA008200A0042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-radio luidsprekerinbouwsokkel, 5 cm, voor Busch-DigitalRadio 8215 U/8216 U, Busch-Radio iNet 8216 U.

8240-84

2CKA008200A0155

8240-84	
Bestelnummer	2CKA008200A0155
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-radio iNet, complete inbouwset voor monobedrijf, Busch-radio iNet 8216 U, luidsprekersokkel 8223 U, centraalplaat voor Busch-radio iNet, centraalplaat 8253-xxx voor luidsprekersokkel, 2-voudig future® linear afdekraam, s-studiowit.

Overige inbouwunits
Ruimteklokthermostaat

2CKA001032A0519

1098 U-102

1098 U-102	
Bestelnummer	2CKA001032A0519
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar met timer, maakcontact, verlichtbare lcd voor indicatie werkelijke waarde, klasse temperatuurregelaar IV, 16 A, 230 V AC.

2CKA001032A0520

1098 UF-102

1098 UF-102	
Bestelnummer	2CKA001032A0520
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar met timer, maakcontact, verlichtbare lcd voor indicatie werkelijke waarde, externe voeler, klasse temperatuurregelaar IV, 16 A, 230 V AC.

2CKA001032A0523

1098 UJ-84

1098 UJ-84	
Bestelnummer	2CKA001032A0523
Besteleenheid	1
Omschrijving	Complete set met inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar met timer 1098 U-102, afdekraam 1721-184K en centraalplaat 6435-84, Future linear.

Overige inbouwunits
Ruimtethermostaat

1094 U-101

2CKA001032A0524

1094 U-101	
Bestelnummer	2CKA001032A0524
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, gesloten contact in ruststand.

1094 UTA

2CKA001032A0487

1094 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0487
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, 10 A, 230 V AC.

1095 U

2CKA001032A0484

1095 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0484
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, gesloten contact in ruststand, met nachtschakelaar.

1095 UF

2CKA001032A0497

1095 UF	
Bestelnummer	2CKA001032A0497
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar voor vloerverwarming, verbreekcontact (NC), externe voeler, 16 A, 250 V AC.

1095 UTA

2CKA001032A0488

1095 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0488
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, nachtstand, 10 A, 230 V AC.

1096 U

2CKA001032A0485

1096 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0485
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 24 V, gesloten contact in ruststand, met nachtschakelaar.

Overige inbouwunits
Ruimtethermostaat

2CKA001032A0489

1096 UTA

1096 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0489
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, nachtstand, 1 A, 24 V DC.

1097 U-101	
Bestelnummer	2CKA001032A0527
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, met wisselcontact.

2CKA001032A0490

1097 UTA

1097 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0490
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, wissel, lcd voor indicatie werkelijke waarde, Klasse temperatuurregelaar 1, 5 A, 230 V AC.

2CKA001032A0516

1099 UHKEA

1099 UHKEA	
Bestelnummer	2CKA001032A0516
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, 2x verbreekcontact (NC), omschakelaar voor verwarmen/koelen, Klasse temperatuurregelaar 1, 10 A verwarmen / 5 A koelen, 230 V AC.

Overige inbouwunits
Basiselement Kaartschakelaar

2025 RFID U

2CKA001012A2242

2025 RFID U	
Bestelnummer	2CKA001012A2242
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw sokkel voor RFID Hotelkaartlezer, 13,56 MHz RFID-standaard ISO/IEC 14443 en ISO/IEC 15693. Met statusweergave. Voorzien van 2 maakcontacten met configureerbare nalooptijd. Afdekking 1792 RFID-xxx dient separaat besteld te worden.

Wandcontactdozen
Antennecontactdoos

2CKA000230A0250

0230-101

0230-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0250
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw antennecontactdoos CAI ster.

2CKA000230A0268

0231-101

0231-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0268
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw antennecontactdoos CAI rijg.

2CKA000230A0384

0232-101

0232-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0384
Besteleenheid	1
Omschrijving	AntennecontactdoosInbouwsokkel radio/TV/SAT 3 aansluitingen/sternet.

Wandcontactdozen
Potentiaalvereffeningscontactdoos

2CKA002495A0084

2095 UC-81

2095 UC-81	
Bestelnummer	2CKA002495A0084
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwpotentiaalvereffeningscontactdoos, met centraalplaat, 2-voudig, f-antraciet.

2CKA002495A0085

2095 UC-82

2095 UC-82	
Bestelnummer	2CKA002495A0085
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwpotentiaalvereffeningscontactdoos, met centraalplaat, 2-voudig, s-ivoorwit.

2CKA002495A0089

2095 UC-83

2095 UC-83	
Bestelnummer	2CKA002495A0089
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwpotentiaalvereffeningscontactdoos, met centraalplaat, 2-voudig, f-aluzilver.

2CKA002495A0086

2095 UC-84

2095 UC-84	
Bestelnummer	2CKA002495A0086
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwpotentiaalvereffeningscontactdoos, met centraalplaat, 2-voudig, s-studiowit.

2CKA002495A0091

2095 UC-884

2095 UC-884	
Bestelnummer	2CKA002495A0091
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwpotentiaalvereffeningscontactdoos, met centraalplaat, 2-voudig, f-matwit.

2CKA002495A0092

2095 UC-885

2095 UC-885	
Bestelnummer	2CKA002495A0092
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwpotentiaalvereffeningscontactdoos, met centraalplaat, 2-voudig, f-matzwart.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

20-2 EUWCJ-182K-503

2CKA009999A2063

20-2 EUWCJ-182K-503	
Bestelnummer	2CKA009999A2063
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, 2-voudig, met centraalplaten en afdekraam, voor wandgootmontage, compleet voorbedraad en gemonteerd in HAF-wandgootdoos (type WGD-U). Met twee GST18/3-connectoren (1 x female en 1 x male), f-ivoorwit.

20-2 EUWCJ-184K-503

2CKA009999A2064

20-2 EUWCJ-184K-503	
Bestelnummer	2CKA009999A2064
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, 2-voudig, met centraalplaten en afdekraam, voor wandgootmontage, compleet voorbedraad en gemonteerd in HAF-wandgootdoos (type WGD-U). Met twee GST18/3-connectoren (1 x female en 1 x male), f-studiowit.

302EUJT-81

2TKA00002005

302EUJT-81	
Bestelnummer	2TKA00002005
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwwandcontactdoos, 2-voudig, met verhoogde aanraakbeveiliging, voor verticale montage, extra diepe uitvoering, voor speciale hafobox-inbouwdozen (type H140, H150, HW150-F en G151), f-antraciet.

302EUJT-83

2TKA00002006

302EUJT-83	
Bestelnummer	2TKA00002006
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwwandcontactdoos, 2-voudig, met verhoogde aanraakbeveiliging, voor verticale montage, extra diepe uitvoering, voor speciale hafobox-inbouwdozen (type H140, H150, HW150-F en G151), f-aluzilver.

302EUJT-84

2TKA00002007

302EUJT-84	
Bestelnummer	2TKA00002007
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwwandcontactdoos, 2-voudig, met verhoogde aanraakbeveiliging, voor verticale montage, extra diepe uitvoering, voor speciale hafobox-inbouwdozen (type H140, H150, HW150-F en G151), s-studiowit.

302EUJT-885

2TKA00003863

302EUJT-885	
Bestelnummer	2TKA00003863
Besteleenheid	1
Omschrijving	wandcontactdoos met randaarde dubbel kinderveilig inbouw diep, passend in 1,5 inbouwdoos, Future mat zwart.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

MU20-2 EUC-84-503	
Bestelnummer	2CKA009999A2056
Besteleenheid	1
Omschrijving	wcd ra dubbel hor f-studiowit, s-studiowit.

Busch-triton
Tastsensor

2CKA006320A0007

6320/10-83

6320/10-83	
Bestelnummer	2CKA006320A0007
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX bedieningselement 1/2-voudig, met infraroodinterface, met geïntegreerde KNX-busaankoppelaar, Busch-triton®, f-aluzilver.



2CKA006320A0017

6320/30-83

6320/30-83	
Bestelnummer	2CKA006320A0017
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX bedieningselement 3/6-voudig, met infraroodinterface, met geïntegreerde KNX-busaankoppelaar, Busch-triton®, f-aluzilver.

2CKA006320A0037

6320/50-83

6320/50-83	
Bestelnummer	2CKA006320A0037
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX bedieningselement 5/10-voudig, met infraroodinterface, met geïntegreerde KNX-busaankoppelaar, Busch-triton®, f-aluzilver.

2CKA006320A0057

6321/38-83

6321/38-83	
Bestelnummer	2CKA006320A0057
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX bedieningselement 3/6-voudig, met IR-interface en ruimtetemperatuurregelaar, met geïntegreerde KNX-busaankoppelaar, Busch-triton®, f-aluzilver.

2CKA006320A0065

6321/58-79

6321/58-79	
Bestelnummer	2CKA006320A0065
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX bedieningselement 5/10-voudig, met IR-interface en ruimtetemperatuurregelaar, met geïntegreerde KNX-busaankoppelaar, Busch-triton®, i-champagne.

2CKA006320A0067

6321/58-83

6321/58-83	
Bestelnummer	2CKA006320A0067
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX bedieningselement 5/10-voudig, met IR-interface en ruimtetemperatuurregelaar, met geïntegreerde KNX-busaankoppelaar, Busch-triton®, f-aluzilver.

KNX systeem
Bewegingsmelder bussysteem



6122/02-81

2CKA006132A0259

6122/02-81	
Bestelnummer	2CKA006132A0259
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor comfort II, met multilens, f-antraciet.

6122/02-82

2CKA006132A0260

6122/02-82	
Bestelnummer	2CKA006132A0260
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor comfort II, met multilens, s-ivoorwit.

6122/02-83

2CKA006132A0261

6122/02-83	
Bestelnummer	2CKA006132A0261
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor comfort II, met multilens, f-aluzilver.

6122/02-84

2CKA006132A0262

6122/02-84	
Bestelnummer	2CKA006132A0262
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor comfort II, met multilens, s-studiowit.

6122/02-884

2CKA006132A0270

6122/02-884	
Bestelnummer	2CKA006132A0270
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor comfort II, met multilens, f-matwit.



6122/02-885

2CKA006132A0271

6122/02-885	
Bestelnummer	2CKA006132A0271
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor comfort II, met multilens, f-matzwart.

KNX systeem
Bewegingsmelder bussysteem

6122/10-81

2CKA006132A0363

6122/10-81	
Bestelnummer	2CKA006132A0363
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor standaard, met selectlens, met geïntegreerde busaankoppelaar, f-antraciet.

6122/10-82

2CKA006132A0364

6122/10-82	
Bestelnummer	2CKA006132A0364
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor standaard, met selectlens, met geïntegreerde busaankoppelaar, s-ivoorwit.

6122/10-83

2CKA006132A0365

6122/10-83	
Bestelnummer	2CKA006132A0365
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor standaard, met selectlens, met geïntegreerde busaankoppelaar, f-aluzilver.

6122/10-84

2CKA006132A0366

6122/10-84	
Bestelnummer	2CKA006132A0366
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor standaard, met selectlens, met geïntegreerde busaankoppelaar, s-studiowit.

6122/10-884

2CKA006132A0367

6122/10-884	
Bestelnummer	2CKA006132A0367
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor standaard, met selectlens, met geïntegreerde busaankoppelaar, f-matwit.

6122/10-885

2CKA006132A0368

6122/10-885	
Bestelnummer	2CKA006132A0368
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor standaard, met selectlens, met geïntegreerde busaankoppelaar, f-matzwart.

KNX systeem
Bewegingsmelder bussysteem

2CKA006200A0053

6215/1.1-81-WL

6215/1.1-81-WL	
Bestelnummer	2CKA006200A0053
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH draadloos, bewegingsschakelaar/schakelaktor, met selectlens, 1-voudig, met geïntegreerde schakelaktor, voor Busch-free@home®, inbouw, f-antraciet.

2CKA006220A0411

6215/1.1-82

6215/1.1-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0411
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bewegingsschakelaar/schakelaktor, met selectlens, 1-voudig, met geïntegreerde schakelaktor, voor Busch-free@home®, inbouw, s-ivoorwit.

2CKA006200A0054

6215/1.1-82-WL

6215/1.1-82-WL	
Bestelnummer	2CKA006200A0054
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH draadloos, bewegingsschakelaar/schakelaktor, met selectlens, 1-voudig, met geïntegreerde schakelaktor, voor Busch-free@home®, inbouw, s-ivoorwit.

2CKA006200A0055

6215/1.1-83-WL

6215/1.1-83-WL	
Bestelnummer	2CKA006200A0055
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH draadloos, bewegingsschakelaar/schakelaktor, met selectlens, 1-voudig, met geïntegreerde schakelaktor, voor Busch-free@home®, inbouw, f-aluzilver.

2CKA006220A0496

6215/1.1-884

6215/1.1-884	
Bestelnummer	2CKA006220A0496
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bewegingsschakelaar/schakelaktor, met selectlens, 1-voudig, met geïntegreerde schakelaktor, voor Busch-free@home®, inbouw, f-matwit.

2CKA006200A0062

6215/1.1-884-WL

6215/1.1-884-WL	
Bestelnummer	2CKA006200A0062
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH draadloos, bewegingsschakelaar/schakelaktor, met selectlens, 1-voudig, met geïntegreerde schakelaktor, voor Busch-free@home®, inbouw, f-matwit.

KNX systeem
Bewegingsmelder bussysteem

2CKA006220A0513

6215/1.1-885

6215/1.1-885	
Bestelnummer	2CKA006220A0513
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bewegingsschakelaar/schakelaktor, met selectlens, 1-voudig, met geïntegreerde schakelaktor, voor Busch-free@home®, inbouw, f-matzwart.

2CKA006200A0063

6215/1.1-885-WL

6215/1.1-885-WL	
Bestelnummer	2CKA006200A0063
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH draadloos, bewegingsschakelaar/schakelaktor, met selectlens, 1-voudig, met geïntegreerde schakelaktor, voor Busch-free@home®, inbouw, f-matzwart.

2CKA006220A0410

6225/1.0-82

6225/1.0-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0410
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bewegingsschakelaar, met selectlens, voor Busch-free@home®, inbouw, s-ivoorwit.

2CKA006220A0495

6225/1.0-884

6225/1.0-884	
Bestelnummer	2CKA006220A0495
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bewegingsschakelaar, met selectlens, voor Busch-free@home®, inbouw, f-matwit.

2CKA006220A0512

6225/1.0-885

6225/1.0-885	
Bestelnummer	2CKA006220A0512
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bewegingsschakelaar, met selectlens, voor Busch-free@home®, inbouw, f-matzwart.

KNX systeem
Tastsensor bussysteem

2CKA006115A0179

6125/01-81

6125/01-81	
Bestelnummer	2CKA006115A0179
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement 1-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, f-antraciet.

2CKA006115A0180

6125/01-82

6125/01-82	
Bestelnummer	2CKA006115A0180
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement 1-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, s-ivoorwit.

2CKA006115A0181

6125/01-83

6125/01-83	
Bestelnummer	2CKA006115A0181
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement 1-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, f-aluzilver.

2CKA006115A0182

6125/01-84

6125/01-84	
Bestelnummer	2CKA006115A0182
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement 1-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, s-studiowit.

2CKA006115A0190

6125/01-884

6125/01-884	
Bestelnummer	2CKA006115A0190
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement 1-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, f-matwit.

2CKA006115A0191

6125/01-885

6125/01-885	
Bestelnummer	2CKA006115A0191
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement 1-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, f-matzwart.

KNX systeem
Tastsensor bussysteem

6125/02-81

2CKA006115A0193

6125/02-81	
Bestelnummer	2CKA006115A0193
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 1/2-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, f-antraciet.

6125/02-82

2CKA006115A0194

6125/02-82	
Bestelnummer	2CKA006115A0194
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 1/2-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, s-ivoorwit.

6125/02-83

2CKA006115A0195

6125/02-83	
Bestelnummer	2CKA006115A0195
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 1/2-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, f-aluzilver.

6125/02-84

2CKA006115A0196

6125/02-84	
Bestelnummer	2CKA006115A0196
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 1/2-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, s-studiowit.

6125/02-884

2CKA006115A0203

6125/02-884	
Bestelnummer	2CKA006115A0203
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 1/2-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, f-matwit.

6125/02-885

2CKA006115A0204

6125/02-885	
Bestelnummer	2CKA006115A0204
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 1/2-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, f-matzwart.

KNX systeem
Tastsensor bussysteem

6126/01-81

2CKA006116A0170

6126/01-81	
Bestelnummer	2CKA006116A0170
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, f-antraciet.

6126/01-82

2CKA006116A0171

6126/01-82	
Bestelnummer	2CKA006116A0171
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, s-ivoorwit.

6126/01-83

2CKA006116A0172

6126/01-83	
Bestelnummer	2CKA006116A0172
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, f-aluzilver.

6126/01-84

2CKA006116A0173

6126/01-84	
Bestelnummer	2CKA006116A0173
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, s-studiowit.

6126/01-884

2CKA006116A0181

6126/01-884	
Bestelnummer	2CKA006116A0181
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, f-matwit.

6126/01-885

2CKA006116A0182

6126/01-885	
Bestelnummer	2CKA006116A0182
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, f-matzwart.

KNX systeem
Tastsensor bussysteem

6126/02-81

2CKA006116A0183

6126/02-81	
Bestelnummer	2CKA006116A0183
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, f-antraciet.

6126/02-82

2CKA006116A0184

6126/02-82	
Bestelnummer	2CKA006116A0184
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, s-ivoorwit.

6126/02-83

2CKA006116A0185

6126/02-83	
Bestelnummer	2CKA006116A0185
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, f-aluzilver.

6126/02-84

2CKA006116A0186

6126/02-84	
Bestelnummer	2CKA006116A0186
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, s-studiowit.



6126/02-884

2CKA006116A0193

6126/02-884	
Bestelnummer	2CKA006116A0193
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, f-matwit.



6126/02-885

2CKA006116A0194

6126/02-885	
Bestelnummer	2CKA006116A0194
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, f-matzwart.

KNX systeem
Tastsensor bussysteem

2CKA006117A0196

6127/01-81

6127/01-81	
Bestelnummer	2CKA006117A0196
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, f-antraciet.

2CKA006117A0197

6127/01-82

6127/01-82	
Bestelnummer	2CKA006117A0197
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, s-ivoorwit.

2CKA006117A0198

6127/01-83

6127/01-83	
Bestelnummer	2CKA006117A0198
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, f-aluzilver.

2CKA006117A0199

6127/01-84

6127/01-84	
Bestelnummer	2CKA006117A0199
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, s-studiowit.

2CKA006117A0207

6127/01-884

6127/01-884	
Bestelnummer	2CKA006117A0207
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, f-matwit.

2CKA006117A0208

6127/01-885

6127/01-885	
Bestelnummer	2CKA006117A0208
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, f-matzwart.

KNX systeem
Tastsensor bussysteem

2CKA006117A0209

6127/02-81

6127/02-81	
Bestelnummer	2CKA006117A0209
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4/8-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, f-antraciet.

2CKA006117A0210

6127/02-82

6127/02-82	
Bestelnummer	2CKA006117A0210
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4/8-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, s-ivoorwit.

2CKA006117A0211

6127/02-83

6127/02-83	
Bestelnummer	2CKA006117A0211
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4/8-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, f-aluzilver.

2CKA006117A0212

6127/02-84

6127/02-84	
Bestelnummer	2CKA006117A0212
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4/8-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, s-studiowit.

2CKA006117A0219

6127/02-884

6127/02-884	
Bestelnummer	2CKA006117A0219
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4/8-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, f-matwit.

2CKA006117A0220

6127/02-885

6127/02-885	
Bestelnummer	2CKA006117A0220
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4/8-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, f-matzwart.

KNX systeem
Tastsensor bussysteem

6128/28-81

2CKA006134A0321

6128/28-81	
Bestelnummer	2CKA006134A0321
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar, multifunctioneel/kleurconcept, f-antraciet.

6128/28-82

2CKA006134A0322

6128/28-82	
Bestelnummer	2CKA006134A0322
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar, multifunctioneel/kleurconcept, s-ivoorwit.

6128/28-83

2CKA006134A0323

6128/28-83	
Bestelnummer	2CKA006134A0323
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar, multifunctioneel/kleurconcept, f-aluzilver.

6128/28-84

2CKA006134A0324

6128/28-84	
Bestelnummer	2CKA006134A0324
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar, multifunctioneel/kleurconcept, s-studiowit.

6128/28-884

2CKA006134A0328

6128/28-884	
Bestelnummer	2CKA006134A0328
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar, multifunctioneel/kleurconcept, f-matwit.

6128/28-885

2CKA006134A0329

6128/28-885	
Bestelnummer	2CKA006134A0329
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar, multifunctioneel/kleurconcept, f-matzwart.

KNX systeem
Tastsensor bussysteem

2CKA006135A0142

6129/01-81

6129/01-81	
Bestelnummer	2CKA006135A0142
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 3/6-voudig, met IR-interface, multifunctioneel/kleurconcept, f-antraciet.

2CKA006135A0143

6129/01-82

6129/01-82	
Bestelnummer	2CKA006135A0143
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 3/6-voudig, met IR-interface, multifunctioneel/kleurconcept, s-ivoorwit.

2CKA006135A0144

6129/01-83

6129/01-83	
Bestelnummer	2CKA006135A0144
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 3/6-voudig, met IR-interface, multifunctioneel/kleurconcept, f-aluzilver.

2CKA006135A0145

6129/01-84

6129/01-84	
Bestelnummer	2CKA006135A0145
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 3/6-voudig, met IR-interface, multifunctioneel/kleurconcept, s-studiowit.

2CKA006135A0153

6129/01-884

6129/01-884	
Bestelnummer	2CKA006135A0153
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 3/6-voudig, met IR-interface, multifunctioneel/kleurconcept, f-matwit.

2CKA006135A0154

6129/01-885

6129/01-885	
Bestelnummer	2CKA006135A0154
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 3/6-voudig, met IR-interface, multifunctioneel/kleurconcept, f-matzwart.

KNX systeem
Tastsensor bussysteem

6320/10-83

2CKA006320A0007

6320/10-83	
Bestelnummer	2CKA006320A0007
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX bedieningselement 1/2-voudig, met infraroodinterface, met geïntegreerde KNX-busaankoppelaar, Busch-triton®, f-aluzilver.

6320/30-83

2CKA006320A0017

6320/30-83	
Bestelnummer	2CKA006320A0017
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX bedieningselement 3/6-voudig, met infraroodinterface, met geïntegreerde KNX-busaankoppelaar, Busch-triton®, f-aluzilver.

6320/50-83

2CKA006320A0037

6320/50-83	
Bestelnummer	2CKA006320A0037
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX bedieningselement 5/10-voudig, met infraroodinterface, met geïntegreerde KNX-busaankoppelaar, Busch-triton®, f-aluzilver.

6321/38-83

2CKA006320A0057

6321/38-83	
Bestelnummer	2CKA006320A0057
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX bedieningselement 3/6-voudig, met IR-interface en ruimtetemperatuurregelaar, met geïntegreerde KNX-busaankoppelaar, Busch-triton®, f-aluzilver.

6321/58-79

2CKA006320A0065

6321/58-79	
Bestelnummer	2CKA006320A0065
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX bedieningselement 5/10-voudig, met IR-interface en ruimtetemperatuurregelaar, met geïntegreerde KNX-busaankoppelaar, Busch-triton®, i-champagne.

6321/58-83

2CKA006320A0067

6321/58-83	
Bestelnummer	2CKA006320A0067
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX bedieningselement 5/10-voudig, met IR-interface en ruimtetemperatuurregelaar, met geïntegreerde KNX-busaankoppelaar, Busch-triton®, f-aluzilver.

Mindervalide toilet systeem Miva
Bedieningselement / centraalplaat

1571 CN-84

2CKA001582A0346

1571 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0346
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor impulsdrukker, s-studiowit.

1572 CN-84

2CKA001582A0348

1572 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0348
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1520/1 UKZ, s-studiowit.

1573 CN-84

2CKA001582A0350

1573 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0350
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat met rode en neutrale lens, s-studiowit.

1575 CN-84

2CKA001582A0353

1575 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0353
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1566 U, s-studiowit.

1576 CN-84

2CKA001582A0355

1576 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0355
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat, blind, s-studiowit

Mindervalide toilet systeem Miva
Componenten

1515 U-12-101

2CKA001582A0428

1515 U-12-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0428
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline bewakingsinbouwsokkel voor mindervalidentoilet.

1518 U

2CKA001582A0331

1518 U	
Bestelnummer	2CKA001582A0331
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw netvoedingssokkel voor Infoline.

1519-500

2CKA001582A0327

1519-500	
Bestelnummer	2CKA001582A0327
Besteleenheid	1
Omschrijving	Katrolset voor oproepset voor mindervalidentoilet.

1520/1 UK-101

2CKA001582A0429

1520/1 UK-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0429
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline MiVa signaal-/afsteltoetssokkel.

1520/1 UKZ-503-101

2CKA001582A0431

1520/1 UKZ-503-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0431
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline MiVa Impulsdrukker-/-trekkersokkel.

Mindervalide toilet systeem Miva
Signaalset compleet

2CKA001582A0425

1510 UC-84-503-101

1510 UC-84-503-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0425
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline oproepset voor mindervalidentoilet, met centraalplaat, S-studiowit.

Toebehoren
Afsluitweerstand

2CKA000230A0201

0239

0239	
Bestelnummer	2CKA000230A0201
Besteleenheid	1
Omschrijving	Eindweerstand 75 ohm voor CAI aansluiting die als laatste in rijgnet zit.

Toebehoren
Binnenwerk slot

2CKA000470A0013

0520 PZ-VS

0520 PZ-VS	
Bestelnummer	2CKA000470A0013
Besteleenheid	1
Omschrijving	DIN halve profielcilinder. Volgens DIN 18252. Totale lengte 40 mm. Voor o.a. jaloezieschakelaar/-impulsgever. Met 3 sleutels. Bij bestelling van meer cilinders heeft iedere cilinder een verschillende sleutel.

2CKA000470A0021

0521 PZ-GS

0521 PZ-GS	
Bestelnummer	2CKA000470A0021
Besteleenheid	1
Omschrijving	DIN halve profielcilinder. Volgens DIN 18252. Totale lengte 40 mm. Voor o.a. jaloezieschakelaar/-impulsgever. Met 3 sleutels. Bij bestelling van meer cilinders heeft iedere cilinder dezelfde sleutel.

Toebehoren
Glasbreukmelder

6413

2CKA006410A0341

6413	
Bestelnummer	2CKA006410A0341
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glasbreukmelder voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Toebehoren
Indicatie- en signaleringslamp

3857

2CKA006599A2282

3857	
Bestelnummer	2CKA006599A2282
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glimlampje voor dimmer (voor vervanging), voor 6543-7? impuls

Toebehoren
Leidinginvoerhulpstuk

2087-81

2CKA001761A1493

2087-81	
Bestelnummer	2CKA001761A1493
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kanaalinvoer voor opbouwbehuizing 1701-…/1702… en 1703… Gootmaat: 15 x 15 mm of 19 x 19 mm, f-antraciet.

2087-82

2CKA001761A1494

2087-82	
Bestelnummer	2CKA001761A1494
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kanaalinvoer voor opbouwbehuizing 1701-…/1702… en 1703… Gootmaat: 15 x 15 mm of 19 x 19 mm, s-ivoorwit.

2087-83

2CKA001761A1504

2087-83	
Bestelnummer	2CKA001761A1504
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kanaalinvoer voor opbouwbehuizing 1701-…/1702… en 1703… Gootmaat: 15 x 15 mm of 19 x 19 mm, f-aluzilver.

2087-84

2CKA001761A1495

2087-84	
Bestelnummer	2CKA001761A1495
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kanaalinvoer voor opbouwbehuizing 1701-…/1702… en 1703… Gootmaat: 15 x 15 mm of 19 x 19 mm, s-studiowit.

2088-81

2CKA001761A1498

2088-81	
Bestelnummer	2CKA001761A1498
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kabelinvoer voor opbouwbehuizing 1701-.../1702-... en 1703-..., f-antraciet.

2088-82

2CKA001761A1499

2088-82	
Bestelnummer	2CKA001761A1499
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kabelinvoer voor opbouwbehuizing 1701-.../1702-... en 1703-..., s-ivoorwit.

Toebehoren
Leidinginvoerhulpstuk

2CKA001761A1505

2088-83

2088-83	
Bestelnummer	2CKA001761A1505
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kabelinvoer voor opbouwbehuizing 1701-.../1702-... en 1703-..., f-aluzilver.

2CKA001761A1500

2088-84

2088-84	
Bestelnummer	2CKA001761A1500
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kabelinvoer voor opbouwbehuizing 1701-.../1702-... en 1703-..., s-studiowit.

Toebehoren
Lichtmeetcel

6414-101

2CKA006410A0389

6414-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0389
Besteleenheid	1
Omschrijving	Helderheidssensor voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Toebehoren
Opbouwbak

1701-81

2CKA001799A0895

1701-81	
Bestelnummer	2CKA001799A0895
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 1-voudig, f-antraciet.

1701-82

2CKA001799A0896

1701-82	
Bestelnummer	2CKA001799A0896
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 1-voudig, s-ivoorwit.

1701-83

2CKA001799A0905

1701-83	
Bestelnummer	2CKA001799A0905
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 1-voudig, f-aluzilver.

1701-84

2CKA001799A0897

1701-84	
Bestelnummer	2CKA001799A0897
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 1-voudig, s-studiowit.

1701-884

2CKA001799A0921

1701-884	
Bestelnummer	2CKA001799A0921
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 1-voudig, f-matwit.

1701-885

2CKA001799A0923

1701-885	
Bestelnummer	2CKA001799A0923
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 1-voudig, f-matzwart.

Toebehoren
Opbouwbak

1702-81

2CKA001799A0900

1702-81	
Bestelnummer	2CKA001799A0900
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 2-voudig, f-antraciet.

1702-82

2CKA001799A0901

1702-82	
Bestelnummer	2CKA001799A0901
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 2-voudig, s-ivoorwit.

1702-83

2CKA001799A0906

1702-83	
Bestelnummer	2CKA001799A0906
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 2-voudig, f-aluzilver.

1702-84

2CKA001799A0902

1702-84	
Bestelnummer	2CKA001799A0902
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 2-voudig, s-studiowit.

1702-884

2CKA001799A0922

1702-884	
Bestelnummer	2CKA001799A0922
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 2-voudig, f-matwit.

1702-885

2CKA001799A0924

1702-885	
Bestelnummer	2CKA001799A0924
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 2-voudig, f-matzwart.

Toebehoren
Opbouwbak

1703-81

2CKA001799A0915

1703-81	
Bestelnummer	2CKA001799A0915
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 3-voudig, f-antraciet.

1703-82

2CKA001799A0916

1703-82	
Bestelnummer	2CKA001799A0916
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 3-voudig, s-ivoorwit.

1703-83

2CKA001799A0917

1703-83	
Bestelnummer	2CKA001799A0917
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 3-voudig, f-aluzilver.

1703-84

2CKA001799A0918

1703-84	
Bestelnummer	2CKA001799A0918
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 3-voudig, s-studiowit.

1703-884

2CKA001799A0955

1703-884	
Bestelnummer	2CKA001799A0955
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 3-voudig, f-matwit.

1703-885

2CKA001799A0956

1703-885	
Bestelnummer	2CKA001799A0956
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 3-voudig, f-matzwart.

Toebehoren
Verlichtingselement

3855

2CKA006599A0518

3855	
Bestelnummer	2CKA006599A0518
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glimlampje voor dimmer (voor vervanging)

8327-1

2CKA001784A0313

8327-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0313
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U en schakelaars/impulsdrukkers/lichtsignaal, 8-15 V DC.

8337-1

2CKA001784A0032

8337-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0032
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/ ..., schakelaars/impulsdrukkers/lichtsignaal, 24 V/22 mA.

8338-1

2CKA001784A0057

8338-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0057
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., serieschakelaar, 230 V/0,5 mA.

8344-1

2CKA001784A0164

8344-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0164
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, voor schakelaars/impulsdrukkers, voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 8 V/40 mA.

8345-1

2CKA001784A0289

8345-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0289
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, voor schakelaars/impulsdrukkers, voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 12 V/40 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

2CKA001784A0545

8350

8350	
Bestelnummer	2CKA001784A0545
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2025, voor schakelaars/impulsdrukkers, NIET voor serieschakelaar, 230 V/0,4 mA.

2CKA001784A0560

8352

8352	
Bestelnummer	2CKA001784A0560
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, veel licht gevend, voor lichtsignalen, 230 V/1 mA.

2CKA001784A0578

8353

8353	
Bestelnummer	2CKA001784A0578
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U, voor schakelaars/impulsdrukkers, NIET voor serieschakelaar, veel licht gevend, 230 V/2 mA.

2CKA001784A0552

8360

8360	
Bestelnummer	2CKA001784A0552
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), geschikt voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/0,4 mA.

2CKA001784A0586

8362

8362	
Bestelnummer	2CKA001784A0586
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), voor lichtsignalen / impuls schakelaars, geel, voor 8352, voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/1,0 mA.

2CKA001784A0594

8363

8363	
Bestelnummer	2CKA001784A0594
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), voor verlichtbare bedieningswippen (met tekstvenster) / impuls schakelaars wit, voor 8353, voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/2,0 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8380-10

2CKA001784A0779

8380-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0779
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8380-12

2CKA001784A0782

8380-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0782
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8380-17

2CKA001784A0785

8380-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0785
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8382-10

2CKA001784A0780

8382-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0780
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8382-12

2CKA001784A0783

8382-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0783
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8382-17

2CKA001784A0786

8382-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0786
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8383-10

2CKA001784A0781

8383-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0781
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8383-12

2CKA001784A0784

8383-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0784
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8383-17

2CKA001784A0787

8383-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0787
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8390-10

2CKA001784A0788

8390-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0788
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8390-12

2CKA001784A0791

8390-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0791
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8390-17

2CKA001784A0794

8390-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0794
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8392-10

2CKA001784A0789

8392-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0789
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8392-12

2CKA001784A0792

8392-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0792
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8392-17

2CKA001784A0795

8392-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0795
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8393-10

2CKA001784A0790

8393-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0790
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8393-12

2CKA001784A0793

8393-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0793
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8393-17

2CKA001784A0796

8393-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0796
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1721-182

2CKA001754A4168

1721-182	
Bestelnummer	2CKA001754A4168
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, f-ivoorwit.

1721-184

2CKA001754A4173

1721-184	
Bestelnummer	2CKA001754A4173
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, f-studiowit.

1722-182

2CKA001754A4169

1722-182	
Bestelnummer	2CKA001754A4169
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, f-ivoorwit.

1722-184

2CKA001754A4174

1722-184	
Bestelnummer	2CKA001754A4174
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, f-studiowit.

1723-182

2CKA001754A4170

1723-182	
Bestelnummer	2CKA001754A4170
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, f-ivoorwit.

1723-184

2CKA001754A4175

1723-184	
Bestelnummer	2CKA001754A4175
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, f-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1724-182

2CKA001754A4171

1724-182	
Bestelnummer	2CKA001754A4171
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, f-ivoorwit.

1724-184

2CKA001754A4176

1724-184	
Bestelnummer	2CKA001754A4176
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, f-studiowit.

1725-182

2CKA001754A4172

1725-182	
Bestelnummer	2CKA001754A4172
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, f-ivoorwit.

1725-184

2CKA001754A4177

1725-184	
Bestelnummer	2CKA001754A4177
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, f-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

{20 EUCKS-84 cpl}	
Bestelnummer	2CKA000043B1519
Besteleenheid	100
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging 20 EUCKS-84, s-studiowit.

1571 CN-84

2CKA001582A0346

1571 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0346
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor impulsdrukker, s-studiowit.

1572 CN-84

2CKA001582A0348

1572 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0348
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1520/1 UKZ, s-studiowit.

1573 CN-84

2CKA001582A0350

1573 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0350
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat met rode en neutrale lens, s-studiowit.

1575 CN-84

2CKA001582A0353

1575 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0353
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1566 U, s-studiowit.

1576 CN-84

2CKA001582A0355

1576 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0355
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat, blind, s-studiowit

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1716-82

2CKA001731A1922

1716-82	
Bestelnummer	2CKA001731A1922
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor infolichtsokkel 2062 U, met informatieveld 43 x 43 mm, s-ivoorwit.

1716-84

2CKA001731A1923

1716-84	
Bestelnummer	2CKA001731A1923
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor infolichtsokkel 2062 U, met informatieveld 43 x 43 mm, s-studiowit.

1720-82

2CKA001731A1915

1720-82	
Bestelnummer	2CKA001731A1915
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulstrekker, s-ivoorwit.

1720-84

2CKA001731A1916

1720-84	
Bestelnummer	2CKA001731A1916
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulstrekker, s-studiowit.

1740 DR/03-82

2CKA001710A3807

1740 DR/03-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3807
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw volumeregelaar van de firma WHD, met draaigreep, s-ivoorwitwit.

1740 DR/03-84

2CKA001710A3808

1740 DR/03-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3808
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw volumeregelaar van de firma WHD, met draaigreep, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1740 DRL-82-503

2CKA001710A3511

1740 DRL-82-503	
Bestelnummer	2CKA001710A3511
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw ventilatorschakelaar 2711 U, met draaigreep, s-ivoorwitwit.

1740 DRL-84-503

2CKA001710A3512

1740 DRL-84-503	
Bestelnummer	2CKA001710A3512
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw ventilatorschakelaar 2711 U, met draaigreep, s-studiowit.



1740-82

2CKA001710A3154

1740-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3154
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw jaloezieschakelaarsokkel, met draaigreep, s-ivoorwitwit.

1740-84

2CKA001710A3172

1740-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3172
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw jaloezieschakelaarsokkel, met draaigreep, s-studiowit.

1742-82

2CKA001710A3143

1742-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3143
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met blinde centraalplaat, s-ivoorwit.

1742-84

2CKA001710A3161

1742-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3161
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met blinde centraalplaat, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1755 SL/PZ-82-101

2CKA001710A3157

1755 SL/PZ-82-101	
Bestelnummer	2CKA001710A3157
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwsleutelschakelaar, voor sokkel 2733 USL-101, s-ivoorwitwit.

1755 SL/PZ-84-101

2CKA001710A3175

1755 SL/PZ-84-101	
Bestelnummer	2CKA001710A3175
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwsleutelschakelaar, voor sokkel 2733 USL-101, s-studiowit.

1764 NLI/KI-82

2CKA001731A3999

1764 NLI/KI-82	
Bestelnummer	2CKA001731A3999
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulsdrukker, met 59,7 x 11 mm tekstveld, met belsymbool, verlichtbaar, s-ivoorwit.

1764 NLI/KI-84

2CKA001731A4001

1764 NLI/KI-84	
Bestelnummer	2CKA001731A4001
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulsdrukker, met 59,7 x 11 mm tekstveld, met belsymbool, verlichtbaar, s-studiowit.

1764 NLI-12-82-101

2CKA001731A4011

1764 NLI-12-82-101	
Bestelnummer	2CKA001731A4011
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 59,7 x 11,7 mm tekstveld, verlichtbaar, rood future.

1764 NLI-13-82

2CKA001731A4007

1764 NLI-13-82	
Bestelnummer	2CKA001731A4007
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 59,7 x 11,7 mm tekstveld, verlichtbaar, groen future.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1764 NLI-82

2CKA001731A1876

1764 NLI-82	
Bestelnummer	2CKA001731A1876
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 51 x 11 mm tekstveld, verlichtbaar, s-ivoorwit.

1764 NLI-84

2CKA001731A1877

1764 NLI-84	
Bestelnummer	2CKA001731A1877
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 51 x 11 mm tekstveld, verlichtbaar, s-studiowit.



1770-82-103

2CKA001753A0256

1770-82-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0256
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 15 minuten, s-ivoorwit.



1770-84-103

2CKA001753A0258

1770-84-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0258
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 15 minuten, s-studiowit.



1771-82-103

2CKA001753A0266

1771-82-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0266
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 120 minuten, s-ivoorwit.



1771-84-103

2CKA001753A0301

1771-84-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0301
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 120 minuten, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1785 JA-82

2CKA001751A2748

1785 JA-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2748
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwjaloezieschakelaar/-impulsgever, s-ivoorwit.

1785 JA-84

2CKA001751A2756

1785 JA-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2756
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwjaloezieschakelaar/-impulsgever, s-studiowit.

1785 K-82

2CKA001751A3123

1785 K-82	
Bestelnummer	2CKA001751A3123
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw seriecontroleschakelaar, met 2 transparante lenzen, f-ivoorwit.

1785 K-84

2CKA001751A3127

1785 K-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3127
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw seriecontroleschakelaar, met 2 transparante lenzen, s-studiowit.

1785/11-82

2CKA001751A2991

1785/11-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2991
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB / MAKE UP ROOM", s-ivoorwit.

1785/11-84

2CKA001751A2992

1785/11-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2992
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB / MAKE UP ROOM", s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1785-82

2CKA001751A2744

1785-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2744
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, s-ivoorwit.

1785-84

2CKA001751A2752

1785-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2752
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, s-studiowit.

1786/11-82

2CKA001751A2997

1786/11-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2997
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB", s-ivoorwit.

1786/11-84

2CKA001751A2998

1786/11-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2998
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB", s-studiowit.

1786-12-82

2CKA001751A3145

1786-12-82	
Bestelnummer	2CKA001751A3145
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, f-rood.

1786-82

2CKA001751A2741

1786-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2741
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1786-84

2CKA001751A2749

1786-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2749
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, s-studiowit.

1788-82

2CKA001751A2742

1788-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2742
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige, 3-polige schakelaar en 2-polige controleschakelaar, met rode lens, met opdruk '0' en '1', s-ivoorwit.

1788-84

2CKA001751A2750

1788-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2750
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige, 3-polige schakelaar en 2-polige controleschakelaar, met rode lens, met opdruk '0' en '1', s-studiowit.

1789 KI-82

2CKA001751A2746

1789 KI-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2746
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "bel"

1789 KI-84

2CKA001751A2754

1789 KI-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2754
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "bel"

1789 LI-82

2CKA001751A2745

1789 LI-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2745
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, met symbool "licht", s-ivoor

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1789 LI-84

2CKA001751A2753

1789 LI-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2753
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, met symbool "licht", s-studiowit

1789 N-82

2CKA001751A3148

1789 N-82	
Bestelnummer	2CKA001751A3148
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, s-ivoor.

1789 N-84

2CKA001751A3150

1789 N-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3150
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, s-studiowit.

1789 ST-82

2CKA001751A3158

1789 ST-82	
Bestelnummer	2CKA001751A3158
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, met symbool "stekker", s-ivoorwit.

1789 ST-84

2CKA001751A3160

1789 ST-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3160
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, met symbool "stekker", s-studiowit.

1789 TR-82

2CKA001751A2747

1789 TR-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2747
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "sleutel"

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1789 TR-84

2CKA001751A2755

1789 TR-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2755
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "sleutel"

1789-82

2CKA001751A2813

1789-82	
Bestelnummer	2CKA001751A2813
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met rode lens, s-ivoorwit.

1789-84

2CKA001751A2814

1789-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2814
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met rode lens, s-studiowit.

1792-82

2CKA001710A3640

1792-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3640
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdeking voor card-schakelaar s-ivoorwitwit.

1792-84

2CKA001710A3641

1792-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3641
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdeking voor card-schakelaar s-studiowit.

1794 R-82

2CKA001710A4199

1794 R-82	
Bestelnummer	2CKA001710A4199
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094 U-101, 1097-101 en 1099 UHK-101, a-ivoorwitwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1794 R-84

2CKA001710A4201

1794 R-84	
Bestelnummer	2CKA001710A4201
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094 U-101, 1097-101 en 1099 UHK-101, s-studiowit.

1794 TA-82

2CKA001710A3696

1794 TA-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3696
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094/97 UTA, a-ivoorwitwit.

1794 TA-84

2CKA001710A3698

1794 TA-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3698
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094/97 UTA, s-studiowit.

1795 HKEA-82

2CKA001710A4047

1795 HKEA-82	
Bestelnummer	2CKA001710A4047
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1099 UHKEA, s-ivoorwitwit.

1795 HKEA-84

2CKA001710A4049

1795 HKEA-84	
Bestelnummer	2CKA001710A4049
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1099 UHKEA, s-studiowit

1795 TA-82

2CKA001710A3723

1795 TA-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3723
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 UTA, s-ivoorwitwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1795 TA-84

2CKA001710A3725

1795 TA-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3725
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 UTA, s-studiowit.

1795-82

2CKA001710A3568

1795-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3568
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 U, s-ivoorwitwit.

1795-84

2CKA001710A3569

1795-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3569
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 U, s-studiowit.



1796-82

2CKA001753A0309

1796-82	
Bestelnummer	2CKA001753A0309
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor trekschakelaar 2610/6 UC-xxx, 2610/6 UJ-xx, s-ivoor.

1796-84

2CKA001753A0311

1796-84	
Bestelnummer	2CKA001753A0311
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor trekschakelaar 2610/6 UC-xxx, 2610/6 UJ-xx, s-studiowit.

2399 UCKS-82

2CKA002099A0211

2399 UCKS-82	
Bestelnummer	2CKA002099A0211
Besteleenheid	1
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met penaarde 20 m-500, met verhoogde aanraakbeveiliging, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA002099A0214

2399 UCKS-84

2399 UCKS-84	
Bestelnummer	2CKA002099A0214
Besteleenheid	1
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met penaarde 20 m-500, met verhoogde aanraakbeveiliging, s-studiowit.

2CKA001751A3177

2520 KI-82

2520 KI-82	
Bestelnummer	2CKA001751A3177
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "bel", s-ivoorwit.

2CKA001751A3179

2520 KI-84

2520 KI-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3179
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "bel", s-studiowit.

2CKA001751A3187

2520 LI-82

2520 LI-82	
Bestelnummer	2CKA001751A3187
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "licht", s-ivoorwit.

2CKA001751A3189

2520 LI-84

2520 LI-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3189
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "licht", s-studiowit.

2CKA001751A3197

2520 TR-82

2520 TR-82	
Bestelnummer	2CKA001751A3197
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "sleutel", s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2520 TR-84

2CKA001751A3199

2520 TR-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3199
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "sleutel", s-studiowit.

2542 DR/01-82

2CKA001710A3645

2542 DR/01-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3645
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710 U, met nulstand, s-ivoorwit.

2542 DR/01-84

2CKA001710A3646

2542 DR/01-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3646
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710 U, met nulstand, s-studiowit

2542 DR/02-82

2CKA001710A3650

2542 DR/02-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3650
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710/1 U, zonder nulstand, s-ivoorwit.

2542 DR/02-84

2CKA001710A3651

2542 DR/02-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3651
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710/1 U, zonder nulstand, s-studiowit

6109/03-82

2CKA006155A0042

6109/03-82	
Bestelnummer	2CKA006155A0042
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat met/zonder CO2/vochtsensor (6109/18 en 6109/28), s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6109/03-84

2CKA006155A0044

6109/03-84	
Bestelnummer	2CKA006155A0044
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat met/zonder CO2/vochtsensor (6109/18 en 6109/28), s-studiowit.

6230-10-82

2CKA006220A0396

6230-10-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0396
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 1-voudig, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

6230-20-82

2CKA006220A0401

6230-20-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0401
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

6231-10-82

2CKA006220A0397

6231-10-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0397
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 1-voudig, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

6231-21-82

2CKA006220A0402

6231-21-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0402
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, links, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

6231-22-82

2CKA006220A0407

6231-22-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0407
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, rechts, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6232-10-82

2CKA006220A0398

6232-10-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0398
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "Jaloezie", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

6232-20-82

2CKA006220A0403

6232-20-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0403
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig links/rechts, met symbool "Jaloezie", als afdekking voor Busch-free@home-sensoreenheden, s-ivoorwit.

6233-10-82

2CKA006220A0399

6233-10-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0399
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

6233-21-82

2CKA006220A0404

6233-21-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0404
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

6233-22-82

2CKA006220A0408

6233-22-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0408
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

6234-10-82

2CKA006220A0400

6234-10-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0400
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6234-21-82

2CKA006220A0405

6234-21-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0405
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

6234-22-82

2CKA006220A0406

6234-22-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0406
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, s-ivoorwit.

6235-82

2CKA006220A0409

6235-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0409
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH centraalplaat voor kamerthermostaat fan-coil, als afdekking voor Busch-free@home®-kamerthermostaat 6224/2.0, s-ivoorwit.

6236-82

2CKA006220A0412

6236-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0412
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH centraalplaat voor kamerthermostaat fan-coil, als afdekking voor Busch-free@home®-kamerthermostaat 6224/2.0, s-ivoorwit.

6236-84

2CKA006220A0250

6236-84	
Bestelnummer	2CKA006220A0250
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH centraalplaat voor kamerthermostaat fan-coil, als afdekking voor Busch-free@home®-kamerthermostaat 6224/2.0, s-studiowit.

6237-21-84

2CKA006220A0739

6237-21-84	
Bestelnummer	2CKA006220A0739
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool Play/Pause, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden bijvoorbeeld 6221/2.0 en sensor/aktor 6211/2,0, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6237-22-84

2CKA006220A0740

6237-22-84	
Bestelnummer	2CKA006220A0740
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool + en - voor volumeregeling, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden bijvoorbeeld 6221/2.0 en sensor/aktor 6211/2,0, s-studiowit.

6430-82-102

2CKA006430A0327

6430-82-102	
Bestelnummer	2CKA006430A0327
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningselement met glimlampje voor Busch-Jalousie Busch-Jalousiecontrol®, jaloeziebasissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, s-ivoorwit.

6430-84-102

2CKA006430A0329

6430-84-102	
Bestelnummer	2CKA006430A0329
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningselement met glimlampje voor Busch-Jalousie Busch-Jalousiecontrol®, jaloeziebasissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, s-studiowit.

6435-82

2CKA006430A0304

6435-82	
Bestelnummer	2CKA006430A0304
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor comforttimerbedieningselement 6455-101, standaardtimerbedieningselement 6456-101, kamerthermostaat 1098 U(F)-101, countdowntimer 6465 U-101 en ruimteluchtsensor CO2 1091 U, s-ivoorwit.



6435-84

2CKA006430A0306

6435-84	
Bestelnummer	2CKA006430A0306
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor comforttimerbedieningselement 6455-101, standaardtimerbedieningselement 6456-101, kamerthermostaat 1098 U(F)-101, countdowntimer 6465 U-101 en ruimteluchtsensor CO2 1091 U, s-studiowit.

6455-101

2CKA006410A0397

6455-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0397
Besteleenheid	1
Omschrijving	Comforttimerbedieningselement voor 6411 U-101, 6411 U/S-101, 6401 U-102(-500), 6593 U(-500), 6524 U en 6526 U, 6550 U-101.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6456-101

2CKA006410A0398

6456-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0398
Besteleenheid	1
Omschrijving	Standaardtimerbedieningselement voor jaloeziebasissokkel 6418 U.

6476-82

2CKA006470A0003

6476-82	
Bestelnummer	2CKA006470A0003
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor benaderingsschakelaar 6406 U, s-ivoorwit.

6477-82

2CKA006400A0057

6477-82	
Bestelnummer	2CKA006400A0057
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock centraalplaat voor Busch-powerDock laadpunt 6473 en 6473/11, s-ivoorwit.

6477-84

2CKA006400A0059

6477-84	
Bestelnummer	2CKA006400A0059
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock centraalplaat voor Busch-powerDock laadpunt 6473 en 6473/11, s-studiowit.

6540-82-102

2CKA006599A2951

6540-82-102	
Bestelnummer	2CKA006599A2951
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, s-ivoorwit.

6540-84-102

2CKA006599A2953

6540-84-102	
Bestelnummer	2CKA006599A2953
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6540-84-102-510

2CKA006599A3037

6540-84-102-510	
Bestelnummer	2CKA006599A3037
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, heavy duty, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, s-studiowit.

6541-82

2CKA006599A2832

6541-82	
Bestelnummer	2CKA006599A2832
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Busch universele centraaldimmer-vermogensuitbreider 6594 U(-500), kamerthermostaat objectbereik 6108/0x en sokkel voor blindafdekking 6930/01, s-ivoorwit.

6541-84

2CKA006599A2835

6541-84	
Bestelnummer	2CKA006599A2835
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Busch universele centraaldimmer-vermogensuitbreider 6594 U(-500), kamerthermostaat objectbereik 6108/0x en sokkel voor blindafdekking 6930/01, s-studiowit.

6543-82-101

2CKA006599A2831

6543-82-101	
Bestelnummer	2CKA006599A2831
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor led-dimmers, Busch universeel tipstuurapparaat, Busch-memory-tipstuurapparaat, Busch universele dimmer, Busch universele relaissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, s-ivoorwit.

6543-84-101

2CKA006599A2834

6543-84-101	
Bestelnummer	2CKA006599A2834
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor led-dimmers, Busch universeel tipstuurapparaat, Busch-memory-tipstuurapparaat, Busch universele dimmer, Busch universele relaissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, s-studiowit.

6545-82

2CKA006599A2907

6545-82	
Bestelnummer	2CKA006599A2907
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor Busch-memory-seriedimmer 6565 U, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6545-84

2CKA006599A2908

6545-84	
Bestelnummer	2CKA006599A2908
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor Busch-memory-seriedimmer 6565 U, s-studiowit.

6735 BT-84

2CKA006730A0145

6735 BT-84	
Bestelnummer	2CKA006730A0145
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip enkel Future studiowit voor Friends of Hue smart switch insert 6716 U-500. Te combineren met de Busch-Jaeger schakelaarprogramma's carat®, Busch-dynasty®, puur RVS, Busch-axcent® en future® linear.

6736 FoH-84

2CKA006730A0136

6736 FoH-84	
Bestelnummer	2CKA006730A0136
Besteleenheid	1
Omschrijving	FoH Bedieningswip als afdekking voor FoH-bediening 6716 U-500, s-studiowit.

8252-82-101

2CKA008200A0250

8252-82-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0250
Besteleenheid	1
Omschrijving	centraalplaat voor Busch-radio 8215 U-101, 8216 U en 8217 U-101, Future, Axcent, Carat en Solo, ivoor RAL1013.

8252-84-101

2CKA008200A0254

8252-84-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0254
Besteleenheid	1
Omschrijving	centraalplaat voor Busch-radio 8215 U-101, 8216 U en 8217 U-101, Future, Axcent, Carat en Solo, studiowit RAL9016.

8253-82

2CKA008200A0079

8253-82	
Bestelnummer	2CKA008200A0079
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor luidsprekersokkel 8223 U, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

8253-84

2CKA008200A0081

8253-84	
Bestelnummer	2CKA008200A0081
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor luidsprekersokkel 8223 U, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0395

0219/12

0219/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0395
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagraam voor inbouwdoos. Voor de opname van 1 of 2 universele modules 0219.

2CKA000230A0396

0219/13

0219/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0396
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagraam voor kanaal voor de opname van 1 of 2 universele modules 0219. Voor Duitse kanaal- en vloerpotmontage.

2CKA000230A0413

0219-101

0219-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0413
Besteleenheid	1
Omschrijving	Universele module, RJ45, cat. 6A iso, afgeschermd. 1 connector, 8 (8)-polig.

2CKA000230A0403

0248/04-101

0248/04-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0403
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw stereoluidsprekercontactdoos, met steekklemmen (achterzijde met schroefaansluitklemmen), met 4 aansluitklemmen, alpinwit.

2CKA000230A0404

0248/05-101

0248/05-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0404
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw stereoluidsprekercontactdoos, met steekklemmen (achterzijde met schroefaansluitklemmen), met 4 aansluitklemmen, zwart.

2CKA000230A0416

0261/12

0261/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0416
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw USB-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0417

0261/13

0261/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0417
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw USB-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

2CKA000230A0422

0261/22

0261/22	
Bestelnummer	2CKA000230A0422
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw VGA-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

2CKA000230A0423

0261/23

0261/23	
Bestelnummer	2CKA000230A0423
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw VGA-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

2CKA000230A0428

0261/32

0261/32	
Bestelnummer	2CKA000230A0428
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw HDMI-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

2CKA000230A0429

0261/33

0261/33	
Bestelnummer	2CKA000230A0429
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw HDMI-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

2CKA000230A0439

0262

0262	
Bestelnummer	2CKA000230A0439
Besteleenheid	1
Omschrijving	F-connector koppelbus voor montage in communicatie-draagringen, voor de aansluiting van antennekabel.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0434

0262/12

0262/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0434
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor F-connector koppelbussen (1 of 2 connectors female), alpinwit.

2CKA000230A0435

0262/13

0262/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0435
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor F-connector koppelbussen (1 of 2 connectors female), grijs.

2CKA000230A0447

0263/04

0263/04	
Bestelnummer	2CKA000230A0447
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, alpinwit.

2CKA000230A0448

0263/05

0263/05	
Bestelnummer	2CKA000230A0448
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, zwart.

2CKA000230A0449

0263/06

0263/06	
Bestelnummer	2CKA000230A0449
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, rood.

2CKA000230A0450

0263/07

0263/07	
Bestelnummer	2CKA000230A0450
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, geel.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0442

0263/12

0263/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0442
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor cinch (RCA, phono, tulp) chassisdelen female, alpinwit.

2CKA000230A0443

0263/13

0263/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0443
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor cinch (RCA, phono, tulp) chassisdelen female, grijs.

2CKA000230A0461

0264

0264	
Bestelnummer	2CKA000230A0461
Besteleenheid	1
Omschrijving	3,5mm-mini-jack chassisdeel female voor montage in communicatie-draagringen 0264/1x, chroom glans.

2CKA000230A0456

0264/12

0264/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0456
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor 1 of 2, 3,5 mm-mini-jack chassisdelen female, alpinwit.

2CKA000230A0457

0264/13

0264/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0457
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor 1 of 2, 3,5 mm-mini-jack chassisdelen female, grijs.

2CKA001724A4366

1743/10-04-82

1743/10-04-82	
Bestelnummer	2CKA001724A4366
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-voudige antennecontactdoos SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS van de firma Ankaro, 50 x 50 mm, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1743/10-04-84

2CKA001724A4368

1743/10-04-84	
Bestelnummer	2CKA001724A4368
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-voudige antennecontactdoos SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS van de firma Ankaro, 50 x 50 mm, s-studiowit.

1743-04-82

2CKA001724A4375

1743-04-82	
Bestelnummer	2CKA001724A4375
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, drie openingen, s-ivoorwit.

1743-04-84

2CKA001724A4377

1743-04-84	
Bestelnummer	2CKA001724A4377
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, drie openingen, s-studiowit.

1743-82

2CKA001724A2758

1743-82	
Bestelnummer	2CKA001724A2758
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, s-ivoorwitwit.

1743-84

2CKA001724A2774

1743-84	
Bestelnummer	2CKA001724A2774
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, s-studiowit.

1745-82

2CKA001710A3155

1745-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3155
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor telefooncontactdozen (Vdo), voor 1 of 2 aansluitingen uitbreekbaar, s-ivoorwitwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1745-84

2CKA001710A3173

1745-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3173
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor telefooncontactdozen (Vdo), voor 1 of 2 aansluitingen uitbreekbaar, s-studiowit.

1749-82

2CKA001710A3145

1749-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3145
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat als afdekking voor zwakstroomleidinguitvoer, max. 10 mm doorsnede, a-ivoorwitwit.

1749-84

2CKA001710A3163

1749-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3163
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat als afdekking voor zwakstroomleidinguitvoer, max. 10 mm doorsnede, s-studiowit.

1751-82

2CKA001723A0239

1751-82	
Bestelnummer	2CKA001723A0239
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw luidsprekeraansluiting met centraalplaat, met 2 luidsprekerconnectoren, s-ivoorwitwit.

1751-84

2CKA001723A0240

1751-84	
Bestelnummer	2CKA001723A0240
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw luidsprekeraansluiting met centraalplaat, met 2 luidsprekerconnectoren, s-studiowit.

1758-82

2CKA001724A2759

1758-82	
Bestelnummer	2CKA001724A2759
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor communicatieconnector, met tekstveld 53,7 x 11,7 mm, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1758-84

2CKA001724A2761

1758-84	
Bestelnummer	2CKA001724A2761
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor communicatieconnector, met tekstveld 53,7 x 11,7 mm, s-studiowit.

1766-82

2CKA001710A3144

1766-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3144
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor TAE-sokkels, luidsprekercontactdoos, USB-netvoedingssokkel, s-ivoorwitwit.

1766-84

2CKA001710A3162

1766-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3162
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor TAE-sokkels, luidsprekercontactdoos, USB-netvoedingssokkel, s-studiowit.

1800-82

2CKA001710A3158

1800-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3158
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor draagring met 2 Modular Jack connectors, met schuifjes, met 41,5 x 10 mm s-ivoorwit.

1800-84

2CKA001710A3176

1800-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3176
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor draagring met 2 Modular Jack connectors, met schuifjes, met 41,5 x 10 mm tekstveld, s-studiowit.

1803-02-82

2CKA001710A3146

1803-02-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3146
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, s-ivoorwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1803-02-84

2CKA001710A3164

1803-02-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3164
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, s-studiowit.

1803-82

2CKA001710A3147

1803-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3147
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 1 x RJ45, s-ivoorwit.

1803-84

2CKA001710A3165

1803-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3165
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 1 x RJ45, s-studiowit.

1810

2CKA001753A8048

1810	
Bestelnummer	2CKA001753A8048
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met groene inzet, voor 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 16,9 x 17,9 mm.

1812

2CKA001753A8055

1812	
Bestelnummer	2CKA001753A8055
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met rode inzet, voor 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 14,8 x 19,4 mm.

1814

2CKA001753A8063

1814	
Bestelnummer	2CKA001753A8063
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met zwarte inzet, voor MT-RJ-modules of 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 14,8 x 20,4 mm.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001753A8056

1819

1819	
Bestelnummer	2CKA001753A8056
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met oranje inzet, voor 2 Modular Jack connectors, LexCom, rastermaat: (B x H) ca. 15,4 mm x 15,4 mm.

2CKA001753A8057

1820

1820	
Bestelnummer	2CKA001753A8057
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met grijze inzet, voor 2 Modular Jack connectors, Panduit MiniCom, rastermaat: (B x H) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.

2CKA002017A0880

2098

2098	
Bestelnummer	2CKA002017A0880
Besteleenheid	1
Omschrijving	USB stofkapje voor bescherming tegen stof en vuil van ongebruikte USB-connectoren.

2CKA001724A4255

2533-82

2533-82	
Bestelnummer	2CKA001724A4255
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 22,5 mm diameter gat, s-ivoorwitwit

2CKA001724A4382

2533-82-15

2533-82-15	
Bestelnummer	2CKA001724A4382
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 22,5 mm diameter gat, geel.

2CKA001724A4256

2533-84

2533-84	
Bestelnummer	2CKA001724A4256
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 22,5 mm diameter gat, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2553-82

2CKA001724A4400

2553-82	
Bestelnummer	2CKA001724A4400
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor Neutrik-connector, type FP, s-ivoorwit.

2553-84

2CKA001724A4402

2553-84	
Bestelnummer	2CKA001724A4402
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor Neutrik-connector, type FP, s-studiowit.

2561-02-82

2CKA001753A0392

2561-02-82	
Bestelnummer	2CKA001753A0392
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 2 Modular Jacks, MJ 216000-2/216005-4, s-ivoorwit.

2561-02-84

2CKA001753A0394

2561-02-84	
Bestelnummer	2CKA001753A0394
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 2 Modular Jacks, MJ 216000-2/216005-4, s-studiowit.

2561-82

2CKA001753A0401

2561-82	
Bestelnummer	2CKA001753A0401
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 1 Modular Jack, MJ 216000-2/216005-4, s-ivoorwit.

2561-84

2CKA001753A0403

2561-84	
Bestelnummer	2CKA001753A0403
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 1 Modular Jack, MJ 216000-2/216005-4, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001710A3504

2767-82-503

2767-82-503	
Bestelnummer	2CKA001710A3504
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-pens telefooncontactdoos, s-ivoorwit.

2CKA001710A3505

2767-84-503

2767-84-503	
Bestelnummer	2CKA001710A3505
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-pens telefooncontactdoos, s-studiowit.

2CKA006400A0080

6473

6473	
Bestelnummer	2CKA006400A0080
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock laadpunt voor mobiele telefoon met Apple Lightning aansluiting, voor 6473 U.

2CKA006400A0082

6473/11

6473/11	
Bestelnummer	2CKA006400A0082
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock laadpunt voor mobiele telefoon met USB-C aansluiting, voor 6473 U.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Overgangsafdekplaat

1746/10-82

2CKA001710A3521

1746/10-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3521
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, s-ivoorwitwit.

1746/10-84

2CKA001710A3522

1746/10-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3522
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, s-studiowit.

1746-82

2CKA001710A3149

1746-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3149
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met klapdeksel als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, s-ivoorwitwit.

1746-84

2CKA001710A3167

1746-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3167
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met klapdeksel als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, s- studiowit.

1747 BSI-82

2CKA001710A4094

1747 BSI-82	
Bestelnummer	2CKA001710A4094
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van B-SI naar 63 x 63 mm, s-ivoorwit.

1747 BSI-84

2CKA001710A4096

1747 BSI-84	
Bestelnummer	2CKA001710A4096
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van B-SI naar 63 x 63 mm, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Overgangsafdekplaat

1747 SI-82

2CKA001710A3862

1747 SI-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3862
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van SI naar 63 x 63 mm, s-ivoorwitwit.

1747 SI-84

2CKA001710A3863

1747 SI-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3863
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van SI naar 63 x 63 mm, s-studiowit.

1747-82

2CKA001710A3860

1747-82	
Bestelnummer	2CKA001710A3860
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van 55x55 mm naar 63 x 63 mm, s-ivoorwitwit.

1747-84

2CKA001710A3861

1747-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3861
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van 55x55 mm naar 63 x 63 mm, s-studiowit.

Schakelaars en dimmers
Dimmer

2CKA006500A0012

64851 U

64851 U	
Bestelnummer	2CKA006500A0012
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics LED-dimersokkel 1-voudig 3-240VA 2-draads tipdimmer (nul is niet nodig), geluidsarm, kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.

2CKA006520A0227

6520 U-500

6520 U-500	
Bestelnummer	2CKA006520A0227
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor 230 V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenlampen met conventionele transformator, 1000 W/VA, inbouwsokkel.

2CKA006512A0334

6523 U-102

6523 U-102	
Bestelnummer	2CKA006512A0334
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 100 W/VA, inbouwsokkel.

2CKA006599A3042

6523 U-102 set 5 pieces

6523 U-102 set 5 pieces	
Bestelnummer	2CKA006599A3042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 100 W/VA, inbouwsokkel, set van 5 stuks.

2CKA006512A0344

6523 UR-103

6523 UR-103	
Bestelnummer	2CKA006512A0344
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 400 W/VA, inbouwsokkel.

2CKA006599A3043

6523 UR-103 set 4 pieces

6523 UR-103 set 4 pieces	
Bestelnummer	2CKA006599A3043
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 400 W/VA, inbouwsokkel, set van 4 stuks.

Schakelaars en dimmers
Dimmer

2CKA006565A0056

6565 U

6565 U	
Bestelnummer	2CKA006565A0056
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-serie-tipdimmer, voor 230 V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenlampen met elektronische transformatoren, 2 x 315 W/VA, inbouwsokkel.

2CKA006710A0003

6715 U

6715 U	
Bestelnummer	2CKA006710A0003
Besteleenheid	1
Omschrijving	ZigBee Light Link dimmerinbouwsokkel, radiogestuurd, voor het dimmen van Retrofit-led-lampen (LEDi), gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen, laagvolthalogeenlampen met conventionele of elektronische transformatoren en dimbare halogeen-energiespaarlampen.

Schakelaars en dimmers
Drie-standenschakelaar

2CKA001101A0919

2710/1 U

2710/1 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0919
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw 3-standenschakelaarsokkel, draaibediening,1-polig, zonder nulstand, 16 A, 250 V AC. .

2CKA001164A0193

2711 U

2711 U	
Bestelnummer	2CKA001164A0193
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw ventilatorschakelaarsokkel, draaibediening,1-polig, zonder nulstand, 10 AX, 250 V AC. .

Schakelaars en dimmers
Drukcontact

2CKA001413A0483

2020 US-201

2020 US-201	
Bestelnummer	2CKA001413A0483
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, maakcontact (NO), verlichtbaar, 10 A, 250 V AC.



2CKA001413A0491

2020 US-205

2020 US-205	
Bestelnummer	2CKA001413A0491
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, 2x maakcontact (NO), 10 A, 250 V AC, .



2CKA001413A0509

2020 US-205-101

2020 US-205-101	
Bestelnummer	2CKA001413A0509
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 2x 1-polig, 2x maakcontact (NO), 10 A, 250 V AC, .

2CKA001413A0517

2020 US-206

2020 US-206	
Bestelnummer	2CKA001413A0517
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, wissel, met N-klem, 10 A, 250 V AC, .

2CKA001413A0574

2020 US-500

2020 US-500	
Bestelnummer	2CKA001413A0574
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, maakcontact (NO), met N-klem, 10 A, 250 V AC, .

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar



2CKA001022A0656

2000/2 UK

2000/2 UK	
Bestelnummer	2CKA001022A0656
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, 2-polig, met N-klem en 1mA glimlampje, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A2034

2000/2 US

2000/2 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2034
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A2042

2000/2 US-101

2000/2 US-101	
Bestelnummer	2CKA001012A2042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig, 16 A, 250 V AC.

2CKA001011A0816

2000/3 US

2000/3 US	
Bestelnummer	2CKA001011A0816
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel 3-polig, 16 A, 400 V AC.



2CKA001012A1606

2000/5 USR-503

2000/5 USR-503	
Bestelnummer	2CKA001012A1606
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, serie, zonder bevestigingsklauwen, 10 A, 250 V AC.

2CKA001022A0474

2000/6 USK

2000/6 USK	
Bestelnummer	2CKA001022A0474
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, wissel, met N-klem en 1mA glimlampje, 10 A, 250 V AC.

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar

2CKA001012A1598

2000/6 USR-503

2000/6 USR-503	
Bestelnummer	2CKA001012A1598
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel, zonder bevestigingsklauwen, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A0954

2000/6/2 US

2000/6/2 US	
Bestelnummer	2CKA001012A0954
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig wissel, 10 A, 250 V AC.

2CKA001011A0928

2000/6/6US-101-500

2000/6/6US-101-500	
Bestelnummer	2CKA001011A0928
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel/wissel, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A1168

2000/7 US-506

2000/7 US-506	
Bestelnummer	2CKA001012A1168
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, kruis, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A2233

2400/5 US

2400/5 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2233
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, serie, 16 A, 250 V AC.

2CKA001012A2237

2400/5 USK

2400/5 USK	
Bestelnummer	2CKA001012A2237
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, serie, met LED-controle lampje, 16 A, 250 V AC.

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar

2CKA001012A2231

2400/6 US

2400/6 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2231
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel, 16 A, 250 V AC.

2CKA001022A0660

2400/6 USK

2400/6 USK	
Bestelnummer	2CKA001022A0660
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, wissel, met LED-controle lampje, 16 A, 250 V AC.



2CKA001022A0662

2400/6/6 US-101

2400/6/6 US-101	
Bestelnummer	2CKA001022A0662
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel/wissel, 16 A, 250 V AC.

2CKA001012A2235

2400/7 US

2400/7 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2235
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, kruis, 16 A, 250 V AC.

2CKA001101A0914

2733 USL-101

2733 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0914
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw sleutelschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezieschakelaar

2CKA001012A1309

2000/4 US

2000/4 US	
Bestelnummer	2CKA001012A1309
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, 1-polig, schakelaar. Met onderling mechanisch vergrendelde wippen. Nominale spanning: 250 V AC Nominale stroom: 10 AX.

2CKA001413A0590

2020/4 US

2020/4 US	
Bestelnummer	2CKA001413A0590
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-jaloezie-impulsgeversokkel, 1-polig, onderling vergrendeld, 10 A, 250 V AC, .

2CKA001101A0534

2712 U

2712 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0534
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 2-polig, pulsgever, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0872

2712 USL-101

2712 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0872
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 2-polig, pulsgever, voor halve profielcilinder, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0542

2713 U

2713 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0542
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, pulsgever, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0880

2713 USL-101

2713 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0880
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, pulsgever, voor halve profielcilinder, 10 AX, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezieschakelaar

2CKA001101A0559

2722 U

2722 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0559
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 2-polig, 10A, 250 V AC. .

2CKA001101A0898

2722 USL-101

2722 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0898
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 2-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

2CKA001101A0567

2723 U

2723 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0567
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 1-polig, 10 A, 250 V AC. .

2CKA001101A0906

2723 USL-101

2723 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0906
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 1-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Glasbreukmelder

6413

2CKA006410A0341

6413	
Bestelnummer	2CKA006410A0341
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glasbreukmelder voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezie besturing

2CKA006410A0379

6411 U/S-101

6411 U/S-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0379
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-sokkel, voor rolluik-, jaloezie- en zonweringaandrijvingen met mechanische of elektronische eindschakelaar, met twee 230 V-nevenpostingangen (op/neer) voor groepensturing, 3 A, inbouwsokkel.

2CKA006410A0377

6411 U-101

6411 U-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0377
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-sokkel, voor rolluik-, jaloezie- en zonweringaandrijvingen met mechanische of elektronische eindschakelaar, 3A, inbouwsokkel.

2CKA006410A0375

6418 U

6418 U	
Bestelnummer	2CKA006410A0375
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-jaloeziebasissokkel, 3 A, inbouwsokkel.

2CKA006400A0095

64831 U

64831 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0095
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics jalouziesokkel 1-voudig 3-draads (nuldraad vereist) t.b.v. besturen rolluik-, jalouzie- of markiesmotor met mechanische of electronische eindschakelaar.

2CKA006410A0383

6498

6498	
Bestelnummer	2CKA006410A0383
Besteleenheid	1
Omschrijving	Condensatorset voor 6418 U.

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Lichtmeetcel

6414-101

2CKA006410A0389

6414-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0389
Besteleenheid	1
Omschrijving	Helderheidssensor voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Overige inbouwunits
Basiselement bewegingsschakelaar Busch-Wachter

6401 U-102

2CKA006401A0048

6401 U-102	
Bestelnummer	2CKA006401A0048
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch universele relaisInbouwsokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 10 A, inbouwsokkel.

6440/01 U

2CKA006400A0084

6440/01 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0084
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch universele relaissokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 2300 W/VA, inbouwsokkel voor 6815-...-101 en 6813-...-102, combineerbaar met 6440/05 U.

6440/05 U

2CKA006400A0090

6440/05 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0090
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch comfortinbouwsokkel slave, nul is vereist, voor uitbreiding van Busch-comfortschakelaar of Busch-aanwezigheidsmelders, voor communicatie met 6440/01 U of 6440/04

Overige inbouwunits
Bewegingssensor Busch-Wachter

64761-82

2CKA006800A2922

64761-82	
Bestelnummer	2CKA006800A2922
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter basic-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future ivoor.

64761-84

2CKA006800A2926

64761-84	
Bestelnummer	2CKA006800A2926
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter basic-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future studiowit.

64762-82

2CKA006800A2959

64762-82	
Bestelnummer	2CKA006800A2959
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Comfort-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future ivoor.

64762-84

2CKA006800A2963

64762-84	
Bestelnummer	2CKA006800A2963
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Comfort-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future studiowit.

64764-82

2CKA006800A2996

64764-82	
Bestelnummer	2CKA006800A2996
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Multi-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future ivoor.

64764-84

2CKA006800A3000

64764-84	
Bestelnummer	2CKA006800A3000
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Multi-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future studiowit.

Overige inbouwunits
Bewegingssensor Busch-Wachter

64765-82

2CKA006800A2884

64765-82	
Bestelnummer	2CKA006800A2884
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, s-ivoorwit.

64765-84

2CKA006800A2888

64765-84	
Bestelnummer	2CKA006800A2888
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, s-studiowit.

Overige inbouwunits
Basiselement Comfortschakelaar

1091 U

2CKA001032A0517

1091 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0517
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-ruimteluchtsensor CO2. Voor de besturing van de verseluchttoevoer in ruimtes door openen of schakelen van ramen/ventilatoren.

6404 U

2CKA006401A0055

6404 U	
Bestelnummer	2CKA006401A0055
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-WaveLINE universele relaissokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 2300 W/VA, inbouwsokkel.

6406 U

2CKA006400A0034

6406 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0034
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-WaveLINE relaissokkel met benaderingssensor, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), inbouwsokkel.

64811 U

2CKA006800A3041

64811 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3041
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics relaissokkel 1-voudig 3-draads (nuldraad vereist) t.b.v. besturen rolluik-, relaisso- of markiesmotor met mechanische of electronische eindschakelaar.

64814 U

2CKA006800A3047

64814 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3047
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics e-contactsokkel 1-voudig 2-draads, tipelektronische schakelaar (nul is niet nodig) 3-240VA, geluidsarm, kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.

64821 U

2CKA006800A3044

64821 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3044
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics relaissokkel 2-voudig 3-draads (nuldraad vereist) t.b.v. besturen rolluik-, relaisso- of markiesmotor met mechanische of electronische eindschakelaar.

Overige inbouwunits
Basiselement Comfortschakelaar

64891 U

2CKA006800A3050

64891 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3050
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics uitbreidingssokkel 2-draads, tipelektronische schakelaar (nul is niet nodig) 3-240VA, geluidsarm, kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.

6711 U

2CKA006710A0002

6711 U	
Bestelnummer	2CKA006710A0002
Besteleenheid	1
Omschrijving	ZigBee Light Link universele relaisinbouwsokkel, voor het radiogestuurd schakelen van elektrische verbruikers.

6717-84

2CKA006710A0004

6717-84	
Bestelnummer	2CKA006710A0004
Besteleenheid	1
Omschrijving	ZigBee Light Link, tussensteker schakelaar, voor het radiogestuurd schakelen van elektrische verbruikers tot 1.380 W/VA, s-studiowit.

Overige inbouwunits
Lichtsignaaleenheid

2CKA001511A0062

2061 U

2061 U	
Bestelnummer	2CKA001511A0062
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw lichtsignaalsokkel, leeg, 250 V AC.

2CKA001511A0115

2062 U

2062 U	
Bestelnummer	2CKA001511A0115
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infolichtsokkel, led, 230 V AC.

Overige inbouwunits
Ruimtethermostaat

1094 U-101

2CKA001032A0524

1094 U-101	
Bestelnummer	2CKA001032A0524
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, gesloten contact in ruststand.

1094 UTA

2CKA001032A0487

1094 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0487
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, 10 A, 230 V AC.

1095 U

2CKA001032A0484

1095 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0484
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, gesloten contact in ruststand, met nachtschakelaar.

1095 UF

2CKA001032A0497

1095 UF	
Bestelnummer	2CKA001032A0497
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar voor vloerverwarming, verbreekcontact (NC), externe voeler, 16 A, 250 V AC.

1095 UTA

2CKA001032A0488

1095 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0488
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, nachtstand, 10 A, 230 V AC.

1096 U

2CKA001032A0485

1096 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0485
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 24 V, gesloten contact in ruststand, met nachtschakelaar.

Overige inbouwunits
Ruimtethermostaat

2CKA001032A0489

1096 UTA

1096 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0489
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, nachtstand, 1 A, 24 V DC.

1097 U-101	
Bestelnummer	2CKA001032A0527
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, met wisselcontact.

2CKA001032A0490

1097 UTA

1097 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0490
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, wissel, lcd voor indicatie werkelijke waarde, Klasse temperatuurregelaar 1, 5 A, 230 V AC.

2CKA001032A0516

1099 UHKEA

1099 UHKEA	
Bestelnummer	2CKA001032A0516
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, 2x verbreekcontact (NC), omschakelaar voor verwarmen/koelen, Klasse temperatuurregelaar 1, 10 A verwarmen / 5 A koelen, 230 V AC.

Wandcontactdozen
Antennecontactdoos

2CKA000230A0250

0230-101

0230-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0250
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw antennecontactdoos CAI ster.

2CKA000230A0268

0231-101

0231-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0268
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw antennecontactdoos CAI rijg.

2CKA000230A0384

0232-101

0232-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0384
Besteleenheid	1
Omschrijving	AntennecontactdoosInbouwsokkel radio/TV/SAT 3 aansluitingen/sternet.

Wandcontactdozen
Potentiaalvereffeningscontactdoos

2CKA002495A0085

2095 UC-82

2095 UC-82	
Bestelnummer	2CKA002495A0085
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwpotentiaalvereffeningscontactdoos, met centraalplaat, 2-voudig, s-ivoorwit.

2CKA002495A0086

2095 UC-84

2095 UC-84	
Bestelnummer	2CKA002495A0086
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwpotentiaalvereffeningscontactdoos, met centraalplaat, 2-voudig, s-studiowit.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002013A5405

20 EUAB-82

20 EUAB-82	
Bestelnummer	2CKA002013A5405
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw Busch-objectwandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, inclusief centraalplaat met uittrekmechanisme, met vastschroefbaar draagraam, s-ivoor.

2CKA002013A5407

20 EUAB-84

20 EUAB-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5407
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw Busch-objectwandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, inclusief centraalplaat met uittrekmechanisme, met vastschroefbaar draagraam, s-studiowit.

2CKA002011A6260

20 EUC-13-82-101

20 EUC-13-82-101	
Bestelnummer	2CKA002011A6260
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met opdruk SV, groen, future.

2CKA002011A3723

20 EUC-14-82

20 EUC-14-82	
Bestelnummer	2CKA002011A3723
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, oranje (ZSV) RAL 2004 solo

2CKA002011A6269

20 EUCB2USB-82

20 EUCB2USB-82	
Bestelnummer	2CKA002011A6269
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met 2x USB-A voeding, s-ivoor.

2CKA002011A6273

20 EUCB2USB-84

20 EUCB2USB-84	
Bestelnummer	2CKA002011A6273
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met 2x USB-A voeding, f-studiowit.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002011A6302

20 EUCB2USBAC-82

20 EUCB2USBAC-82	
Bestelnummer	2CKA002011A6302
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met1x USB-A en 1x USB-C voeding, s-ivoor.

2CKA002011A6306

20 EUCB2USBAC-84

20 EUCB2USBAC-84	
Bestelnummer	2CKA002011A6306
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met 1x USB-A en 1x USB-C voeding, f-studiowit.

2CKA002013A5416

20 EUCBDR-82

20 EUCBDR-82	
Bestelnummer	2CKA002013A5416
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met uitwerpmechanisme, zonder bevestigingsklauwtjes, s-ivoorwit.

2CKA002013A5418

20 EUCBDR-84

20 EUCBDR-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5418
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met uitwerpmechanisme, zonder bevestigingsklauwtjes, s-studiowit.

2CKA002013A5467

20 EUCBL-13-84-101

20 EUCBL-13-84-101	
Bestelnummer	2CKA002013A5467
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met groene bedrijfs-LED, groen solo.

2CKA002013A5288

20 EUCBL-14-84

20 EUCBL-14-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5288
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met groene bedrijfs-LED, oranje solo.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

20 EUCBL-82

2CKA002013A5284

20 EUCBL-82	
Bestelnummer	2CKA002013A5284
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met groene bedrijfs-LED, s-ivoorwit.

20 EUCBL-84

2CKA002013A5286

20 EUCBL-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5286
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met groene bedrijfs-LED, s-studiowit.

20 EUCBLI-82

2CKA002013A5292

20 EUCBLI-82	
Bestelnummer	2CKA002013A5292
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met nachtoriëntatielicht, s-ivoorwit.

20 EUCBLI-84

2CKA002013A5294

20 EUCBLI-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5294
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met nachtoriëntatielicht, s-studiowit.

20 EUCKS-12-82-101

2CKA002013A5464

20 EUCKS-12-82-101	
Bestelnummer	2CKA002013A5464
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met opdruk SV, rood future.

20 EUCKS-13-82-101

2CKA002013A5470

20 EUCKS-13-82-101	
Bestelnummer	2CKA002013A5470
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met opdruk SV, groen future.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002013A5324

20 EUCKS-14-82

20 EUCKS-14-82	
Bestelnummer	2CKA002013A5324
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, oranje future.

2CKA002013A5244

20 EUCKS-82

20 EUCKS-82	
Bestelnummer	2CKA002013A5244
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, s-ivoorwit.

2CKA002013A5245

20 EUCKS-84

20 EUCKS-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5245
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, s-studiowit.

2CKA002013A5423

20 EUCNB-12-82

20 EUCNB-12-82	
Bestelnummer	2CKA002013A5423
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met tekststrook, f-rood.

2CKA002013A5424

20 EUCNB-13-82

20 EUCNB-13-82	
Bestelnummer	2CKA002013A5424
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met tekststrook, f-groen.

2CKA002013A5425

20 EUCNB-14-82

20 EUCNB-14-82	
Bestelnummer	2CKA002013A5425
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met tekststrook, f-oranje.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

20 EUCNB-82

2CKA002013A5428

20 EUCNB-82	
Bestelnummer	2CKA002013A5428
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met tekststrook ,s-ivoor.

20 EUCNB-84

2CKA002013A5430

20 EUCNB-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5430
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met tekststrook, s-studiowit.

20 EUCR-82-503

2CKA002011A3779

20 EUCR-82-503	
Bestelnummer	2CKA002011A3779
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, zonder bevestigingsklauwtjes, s-ivoorwit

20 EUCR-84-503

2CKA002011A3780

20 EUCR-84-503	
Bestelnummer	2CKA002011A3780
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, zonder bevestigingsklauwtjes, s-studiowit

20 EUCRB-82

2CKA002013A5438

20 EUCRB-82	
Bestelnummer	2CKA002013A5438
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, s-ivoorwit.

20 EUCRB-84

2CKA002013A5440

20 EUCRB-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5440
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, s-studiowit.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002018A1465

20 EUK-82

20 EUK-82	
Bestelnummer	2CKA002018A1465
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met klapdeksel, s-ivoorwit.

2CKA002018A1467

20 EUK-84

20 EUK-84	
Bestelnummer	2CKA002018A1467
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met klapdeksel, s-studiowit.

2CKA002018A1527

20 EUKBR-82

20 EUKBR-82	
Bestelnummer	2CKA002018A1527
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, s-ivoorwit.

2CKA002018A1529

20 EUKBR-84

20 EUKBR-84	
Bestelnummer	2CKA002018A1529
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, s-studiowit.

2CKA002018A1533

20 EUKNB-12-82

20 EUKNB-12-82	
Bestelnummer	2CKA002018A1533
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, f-rood.

2CKA002018A1534

20 EUKNB-13-82

20 EUKNB-13-82	
Bestelnummer	2CKA002018A1534
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, f-groen.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002018A1535

20 EUKNB-14-82

20 EUKNB-14-82	
Bestelnummer	2CKA002018A1535
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, f-oranje.

2CKA002018A1538

20 EUKNB-82

20 EUKNB-82	
Bestelnummer	2CKA002018A1538
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, s-ivoorwit.

2CKA002018A1540

20 EUKNB-84

20 EUKNB-84	
Bestelnummer	2CKA002018A1540
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, s-studiowit.

2CKA002018A1544

20 EUKNBL-12-82

20 EUKNBL-12-82	
Bestelnummer	2CKA002018A1544
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, met led-controlelampje, f-rood.

2CKA002018A1545

20 EUKNBL-13-82

20 EUKNBL-13-82	
Bestelnummer	2CKA002018A1545
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, met led-controlelampje, f-groen.

2CKA002018A1546

20 EUKNBL-14-82

20 EUKNBL-14-82	
Bestelnummer	2CKA002018A1546
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, met led-controlelampje, f-oranje.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002018A1549

20 EUKNBL-82

20 EUKNBL-82	
Bestelnummer	2CKA002018A1549
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, met led-controlelampje, s-ivoorwit.

2CKA002018A1551

20 EUKNBL-84

20 EUKNBL-84	
Bestelnummer	2CKA002018A1551
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, met led-controlelampje, s-studiowit.

2CKA002018A1559

20 EUKNBSL-82

20 EUKNBSL-82	
Bestelnummer	2CKA002018A1559
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, met verschillend sluitend slot. Ieder slot heeft een andere sleutel, s-ivoorwit.

2CKA002018A1560

20 EUKNBSL-82-101

20 EUKNBSL-82-101	
Bestelnummer	2CKA002018A1560
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, met gelijksluitend slot. Ieder slot heeft een zelfde sleutel, s-ivoorwit.

2CKA002018A1563

20 EUKNBSL-84

20 EUKNBSL-84	
Bestelnummer	2CKA002018A1563
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, met verschillend sluitend slot. Ieder slot heeft een andere sleutel, s-studiowit.

2CKA002018A1564

20 EUKNBSL-84-101

20 EUKNBSL-84-101	
Bestelnummer	2CKA002018A1564
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, met gelijksluitend slot. Ieder slot heeft een zelfde sleutel, s-studiowit.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002011A3726

20 EUN-82

20 EUN-82	
Bestelnummer	2CKA002011A3726
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met 60,2 x 9,2 mm tekstveld, s-ivoorwit.

2CKA002011A3727

20 EUN-84

20 EUN-84	
Bestelnummer	2CKA002011A3727
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met 60,2 x 9,2 mm tekstveld, s-studiowit.

2CKA002056A0070

20-03 EUJP-82-503

20-03 EUJP-82-503	
Bestelnummer	2CKA002056A0070
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, 3-voudig, met volle afdekplaat, voor wandgoottinstallaties, s-ivoorwit.

2CKA002056A0071

20-03 EUJP-84-503

20-03 EUJP-84-503	
Bestelnummer	2CKA002056A0071
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, 3-voudig, met volle afdekplaat, voor wandgoottinstallaties, s-studiowit.

2CKA009999A2037

20-03 PWU/C-82K

20-03 PWU/C-82K	
Bestelnummer	2CKA009999A2037
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, 3-voudig, met volle afdekplaat, voor wandgoot montage, compleet voorbedraad en gemonteerd in HAF-wandgootdoos (type WGD-U). Met twee GST18/3-connectoren (1 x female en 1 x male), s-ivoorwit.

2CKA009999A2038

20-03 PWU/C-84K

20-03 PWU/C-84K	
Bestelnummer	2CKA009999A2038
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, 3-voudig, met volle afdekplaat, voor wandgoot montage, compleet voorbedraad en gemonteerd in HAF-wandgootdoos (type WGD-U). Met twee GST18/3-connectoren (1 x female en 1 x male), s-studiowit.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

202 EUJRB-82

2TKA00003886

202 EUJRB-82	
Bestelnummer	2TKA00003886
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw dubbele wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met volle afdekplaat, voor verticale montage, zonder bevestigingsklauwtjes, Future ivoorwit

202 EUJRB-84

2TKA00003890

202 EUJRB-84	
Bestelnummer	2TKA00003890
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Wandcontactdoos met randaarde dubbel kinderveilig inbouw Future studiowit

2300 EUCB-82

2CKA002013A5449

2300 EUCB-82	
Bestelnummer	2CKA002013A5449
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouwwandcontactdoos met randaarde, met schroefklemmen, met verhoogde aanraakbeveiliging, s-ivoorwit.

2300 EUCB-84

2CKA002013A5451

2300 EUCB-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5451
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouwwandcontactdoos met randaarde, met schroefklemmen, met verhoogde aanraakbeveiliging, s-studiowit.

2300 UCRKS-82-503

2CKA002113A0510

2300 UCRKS-82-503	
Bestelnummer	2CKA002113A0510
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouwwandcontactdoos zonder randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met schroefklemmen, s-ivoorwit.

2300 UCRKS-84-503

2CKA002113A0511

2300 UCRKS-84-503	
Bestelnummer	2CKA002113A0511
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouwwandcontactdoos zonder randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met schroefklemmen, s-studiowit.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002011A6257

2310 EUGL/VA-12-82

2310 EUGL/VA-12-82	
Bestelnummer	2CKA002011A6257
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw Busch-Protector® wandcontactdoos met randaarde, met overspanningsbeveiliging, met geïntegreerde LED en extern meldcontact, future rood.

2CKA002011A3831

2310 EUGL/VA-82-11

2310 EUGL/VA-82-11	
Bestelnummer	2CKA002011A3831
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw Busch-Protector® wandcontactdoos met randaarde, met overspanningsbeveiliging, met geïntegreerde LED en extern meldcontact, s-ivoorwit.

2CKA002011A3833

2310 EUGL/VA-84-11

2310 EUGL/VA-84-11	
Bestelnummer	2CKA002011A3833
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouw Busch-Protector® wandcontactdoos met randaarde, met overspanningsbeveiliging, met geïntegreerde LED en extern meldcontact, s-studiowit.

2TKA00002007

302EUJT-84

302EUJT-84	
Bestelnummer	2TKA00002007
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	Inbouwwandcontactdoos, 2-voudig, met verhoogde aanraakbeveiliging, voor verticale montage, extra diepe uitvoering, voor speciale hafobox-inbouwdozen (type H140, H150, HW150-F en G151), s-studiowit.

MU20-2 EUC-84-503	
Bestelnummer	2CKA009999A2056
Besteleenheid	1
Product - Lange omschrijving NL	wcd ra dubbel hor f-studiowit, s-studiowit.

KNX systeem
Bewegingsmelder bussysteem

6122/02-82

2CKA006132A0260

6122/02-82	
Bestelnummer	2CKA006132A0260
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor comfort II, met multilens, s-ivoorwit.

6122/02-84

2CKA006132A0262

6122/02-84	
Bestelnummer	2CKA006132A0262
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor comfort II, met multilens, s-studiowit.

6122/10-82

2CKA006132A0364

6122/10-82	
Bestelnummer	2CKA006132A0364
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor standaard, met selectlens, met geïntegreerde busaankoppelaar, s-ivoorwit.

6122/10-84

2CKA006132A0366

6122/10-84	
Bestelnummer	2CKA006132A0366
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor standaard, met selectlens, met geïntegreerde busaankoppelaar, s-studiowit.

6215/1.1-82

2CKA006220A0411

6215/1.1-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0411
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bewegingsschakelaar/schakelaktor, met selectlens, 1-voudig, met geïntegreerde schakelaktor, voor Busch-free@home®, inbouw, s-ivoorwit.

6215/1.1-82-WL

2CKA006200A0054

6215/1.1-82-WL	
Bestelnummer	2CKA006200A0054
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH draadloos, bewegingsschakelaar/schakelaktor, met selectlens, 1-voudig, met geïntegreerde schakelaktor, voor Busch-free@home®, inbouw, s-ivoorwit.

KNX systeem
Bewegingsmelder bussysteem

6225/1.0-82

2CKA006220A0410

6225/1.0-82	
Bestelnummer	2CKA006220A0410
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bewegingsschakelaar, met selectlens, voor Busch-free@home®, inbouw, s-ivoorwit.

KNX systeem
Tastsensor bussysteem

6125/01-82

2CKA006115A0180

6125/01-82	
Bestelnummer	2CKA006115A0180
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement 1-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, s-ivoorwit.

6125/01-84

2CKA006115A0182

6125/01-84	
Bestelnummer	2CKA006115A0182
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement 1-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, s-studiowit.

6125/02-82

2CKA006115A0194

6125/02-82	
Bestelnummer	2CKA006115A0194
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 1/2-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, s-ivoorwit.

6125/02-84

2CKA006115A0196

6125/02-84	
Bestelnummer	2CKA006115A0196
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 1/2-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, s-studiowit.

6126/01-82

2CKA006116A0171

6126/01-82	
Bestelnummer	2CKA006116A0171
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, s-ivoorwit.

6126/01-84

2CKA006116A0173

6126/01-84	
Bestelnummer	2CKA006116A0173
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, s-studiowit.

KNX systeem
Tastsensor bussysteem

6126/02-82

2CKA006116A0184

6126/02-82	
Bestelnummer	2CKA006116A0184
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, s-ivoorwit.

6126/02-84

2CKA006116A0186

6126/02-84	
Bestelnummer	2CKA006116A0186
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, s-studiowit.

6127/01-82

2CKA006117A0197

6127/01-82	
Bestelnummer	2CKA006117A0197
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, s-ivoorwit.

6127/01-84

2CKA006117A0199

6127/01-84	
Bestelnummer	2CKA006117A0199
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, s-studiowit.

6127/02-82

2CKA006117A0210

6127/02-82	
Bestelnummer	2CKA006117A0210
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4/8-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, s-ivoorwit.

6127/02-84

2CKA006117A0212

6127/02-84	
Bestelnummer	2CKA006117A0212
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4/8-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, s-studiowit.

KNX systeem
Tastsensor bussysteem

6128/28-82

2CKA006134A0322

6128/28-82	
Bestelnummer	2CKA006134A0322
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar, multifunctioneel/kleurconcept, s-ivoorwit.

6128/28-84

2CKA006134A0324

6128/28-84	
Bestelnummer	2CKA006134A0324
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar, multifunctioneel/kleurconcept, s-studiowit.

6129/01-82

2CKA006135A0143

6129/01-82	
Bestelnummer	2CKA006135A0143
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 3/6-voudig, met IR-interface, multifunctioneel/kleurconcept, s-ivoorwit.

6129/01-84

2CKA006135A0145

6129/01-84	
Bestelnummer	2CKA006135A0145
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 3/6-voudig, met IR-interface, multifunctioneel/kleurconcept, s-studiowit.

Mindervalide toilet systeem Miva
Bedieningselement / centraalplaat

1571 CN-84

2CKA001582A0346

1571 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0346
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor impulsdrukker, s-studiowit.

1572 CN-84

2CKA001582A0348

1572 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0348
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1520/1 UKZ, s-studiowit.

1573 CN-84

2CKA001582A0350

1573 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0350
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat met rode en neutrale lens, s-studiowit.

1575 CN-84

2CKA001582A0353

1575 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0353
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1566 U, s-studiowit.

1576 CN-84

2CKA001582A0355

1576 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0355
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat, blind, s-studiowit

Mindervalide toilet systeem Miva
Componenten

1515 U-12-101

2CKA001582A0428

1515 U-12-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0428
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline bewakingsinbouwsokkel voor mindervalidentoilet.

1518 U

2CKA001582A0331

1518 U	
Bestelnummer	2CKA001582A0331
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw netvoedingssokkel voor Infoline.

1519-500

2CKA001582A0327

1519-500	
Bestelnummer	2CKA001582A0327
Besteleenheid	1
Omschrijving	Katrolset voor oproepset voor mindervalidentoilet.

1520/1 UK-101

2CKA001582A0429

1520/1 UK-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0429
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline MiVa signaal-/afsteltoetssokkel.

1520/1 UKZ-503-101

2CKA001582A0431

1520/1 UKZ-503-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0431
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline MiVa Impulsdrukker-/-trekkersokkel.

Mindervalide toilet systeem Miva
Signaalset compleet

1510 UC-84-503-101

2CKA001582A0425

1510 UC-84-503-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0425
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline oproepset voor mindervalidentoilet, met centraalplaat, S-studiowit.

Toebehoren
Afsluitweerstand

2CKA000230A0201

0239

0239	
Bestelnummer	2CKA000230A0201
Besteleenheid	1
Omschrijving	Eindweerstand 75 ohm voor CAI aansluiting die als laatste in rijgnet zit.

Toebehoren
Binnenwerk slot

2CKA000470A0013

0520 PZ-VS

0520 PZ-VS	
Bestelnummer	2CKA000470A0013
Besteleenheid	1
Omschrijving	DIN halve profielcilinder. Volgens DIN 18252. Totale lengte 40 mm. Voor o.a. jaloezieschakelaar/-impulsgever. Met 3 sleutels. Bij bestelling van meer cilinders heeft iedere cilinder een verschillende sleutel.

2CKA000470A0021

0521 PZ-GS

0521 PZ-GS	
Bestelnummer	2CKA000470A0021
Besteleenheid	1
Omschrijving	DIN halve profielcilinder. Volgens DIN 18252. Totale lengte 40 mm. Voor o.a. jaloezieschakelaar/-impulsgever. Met 3 sleutels. Bij bestelling van meer cilinders heeft iedere cilinder dezelfde sleutel.

Toebehoren
Glasbreukmelder

6413

2CKA006410A0341

6413	
Bestelnummer	2CKA006410A0341
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glasbreukmelder voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Toebehoren
Indicatie- en signaleringslamp

3857

2CKA006599A2282

3857	
Bestelnummer	2CKA006599A2282
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glimlampje voor dimmer (voor vervanging), voor 6543-7? impuls

Toebehoren
Leidinginvoerhulpstuk

2087-82

2CKA001761A1494

2087-82	
Bestelnummer	2CKA001761A1494
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kanaalinvoer voor opbouwbehuizing 1701-…/1702… en 1703… Gootmaat: 15 x 15 mm of 19 x 19 mm, s-ivoorwit.

2087-84

2CKA001761A1495

2087-84	
Bestelnummer	2CKA001761A1495
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kanaalinvoer voor opbouwbehuizing 1701-…/1702… en 1703… Gootmaat: 15 x 15 mm of 19 x 19 mm, s-studiowit.

2088-82

2CKA001761A1499

2088-82	
Bestelnummer	2CKA001761A1499
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kabelinvoer voor opbouwbehuizing 1701-.../1702-... en 1703-..., s-ivoorwit.

2088-84

2CKA001761A1500

2088-84	
Bestelnummer	2CKA001761A1500
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kabelinvoer voor opbouwbehuizing 1701-.../1702-... en 1703-..., s-studiowit.

Toebehoren
Lichtmeetcel

6414-101

2CKA006410A0389

6414-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0389
Besteleenheid	1
Omschrijving	Helderheidssensor voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Toebehoren
Opbouwbak

1701-82

2CKA001799A0896

1701-82	
Bestelnummer	2CKA001799A0896
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 1-voudig, s-ivoorwit.

1702-82

2CKA001799A0901

1702-82	
Bestelnummer	2CKA001799A0901
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 2-voudig, s-ivoorwit.

1703-82

2CKA001799A0916

1703-82	
Bestelnummer	2CKA001799A0916
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 3-voudig, s-ivoorwit.

1703-84

2CKA001799A0918

1703-84	
Bestelnummer	2CKA001799A0918
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 3-voudig, s-studiowit.

Toebehoren
Verlichtingselement

3855

2CKA006599A0518

3855	
Bestelnummer	2CKA006599A0518
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glimlampje voor dimmer (voor vervanging)

8337-1

2CKA001784A0032

8337-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0032
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/ ..., schakelaars/impulsdrukkers/lichtsignaal, 24 V/22 mA.

8338-1

2CKA001784A0057

8338-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0057
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., serieschakelaar, 230 V/0,5 mA.

8344-1

2CKA001784A0164

8344-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0164
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, voor schakelaars/impulsdrukkers, voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 8 V/40 mA.

8345-1

2CKA001784A0289

8345-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0289
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, voor schakelaars/impulsdrukkers, voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 12 V/40 mA.

8350

2CKA001784A0545

8350	
Bestelnummer	2CKA001784A0545
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2025, voor schakelaars/impulsdrukkers, NIET voor serieschakelaar, 230 V/0,4 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

2CKA001784A0560

8352

8352	
Bestelnummer	2CKA001784A0560
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, veel licht gevend, voor lichtsignalen, 230 V/1 mA.

2CKA001784A0578

8353

8353	
Bestelnummer	2CKA001784A0578
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U, voor schakelaars/impulsdrukkers, NIET voor serieschakelaar, veel licht gevend, 230 V/2 mA.

2CKA001784A0552

8360

8360	
Bestelnummer	2CKA001784A0552
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), geschikt voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/0,4 mA.

2CKA001784A0586

8362

8362	
Bestelnummer	2CKA001784A0586
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), voor lichtsignalen / impuls schakelaars, geel, voor 8352, voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/1,0 mA.

2CKA001784A0594

8363

8363	
Bestelnummer	2CKA001784A0594
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), voor verlichtbare bedieningswippen (met tekstvenster) / impuls schakelaars wit, voor 8353, voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/2,0 mA.

2CKA001784A0779

8380-10

8380-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0779
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8380-12

2CKA001784A0782

8380-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0782
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8380-17

2CKA001784A0785

8380-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0785
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8382-10

2CKA001784A0780

8382-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0780
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8382-12

2CKA001784A0783

8382-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0783
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8382-17

2CKA001784A0786

8382-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0786
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8383-10

2CKA001784A0781

8383-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0781
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8383-12

2CKA001784A0784

8383-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0784
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8383-17

2CKA001784A0787

8383-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0787
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8390-10

2CKA001784A0788

8390-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0788
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8390-12

2CKA001784A0791

8390-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0791
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8390-17

2CKA001784A0794

8390-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0794
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8392-10

2CKA001784A0789

8392-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0789
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8392-12

2CKA001784A0792

8392-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0792
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8392-17

2CKA001784A0795

8392-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0795
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8393-10

2CKA001784A0790

8393-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0790
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8393-12

2CKA001784A0793

8393-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0793
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8393-17

2CKA001784A0796

8393-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0796
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

Busch-balance® SI

Busch-balance® SI. De vorm van de Busch-balance® SI-schakelaar serie biedt een spannende harmonie van rechte en convexe lijnen. De serie past daarom bij vele interieurstijlen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Busch-balance® SI 01 2-voudige combinatie schakelaar/contactdoos met geïntegreerde extra aanraakbeveiliging. Kleur: alpinewit, bij benadering RAL 9010 **02** schakelaar/drukknop. Kleur: alpinewit, bij benadering RAL 9010 **03** serieschakelaar. Kleur: alpinewit, bij benadering RAL 9010 **04** jaloezieschakelaar/-drukknop Kleur: alpinewit, bij benadering RAL 9010 **05** Busch-comfortschakelaar®. Kleur: alpinewit, bij benadering RAL 9010 **06** controleschakelaar met opdruk en rode lens. Kleur: alpinewit, bij benadering RAL 9010 **07** Busch-draaidimmer®. Kleur: alpinewit, bij benadering RAL 9010 **08** Busch-DigitalRadio. Kleur: alpinewit, bij benadering RAL 9010

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1721 NS-914

2CKA001754A4548

1721 NS-914	
Bestelnummer	2CKA001754A4548
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI-Balance.

1721-914

2CKA001725A1555

1721-914	
Bestelnummer	2CKA001725A1555
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, SI-Balance.

1721-917

2CKA001725A1556

1721-917	
Bestelnummer	2CKA001725A1556
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, rood, SI-Balance.

1722 NS-914

2CKA001754A4552

1722 NS-914	
Bestelnummer	2CKA001754A4552
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ook voor wandgootafdekking, voor verticale montage, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI-Balance.

1722-914

2CKA001725A1558

1722-914	
Bestelnummer	2CKA001725A1558
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, SI-Balance.

1722-917

2CKA001725A1559

1722-917	
Bestelnummer	2CKA001725A1559
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, rood, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1723 NS-914

2CKA001754A4553

1723 NS-914	
Bestelnummer	2CKA001754A4553
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ook voor wandgootafdekking, voor verticale montage, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI-Balance.

1723-914

2CKA001725A1560

1723-914	
Bestelnummer	2CKA001725A1560
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, SI-Balance.

1724 NS-914

2CKA001754A4554

1724 NS-914	
Bestelnummer	2CKA001754A4554
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ook voor wandgootafdekking, ook voor wandgootafdekking, voor verticale montage, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI-Balance.

1724-914

2CKA001725A1561

1724-914	
Bestelnummer	2CKA001725A1561
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, SI-Balance.

1725-914

2CKA001725A1562

1725-914	
Bestelnummer	2CKA001725A1562
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, SI-Balance.

1732 NS-914

2CKA001754A4549

1732 NS-914	
Bestelnummer	2CKA001754A4549
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ook voor wandgootafdekking, voor horizontale montage, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1733 NS-914

2CKA001754A4550

1733 NS-914	
Bestelnummer	2CKA001754A4550
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ook voor wandgootafdekking, voor horizontale montage, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI-Balance.

1734 NS-914

2CKA001754A4551

1734 NS-914	
Bestelnummer	2CKA001754A4551
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ook voor wandgootafdekking, voor horizontale montage, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI-Balance.

2518-WD-803

2CKA001719A0216

2518-WD-803	
Bestelnummer	2CKA001719A0216
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat met klapdeksel en afdichtingsring grijsmetallic Busch-Balance voor de opname van centraalplaten uit de serie Balance SI.

2518-WD-81

2CKA001719A0217

2518-WD-81	
Bestelnummer	2CKA001719A0217
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat met klapdeksel en afdichtingsring antraciet RAL 7021 Busch-Balance voor de opname van centraalplaten uit de serie Balance SI.

2518-WD-83

2CKA001719A0219

2518-WD-83	
Bestelnummer	2CKA001719A0219
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat met klapdeksel en afdichtingsring aluzilver Busch-Balance voor de opname van centraalplaten uit de serie Balance SI.

2518-WD-84

2CKA001719A0220

2518-WD-84	
Bestelnummer	2CKA001719A0220
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat met klapdeksel en afdichtingsring studiowit RAL 9016 Busch-Balance voor de opname van centraalplaten uit de serie Balance SI.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

2518-WD-884

2CKA001719A0222

2518-WD-884	
Bestelnummer	2CKA001719A0222
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat met klapdeksel en afdichtingsring studiowit mat RAL 9016 Busch-Balance voor de opname van centraalplaten uit de serie Balance SI.

2518-WD-885

2CKA001719A0223

2518-WD-885	
Bestelnummer	2CKA001719A0223
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat met klapdeksel en afdichtingsring mat zwart RAL9005 Busch-Balance voor de opname van centraalplaten uit de serie Balance SI.

2518-WD-914

2CKA001719A0225

2518-WD-914	
Bestelnummer	2CKA001719A0225
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat met klapdeksel en afdichtingsring alpinwit RAL9010 Busch-Balance voor de opname van centraalplaten uit de serie Balance SI.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

{20 EUCR-914}

2CKA000043B3189

{20 EUCR-914}	
Bestelnummer	2CKA000043B3189
Besteleenheid	100
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met randaarde 20 EUCR-914, SI-Balance.

{20 EURB-914}	
Bestelnummer	2CKA000043B3190
Besteleenheid	100
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging 20 EURB-914, SI-Balance.

1571 CN-914

2CKA001582A0397

1571 CN-914	
Bestelnummer	2CKA001582A0397
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor impulsdrukker, SI-Balance.

1572 CN-914

2CKA001582A0398

1572 CN-914	
Bestelnummer	2CKA001582A0398
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1520/1 UKZ, SI-Balance.

1573 C-914

2CKA001582A0399

1573 C-914	
Bestelnummer	2CKA001582A0399
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat met rode en neutrale lens, SI-Balance.

1575 CN-914

2CKA001582A0400

1575 CN-914	
Bestelnummer	2CKA001582A0400
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1566 U, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1576 C-914

2CKA001582A0401

1576 C-914	
Bestelnummer	2CKA001582A0401
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat, blind, SI-Balance.

1740 DR/03-914

2CKA001710A4101

1740 DR/03-914	
Bestelnummer	2CKA001710A4101
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw volumeregelaar van de firma WHD, met draaigreep, SI-Balance.

1756-914

2CKA001512A0228

1756-914	
Bestelnummer	2CKA001512A0228
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor lichtsignaal 2061/2661 U, zonder lens, SI-Balance.

1770-914-102

2CKA001753A0234

1770-914-102	
Bestelnummer	2CKA001753A0234
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaiknop, 15 minuten, SI-Balance

1770-914-103

2CKA001753A0263

1770-914-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0263
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 15 minuten, SI-Balance.

1771-914-102

2CKA001753A0236

1771-914-102	
Bestelnummer	2CKA001753A0236
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaiknop, 120 minuten, SI-Balance

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1771-914-103

2CKA001753A0306

1771-914-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0306
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 120 minuten, SI-Balance.

1789 LI-914

2CKA001731A2017

1789 LI-914	
Bestelnummer	2CKA001731A2017
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, met symbool "licht", SI-Balance.

1789 N-914

2CKA001731A2009

1789 N-914	
Bestelnummer	2CKA001731A2009
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, SI-Balance.

1789 ST-914

2CKA001731A2018

1789 ST-914	
Bestelnummer	2CKA001731A2018
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, met symbool "stekker", SI-Balance.

1789-914

2CKA001731A2016

1789-914	
Bestelnummer	2CKA001731A2016
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met rode lens, SI-Balance.

1792-914

2CKA001710A4067

1792-914	
Bestelnummer	2CKA001710A4067
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdeking voor card-schakelaar SI-Balance. Alléén afzonderlijk monteerbaar.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA001710A4064

1794 TA-914

1794 TA-914	
Bestelnummer	2CKA001710A4064
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094/97 UTA, SI-Balance.

2CKA001710A4117

1795 HK-914

1795 HK-914	
Bestelnummer	2CKA001710A4117
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1099 UHK, SI-Balance.

2CKA001710A4118

1795 HKEA-914

1795 HKEA-914	
Bestelnummer	2CKA001710A4118
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1099 UHKEA, SI-Balance.

2CKA001710A4065

1795 TA-914

1795 TA-914	
Bestelnummer	2CKA001710A4065
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 UTA, SI-Balance.

2CKA001710A4063

1795-914

1795-914	
Bestelnummer	2CKA001710A4063
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 U, SI-Balance.

2CKA001753A0224

1796-914

1796-914	
Bestelnummer	2CKA001753A0224
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor trekschakelaar 2610/6 UC-xxx, 2610/6 UJ-xx, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1797

2CKA001799A0592

1797	
Bestelnummer	2CKA001799A0592
Besteleenheid	1
Omschrijving	Trekkoordbevestiging voor trekschakelaar 2610/x xxx.

2114-914

2CKA006599A3021

2114-914	
Bestelnummer	2CKA006599A3021
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor koeldeel, voor Busch universele centraaldimmer-vermogensuitbreider 6594 U(-500) of voor kamerthermostaat objectbereik 6108/0x en sokkel voor blindafdekking 6930/01, SI-Balance.

2115-914

2CKA006599A3017

2115-914	
Bestelnummer	2CKA006599A3017
Besteleenheid	1
Omschrijving	Volle afdekplaat met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje voor sokkel 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, SI-Balance.

2502-914

2CKA001731A2004

2502-914	
Bestelnummer	2CKA001731A2004
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige en 3-polige schakelaar, met opdruk '0' en '1', SI-Balance.

2504-914

2CKA001713A0202

2504-914	
Bestelnummer	2CKA001713A0202
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwjaloezieschakelaar/-impulsgever, SI-Balance.

2505 K-914

2CKA001731A3996

2505 K-914	
Bestelnummer	2CKA001731A3996
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw seriecontroleschakelaar, met 2 transparante lenzen, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2505-914

2CKA001731A2005

2505-914	
Bestelnummer	2CKA001731A2005
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, SI-Balance.

2506 N/KI-914

2CKA001731A2015

2506 N/KI-914	
Bestelnummer	2CKA001731A2015
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met belsymbool, met 51 x 10 mm tekstveld, SI-Balance.

2506 N-914

2CKA001731A2013

2506 N-914	
Bestelnummer	2CKA001731A2013
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 51 x 10 mm tekstveld, SI-Balance.

2506-914

2CKA001731A2002

2506-914	
Bestelnummer	2CKA001731A2002
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, SI-Balance.

2506-917

2CKA001731A2003

2506-917	
Bestelnummer	2CKA001731A2003
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, SI-Balance, rood.

2508-914

2CKA001731A2007

2508-914	
Bestelnummer	2CKA001731A2007
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige en 3-polige schakelaar, met rode lens, met opdruk '0' en '1', SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA001731A2006

2509-914

2509-914	
Bestelnummer	2CKA001731A2006
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met rode lens, SI-Balance.

2CKA001731A4009

2510 NLI-13-914

2510 NLI-13-914	
Bestelnummer	2CKA001731A4009
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 51 x 10 mm tekstveld, verlichtbaar, groen, SI-Balance.

2CKA001731A2014

2510 NLI-914

2510 NLI-914	
Bestelnummer	2CKA001731A2014
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 51 x 10 mm tekstveld, verlichtbaar, SI-Balance.

2CKA001731A2011

2520 KI-914

2520 KI-914	
Bestelnummer	2CKA001731A2011
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "bel", SI-Balance.

2CKA001731A2010

2520 LI-914

2520 LI-914	
Bestelnummer	2CKA001731A2010
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "licht", SI-Balance.

2CKA001731A2012

2520 TR-914

2520 TR-914	
Bestelnummer	2CKA001731A2012
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "sleutel", SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2520-914

2CKA001731A2008

2520-914	
Bestelnummer	2CKA001731A2008
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, open voor symbool, SI-Balance.

2533-914

2CKA001724A4344

2533-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4344
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 22,5 mm diameter gat, SI-Balance.



2533-914-15

2CKA001724A4345

2533-914-15	
Bestelnummer	2CKA001724A4345
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 22,5 mm diameter gat, geel SI-Balance.

2538-914

2CKA001715A0319

2538-914	
Bestelnummer	2CKA001715A0319
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met blinde centraalplaat, SI-Balance.

2542 DR/01-914

2CKA001710A4060

2542 DR/01-914	
Bestelnummer	2CKA001710A4060
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710 U, met nulstand, SI-Balance.

2542 DR/02-914

2CKA001710A4066

2542 DR/02-914	
Bestelnummer	2CKA001710A4066
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710/1 U, zonder nulstand, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA001753A0231

2542 DR-914

2542 DR-914	
Bestelnummer	2CKA001753A0231
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouwjaloezieschakelaar/-impulsgever, SI-Balance.

2CKA001434A0663

2544-914

2544-914	
Bestelnummer	2CKA001434A0663
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip met neutraal symbool voorzien van klemplaatje met SCHROEFbevestiging, met opdruk '0 en I', voor inbouw 2-polige en 3-polige schakelaar. SI-Balance.

2CKA001434A0662

2546-914

2546-914	
Bestelnummer	2CKA001434A0662
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip met neutraal symbool voorzien van klemplaatje met SCHROEFbevestiging voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, SI-Balance

2CKA001710A4069

2557 PZ-914-101

2557 PZ-914-101	
Bestelnummer	2CKA001710A4069
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw jaloezieschakelaarsokkel, voor halve profielcilinder, voor 27?? USL-101, SI-Balance.

2CKA001710A4070

2557 SLPZ-914-101

2557 SLPZ-914-101	
Bestelnummer	2CKA001710A4070
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwsleutelschakelaar, voor sokkel 2733 USL-101, SI-Balance.

2CKA001731A2019

2562-914

2562-914	
Bestelnummer	2CKA001731A2019
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor infolichtsokkel 2062 U, met informatieveld 43 x 43 mm, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6109/03-914

2CKA006155A0108

6109/03-914	
Bestelnummer	2CKA006155A0108
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat met/zonder CO2/vochtsensor (6109/18 en 6109/28), SI-Balance.

6230-10-914

2CKA006220A0355

6230-10-914	
Bestelnummer	2CKA006220A0355
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 1-voudig, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI-Balance.

6230-20-914

2CKA006220A0360

6230-20-914	
Bestelnummer	2CKA006220A0360
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI-Balance.

6231-10-914

2CKA006220A0356

6231-10-914	
Bestelnummer	2CKA006220A0356
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 1-voudig, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI-Balance.

6231-21-914

2CKA006220A0361

6231-21-914	
Bestelnummer	2CKA006220A0361
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, links, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI-Balance.

6231-22-914

2CKA006220A0365

6231-22-914	
Bestelnummer	2CKA006220A0365
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, rechts, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6232-10-914

2CKA006220A0357

6232-10-914	
Bestelnummer	2CKA006220A0357
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "Jaloezie", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI-Balance.

6232-20-914

2CKA006220A0362

6232-20-914	
Bestelnummer	2CKA006220A0362
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig links/rechts, met symbool "Jaloezie", als afdekking voor Busch-free@home-sensoreenheden, SI-Balance.

6233-10-914

2CKA006220A0358

6233-10-914	
Bestelnummer	2CKA006220A0358
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI-Balance.

6233-21-914

2CKA006220A0363

6233-21-914	
Bestelnummer	2CKA006220A0363
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI-Balance.

6233-22-914

2CKA006220A0366

6233-22-914	
Bestelnummer	2CKA006220A0366
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI-Balance.

6234-10-914

2CKA006220A0359

6234-10-914	
Bestelnummer	2CKA006220A0359
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6234-21-914

2CKA006220A0364

6234-21-914	
Bestelnummer	2CKA006220A0364
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI-Balance.

6234-22-914

2CKA006220A0367

6234-22-914	
Bestelnummer	2CKA006220A0367
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI-Balance.

6235-914

2CKA006220A0368

6235-914	
Bestelnummer	2CKA006220A0368
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH centraalplaat voor kamerthermostaat fan-coil, als afdekking voor Busch-free@home®-kamerthermostaat 6224/2.0, SI-Balance.

6237-21-914

2CKA006220A0753

6237-21-914	
Bestelnummer	2CKA006220A0753
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, linkss, met symbool play/pauze en stersymbool, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden bijvoorbeeld 6221/2.0 en sensor/aktor 6211/2,0, SI-Balance.

6237-22-914

2CKA006220A0754

6237-22-914	
Bestelnummer	2CKA006220A0754
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool + en - voor volumeregeling, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden bijvoorbeeld 6221/2.0 en sensor/aktor 6211/2,0, SI-Balance.

6430-914-102

2CKA006430A0403

6430-914-102	
Bestelnummer	2CKA006430A0403
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningselement met glimlampje voor Busch-Jalousie Busch-Jalousiecontrol®, jaloeziebasissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat



6435-914

2CKA006430A0402

6435-914	
Bestelnummer	2CKA006430A0402
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor comforttimerbedieningselement 6455-101, standaardtimerbedieningselement 6456-101, kamerthermostaat 1098 U(F)-101, countdowntimer 6465 U-101 en ruimteluchtsensor CO2 1091 U, SI-Balance.

6455-101

2CKA006410A0397

6455-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0397
Besteleenheid	1
Omschrijving	Comforttimerbedieningselement voor 6411 U-101, 6411 U/S-101, 6401 U-102(-500), 6593 U(-500), 6524 U en 6526 U, 6550 U-101.

6456-101

2CKA006410A0398

6456-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0398
Besteleenheid	1
Omschrijving	Standaardtimerbedieningselement voor jaloeziebasissokkel 6418 U.

6476-914

2CKA006470A0005

6476-914	
Bestelnummer	2CKA006470A0005
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor benaderingsschakelaar 6406 U, SI-Balance.

6477-914

2CKA006400A0051

6477-914	
Bestelnummer	2CKA006400A0051
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock centraalplaat voor Busch-powerDock laadpunt 6473 en 6473/11, SI-Balance.

6543-914-102

2CKA006599A3018

6543-914-102	
Bestelnummer	2CKA006599A3018
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor led-dimmers, Busch universeel tipstuurapparaat, Busch-memory-tipstuurapparaat, Busch universele dimmer, Busch universele relaissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6545-914

2CKA006599A3019

6545-914	
Bestelnummer	2CKA006599A3019
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor Busch-memory-seriedimmer 6565 U, SI-Balance.

6735 BT-914

2CKA006730A0151

6735 BT-914	
Bestelnummer	2CKA006730A0151
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip enkel Balance alpinwit voor Friends of Hue smart switch insert 6716 U-500. Te combineren met de Busch-Jaeger schakelaarprogramma's carat®, Busch-dynasty®, puur RVS, solo®, Busch-axcent® en future® linear.

6735/10-914

2CKA006730A0162

6735/10-914	
Bestelnummer	2CKA006730A0162
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip enkel, 10 stuks, Balance alpinwit voor Friends of Hue smart switch insert 6716 UBT. Te combineren met de Busch-Jaeger schakelaarprogramma Balance SI.

6736 FoH-914

2CKA006730A0152

6736 FoH-914	
Bestelnummer	2CKA006730A0152
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip dubbel Balance alpinwit voor Friends of Hue smart switch insert 6716 U-500. Te combineren met de Busch-Jaeger schakelaarprogramma Balance SI.

6736/10-914

2CKA006730A0163

6736/10-914	
Bestelnummer	2CKA006730A0163
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip dubbel, 10 stuks, Balance alpinwit voor Friends of Hue smart switch insert 6716 U-500. Te combineren met de Busch-Jaeger schakelaarprogramma Balance SI.

8252-914-101

2CKA008200A0241

8252-914-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0241
Besteleenheid	1
Omschrijving	centraalplaat voor Busch-radio 8215 U-101, 8216 U en 8217 U-101, Balance SI alpinwit RAL9010.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

8253-914

2CKA008200A0186

8253-914	
Bestelnummer	2CKA008200A0186
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor luidsprekersokkel 8223 U, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Friends of Hue bedieningsset

2CKA006710A0019

6716 UJ-914

6716 UJ-914	
Bestelnummer	2CKA006710A0019
Besteleenheid	1
Omschrijving	Friends of Hue bedieningsset voor het schakelen en dimmen van Philips Hue-lampen. Bestaande uit Friends of Hue smart switch insert 6716 U-500, 2-voudig bedieningswip 6736 FoH-914, 1-voudig Balance SI afdekraam, bevestigingsplaat en tussenring.

2CKA006730A0153

6716/01 UJ-914

6716/01 UJ-914	
Bestelnummer	2CKA006730A0153
Besteleenheid	1
Omschrijving	Casambi BLE-zender, te combineren met de Busch-Jaeger schakelaarprogramma Balance SI. Kan vrij in de ruimte worden gemonteerd met de meegeleverde plakband en bevestigingsplaat.

2CKA006710A0022

6716/03 UJ-914

6716/03 UJ-914	
Bestelnummer	2CKA006710A0022
Besteleenheid	1
Omschrijving	Friends of Hue bedieningsset, 3-sets, voor het schakelen en dimmen van Philips Hue lampen. Bestaande uit Friends of Hue smart switch 6716 U-500, 2-voudig bedieningswip 6736 FoH-914, 1-voudig Balance Alpinwit afdekraam, bevestigingsplaat en tussenring.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Centraalplaat zusteroproepsysteem

1790-590-914

2CKA001710A4077

1790-590-914	
Bestelnummer	2CKA001710A4077
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline 127.xxx, blindplaat, SI-Balance.

1790-591-914

2CKA001710A4072

1790-591-914	
Bestelnummer	2CKA001710A4072
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline 127.xxx, met 1 toets-/led-uitsparing, SI-Balance.

1790-592-914

2CKA001710A4073

1790-592-914	
Bestelnummer	2CKA001710A4073
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline 127.xxx, met 2 toets-/led-uitsparing, SI-Balance.

1790-593-914

2CKA001710A4074

1790-593-914	
Bestelnummer	2CKA001710A4074
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline 127.xxx, met 2 toets-/led-uitsparing en 1 uitsparing voor Sub-D ingang, SI-Balance.

1790-594-914

2CKA001710A4075

1790-594-914	
Bestelnummer	2CKA001710A4075
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline 127.xxx, met 1 toets-/led-uitsparing en 1 uitsparing voor Sub-D ingang, SI-Balance.

1790-595-914

2CKA001710A4076

1790-595-914	
Bestelnummer	2CKA001710A4076
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline 127.xxx, met 1 uitsparing voor Sub-D ingang, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Centraalplaat zusteroproepsysteem

2548-020 D-914

2CKA001724A4352

2548-020 D-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4352
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann, als alternatief voor Ackermann-afdekkingen 88911 C3, 88912 D3 en 88912 D3N, SI-Balance.

2548-020 E-914

2CKA001724A4353

2548-020 E-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4353
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann, als alternatief voor de Ackermann-afdekking 88912 E3, SI-Balance.

2548-020 F-914

2CKA001724A4354

2548-020 F-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4354
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann, als alternatief voor de Ackermann-afdekking 88912 A3, SI-Balance.

2548-021 G-914

2CKA001724A4355

2548-021 G-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4355
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann, als alternatief voor Ackermann-afdekkingen 88912 D3 en 88912 D3N, SI-Balance.

2548-022 A-914

2CKA001724A4348

2548-022 A-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4348
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann, als alternatief voor Ackermann-afdekkingen 88881 G3 en 88881 G3N, SI-Balance.

2548-022 AR-914

2CKA001724A4349

2548-022 AR-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4349
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann, als alternatief voor Ackermann-afdekkingen 88881 D3 en 88881 D3N, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Centraalplaat zusteroproepsysteem

2548-022 B-914

2CKA001724A4350

2548-022 B-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4350
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann, als alternatief voor de Ackermann-afdekking 88881 A3, SI-Balance.

2548-046 A-914

2CKA001724A4351

2548-046 A-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4351
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann, als alternatief voor Ackermann-afdekkingen 88880 C4 en 88880 C4N, SI-Balance.

2548-071 D-914

2CKA001724A4347

2548-071 D-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4347
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann, als alternatief voor Ackermann-afdekkingen 88881 J3 en 88881 J3N, SI-Balance.

2548-071 E-914

2CKA001724A4346

2548-071 E-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4346
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann, als alternatief voor Ackermann-afdekkingen 88881 L3 en 88881 L3N, SI-Balance.

2548-642 B-914

2CKA001724A4356

2548-642 B-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4356
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann, als alternatief voor Ackermann-afdekkingen 88882 A3 en 88882 A3N, SI-Balance.

2548-642 BD-914

2CKA001724A4360

2548-642 BD-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4360
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann, als alternatief voor Ackermann-afdekkingen 88882 P3 en 88882 P3N, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Centraalplaat zusteroproepsysteem

2548-642 C-914

2CKA001724A4358

2548-642 C-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4358
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann, als alternatief voor Ackermann-afdekkingen 88881 H3 en 88881 H3N, SI-Balance.

2548-642 D-914

2CKA001724A4357

2548-642 D-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4357
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann, als alternatief voor Ackermann-afdekkingen 88881 M3 en 88881 M3N, SI-Balance.

2548-642 E-914

2CKA001724A4359

2548-642 E-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4359
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann, als alternatief voor Ackermann-afdekkingen 88910 A3, 88882 B3 en 88882 B3N, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0395

0219/12

0219/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0395
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagraam voor inbouwdoos. Voor de opname van 1 of 2 universele modules 0219.

2CKA000230A0396

0219/13

0219/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0396
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagraam voor kanaal voor de opname van 1 of 2 universele modules 0219. Voor Duitse kanaal- en vloerpotmontage.

2CKA000230A0413

0219-101

0219-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0413
Besteleenheid	1
Omschrijving	Universele module, RJ45, cat. 6A iso, afgeschermd. 1 connector, 8 (8)-polig.

2CKA000230A0402

0248/02-101

0248/02-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0402
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw luidsprekeraansluiting, steekaansluiting, met creme centraalplaat.

2CKA000230A0403

0248/04-101

0248/04-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0403
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw stereoluidsprekercontactdoos, met steekklemmen (achterzijde met schroefaansluitklemmen), met 4 aansluitklemmen, alpinwit.

2CKA000230A0404

0248/05-101

0248/05-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0404
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw stereoluidsprekercontactdoos, met steekklemmen (achterzijde met schroefaansluitklemmen), met 4 aansluitklemmen, zwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0416

0261/12

0261/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0416
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw USB-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

2CKA000230A0417

0261/13

0261/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0417
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw USB-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

2CKA000230A0422

0261/22

0261/22	
Bestelnummer	2CKA000230A0422
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw VGA-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

2CKA000230A0423

0261/23

0261/23	
Bestelnummer	2CKA000230A0423
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw VGA-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

2CKA000230A0428

0261/32

0261/32	
Bestelnummer	2CKA000230A0428
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw HDMI-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

2CKA000230A0429

0261/33

0261/33	
Bestelnummer	2CKA000230A0429
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw HDMI-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0439

0262

0262	
Bestelnummer	2CKA000230A0439
Besteleenheid	1
Omschrijving	F-connector koppelbus voor montage in communicatie-draagringen, voor de aansluiting van antennekabel.

2CKA000230A0434

0262/12

0262/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0434
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor F-connector koppelbussen (1 of 2 connectors female), alpinwit.

2CKA000230A0435

0262/13

0262/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0435
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor F-connector koppelbussen (1 of 2 connectors female), grijs.

2CKA000230A0447

0263/04

0263/04	
Bestelnummer	2CKA000230A0447
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, alpinwit.

2CKA000230A0448

0263/05

0263/05	
Bestelnummer	2CKA000230A0448
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, zwart.

2CKA000230A0449

0263/06

0263/06	
Bestelnummer	2CKA000230A0449
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, rood.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0450

0263/07

0263/07	
Bestelnummer	2CKA000230A0450
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, geel.

2CKA000230A0442

0263/12

0263/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0442
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor cinch (RCA, phono, tulp) chassisdelen female, alpinwit.

2CKA000230A0443

0263/13

0263/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0443
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor cinch (RCA, phono, tulp) chassisdelen female, grijs.

2CKA000230A0461

0264

0264	
Bestelnummer	2CKA000230A0461
Besteleenheid	1
Omschrijving	3,5mm-mini-jack chassisdeel female voor montage in communicatie-draagringen 0264/1x, chroom glans.

2CKA000230A0456

0264/12

0264/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0456
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor 1 of 2, 3,5 mm-mini-jack chassisdelen female, alpinwit.

2CKA000230A0457

0264/13

0264/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0457
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor 1 of 2, 3,5 mm-mini-jack chassisdelen female, grijs.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001724A4335

1743-03-914

1743-03-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4335
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, drie openingen, SI-Balance.

2CKA001724A4337

1758-914

1758-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4337
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor communicatieconnector, met tekstveld 53,7 x 11,7 mm, SI-Balance.

2CKA001753A0229

1800-914

1800-914	
Bestelnummer	2CKA001753A0229
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor draagring met 2 Modular Jack connectors, met schuifjes, met 41,5 x 10 mm tekstveld, SI-Balance.

2CKA001753A0226

1803-02-914

1803-02-914	
Bestelnummer	2CKA001753A0226
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, SI-Balance.

2CKA001753A0225

1803-914

1803-914	
Bestelnummer	2CKA001753A0225
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 1 x RJ45, SI-Balance.

2CKA001753A8048

1810

1810	
Bestelnummer	2CKA001753A8048
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met groene inzet, voor 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 16,9 x 17,9 mm.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001753A8055

1812

1812	
Bestelnummer	2CKA001753A8055
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met rode inzet, voor 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 14,8 x 19,4 mm.

2CKA001753A8063

1814

1814	
Bestelnummer	2CKA001753A8063
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met zwarte inzet, voor MT-RJ-modules of 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 14,8 x 20,4 mm.

2CKA001753A8056

1819

1819	
Bestelnummer	2CKA001753A8056
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met oranje inzet, voor 2 Modular Jack connectors, LexCom, rastermaat: (B x H) ca. 15,4 mm x 15,4 mm.

2CKA001753A8057

1820

1820	
Bestelnummer	2CKA001753A8057
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met grijze inzet, voor 2 Modular Jack connectors, Panduit MiniCom, rastermaat: (B x H) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.

2CKA001764A0018

1850 EB

1850 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0018
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat 9-polige D-sub-connector, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

2CKA001764A0042

1853 EB

1853 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor XLR/Neutrik chassisdeel, type FP, Female, 24,5 mm.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001764A0174

1866 EB

1866 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0174
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor 1 x MJ 216000-2/216005-4, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

2CKA001764A0182

1867 EB

1867 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0182
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor 2 x MJ 216000-2/216005-4, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

2CKA001764A0208

1869 EB

1869 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0208
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat blind, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

2CKA001764A0273

1871 EB

1871 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0273
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor 2 x 6- en 8-polige Modular Jack, cat. 3, AMP-nr. 555225 en 555235, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

2CKA001764A0281

1872 EB

1872 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0281
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor 2 x 6- en 8-polige Modular Jack cat. 5, niet afgeschermd (Lucent), voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

2CKA001764A0315

1875 EB

1875 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0315
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor 2 x 8-polige Modular Jack cat. 5E en cat. 6 afgeschermd/niet afgeschermd (AMP), voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1876 EB

2CKA001764A0332

1876 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0332
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor communicatieconnector van de firma Neutrik: XLR-chassisdeel, male/female, serie D - chassisdeel, systeem Speakon, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

2098

2CKA002017A0880

2098	
Bestelnummer	2CKA002017A0880
Besteleenheid	1
Omschrijving	USB stofkapje voor bescherming tegen stof en vuil van ongebruikte USB-connectoren.

2527-914

2CKA001710A4061

2527-914	
Bestelnummer	2CKA001710A4061
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat als afdekking voor zwakstroomleidinguitvoer, max. 9mm doorsnede, SI-Balance.

2531-914

2CKA001724A4334

2531-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4334
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, SI-Balance.

2534-914

2CKA001724A4343

2534-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4343
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 19 mm diameter gat, SI-Balance.

2536-914

2CKA001724A4338

2536-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4338
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor telefooncontactdozen (Vdo), voor 1 of 2 aansluitingen uitbreekbaar, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2539-914

2CKA001724A4333

2539-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4333
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor TAE-sokkels, luidsprekercontactdoos, USB-netvoedingssokkel, SI-Balance

2549-914

2CKA001724A4339

2549-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4339
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 25-polige D-sub-connector, SI-Balance.

2553-914

2CKA001724A4340

2553-914	
Bestelnummer	2CKA001724A4340
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor Neutrik-connector, type D-serie, SI-Balance.

2561-02-914

2CKA001753A0232

2561-02-914	
Bestelnummer	2CKA001753A0232
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 2 Modular Jacks, MJ 216000-2/216005-4, SI-Balance.

2561-914

2CKA001753A0230

2561-914	
Bestelnummer	2CKA001753A0230
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 1 Modular Jack, MJ 216000-2/216005-4, SI-Balance.

2765-914-503

2CKA001753A0228

2765-914-503	
Bestelnummer	2CKA001753A0228
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-pens telefooncontactdoos, SI-Balance

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA006400A0080

6473

6473	
Bestelnummer	2CKA006400A0080
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock laadpunt voor mobiele telefoon met Apple Lightning aansluiting, voor 6473 U.

2CKA006400A0082

6473/11

6473/11	
Bestelnummer	2CKA006400A0082
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock laadpunt voor mobiele telefoon met USB-C aansluiting, voor 6473 U.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Overgangsafdekplaat

1746-914-101

2CKA001726A0237

1746-914-101	
Bestelnummer	2CKA001726A0237
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met klapdeksel als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, SI-Balance.

Schakelaars en dimmers
Dimmer

2CKA006520A0227

6520 U-500

6520 U-500	
Bestelnummer	2CKA006520A0227
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor 230 V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenlampen met conventionele transformator, 1000 W/VA, inbouwsokkel.

2CKA006512A0334

6523 U-102

6523 U-102	
Bestelnummer	2CKA006512A0334
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 100 W/VA, inbouwsokkel.

2CKA006599A3042

6523 U-102 set 5 pieces

6523 U-102 set 5 pieces	
Bestelnummer	2CKA006599A3042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 100 W/VA, inbouwsokkel, set van 5 stuks.

2CKA006512A0344

6523 UR-103

6523 UR-103	
Bestelnummer	2CKA006512A0344
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 400 W/VA, inbouwsokkel.

2CKA006599A3043

6523 UR-103 set 4 pieces

6523 UR-103 set 4 pieces	
Bestelnummer	2CKA006599A3043
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 400 W/VA, inbouwsokkel, set van 4 stuks.

2CKA006565A0056

6565 U

6565 U	
Bestelnummer	2CKA006565A0056
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-serie-tipdimmer, voor 230 V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenlampen met elektronische transformatoren, 2 x 315 W/VA, inbouwsokkel.

Schakelaars en dimmers
Drie-standenschakelaar

2CKA001101A0918

2710 U

2710 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0918
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw 3-standenschakelaarsokkel, draaibediening,1-polig, met nulstand, 16 A, 250 V AC. .

2CKA001101A0919

2710/1 U

2710/1 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0919
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw 3-standenschakelaarsokkel, draaibediening,1-polig, zonder nulstand, 16 A, 250 V AC. .

2CKA001164A0195

2711 UCDRL-914

2711 UCDRL-914	
Bestelnummer	2CKA001164A0195
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw ventilatorschakelaarsokkel, draaibediening,1-polig, zonder nulstand, 10 AX, 250 V AC. Met centraalplaat, SI-Balance.

Schakelaars en dimmers
Drukcontact

2CKA001413A0483

2020 US-201

2020 US-201	
Bestelnummer	2CKA001413A0483
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, maakcontact (NO), verlichtbaar, 10 A, 250 V AC.



2CKA001413A0491

2020 US-205

2020 US-205	
Bestelnummer	2CKA001413A0491
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, 2x maakcontact (NO), 10 A, 250 V AC, .



2CKA001413A0509

2020 US-205-101

2020 US-205-101	
Bestelnummer	2CKA001413A0509
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 2x 1-polig, 2x maakcontact (NO), 10 A, 250 V AC, .

2CKA001413A0517

2020 US-206

2020 US-206	
Bestelnummer	2CKA001413A0517
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, wissel, met N-klem, 10 A, 250 V AC, .

2CKA001413A0574

2020 US-500

2020 US-500	
Bestelnummer	2CKA001413A0574
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, maakcontact (NO), met N-klem, 10 A, 250 V AC, .

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar



2CKA001022A0656

2000/2 UK

2000/2 UK	
Bestelnummer	2CKA001022A0656
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, 2-polig, met N-klem en 1mA glimlampje, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A2034

2000/2 US

2000/2 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2034
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A2042

2000/2 US-101

2000/2 US-101	
Bestelnummer	2CKA001012A2042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig, 16 A, 250 V AC.

2CKA001011A0816

2000/3 US

2000/3 US	
Bestelnummer	2CKA001011A0816
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel 3-polig, 16 A, 400 V AC.

2CKA001012A1606

2000/5 USR-503

2000/5 USR-503	
Bestelnummer	2CKA001012A1606
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, serie, zonder bevestigingsklauwen, 10 A, 250 V AC.

2CKA001022A0474

2000/6 USK

2000/6 USK	
Bestelnummer	2CKA001022A0474
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, wissel, met N-klem en 1mA glimlampje, 10 A, 250 V AC.

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar

2CKA001012A1598

2000/6 USR-503

2000/6 USR-503	
Bestelnummer	2CKA001012A1598
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel, zonder bevestigingsklauwen, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A0954

2000/6/2 US

2000/6/2 US	
Bestelnummer	2CKA001012A0954
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig wissel, 10 A, 250 V AC.

2CKA001011A0928

2000/6/6US-101-500

2000/6/6US-101-500	
Bestelnummer	2CKA001011A0928
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel/wissel, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A1168

2000/7 US-506

2000/7 US-506	
Bestelnummer	2CKA001012A1168
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, kruis, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A2233

2400/5 US

2400/5 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2233
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, serie, 16 A, 250 V AC.

2CKA001012A2237

2400/5 USK

2400/5 USK	
Bestelnummer	2CKA001012A2237
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, serie, met LED-controle lampje, 16 A, 250 V AC.

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar

2CKA001012A2231

2400/6 US

2400/6 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2231
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel, 16 A, 250 V AC.

2CKA001022A0660

2400/6 USK

2400/6 USK	
Bestelnummer	2CKA001022A0660
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, wissel, met LED-controle lampje, 16 A, 250 V AC.



2CKA001022A0662

2400/6/6 US-101

2400/6/6 US-101	
Bestelnummer	2CKA001022A0662
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel/wissel, 16 A, 250 V AC.

2CKA001012A2235

2400/7 US

2400/7 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2235
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, kruis, 16 A, 250 V AC.

2CKA001315A0423

2610/6 UC-212-503

2610/6 UC-212-503	
Bestelnummer	2CKA001315A0423
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw trekschakelaarsokkel, wissel, 10 AX, 250 V AC. Met centraalplaat, SI creme

2CKA009999A2610

2610/6 UC-914-503 MU

2610/6 UC-914-503 MU	
Bestelnummer	2CKA009999A2610
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw trekschakelaarsokkel, wissel, 10 AX, 250 V AC. Met centraalplaat, SI-Balance.

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar

2CKA001101A0914

2733 USL-101

2733 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0914
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw sleutelschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezieschakelaar

2CKA001012A1309

2000/4 US

2000/4 US	
Bestelnummer	2CKA001012A1309
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, 1-polig, schakelaar. Met onderling mechanisch vergrendelde wippen. Nominale spanning: 250 V AC Nominale stroom: 10 AX.

2CKA001413A0590

2020/4 US

2020/4 US	
Bestelnummer	2CKA001413A0590
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-jaloezie-impulsgeversokkel, 1-polig, onderling vergrendeld, 10 A, 250 V AC, .

2CKA001101A0534

2712 U

2712 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0534
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 2-polig, pulsgever, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0872

2712 USL-101

2712 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0872
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 2-polig, pulsgever, voor halve profielcilinder, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0542

2713 U

2713 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0542
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, pulsgever, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0880

2713 USL-101

2713 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0880
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, pulsgever, voor halve profielcilinder, 10 AX, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezieschakelaar

2CKA001101A0559

2722 U

2722 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0559
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 2-polig, 10A, 250 V AC. .

2CKA001101A0898

2722 USL-101

2722 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0898
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 2-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

2CKA001101A0567

2723 U

2723 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0567
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 1-polig, 10 A, 250 V AC. .

2CKA001101A0906

2723 USL-101

2723 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0906
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 1-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Glasbreukmelder

6413

2CKA006410A0341

6413	
Bestelnummer	2CKA006410A0341
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glasbreukmelder voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezie besturing

6411 U/S-101

2CKA006410A0379

6411 U/S-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0379
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-sokkel, voor rolluik-, jaloezie- en zonweringaandrijvingen met mechanische of elektronische eindschakelaar, met twee 230 V-nevenpostingangen (op/neer) voor groepensturing, 3 A, inbouwsokkel.

6411 U-101

2CKA006410A0377

6411 U-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0377
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-sokkel, voor rolluik-, jaloezie- en zonweringaandrijvingen met mechanische of elektronische eindschakelaar, 3A, inbouwsokkel.

6415

2CKA006410A0302

6415	
Bestelnummer	2CKA006410A0302
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-scheidingsrelais, 2-voudig, 230 V, voor het inbouwen in standaard opbouw- of inbouwdozen.

6415/24

2CKA006410A0363

6415/24	
Bestelnummer	2CKA006410A0363
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-scheidingsrelais gelijkstroomaandrijvingen,2-voudig, 12-48 V DC, 2 x 6 A, voor het inbouwen in standaard opbouw- of inbouwdozen.

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Lichtmeetcel

6414-101

2CKA006410A0389

6414-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0389
Besteleenheid	1
Omschrijving	Helderheidssensor voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Sensor voor jaloeziebesturing

6482

2CKA006410A0203

6482	
Bestelnummer	2CKA006410A0203
Besteleenheid	1
Omschrijving	Zonnesensor voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411U/S-101.

Overige inbouwunits
Basiselement bewegingsschakelaar Busch-Wachter

2CKA006401A0048

6401 U-102

6401 U-102	
Bestelnummer	2CKA006401A0048
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch universele relaisInbouwsokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 10 A, inbouwsokkel.

2CKA006400A0084

6440/01 U

6440/01 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0084
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch universele relaissokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 2300 W/VA, inbouwsokkel voor 6815-...-101 en 6813-...-102, combineerbaar met 6440/05 U.

Overige inbouwunits
Bewegingssensor Busch-Wachter

64761-914

2CKA006800A2919

64761-914	
Bestelnummer	2CKA006800A2919
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter basic-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Balance.

64762-914

2CKA006800A2956

64762-914	
Bestelnummer	2CKA006800A2956
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Comfort-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Balance.

64764-914

2CKA006800A2993

64764-914	
Bestelnummer	2CKA006800A2993
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Multi-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Balance.

64765-914

2CKA006800A2881

64765-914	
Bestelnummer	2CKA006800A2881
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, SI-Balance.

Overige inbouwunits
Basiselement Comfortschakelaar

1091 U

2CKA001032A0517

1091 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0517
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-ruimteluchtsensor CO2. Voor de besturing van de verseluchttoevoer in ruimtes door openen of schakelen van ramen/ventilatoren.

6404 U

2CKA006401A0055

6404 U	
Bestelnummer	2CKA006401A0055
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-WaveLINE universele relaissokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 2300 W/VA, inbouwsokkel.

Overige inbouwunits
Bewegingssensor Comfortschakelaar

64765-914

2CKA006800A2881

64765-914	
Bestelnummer	2CKA006800A2881
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, SI-Balance.

Overige inbouwunits
Lichtsignaaleenheid

2CKA001511A0062

2061 U

2061 U	
Bestelnummer	2CKA001511A0062
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw lichtsignaalsokkel, leeg, 250 V AC.

2CKA001511A0115

2062 U

2062 U	
Bestelnummer	2CKA001511A0115
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infolichtsokkel, led, 230 V AC.

2CKA001511A0096

2661 U

2661 U	
Bestelnummer	2CKA001511A0096
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw lichtsignaalsokkel, met E10-schroefdraad, 250 V AC.

Overige inbouwunits
Ruimteklokthermostaat

2CKA001032A0519

1098 U-102

1098 U-102	
Bestelnummer	2CKA001032A0519
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar met timer, maakcontact, verlichtbare lcd voor indicatie werkelijke waarde, klasse temperatuurregelaar IV, 16 A, 230 V AC.

2CKA001032A0520

1098 UF-102

1098 UF-102	
Bestelnummer	2CKA001032A0520
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar met timer, maakcontact, verlichtbare lcd voor indicatie werkelijke waarde, externe voeler, klasse temperatuurregelaar IV, 16 A, 230 V AC.

2CKA001032A0522

1098 UJ-914

1098 UJ-914	
Bestelnummer	2CKA001032A0522
Besteleenheid	1
Omschrijving	Complete set met inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar met timer 1098 U-102, afdekraam 2511-914 en centraalplaat 6435-914, Busch-balance SI.

Overige inbouwunits
Ruimtethermostaat

2CKA001032A0524

1094 U-101

1094 U-101	
Bestelnummer	2CKA001032A0524
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, gesloten contact in ruststand.

2CKA001032A0487

1094 UTA

1094 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0487
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, 10 A, 230 V AC.

2CKA001032A0484

1095 U

1095 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0484
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, gesloten contact in ruststand, met nachtschakelaar.

2CKA001032A0497

1095 UF

1095 UF	
Bestelnummer	2CKA001032A0497
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar voor vloerverwarming, verbreekcontact (NC), externe voeler, 16 A, 250 V AC.

2CKA001032A0488

1095 UTA

1095 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0488
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, nachtstand, 10 A, 230 V AC.

2CKA001032A0485

1096 U

1096 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0485
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 24 V, gesloten contact in ruststand, met nachtschakelaar.

Overige inbouwunits
Ruimtethermostaat

2CKA001032A0489

1096 UTA

1096 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0489
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, nachtstand, 1 A, 24 V DC.

1097 U-101	
Bestelnummer	2CKA001032A0527
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, met wisselcontact.

2CKA001032A0490

1097 UTA

1097 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0490
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, wissel, lcd voor indicatie werkelijke waarde, Klasse temperatuurregelaar 1, 5 A, 230 V AC.

2CKA001032A0516

1099 UHKEA

1099 UHKEA	
Bestelnummer	2CKA001032A0516
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, 2x verbreekcontact (NC), omschakelaar voor verwarmen/koelen, Klasse temperatuurregelaar 1, 10 A verwarmen / 5 A koelen, 230 V AC.

Overige inbouwunits
Timer

2CKA001043A0025

1070 U

1070 U	
Bestelnummer	2CKA001043A0025
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw tijdschakelkloksokkel, draaibediening, 2-polig, verbreekcontact (NC), 15 minuten looptijd, 16 A, 230 V AC.

2CKA001043A0124

1071 U

1071 U	
Bestelnummer	2CKA001043A0124
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw tijdschakelkloksokkel, draaibediening, 2-polig, verbreekcontact (NC), 120 minuten looptijd, 16 A, 230 V AC.

2CKA006410A0391

6465 U-101

6465 U-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0391
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-countdowntimersokkel, countdowntimer, maximaal 10 uur, met bedieningselement, , 10 A, inbouwsokkel.

Overige inbouwunits
Radio

8215 U-101

2CKA008200A0275

8215 U-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0275
Besteleenheid	1
Omschrijving	digitale radio inbouw DAB+ en RDS-stereoradiowekker inbouw met kleurendisplay, externe AUX in-/uitgang, weergave tijd datum, automatische uitschakelfunctie.

8217 U-101

2CKA008200A0278

8217 U-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0278
Besteleenheid	1
Omschrijving	digitale radio inbouw DAB+ en RDS-stereoradiowekker met bluetooth inbouw met kleurendisplay, externe AUX in-/uitgang, weergave tijd datum, automatische uitschakelfunctie.

8223 U

2CKA008200A0042

8223 U	
Bestelnummer	2CKA008200A0042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-radio luidsprekerinbouwsokkel, 5 cm, voor Busch-DigitalRadio 8215 U/8216 U, Busch-Radio iNet 8216 U.

Wandcontactdozen
Antennecontactdoos

2CKA000230A0250

0230-101

0230-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0250
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw antennecontactdoos CAI ster.

2CKA000230A0268

0231-101

0231-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0268
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw antennecontactdoos CAI rijg.

2CKA000230A0384

0232-101

0232-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0384
Besteleenheid	1
Omschrijving	AntennecontactdoosInbouwsokkel radio/TV/SAT 3 aansluitingen/sternet.

Wandcontactdozen
Datacontactdoos

2CKA000230A0227

0213

0213	
Bestelnummer	2CKA000230A0227
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw datacontactdoos 1 x RJ45 cat3.



2CKA000230A0235

0214

0214	
Bestelnummer	2CKA000230A0235
Besteleenheid	1
Omschrijving	UAE-datacontactdoos met schuine uitvoer, 2 parallel geschakelde Modular Jack aansluitingen, 2 x 8 (8)-polig. Voor 8-polige plug, RJ45, RJ11/12, ISDN-compatibel, cat. 3.

2CKA000230A0243

0215

0215	
Bestelnummer	2CKA000230A0243
Besteleenheid	1
Omschrijving	UAE-datacontactdoos met schuine uitvoer, 2 Modular Jack aansluitingen, 8/8-polig, Voor 8-polige plug, RJ45, RJ11/12, ISDN-compatibel, cat. 3.

2CKA000230A0409

0218/11-101

0218/11-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0409
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwsokkel voor datacommunicatie. RJ45, cat. 6A iso, afgeschermd, 1 connector, 8 (8)-polig. Met schuine uitvoer en LSA-snijklemmen. RJ45-aansluitingen voor netwerken volgens cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).

2CKA000230A0411

0218/12-101

0218/12-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0411
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwsokkel voor datacommunicatie. 2x RJ45, cat. 6A iso, afgeschermd, 2 connectoren, 8/8-polig. Met schuine uitvoer en LSA-snijklemmen. RJ45-aansluitingen voor netwerken volgens cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).

2CKA000230A0389

0242/04

0242/04	
Bestelnummer	2CKA000230A0389
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwsokkel voor datacommunicatie, TAE, voor 2 telefoons en 1 ander apparaat of 1 data-apparaat (bijvoorbeeld fax, antwoordapparaat, modem, enz.), 2 x 6/6-polig voor 2 netlijnen, alpinwit.

Wandcontactdozen
Datacontactdoos

2CKA000230A0392

0243/04

0243/04	
Bestelnummer	2CKA000230A0392
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwsokkel voor datacommunicatie, TAE, voor 1 telefoon en 2 andere apparaten of 2 data-apparaten (bijvoorbeeld fax, antwoordapparaat, modem, enz.), 3 x 6-polig voor 1 netlijn, alpinwit.

Wandcontactdozen
Potentiaalvereffeningscontactdoos

2CKA000471A0037

0471-0-0037

0471-0-0037	
Bestelnummer	2CKA000471A0037
Besteleenheid	1
Omschrijving	Contactdoos voor potentiaalvereffening, geschikt voor inbouw in centraalplaten. Voor 19 mm inbouwdiameter.

2CKA002495A0096

2095 UC-914

2095 UC-914	
Bestelnummer	2CKA002495A0096
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwpotentiaalvereffeningscontactdoos, met centraalplaat, 2-voudig, SI-Balance.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002011A6244

20 EUAB-914

20 EUAB-914	
Bestelnummer	2CKA002011A6244
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Busch-objectwandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, inclusief centraalplaat met uittrekmechanisme, met vastschroefbaar draagraam, SI-Balance.

2CKA002011A6234

20 EUC-917

20 EUC-917	
Bestelnummer	2CKA002011A6234
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, rood SI-Balance.

2CKA002013A5386

20 EUCB-13-914

20 EUCB-13-914	
Bestelnummer	2CKA002013A5386
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, groen SI-Balance.

2CKA002013A5388

20 EUCB-13-914-10

20 EUCB-13-914-10	
Bestelnummer	2CKA002013A5388
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met opdruk SV, groen SI-Balance.

2CKA002013A5387

20 EUCB-14-914

20 EUCB-14-914	
Bestelnummer	2CKA002013A5387
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, oranje SI-Balance.

2CKA002013A5389

20 EUCB-14-914-10

20 EUCB-14-914-10	
Bestelnummer	2CKA002013A5389
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met opdruk ZSV, oranje SI-Balance.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002013A5381

20 EUCB-15-914

20 EUCB-15-914	
Bestelnummer	2CKA002013A5381
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, zwart SI-Balance.

2CKA002011A6266

20 EUCB2USB-914

20 EUCB2USB-914	
Bestelnummer	2CKA002011A6266
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met 2x USB-A voeding, SI-Balance.

2CKA002013A5380

20 EUCB-917

20 EUCB-917	
Bestelnummer	2CKA002013A5380
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, rood SI-Balance.

2CKA002011A6241

20 EUCBDR-914

20 EUCBDR-914	
Bestelnummer	2CKA002011A6241
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met uitwerpmechanisme, zonder bevestigingsklauwtjes, SI-Balance.

2CKA002013A5396

20 EUCBL-13-914

20 EUCBL-13-914	
Bestelnummer	2CKA002013A5396
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met groene bedrijfs-LED, groen SI-Balance.

2CKA002013A5397

20 EUCBL-14-914

20 EUCBL-14-914	
Bestelnummer	2CKA002013A5397
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met groene bedrijfs-LED, oranje SI-Balance.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002013A5395

20 EUCBL-914

20 EUCBL-914	
Bestelnummer	2CKA002013A5395
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met groene bedrijfs-LED, SI-Balance.

2CKA002013A5382

20 EUCBLI-914

20 EUCBLI-914	
Bestelnummer	2CKA002013A5382
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met nachtoriëntatielicht, SI-Balance.

2CKA002013A5446

20 EUCKBD-914

20 EUCKBD-914	
Bestelnummer	2CKA002013A5446
Besteleenheid	1
Omschrijving	Wandcontactdoos met randaarde, verhoogde aanraakbeveiliging en klapdeksel Balance SI alpinwit IP44

2CKA002011A6238

20 EUCR-914

20 EUCR-914	
Bestelnummer	2CKA002011A6238
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, zonder bevestigingsklauwtjes, SI-Balance.

2CKA002013A5394

20 EUJB-914

20 EUJB-914	
Bestelnummer	2CKA002013A5394
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met volle afdekplaat, SI-Balance.

2CKA002011A6243

20 EUJR-914

20 EUJR-914	
Bestelnummer	2CKA002011A6243
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met volle afdekplaat, SI-Balance.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002013A5390

20 EUKB-13-914

20 EUKB-13-914	
Bestelnummer	2CKA002013A5390
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, SI-Balance.

2CKA002013A5391

20 EUKB-14-914

20 EUKB-14-914	
Bestelnummer	2CKA002013A5391
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, SI-Balance.

2CKA002013A5384

20 EUKB-914

20 EUKB-914	
Bestelnummer	2CKA002013A5384
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, SI-Balance.

2CKA002018A1513

20 EUKBSL-914

20 EUKBSL-914	
Bestelnummer	2CKA002018A1513
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met verschillend sluitend slot. Ieder slot heeft een andere sleutel, SI-Balance.

2CKA002018A1514

20 EUKBSL-914-101

20 EUKBSL-914-101	
Bestelnummer	2CKA002018A1514
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met gelijksluitend slot. Ieder slot heeft een zelfde sleutel, SI-Balance.

2CKA002013A5393

20 EUKNB-914

20 EUKNB-914	
Bestelnummer	2CKA002013A5393
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 51 x 10 mm tekstveld, SI-Balance.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002018A1512

20 EUKR-914

20 EUKR-914	
Bestelnummer	2CKA002018A1512
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met klapdeksel, zonder bevestigingsklauwtjes, SI-Balance.

2CKA002013A5385

20 EURB-914

20 EURB-914	
Bestelnummer	2CKA002013A5385
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, zonder bevestigingsklauwtjes, SI-Balance.

2CKA002017A0886

20 MUCB-914-500

20 MUCB-914-500	
Bestelnummer	2CKA002017A0886
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met penaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, SI-Balance.

2CKA002014A1482

20-2 EUC-914-503

20-2 EUC-914-503	
Bestelnummer	2CKA002014A1482
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, 2-voudig, voorbedraad, met 2 losse centraalplaten, voor horizontale montage, voor dubbele inbouwdoos, SI-Balance.

2CKA002014A1483

20-2 EUCB-914-503

20-2 EUCB-914-503	
Bestelnummer	2CKA002014A1483
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, 2-voudig, voorbedraad, met 2 losse centraalplaten, voor horizontale montage, voor dubbele inbouwdoos, SI-Balance.

2CKA002014A1484

20-2 EUCJ-914-503

20-2 EUCJ-914-503	
Bestelnummer	2CKA002014A1484
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, 2-voudig, voorbedraad, met 2 losse centraalplaten en 2-voudig afdekraam, voor horizontale montage, SI-Balance.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

202 EUJB-914

2TKA00003911

202 EUJB-914	
Bestelnummer	2TKA00003911
Besteleenheid	1
Omschrijving	Wandcontactdoos met randaarde dubbel kinderveilig inbouw Balance alpinwit

202 EUJR-914

2TKA00003910

202 EUJR-914	
Bestelnummer	2TKA00003910
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw dubbele wandcontactdoos met randaarde, met volle afdekplaat, voor verticale montage, zonder bevestigingsklauwtjes, SI-Balance

202 EUJRB-914

2TKA00003912

202 EUJRB-914	
Bestelnummer	2TKA00003912
Besteleenheid	1
Omschrijving	Wandcontactdoos met randaarde dubbel kinderveilig inbouw Balance SI

20-2 EUWCJ-914-503

2CKA009999A2065

20-2 EUWCJ-914-503	
Bestelnummer	2CKA009999A2065
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, 2-voudig, met centraalplaten en afdekraam, voor wandgootmontage, compleet voorbedraad en gemonteerd in HAF-wandgootdoos (type WGD-U). Met twee GST18/3-connectoren (1 x female en 1 x male), SI-Balance.

202 UJR-914

2TKA00003907

202 UJR-914	
Bestelnummer	2TKA00003907
Besteleenheid	1
Omschrijving	Wandcontactdoos dubbel inbouw Balance

202 UJRB-914

2TKA00003908

202 UJRB-914	
Bestelnummer	2TKA00003908
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw dubbele wandcontactdoos zonder randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met volle afdekplaat, voor verticale montage, zonder bevestigingsklauwtjes, Balance-SI alpinwit

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002011A6233

2300 EUC-914

2300 EUC-914	
Bestelnummer	2CKA002011A6233
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwwandcontactdoos met randaarde, met schroefklemmen, SI-Balance.

2CKA002111A0651

2300 UC-914-500

2300 UC-914-500	
Bestelnummer	2CKA002111A0651
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwwandcontactdoos zonder randaarde, met schroefklemmen, SI-Balance.

2CKA002113A0514

2300 UCB-914-500

2300 UCB-914-500	
Bestelnummer	2CKA002113A0514
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwwandcontactdoos zonder randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met schroefklemmen, SI-Balance.

2CKA002011A6239

2310 EUGL/VAB-914

2310 EUGL/VAB-914	
Bestelnummer	2CKA002011A6239
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Busch-Protector® wandcontactdoos met randaarde, met overspanningsbeveiliging,, met verhoogde aanraakbeveiliging, met geïntegreerde LED en extern meldcontact, SI-Balance.

2CKA002011A6240

2310 EUGL/VAB-917

2310 EUGL/VAB-917	
Bestelnummer	2CKA002011A6240
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Busch-Protector® wandcontactdoos met randaarde, met overspanningsbeveiliging,, met verhoogde aanraakbeveiliging, met geïntegreerde LED en extern meldcontact, SI-Balance.

2TKA00002621

302EUJT-914

302EUJT-914	
Bestelnummer	2TKA00002621
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwwandcontactdoos, 2-voudig, met verhoogde aanraakbeveiliging, voor verticale montage, extra diepe uitvoering, voor speciale hafobox-inbouwdozen (type H140, H150, HW150-F en G151), SI-Balance.

Mindervalide toilet systeem Miva
Bedieningselement / centraalplaat

1571 CN-914

2CKA001582A0397

1571 CN-914	
Bestelnummer	2CKA001582A0397
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor impulsdrukker, SI-Balance.

1572 CN-914

2CKA001582A0398

1572 CN-914	
Bestelnummer	2CKA001582A0398
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1520/1 UKZ, SI-Balance.

1573 C-914

2CKA001582A0399

1573 C-914	
Bestelnummer	2CKA001582A0399
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat met rode en neutrale lens, SI-Balance.

1575 CN-914

2CKA001582A0400

1575 CN-914	
Bestelnummer	2CKA001582A0400
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1566 U, SI-Balance.

1576 C-914

2CKA001582A0401

1576 C-914	
Bestelnummer	2CKA001582A0401
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat, blind, SI-Balance.

Mindervalide toilet systeem Miva
Componenten

1515 U-12-101

2CKA001582A0428

1515 U-12-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0428
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline bewakingsinbouwsokkel voor mindervalidentoilet.

1518 U

2CKA001582A0331

1518 U	
Bestelnummer	2CKA001582A0331
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw netvoedingssokkel voor Infoline.

1519-500

2CKA001582A0327

1519-500	
Bestelnummer	2CKA001582A0327
Besteleenheid	1
Omschrijving	Katrolset voor oproepset voor mindervalidentoilet.

1520/1 UK-101

2CKA001582A0429

1520/1 UK-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0429
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline MiVa signaal-/afsteltoetssokkel.

1520/1 UKZ-503-101

2CKA001582A0431

1520/1 UKZ-503-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0431
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline MiVa Impulsdrukker-/-trekkersokkel.

Mindervalide toilet systeem Miva
Signaalset compleet

1510 UC-914-503

2CKA001582A0427

1510 UC-914-503	
Bestelnummer	2CKA001582A0427
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline oproepset voor mindervalidentoilet, met centraalplaat, SI-Balance.

Toebehoren
Afsluitweerstand

2CKA000230A0201

0239

0239	
Bestelnummer	2CKA000230A0201
Besteleenheid	1
Omschrijving	Eindweerstand 75 ohm voor CAI aansluiting die als laatste in rijgnet zit.

Toebehoren
Binnenwerk slot

2CKA000470A0013

0520 PZ-VS

0520 PZ-VS	
Bestelnummer	2CKA000470A0013
Besteleenheid	1
Omschrijving	DIN halve profielcilinder. Volgens DIN 18252. Totale lengte 40 mm. Voor o.a. jaloezieschakelaar/-impulsgever. Met 3 sleutels. Bij bestelling van meer cilinders heeft iedere cilinder een verschillende sleutel.

2CKA000470A0021

0521 PZ-GS

0521 PZ-GS	
Bestelnummer	2CKA000470A0021
Besteleenheid	1
Omschrijving	DIN halve profielcilinder. Volgens DIN 18252. Totale lengte 40 mm. Voor o.a. jaloezieschakelaar/-impulsgever. Met 3 sleutels. Bij bestelling van meer cilinders heeft iedere cilinder dezelfde sleutel.

Toebehoren
Glasbreukmelder

6413

2CKA006410A0341

6413	
Bestelnummer	2CKA006410A0341
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glasbreukmelder voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Toebehoren
Indicatie- en signaleringslamp

3857

2CKA006599A2282

3857	
Bestelnummer	2CKA006599A2282
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glimlampje voor dimmer (voor vervanging), voor 6543-7? impuls

8340

2CKA001784A0222

8340	
Bestelnummer	2CKA001784A0222
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glim-/gloeilampje, E10, met hoge lichtopbrengst, voor lichtsignalen, voor 2661 U, 2661 W-53, 2665 WS, 230 V/ 3 mA.

8342

2CKA001784A0255

8342	
Bestelnummer	2CKA001784A0255
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glim-/gloeilampje, geschikt voor 2661 U, 2661 W-53, voor lichtsignalen, E10 12 V/1,5 W.

8343

2CKA001784A0263

8343	
Bestelnummer	2CKA001784A0263
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glim-/gloeilampje, geschikt voor 2661 U, 2661 W-53, voor lichtsignalen, E10 24 V/2 W.

Toebehoren
Indicatiemateriaal

2CKA001714A0312

2145/14-19

2145/14-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0312
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram blind, verhindert de uitstraling naar voren.



2CKA001714A0313

2145/21-19

2145/21-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0313
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram dekor 21.

2CKA001714A0314

2145/23-19

2145/23-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0314
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram dekor 23.

2CKA001714A0315

2145/41-19

2145/41-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0315
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram wc dames/heren.

2CKA001714A0317

2145/51-19

2145/51-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0317
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram niet storen.



2CKA001714A0311

2145-19

2145-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0311
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram niet standaard.

Toebehoren
Indicatiemateriaal

BUSCH-JAEGER

2CKA001433A0838

2525-13

2525-13	
Bestelnummer	2CKA001433A0838
Besteleenheid	1
Omschrijving	Groene lens voor bedieningswip SI/AP.

Toebehoren
Lichtmeetcel

6414-101

2CKA006410A0389

6414-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0389
Besteleenheid	1
Omschrijving	Helderheidssensor voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Toebehoren
Modulaire connector

2CKA000225A0078

0210

0210	
Bestelnummer	2CKA000225A0078
Besteleenheid	1
Omschrijving	Modular Jack connector 6-polig cat. 3 (AMP-nr. 216000-2) voor data-aansluiting.

2CKA000225A0086

0211

0211	
Bestelnummer	2CKA000225A0086
Besteleenheid	1
Omschrijving	Modular Jack connector 8-polig cat. 3 (AMP-nr. 216005-4) voor data-aansluiting.

Toebehoren
Opbouwbak

1701-914

2CKA001799A0986

1701-914	
Bestelnummer	2CKA001799A0986
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 1-voudig, SI-Balance.

1702-914

2CKA001799A0987

1702-914	
Bestelnummer	2CKA001799A0987
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 2-voudig, SI-Balance.

1703-914

2CKA001799A0988

1703-914	
Bestelnummer	2CKA001799A0988
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 3-voudig, SI-Balance.

Toebehoren
Verlichtingselement

3855

2CKA006599A0518

3855	
Bestelnummer	2CKA006599A0518
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glimlampje voor dimmer (voor vervanging)

8327-1

2CKA001784A0313

8327-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0313
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U en schakelaars/impulsdrukkers/lichtsignaal, 8-15 V DC.

8337-1

2CKA001784A0032

8337-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0032
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/ ..., schakelaars/impulsdrukkers/lichtsignaal, 24 V/22 mA.

8338-1

2CKA001784A0057

8338-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0057
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., serieschakelaar, 230 V/0,5 mA.

8344-1

2CKA001784A0164

8344-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0164
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, voor schakelaars/impulsdrukkers, voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 8 V/40 mA.

8345-1

2CKA001784A0289

8345-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0289
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, voor schakelaars/impulsdrukkers, voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 12 V/40 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

2CKA001784A0545

8350

8350	
Bestelnummer	2CKA001784A0545
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2025, voor schakelaars/impulsdrukkers, NIET voor serieschakelaar, 230 V/0,4 mA.

2CKA001784A0560

8352

8352	
Bestelnummer	2CKA001784A0560
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, veel licht gevend, voor lichtsignalen, 230 V/1 mA.

2CKA001784A0578

8353

8353	
Bestelnummer	2CKA001784A0578
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U, voor schakelaars/impulsdrukkers, NIET voor serieschakelaar, veel licht gevend, 230 V/2 mA.

2CKA001784A0552

8360

8360	
Bestelnummer	2CKA001784A0552
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), geschikt voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/0,4 mA.

2CKA001784A0586

8362

8362	
Bestelnummer	2CKA001784A0586
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), voor lichtsignalen / impuls schakelaars, geel, voor 8352, voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/1,0 mA.

2CKA001784A0594

8363

8363	
Bestelnummer	2CKA001784A0594
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), voor verlichtbare bedieningswippen (met tekstvenster) / impuls schakelaars wit, voor 8353, voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/2,0 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8380-10

2CKA001784A0779

8380-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0779
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8380-12

2CKA001784A0782

8380-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0782
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8380-17

2CKA001784A0785

8380-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0785
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8382-10

2CKA001784A0780

8382-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0780
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8382-12

2CKA001784A0783

8382-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0783
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8382-17

2CKA001784A0786

8382-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0786
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8383-10

2CKA001784A0781

8383-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0781
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8383-12

2CKA001784A0784

8383-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0784
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8383-17

2CKA001784A0787

8383-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0787
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8390-10

2CKA001784A0788

8390-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0788
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8390-12

2CKA001784A0791

8390-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0791
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8390-17

2CKA001784A0794

8390-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0794
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8392-10

2CKA001784A0789

8392-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0789
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8392-12

2CKA001784A0792

8392-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0792
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8392-17

2CKA001784A0795

8392-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0795
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8393-10

2CKA001784A0790

8393-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0790
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8393-12

2CKA001784A0793

8393-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0793
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8393-17

2CKA001784A0796

8393-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0796
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

Reflex SI
Busch-Duro 2000® SI

Reflex SI. Reflex SI hoort al jaren tot onze absolute klassiekers. Het schakelaarprogramma past door zijn ronde vormen of in de strakke Linear-uitvoering in elk interieur.

01

02 **03**

Nu bepaalt alleen nog de vorm uw keuze.

Busch-Duro 2000® SI, Reflex SI 01 2-voudige combinatie schakelaar/contactdoos met geïntegreerde extra aanraakbeveiliging. Schakelaarprogramma Reflex SI. Kleur: alpinewit, wip/afdekraam bij benadering RAL 9010 **02** Busch-Duro 2000® SI: wit, wip/afdekraam bij benadering RAL 1013 **03** Reflex SI: alpinewit wip/afdekraam bij benadering RAL 9010

Materiaal afdekking alpinewit (214): Thermoplast (PC), stoot- en breekvast
Afdekking wit (212): Duroplast
Beide materialen zijn uv-bestendig, pvc- en halogeenvrij

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam, afgeronde hoeken

1721 NS-214

2CKA001754A2155

1721 NS-214	
Bestelnummer	2CKA001754A2155
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, met tekstvenster en tekststrookhouder, R-alpinwit.

1722 NS-214

2CKA001754A2163

1722 NS-214	
Bestelnummer	2CKA001754A2163
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, voor verticale montage, met tekstvenster en tekststrookhouder, R-alpinwit.

1723 NS-214

2CKA001754A3724

1723 NS-214	
Bestelnummer	2CKA001754A3724
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, voor verticale montage, met tekstvenster en tekststrookhouder, R-alpinwit.

1732 NS-214

2CKA001754A2171

1732 NS-214	
Bestelnummer	2CKA001754A2171
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, voor horizontale montage, met tekstvenster en tekststrookhouder, R-alpinwit.

1733 NS-214

2CKA001754A3732

1733 NS-214	
Bestelnummer	2CKA001754A3732
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, voor horizontale montage, met tekstvenster en tekststrookhouder, R-alpinwit

2511-214

2CKA001725A0928

2511-214	
Bestelnummer	2CKA001725A0928
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam, afgeronde hoeken

2CKA001725A1033

2511-215

2511-215	
Bestelnummer	2CKA001725A1033
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, R-zwart.

2CKA001725A1563

2511-217-101

2511-217-101	
Bestelnummer	2CKA001725A1563
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, R-rood.

2CKA001725A0936

2512-214

2512-214	
Bestelnummer	2CKA001725A0936
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, R-alpinwit.

2CKA001725A1066

2512-215

2512-215	
Bestelnummer	2CKA001725A1066
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, R-zwart.

2CKA001725A1565

2512-217-101

2512-217-101	
Bestelnummer	2CKA001725A1565
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, R-rood.

2CKA001725A0944

2513-214

2513-214	
Bestelnummer	2CKA001725A0944
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam, afgeronde hoeken

2513-215

2CKA001725A1090

2513-215	
Bestelnummer	2CKA001725A1090
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, R-zwart.

2514-214

2CKA001725A0951

2514-214	
Bestelnummer	2CKA001725A0951
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, R-alpinwit.

2515-214

2CKA001725A0969

2515-214	
Bestelnummer	2CKA001725A0969
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, R-alpinwit.

2518-214

2CKA001719A0061

2518-214	
Bestelnummer	2CKA001719A0061
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam met klapdeksel, 1-voudig, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam, rechte hoeken, Linear

1721 NSKA-214

2CKA001754A4058

1721 NSKA-214	
Bestelnummer	2CKA001754A4058
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, R-alpinwit.

1722 NSKA-214

2CKA001754A4059

1722 NSKA-214	
Bestelnummer	2CKA001754A4059
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, voor verticale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, R-alpinwit.

1723 NSKA-214

2CKA001754A4061

1723 NSKA-214	
Bestelnummer	2CKA001754A4061
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, voor verticale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, R-alpinwit.

1724 NSKA-214

2CKA001754A4063

1724 NSKA-214	
Bestelnummer	2CKA001754A4063
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, voor verticale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, R-alpinwit.

1732 NSKA-214

2CKA001754A4060

1732 NSKA-214	
Bestelnummer	2CKA001754A4060
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, voor horizontale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, R-alpinwit.

1733 NSKA-214

2CKA001754A4062

1733 NSKA-214	
Bestelnummer	2CKA001754A4062
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, voor horizontale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam, rechte hoeken, Linear

1734 NSKA-214

2CKA001754A4064

1734 NSKA-214	
Bestelnummer	2CKA001754A4064
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, voor horizontale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, R-alpinwit.

2511-214K-102

2CKA001725A1494

2511-214K-102	
Bestelnummer	2CKA001725A1494
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ook voor wandgootafdekking, R-alpnwit.

2511-217K-103

2CKA001725A1564

2511-217K-103	
Bestelnummer	2CKA001725A1564
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ook voor wandgootafdekking, R-rood.

2512-214K-102

2CKA001725A1495

2512-214K-102	
Bestelnummer	2CKA001725A1495
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ook voor wandgootafdekking, R-alpnwit.

2512-217K-103

2CKA001725A1566

2512-217K-103	
Bestelnummer	2CKA001725A1566
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ook voor wandgootafdekking, R-rood.

2513-214K-102

2CKA001725A1496

2513-214K-102	
Bestelnummer	2CKA001725A1496
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ook voor wandgootafdekking, R-alpnwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam, rechte hoeken, Linear

2514-214K-102

2CKA001725A1497

2514-214K-102	
Bestelnummer	2CKA001725A1497
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ook voor wandgootafdekking, R-alpnwit.

2515-214K-102

2CKA001725A1498

2515-214K-102	
Bestelnummer	2CKA001725A1498
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ook voor wandgootafdekking, R-alpnwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

{20 EUCKS-214}

2CKA001043B0431

{20 EUCKS-214}	
Bestelnummer	2CKA001043B0431
Besteleenheid	100
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging 20 EUCKS-214, R-alpin.

1571 CN-214

2CKA001582A0345

1571 CN-214	
Bestelnummer	2CKA001582A0345
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor impulsdrukker, R-alpinwit.

1572 CN-214

2CKA001582A0347

1572 CN-214	
Bestelnummer	2CKA001582A0347
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1520/1 UKZ, R-alpinwit.

1573 C-214

2CKA001582A0349

1573 C-214	
Bestelnummer	2CKA001582A0349
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat met rode en neutrale lens, R-alpinwit.

1574 C-214

2CKA001582A0351

1574 C-214	
Bestelnummer	2CKA001582A0351
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1561 U, R-alpinwit.

1575 CN-214

2CKA001582A0352

1575 CN-214	
Bestelnummer	2CKA001582A0352
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1566 U, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1576 C-214

2CKA001582A0354

1576 C-214	
Bestelnummer	2CKA001582A0354
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat, blind, R-alpinwit.

1770-214-102

2CKA001753A6158

1770-214-102	
Bestelnummer	2CKA001753A6158
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigknop, 15 minuten, R-alpinwit.

1771-214-102

2CKA001753A6307

1771-214-102	
Bestelnummer	2CKA001753A6307
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1071 U, met draaiknop, 120 minuten, R-alpinwit.

1771-214-103

2CKA001753A6315

1771-214-103	
Bestelnummer	2CKA001753A6315
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1071 U, met draaigreep, 120 minuten, R-alpinwit.

1794 R-212

2CKA001710A4190

1794 R-212	
Bestelnummer	2CKA001710A4190
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094 U-101, 1097-101 en 1099 UHK-101, SI creme.

1794 R-214

2CKA001710A4191

1794 R-214	
Bestelnummer	2CKA001710A4191
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094 U-101, 1097-101 en 1099 UHK-101, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1794 TA-214

2CKA001710A3683

1794 TA-214	
Bestelnummer	2CKA001710A3683
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094/97 UTA, R-alpinwit.

1795 HKEA-214

2CKA001710A4029

1795 HKEA-214	
Bestelnummer	2CKA001710A4029
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1099 UHKEA, R alpinwit

1795 TA-214

2CKA001710A3710

1795 TA-214	
Bestelnummer	2CKA001710A3710
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 UTA, R-alpinwit.

1795-214

2CKA001710A3556

1795-214	
Bestelnummer	2CKA001710A3556
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 U, R-alpinwit.

1796-214

2CKA001753A5788

1796-214	
Bestelnummer	2CKA001753A5788
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor trekschakelaar 2610/6 UC-xxx, 2610/6 UJ-xx, R-alpinwit.

1797

2CKA001799A0592

1797	
Bestelnummer	2CKA001799A0592
Besteleenheid	1
Omschrijving	Trekkoordbevestiging voor trekschakelaar 2610/x xxx.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2114-214

2CKA006599A0195

2114-214	
Bestelnummer	2CKA006599A0195
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor koeldeel, voor Busch universele centraaldimmer-vermogensuitbreider 6594 U(-500) of voor kamerthermostaat objectbereik 6108/0x en sokkel voor blindafdekking 6930/01, R-alpinwit.

2115-214

2CKA006599A0237

2115-214	
Bestelnummer	2CKA006599A0237
Besteleenheid	1
Omschrijving	Volle afdekplaat met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje voor sokkel 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, R-alpinwit.

2399 UCKS-214

2CKA002099A0208

2399 UCKS-214	
Bestelnummer	2CKA002099A0208
Besteleenheid	1
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met penaarde 20 m-500, met verhoogde aanraakbeveiliging, R-alpin.

2502-214

2CKA001731A0884

2502-214	
Bestelnummer	2CKA001731A0884
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige en 3-polige schakelaar, met opdruk '0' en '1', R-alpinwit.

2504-214

2CKA001713A0163

2504-214	
Bestelnummer	2CKA001713A0163
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwjaloezieschakelaar/-impulsgever, R-alpinwit.

2505 K-214

2CKA001731A3994

2505 K-214	
Bestelnummer	2CKA001731A3994
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw seriecontroleschakelaar, met 2 transparante lenzen, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2505-214

2CKA001731A0892

2505-214	
Bestelnummer	2CKA001731A0892
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, R-alpinwit.

2506 N/KI-214

2CKA001731A0538

2506 N/KI-214	
Bestelnummer	2CKA001731A0538
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met belsymbool, met 51 x 10 mm tekstveld, R-alpinwit.

2506-214

2CKA001731A0876

2506-214	
Bestelnummer	2CKA001731A0876
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, R-alpinwit.

2506-215

2CKA001731A1007

2506-215	
Bestelnummer	2CKA001731A1007
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, R-zwart.

2508-214

2CKA001731A0918

2508-214	
Bestelnummer	2CKA001731A0918
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige en 3-polige schakelaar, met rode lens, met opdruk '0' en '1', R-alpinwit.

2509-214

2CKA001731A0900

2509-214	
Bestelnummer	2CKA001731A0900
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met rode lens, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA001731A0751

2510 N-214

2510 N-214	
Bestelnummer	2CKA001731A0751
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 25 x 37 mm tekstveld, verlichtbaar, R-alpinwit.

2CKA001731A1452

2510 NLI-214

2510 NLI-214	
Bestelnummer	2CKA001731A1452
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 51 x 10 mm tekstveld, verlichtbaar, R-alpinwit.

2CKA001731A4010

2510 NLI-917

2510 NLI-917	
Bestelnummer	2CKA001731A4010
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 51 x 10 mm tekstveld, verlichtbaar, rood, SI-Balance.

2CKA001731A0942

2520 KI-214

2520 KI-214	
Bestelnummer	2CKA001731A0942
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "bel", R-alpinwit.

2CKA001731A0934

2520 LI-214

2520 LI-214	
Bestelnummer	2CKA001731A0934
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "licht", R-alpinwit.

2CKA001731A0959

2520 TR-214

2520 TR-214	
Bestelnummer	2CKA001731A0959
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "sleutel", R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA001731A0926

2520-214

2520-214	
Bestelnummer	2CKA001731A0926
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, open voor symbool, R-alpinwit.

2CKA001724A2696

2533-214-15

2533-214-15	
Bestelnummer	2CKA001724A2696
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 22,5 mm diameter gat, geel SI.

2CKA001715A0275

2538-214

2538-214	
Bestelnummer	2CKA001715A0275
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met blinde centraalplaat, R-alpinwit.

2CKA001710A3109

2542 DR/01-214

2542 DR/01-214	
Bestelnummer	2CKA001710A3109
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710 U, met nulstand, R-alpinwit.

2CKA001710A3420

2542 DR/02-214

2542 DR/02-214	
Bestelnummer	2CKA001710A3420
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710/1 U, zonder nulstand, R-alpinwit.

2CKA001753A2264

2542 DR-214

2542 DR-214	
Bestelnummer	2CKA001753A2264
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouwjaloezieschakelaar/-impulsgever, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2544-214

2CKA001434A0570

2544-214	
Bestelnummer	2CKA001434A0570
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip met neutraal symbool voorzien van klemplaatje met SCHROEFbevestiging, met opdruk '0 en I', voor inbouw 2-polige en 3-polige schakelaar. R-alpinwit.

2545-214

2CKA001434A0562

2545-214	
Bestelnummer	2CKA001434A0562
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voorzien van klemplaatje met SCHROEFbevestiging voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, R-alpinwit.

2546-214

2CKA001434A0554

2546-214	
Bestelnummer	2CKA001434A0554
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip met neutraal symbool voorzien van klemplaatje met SCHROEFbevestiging voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, R-alpinwit.

2557 PZ-214-101

2CKA001710A1415

2557 PZ-214-101	
Bestelnummer	2CKA001710A1415
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw jaloezieschakelaarsokkel, voor halve profielcilinder, voor 27?? USL-101, R-alpinwit.

2557 SLPZ-214-101

2CKA001710A1456

2557 SLPZ-214-101	
Bestelnummer	2CKA001710A1456
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwsleutelschakelaar, voor sokkel 2733 USL-101, R-alpinwit.

2562-214

2CKA001731A1920

2562-214	
Bestelnummer	2CKA001731A1920
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor infolichtsokkel 2062 U, met informatieveld 43 x 43 mm, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6109/03-214

2CKA006155A0033

6109/03-214	
Bestelnummer	2CKA006155A0033
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat met/zonder CO2/vochtsensor (6109/18 en 6109/28), R-alpinwit.

6230-10-214

2CKA006220A0078

6230-10-214	
Bestelnummer	2CKA006220A0078
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 1-voudig, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, R-alpinwit.

6230-20-214

2CKA006220A0088

6230-20-214	
Bestelnummer	2CKA006220A0088
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, R-alpinwit.

6231-10-214

2CKA006220A0080

6231-10-214	
Bestelnummer	2CKA006220A0080
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 1-voudig, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, R-alpinwit.

6231-21-214

2CKA006220A0090

6231-21-214	
Bestelnummer	2CKA006220A0090
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, links, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, R-alpinwit.

6231-22-214

2CKA006220A0098

6231-22-214	
Bestelnummer	2CKA006220A0098
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, rechts, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6232-10-214

2CKA006220A0082

6232-10-214	
Bestelnummer	2CKA006220A0082
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "Jaloezie", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, R-alpinwit.

6232-20-214

2CKA006220A0092

6232-20-214	
Bestelnummer	2CKA006220A0092
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig links/rechts, met symbool "Jaloezie", als afdekking voor Busch-free@home-sensoreenheden, R-alpinwit.

6233-10-214

2CKA006220A0084

6233-10-214	
Bestelnummer	2CKA006220A0084
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, R-alpinwit.

6233-21-214

2CKA006220A0094

6233-21-214	
Bestelnummer	2CKA006220A0094
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, R-alpinwit.

6233-22-214

2CKA006220A0102

6233-22-214	
Bestelnummer	2CKA006220A0102
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, R-alpinwit.

6234-10-214

2CKA006220A0086

6234-10-214	
Bestelnummer	2CKA006220A0086
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6234-21-214

2CKA006220A0096

6234-21-214	
Bestelnummer	2CKA006220A0096
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, R-alpinwit.

6234-22-214

2CKA006220A0257

6234-22-214	
Bestelnummer	2CKA006220A0257
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, R-alpinwit.

6235-214

2CKA006220A0106

6235-214	
Bestelnummer	2CKA006220A0106
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH centraalplaat voor kamerthermostaat fan-coil, als afdekking voor Busch-free@home®-kamerthermostaat 6224/2.0, R-alpinwit.

6430-214-102

2CKA006430A0314

6430-214-102	
Bestelnummer	2CKA006430A0314
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningselement met glimlampje voor Busch-Jalousie Busch-Jalousiecontrol®, jaloeziebasissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, R-alpinwit.

6435-214

2CKA006430A0286

6435-214	
Bestelnummer	2CKA006430A0286
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor comforttimerbedieningselement 6455-101, standaardtimerbedieningselement 6456-101, kamerthermostaat 1098 U(F)-101, countdowntimer 6465 U-101 en ruimteluchtsensor CO2 1091 U, R-alpinwit.

6455-101

2CKA006410A0397

6455-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0397
Besteleenheid	1
Omschrijving	Comforttimerbedieningselement voor 6411 U-101, 6411 U/S-101, 6401 U-102(-500), 6593 U(-500), 6524 U en 6526 U, 6550 U-101.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6456-101

2CKA006410A0398

6456-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0398
Besteleenheid	1
Omschrijving	Standaardtimerbedieningselement voor jaloeziebasissokkel 6418 U.

6476-214

2CKA006470A0002

6476-214	
Bestelnummer	2CKA006470A0002
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor benaderingsschakelaar 6406 U, R-alpinwit.

6477-214

2CKA006400A0049

6477-214	
Bestelnummer	2CKA006400A0049
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock centraalplaat voor Busch-powerDock laadpunt 6473 en 6473/11, R-alpin.

6543-214-102

2CKA006599A2816

6543-214-102	
Bestelnummer	2CKA006599A2816
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor led-dimmers, Busch universeel tipstuurapparaat, Busch-memory-tipstuurapparaat, Busch universele dimmer, Busch universele relaissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, R-alpinwit.

6545-214

2CKA006599A2889

6545-214	
Bestelnummer	2CKA006599A2889
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor Busch-memory-seriedimmer 6565 U, R-alpinwit.

8252-214-101

2CKA008200A0239

8252-214-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0239
Besteleenheid	1
Omschrijving	centraalplaat voor Busch-radio 8215 U-101, 8216 U en 8217 U-101, SI Reflex SI alpinwit RAL9010.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

8253-214

2CKA008200A0077

8253-214	
Bestelnummer	2CKA008200A0077
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor luidsprekersokkel 8223 U, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Centraalplaat zusteroproepsysteem

1790-580-214

2CKA001710A2900

1790-580-214	
Bestelnummer	2CKA001710A2900
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline, blindplaat, R-alpinwit.

1790-581-214

2CKA001710A2918

1790-581-214	
Bestelnummer	2CKA001710A2918
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline, met 1 toets-/led-uitsparing, R-alpinwit.

1790-582-214

2CKA001710A2926

1790-582-214	
Bestelnummer	2CKA001710A2926
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline, met 2 toets-/led-uitsparing, R-alpinwit.

1790-583-214

2CKA001710A2934

1790-583-214	
Bestelnummer	2CKA001710A2934
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline, met 2 toets-/led-uitsparing en 1 uitsparing voor Sub-D ingang, R-alpinwit.

1790-584-214

2CKA001710A2942

1790-584-214	
Bestelnummer	2CKA001710A2942
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline, met 1 toets-/led-uitsparing en 1 uitsparing voor Sub-D ingang, R-alpinwit.

1790-585-214

2CKA001710A2959

1790-585-214	
Bestelnummer	2CKA001710A2959
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline, met 1 uitsparing voor Sub-D ingang, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Centraalplaat zusteroproepsysteem

2CKA001724A2713

2548-020 D-214

2548-020 D-214	
Bestelnummer	2CKA001724A2713
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73020D/21D R-alpinwit

2CKA001724A2715

2548-020 E-214

2548-020 E-214	
Bestelnummer	2CKA001724A2715
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73020E R-alpinwit

2CKA001724A2716

2548-020 F-214

2548-020 F-214	
Bestelnummer	2CKA001724A2716
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73020F R-alpinwit

2CKA001724A2714

2548-021 G-214

2548-021 G-214	
Bestelnummer	2CKA001724A2714
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73020G/21G R-alpinwit

2CKA001724A4413

2548-022 A-214-101

2548-022 A-214-101	
Bestelnummer	2CKA001724A4413
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73022A R-alpinwit.

2CKA001724A2718

2548-022 AR-214

2548-022 AR-214	
Bestelnummer	2CKA001724A2718
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73022A esculaap R-alpinwit

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Centraalplaat zusteroproepsysteem

2548-022 B-214-101

2CKA001724A4415

2548-022 B-214-101	
Bestelnummer	2CKA001724A4415
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73022B/23B R-alpinwit.

2548-046 A-214

2CKA001724A2712

2548-046 A-214	
Bestelnummer	2CKA001724A2712
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 70046A R-alpinwit

2548-071 D-214-101

2CKA001724A4416

2548-071 D-214-101	
Bestelnummer	2CKA001724A4416
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 70071D R-alpinwit.

2548-071 E-214-101

2CKA001724A4417

2548-071 E-214-101	
Bestelnummer	2CKA001724A4417
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 70071E R-alpinwit.

2548-214-50 A

2CKA001753A2389

2548-214-50 A	
Bestelnummer	2CKA001753A2389
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann-sokkel nr. 71197 A en scheidingsunit resp. lege unit systeem "clino opt 99®" Ackermann-sokkel nr. 72642 B, R-alpinwit

2548-642 B-214-101

2CKA001724A4414

2548-642 B-214-101	
Bestelnummer	2CKA001724A4414
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73642B R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Centraalplaat zusteroproepsysteem

2548-642 BD-214-10

2CKA001724A4420

2548-642 BD-214-10	
Bestelnummer	2CKA001724A4420
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann +F1204 wit/gr 73642B R-alpinwit.

2548-642 D-214

2CKA001724A2720

2548-642 D-214	
Bestelnummer	2CKA001724A2720
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73642D R-alpinwit

2548-642 E-214-101

2CKA001724A4421

2548-642 E-214-101	
Bestelnummer	2CKA001724A4421
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73642E R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0395

0219/12

0219/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0395
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagraam voor inbouwdoos. Voor de opname van 1 of 2 universele modules 0219.

2CKA000230A0396

0219/13

0219/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0396
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagraam voor kanaal voor de opname van 1 of 2 universele modules 0219. Voor Duitse kanaal- en vloerpotmontage.

2CKA000230A0413

0219-101

0219-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0413
Besteleenheid	1
Omschrijving	Universele module, RJ45, cat. 6A iso, afgeschermd. 1 connector, 8 (8)-polig.

2CKA000230A0402

0248/02-101

0248/02-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0402
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw luidsprekeraansluiting, steekaansluiting, met creme centraalplaat.

2CKA000230A0403

0248/04-101

0248/04-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0403
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw stereoluidsprekercontactdoos, met steekklemmen (achterzijde met schroefaansluitklemmen), met 4 aansluitklemmen, alpinwit.

2CKA000230A0404

0248/05-101

0248/05-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0404
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw stereoluidsprekercontactdoos, met steekklemmen (achterzijde met schroefaansluitklemmen), met 4 aansluitklemmen, zwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0416

0261/12

0261/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0416
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw USB-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

2CKA000230A0417

0261/13

0261/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0417
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw USB-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

2CKA000230A0422

0261/22

0261/22	
Bestelnummer	2CKA000230A0422
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw VGA-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

2CKA000230A0423

0261/23

0261/23	
Bestelnummer	2CKA000230A0423
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw VGA-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

2CKA000230A0428

0261/32

0261/32	
Bestelnummer	2CKA000230A0428
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw HDMI-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

2CKA000230A0429

0261/33

0261/33	
Bestelnummer	2CKA000230A0429
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw HDMI-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0439

0262

0262	
Bestelnummer	2CKA000230A0439
Besteleenheid	1
Omschrijving	F-connector koppelbus voor montage in communicatie-draagringen, voor de aansluiting van antennekabel.

2CKA000230A0434

0262/12

0262/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0434
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor F-connector koppelbussen (1 of 2 connectors female), alpinwit.

2CKA000230A0435

0262/13

0262/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0435
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor F-connector koppelbussen (1 of 2 connectors female), grijs.

2CKA000230A0447

0263/04

0263/04	
Bestelnummer	2CKA000230A0447
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, alpinwit.

2CKA000230A0448

0263/05

0263/05	
Bestelnummer	2CKA000230A0448
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, zwart.

2CKA000230A0449

0263/06

0263/06	
Bestelnummer	2CKA000230A0449
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, rood.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0450

0263/07

0263/07	
Bestelnummer	2CKA000230A0450
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, geel.

2CKA000230A0442

0263/12

0263/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0442
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor cinch (RCA, phono, tulp) chassisdelen female, alpinwit.

2CKA000230A0443

0263/13

0263/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0443
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor cinch (RCA, phono, tulp) chassisdelen female, grijs.

2CKA000230A0461

0264

0264	
Bestelnummer	2CKA000230A0461
Besteleenheid	1
Omschrijving	3,5mm-mini-jack chassisdeel female voor montage in communicatie-draagringen 0264/1x, chroom glans.

2CKA000230A0456

0264/12

0264/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0456
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor 1 of 2, 3,5 mm-mini-jack chassisdelen female, alpinwit.

2CKA000230A0457

0264/13

0264/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0457
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor 1 of 2, 3,5 mm-mini-jack chassisdelen female, grijs.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1743/10-04-214

2CKA001753A8659

1743/10-04-214	
Bestelnummer	2CKA001753A8659
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-voudige antennecontactdoos SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS van de firma Ankaro, 50 x 50 mm, R-alpinwit.

1743-03-214

2CKA001724A1754

1743-03-214	
Bestelnummer	2CKA001724A1754
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, drie openingen, R-alpinwit.

1743-04-214

2CKA001753A8642

1743-04-214	
Bestelnummer	2CKA001753A8642
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-voudige antennecontactdoos EVU 02 F, GEVU 15 S van de firma Hirschmann, 50 x 50, R-alpinwit.

1758-214

2CKA001724A1663

1758-214	
Bestelnummer	2CKA001724A1663
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor communicatieconnector, met tekstveld 53,7 x 11,7 mm, R-alpinwit.

1800-214

2CKA001753A8030

1800-214	
Bestelnummer	2CKA001753A8030
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor draagring met 2 Modular Jack connectors, met schuifjes, met 41,5 x 10 mm tekstveld, R-alpinewit.

1803-02-214

2CKA001753A8402

1803-02-214	
Bestelnummer	2CKA001753A8402
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1803-02-215

2CKA001753A9111

1803-02-215	
Bestelnummer	2CKA001753A9111
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, R-zwart.

1803-214

2CKA001753A8394

1803-214	
Bestelnummer	2CKA001753A8394
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 1 x RJ45, R-alpinwit.

1810

2CKA001753A8048

1810	
Bestelnummer	2CKA001753A8048
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met groene inzet, voor 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 16,9 x 17,9 mm.

1812

2CKA001753A8055

1812	
Bestelnummer	2CKA001753A8055
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met rode inzet, voor 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 14,8 x 19,4 mm.

1814

2CKA001753A8063

1814	
Bestelnummer	2CKA001753A8063
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met zwarte inzet, voor MT-RJ-modules of 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 14,8 x 20,4 mm.

1819

2CKA001753A8056

1819	
Bestelnummer	2CKA001753A8056
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met oranje inzet, voor 2 Modular Jack connectors, LexCom, rastermaat: (B x H) ca. 15,4 mm x 15,4 mm.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001753A8057

1820

1820	
Bestelnummer	2CKA001753A8057
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met grijze inzet, voor 2 Modular Jack connectors, Panduit MiniCom, rastermaat: (B x H) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.

2CKA001764A0018

1850 EB

1850 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0018
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat 9-polige D-sub-connector, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

2CKA001764A0042

1853 EB

1853 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor XLR/Neutrik chassisdeel, type FP, Female, 24,5 mm.

2CKA001764A0174

1866 EB

1866 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0174
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor 1 x MJ 216000-2/216005-4, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

2CKA001764A0182

1867 EB

1867 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0182
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor 2 x MJ 216000-2/216005-4, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

2CKA001764A0208

1869 EB

1869 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0208
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat blind, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001764A0273

1871 EB

1871 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0273
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor 2 x 6- en 8-polige Modular Jack, cat. 3, AMP-nr. 555225 en 555235, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

2CKA001764A0281

1872 EB

1872 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0281
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor 2 x 6- en 8-polige Modular Jack cat. 5, niet afgeschermd (Lucent), voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

2CKA001764A0315

1875 EB

1875 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0315
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor 2 x 8-polige Modular Jack cat. 5E en cat. 6 afgeschermd/niet afgeschermd (AMP), voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

2CKA001764A0332

1876 EB

1876 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0332
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor communicatieconnector van de firma Neutrik: XLR-chassisdeel, male/female, serie D - chassisdeel, systeem Speakon, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

2CKA002017A0880

2098

2098	
Bestelnummer	2CKA002017A0880
Besteleenheid	1
Omschrijving	USB stofkapje voor bescherming tegen stof en vuil van ongebruikte USB-connectoren.

2CKA001723A0162

2147 U-214

2147 U-214	
Bestelnummer	2CKA001723A0162
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw luidsprekeraansluiting met centraalplaat, met 2 luidsprekerconnectoren, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001723A0170

2147 U-215

2147 U-215	
Bestelnummer	2CKA001723A0170
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw luidsprekeraansluiting met centraalplaat, met 2 luidsprekerconnectoren, R-zwart.

2CKA001710A0110

2527-214

2527-214	
Bestelnummer	2CKA001710A0110
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat als afdekking voor zwakstroomleidinguitvoer, max. 9mm doorsnede, R-alpinwit.

2CKA001724A0897

2531-214

2531-214	
Bestelnummer	2CKA001724A0897
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, R-alpinwit.

2CKA001724A1200

2531-215

2531-215	
Bestelnummer	2CKA001724A1200
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, R-zwart.

2CKA001724A1150

2533-214

2533-214	
Bestelnummer	2CKA001724A1150
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 22,5 mm diameter gat, R-alpinwit.

2CKA001724A1168

2534-214

2534-214	
Bestelnummer	2CKA001724A1168
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 19 mm diameter gat, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2536-214

2CKA001724A0921

2536-214	
Bestelnummer	2CKA001724A0921
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor telefooncontactdozen (Vdo), voor 1 of 2 aansluitingen uitbreekbaar, R-alpinwit.

2539-214

2CKA001724A0913

2539-214	
Bestelnummer	2CKA001724A0913
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor TAE-sokkels, luidsprekercontactdoos, USB-netvoedingssokkel, R-alpinwit.

2549-214

2CKA001724A0962

2549-214	
Bestelnummer	2CKA001724A0962
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 25-polige D-sub-connector, R-alpinwit.

2553-214

2CKA001724A1127

2553-214	
Bestelnummer	2CKA001724A1127
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor Neutrik-connector, type FP, R-alpinwit.

2561-02-214

2CKA001753A3965

2561-02-214	
Bestelnummer	2CKA001753A3965
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 2 Modular Jacks, MJ 216000-2/216005-4, R-alpinwit.

2561-214

2CKA001753A3833

2561-214	
Bestelnummer	2CKA001753A3833
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 1 Modular Jack, MJ 216000-2/216005-4, R-alpinwit

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2765-214-503

2CKA001753A3718

2765-214-503	
Bestelnummer	2CKA001753A3718
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-pens telefooncontactdoos, R-alpinwit

6473

2CKA006400A0080

6473	
Bestelnummer	2CKA006400A0080
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock laadpunt voor mobiele telefoon met Apple Lightning aansluiting, voor 6473 U.

6473/11

2CKA006400A0082

6473/11	
Bestelnummer	2CKA006400A0082
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock laadpunt voor mobiele telefoon met USB-C aansluiting, voor 6473 U.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Overgangsafdekplaat

1746-214-101

2CKA001726A0181

1746-214-101	
Bestelnummer	2CKA001726A0181
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met klapdeksel als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, R-alpinewit.

Schakelaars en dimmers
Combinatie schakelaar/wcd

4310/6 EUJ-214

2CKA001611A0169

4310/6 EUJ-214	
Bestelnummer	2CKA001611A0169
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw combinatie wandcontactdoos met randaarde en wipschakelaar, wissel, R-alpinwit.

Schakelaars en dimmers
Dimmer

64851 U

2CKA006500A0012

64851 U	
Bestelnummer	2CKA006500A0012
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics LED-dimersokkel 1-voudig 3-240VA 2-draads tipdimmer (nul is niet nodig), geluidsarm, kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.

6520 U-500

2CKA006520A0227

6520 U-500	
Bestelnummer	2CKA006520A0227
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor 230 V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenlampen met conventionele transformator, 1000 W/VA, inbouwsokkel.

6523 U-102

2CKA006512A0334

6523 U-102	
Bestelnummer	2CKA006512A0334
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 100 W/VA, inbouwsokkel.

6523 U-102 set 5 pieces

2CKA006599A3042

6523 U-102 set 5 pieces	
Bestelnummer	2CKA006599A3042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 100 W/VA, inbouwsokkel, set van 5 stuks.

6523 UR-103

2CKA006512A0344

6523 UR-103	
Bestelnummer	2CKA006512A0344
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 400 W/VA, inbouwsokkel.

6523 UR-103 set 4 pieces

2CKA006599A3043

6523 UR-103 set 4 pieces	
Bestelnummer	2CKA006599A3043
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 400 W/VA, inbouwsokkel, set van 4 stuks.

Schakelaars en dimmers
Dimmer

6565 U

2CKA006565A0056

6565 U	
Bestelnummer	2CKA006565A0056
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-serie-tipdimmer, voor 230 V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenlampen met elektronische transformatoren, 2 x 315 W/VA, inbouwsokkel.

Schakelaars en dimmers
Drie-standenschakelaar

2CKA001101A0918

2710 U

2710 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0918
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw 3-standenschakelaarsokkel, draaibediening,1-polig, met nulstand, 16 A, 250 V AC. .

2CKA001101A0919

2710/1 U

2710/1 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0919
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw 3-standenschakelaarsokkel, draaibediening,1-polig, zonder nulstand, 16 A, 250 V AC. .

2CKA001164A0144

2711 UCDRL-214

2711 UCDRL-214	
Bestelnummer	2CKA001164A0144
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw ventilatorschakelaarsokkel, draaibediening,1-polig, zonder nulstand, 10 AX, 250 V AC. Met centraalplaat, R-alpinwit.

Schakelaars en dimmers
Drukcontact

2CKA001413A0483

2020 US-201

2020 US-201	
Bestelnummer	2CKA001413A0483
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, maakcontact (NO), verlichtbaar, 10 A, 250 V AC.



2CKA001413A0491

2020 US-205

2020 US-205	
Bestelnummer	2CKA001413A0491
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, 2x maakcontact (NO), 10 A, 250 V AC, .



2CKA001413A0509

2020 US-205-101

2020 US-205-101	
Bestelnummer	2CKA001413A0509
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 2x 1-polig, 2x maakcontact (NO), 10 A, 250 V AC, .

2CKA001413A0517

2020 US-206

2020 US-206	
Bestelnummer	2CKA001413A0517
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, wissel, met N-klem, 10 A, 250 V AC, .

2CKA001413A0574

2020 US-500

2020 US-500	
Bestelnummer	2CKA001413A0574
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, maakcontact (NO), met N-klem, 10 A, 250 V AC, .

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar



2CKA001022A0656

2000/2 UK

2000/2 UK	
Bestelnummer	2CKA001022A0656
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, 2-polig, met N-klem en 1mA glimlampje, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A2034

2000/2 US

2000/2 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2034
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A2042

2000/2 US-101

2000/2 US-101	
Bestelnummer	2CKA001012A2042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig, 16 A, 250 V AC.

2CKA001011A0816

2000/3 US

2000/3 US	
Bestelnummer	2CKA001011A0816
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel 3-polig, 16 A, 400 V AC.

2CKA001012A1606

2000/5 USR-503

2000/5 USR-503	
Bestelnummer	2CKA001012A1606
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, serie, zonder bevestigingsklauwen, 10 A, 250 V AC.

2CKA001022A0474

2000/6 USK

2000/6 USK	
Bestelnummer	2CKA001022A0474
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, wissel, met N-klem en 1mA glimlampje, 10 A, 250 V AC.

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar

2CKA001012A1598

2000/6 USR-503

2000/6 USR-503	
Bestelnummer	2CKA001012A1598
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel, zonder bevestigingsklauwen, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A0954

2000/6/2 US

2000/6/2 US	
Bestelnummer	2CKA001012A0954
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig wissel, 10 A, 250 V AC.

2CKA001011A0928

2000/6/6US-101-500

2000/6/6US-101-500	
Bestelnummer	2CKA001011A0928
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel/wissel, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A1168

2000/7 US-506

2000/7 US-506	
Bestelnummer	2CKA001012A1168
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, kruis, 10 A, 250 V AC.



2CKA001012A2233

2400/5 US

2400/5 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2233
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, serie, 16 A, 250 V AC.



2CKA001012A2237

2400/5 USK

2400/5 USK	
Bestelnummer	2CKA001012A2237
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, serie, met LED-controle lampje, 16 A, 250 V AC.

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar

2CKA001012A2231

2400/6 US

2400/6 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2231
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel, 16 A, 250 V AC.

2CKA001022A0660

2400/6 USK

2400/6 USK	
Bestelnummer	2CKA001022A0660
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, wissel, met LED-controle lampje, 16 A, 250 V AC.



2CKA001022A0662

2400/6/6 US-101

2400/6/6 US-101	
Bestelnummer	2CKA001022A0662
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel/wissel, 16 A, 250 V AC.

2CKA001012A2235

2400/7 US

2400/7 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2235
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, kruis, 16 A, 250 V AC.

2CKA001315A0027

2610/6 UJ-214

2610/6 UJ-214	
Bestelnummer	2CKA001315A0027
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw trekschakelaarsokkel, wissel, 10 AX, 250 V AC. Compleet apparaat, R-alpinwit.

2CKA001101A0914

2733 USL-101

2733 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0914
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw sleutelschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezieschakelaar

2CKA001012A1309

2000/4 US

2000/4 US	
Bestelnummer	2CKA001012A1309
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, 1-polig, schakelaar. Met onderling mechanisch vergrendelde wippen. Nominale spanning: 250 V AC Nominale stroom: 10 AX.

2CKA001413A0590

2020/4 US

2020/4 US	
Bestelnummer	2CKA001413A0590
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-jaloezie-impulsgeversokkel, 1-polig, onderling vergrendeld, 10 A, 250 V AC, .

2CKA001101A0534

2712 U

2712 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0534
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 2-polig, pulsgever, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0872

2712 USL-101

2712 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0872
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 2-polig, pulsgever, voor halve profielcilinder, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0542

2713 U

2713 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0542
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, pulsgever, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0880

2713 USL-101

2713 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0880
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, pulsgever, voor halve profielcilinder, 10 AX, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezieschakelaar

2CKA001101A0559

2722 U

2722 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0559
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 2-polig, 10A, 250 V AC. .

2CKA001101A0898

2722 USL-101

2722 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0898
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 2-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

2CKA001101A0567

2723 U

2723 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0567
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 1-polig, 10 A, 250 V AC. .

2CKA001101A0906

2723 USL-101

2723 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0906
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 1-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Glasbreukmelder

6413

2CKA006410A0341

6413	
Bestelnummer	2CKA006410A0341
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glasbreukmelder voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezie besturing

2CKA006410A0379

6411 U/S-101

6411 U/S-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0379
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-sokkel, voor rolluik-, jaloezie- en zonweringaandrijvingen met mechanische of elektronische eindschakelaar, met twee 230 V-nevenpostingangen (op/neer) voor groepensturing, 3 A, inbouwsokkel.

2CKA006410A0377

6411 U-101

6411 U-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0377
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-sokkel, voor rolluik-, jaloezie- en zonweringaandrijvingen met mechanische of elektronische eindschakelaar, 3A, inbouwsokkel.

2CKA006410A0302

6415

6415	
Bestelnummer	2CKA006410A0302
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-scheidingsrelais, 2-voudig, 230 V, voor het inbouwen in standaard opbouw- of inbouwdozen.

2CKA006410A0363

6415/24

6415/24	
Bestelnummer	2CKA006410A0363
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-scheidingsrelais gelijkstroomaandrijvingen,2-voudig, 12-48 V DC, 2 x 6 A, voor het inbouwen in standaard opbouw- of inbouwdozen.

2CKA006400A0095

64831 U

64831 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0095
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics jalouziesokkel 1-voudig 3-draads (nuldraad vereist) t.b.v. besturen rolluik-, jalouzie- of markiesmotor met mechanische of electronische eindschakelaar.

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Lichtmeetcel

6414-101

2CKA006410A0389

6414-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0389
Besteleenheid	1
Omschrijving	Helderheidssensor voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Sensor voor jaloeziebesturing

6482

2CKA006410A0203

6482	
Bestelnummer	2CKA006410A0203
Besteleenheid	1
Omschrijving	Zonnesensor voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411U/S-101.

Overige inbouwunits
Basiselement bewegingsschakelaar Busch-Wachter

6401 U-102

2CKA006401A0048

6401 U-102	
Bestelnummer	2CKA006401A0048
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch universele relaisInbouwsokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 10 A, inbouwsokkel.

6440/01 U

2CKA006400A0084

6440/01 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0084
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch universele relaissokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 2300 W/VA, inbouwsokkel voor 6815-...-101 en 6813-...-102, combineerbaar met 6440/05 U.

6440/05 U

2CKA006400A0090

6440/05 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0090
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch comfortinbouwsokkel slave, nul is vereist, voor uitbreiding van Busch-comfortschakelaar of Busch-aanwezigheidsmelders, voor communicatie met 6440/01 U of 6440/04

Overige inbouwunits
Bewegingssensor Busch-Wachter

64761-214

2CKA006800A2917

64761-214	
Bestelnummer	2CKA006800A2917
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter basic-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk R alpinwit.

64762-214

2CKA006800A2954

64762-214	
Bestelnummer	2CKA006800A2954
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Comfort-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk R alpinwit

64764-214

2CKA006800A2991

64764-214	
Bestelnummer	2CKA006800A2991
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Multi-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk R alpinwit.

Overige inbouwunits
Basiselement Comfortschakelaar

1091 U

2CKA001032A0517

1091 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0517
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-ruimteluchtsensor CO2. Voor de besturing van de verseluchttoevoer in ruimtes door openen of schakelen van ramen/ventilatoren.

6404 U

2CKA006401A0055

6404 U	
Bestelnummer	2CKA006401A0055
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-WaveLINE universele relaissokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 2300 W/VA, inbouwsokkel.

6406 U

2CKA006400A0034

6406 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0034
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-WaveLINE relaissokkel met benaderingssensor, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), inbouwsokkel.

64811 U

2CKA006800A3041

64811 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3041
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics relaissokkel 1-voudig 3-draads (nuldraad vereist) t.b.v. besturen rolluik-, relaisso- of markiesmotor met mechanische of electronische eindschakelaar.

64814 U

2CKA006800A3047

64814 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3047
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics e-contactsokkel 1-voudig 2-draads, tipelektronische schakelaar (nul is niet nodig) 3-240VA, geluidsarm, kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.

64821 U

2CKA006800A3044

64821 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3044
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics relaissokkel 2-voudig 3-draads (nuldraad vereist) t.b.v. besturen rolluik-, relaisso- of markiesmotor met mechanische of electronische eindschakelaar.

Overige inbouwunits
Basiselement Comfortschakelaar

64891 U

2CKA006800A3050

64891 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3050
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics uitbreidingssokkel 2-draads, tipelektronische schakelaar (nul is niet nodig) 3-240VA, geluidsarm, kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.

Overige inbouwunits
Bewegingssensor Comfortschakelaar

64765-214

2CKA006800A2879

64765-214	
Bestelnummer	2CKA006800A2879
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, R-alpinwit.

Overige inbouwunits
Lichtsignaaleenheid

2CKA001511A0062

2061 U

2061 U	
Bestelnummer	2CKA001511A0062
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw lichtsignaalsokkel, leeg, 250 V AC.

2CKA001511A0115

2062 U

2062 U	
Bestelnummer	2CKA001511A0115
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infolichtsokkel, led, 230 V AC.

2CKA001511A0096

2661 U

2661 U	
Bestelnummer	2CKA001511A0096
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw lichtsignaalsokkel, met E10-schroefdraad, 250 V AC.

Overige inbouwunits
Ruimteklokthermostaat

2CKA001032A0519

1098 U-102

1098 U-102	
Bestelnummer	2CKA001032A0519
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar met timer, maakcontact, verlichtbare lcd voor indicatie werkelijke waarde, klasse temperatuurregelaar IV, 16 A, 230 V AC.

2CKA001032A0520

1098 UF-102

1098 UF-102	
Bestelnummer	2CKA001032A0520
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar met timer, maakcontact, verlichtbare lcd voor indicatie werkelijke waarde, externe voeler, klasse temperatuurregelaar IV, 16 A, 230 V AC.

2CKA001032A0521

1098 UJ-214

1098 UJ-214	
Bestelnummer	2CKA001032A0521
Besteleenheid	1
Omschrijving	Complete set met inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar met timer 1098 U-102, afdekraam 2511-214 en centraalplaat 6435-214, Reflex SI.

Overige inbouwunits
Ruimtethermostaat

2CKA001032A0524

1094 U-101

1094 U-101	
Bestelnummer	2CKA001032A0524
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, gesloten contact in ruststand.

2CKA001032A0487

1094 UTA

1094 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0487
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, 10 A, 230 V AC.

2CKA001032A0484

1095 U

1095 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0484
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, gesloten contact in ruststand, met nachtschakelaar.

2CKA001032A0497

1095 UF

1095 UF	
Bestelnummer	2CKA001032A0497
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar voor vloerverwarming, verbreekcontact (NC), externe voeler, 16 A, 250 V AC.

2CKA001032A0488

1095 UTA

1095 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0488
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, nachtstand, 10 A, 230 V AC.

2CKA001032A0485

1096 U

1096 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0485
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 24 V, gesloten contact in ruststand, met nachtschakelaar.

Overige inbouwunits
Ruimtethermostaat

2CKA001032A0489

1096 UTA

1096 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0489
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, nachtstand, 1 A, 24 V DC.

1097 U-101	
Bestelnummer	2CKA001032A0527
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, met wisselcontact.

2CKA001032A0490

1097 UTA

1097 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0490
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, wissel, lcd voor indicatie werkelijke waarde, Klasse temperatuurregelaar 1, 5 A, 230 V AC.

2CKA001032A0516

1099 UHKEA

1099 UHKEA	
Bestelnummer	2CKA001032A0516
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, 2x verbreekcontact (NC), omschakelaar voor verwarmen/koelen, Klasse temperatuurregelaar 1, 10 A verwarmen / 5 A koelen, 230 V AC.

Overige inbouwunits
Timer

2CKA001043A0025

1070 U

1070 U	
Bestelnummer	2CKA001043A0025
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw tijdschakelkloksokkel, draaibediening, 2-polig, verbreekcontact (NC), 15 minuten looptijd, 16 A, 230 V AC.

2CKA001043A0124

1071 U

1071 U	
Bestelnummer	2CKA001043A0124
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw tijdschakelkloksokkel, draaibediening, 2-polig, verbreekcontact (NC), 120 minuten looptijd, 16 A, 230 V AC.

2CKA006410A0391

6465 U-101

6465 U-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0391
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-countdowntimersokkel, countdowntimer, maximaal 10 uur, met bedieningselement, , 10 A, inbouwsokkel.

Overige inbouwunits
Radio

8215 U-101

2CKA008200A0275

8215 U-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0275
Besteleenheid	1
Omschrijving	digitale radio inbouw DAB+ en RDS-stereoradiowekker inbouw met kleurendisplay, externe AUX in-/uitgang, weergave tijd datum, automatische uitschakelfunctie.

8217 U-101

2CKA008200A0278

8217 U-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0278
Besteleenheid	1
Omschrijving	digitale radio inbouw DAB+ en RDS-stereoradiowekker met bluetooth inbouw met kleurendisplay, externe AUX in-/uitgang, weergave tijd datum, automatische uitschakelfunctie.

8223 U

2CKA008200A0042

8223 U	
Bestelnummer	2CKA008200A0042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-radio luidsprekerinbouwsokkel, 5 cm, voor Busch-DigitalRadio 8215 U/8216 U, Busch-Radio iNet 8216 U.

Wandcontactdozen
Antennecontactdoos

2CKA000230A0250

0230-101

0230-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0250
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw antennecontactdoos CAI ster.

2CKA000230A0268

0231-101

0231-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0268
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw antennecontactdoos CAI rijg.

2CKA000230A0384

0232-101

0232-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0384
Besteleenheid	1
Omschrijving	AntennecontactdoosInbouwsokkel radio/TV/SAT 3 aansluitingen/sternet.

Wandcontactdozen
Combinatie schakelaar/wcd

4310/6 EUJ-214

2CKA001611A0169

4310/6 EUJ-214	
Bestelnummer	2CKA001611A0169
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw combinatie wandcontactdoos met randaarde en wipschakelaar, wissel, R-alpinwit.

Wandcontactdozen
Datacontactdoos

2CKA000230A0227

0213

0213	
Bestelnummer	2CKA000230A0227
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw datacontactdoos 1 x RJ45 cat3.

2CKA000230A0235

0214

0214	
Bestelnummer	2CKA000230A0235
Besteleenheid	1
Omschrijving	UAE-datacontactdoos met schuine uitvoer, 2 parallel geschakelde Modular Jack aansluitingen, 2 x 8 (8)-polig. Voor 8-polige plug, RJ45, RJ11/12, ISDN-compatibel, cat. 3.

2CKA000230A0243

0215

0215	
Bestelnummer	2CKA000230A0243
Besteleenheid	1
Omschrijving	UAE-datacontactdoos met schuine uitvoer, 2 Modular Jack aansluitingen, 8/8-polig, Voor 8-polige plug, RJ45, RJ11/12, ISDN-compatibel, cat. 3.

2CKA000230A0409

0218/11-101

0218/11-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0409
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwsokkel voor datacommunicatie. RJ45, cat. 6A iso, afgeschermd, 1 connector, 8 (8)-polig. Met schuine uitvoer en LSA-snijklemmen. RJ45-aansluitingen voor netwerken volgens cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).

2CKA000230A0411

0218/12-101

0218/12-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0411
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwsokkel voor datacommunicatie. 2x RJ45, cat. 6A iso, afgeschermd, 2 connectoren, 8/8-polig. Met schuine uitvoer en LSA-snijklemmen. RJ45-aansluitingen voor netwerken volgens cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).

2CKA000230A0389

0242/04

0242/04	
Bestelnummer	2CKA000230A0389
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwsokkel voor datacommunicatie, TAE, voor 2 telefoons en 1 ander apparaat of 1 data-apparaat (bijvoorbeeld fax, antwoordapparaat, modem, enz.), 2 x 6/6-polig voor 2 netlijnen, alpinwit.

Wandcontactdozen
Datacontactdoos

0243/04

2CKA000230A0392

0243/04	
Bestelnummer	2CKA000230A0392
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwsokkel voor datacommunicatie, TAE, voor 1 telefoon en 2 andere apparaten of 2 data-apparaten (bijvoorbeeld fax, antwoordapparaat, modem, enz.), 3 x 6-polig voor 1 netlijn, alpinwit.

Wandcontactdozen
Potentiaalvereffeningscontactdoos

2CKA000471A0037

0471-0-0037

0471-0-0037	
Bestelnummer	2CKA000471A0037
Besteleenheid	1
Omschrijving	Contactdoos voor potentiaalvereffening, geschikt voor inbouw in centraalplaten. Voor 19 mm inbouwdiameter.

2CKA002495A0059

2095 UC-214

2095 UC-214	
Bestelnummer	2CKA002495A0059
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwpotentiaalvereffeningscontactdoos, met centraalplaat, 2-voudig, R-alpinwit.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA009999A2036

20-03 PWU/C-214K

20-03 PWU/C-214K	
Bestelnummer	2CKA009999A2036
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, 3-voudig, met volle afdekplaat, voor wandgoot montage, compleet voorbedraad en gemonteerd in HAF-wandgootdoos (type WGD-U). Met twee GST18/3-connectoren (1 x female en 1 x male), R-alpinwit.

2CKA009999A2062

20-2 EUWCJ-214K-503

20-2 EUWCJ-214K-503	
Bestelnummer	2CKA009999A2062
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, 2-voudig, met centraalplaten en afdekraam, voor wandgootmontage, compleet voorbedraad en gemonteerd in HAF-wandgootdoos (type WGD-U). Met twee GST18/3-connectoren (1 x female en 1 x male), R-alpinwit.

2TKA00002004

302EUJT-214

302EUJT-214	
Bestelnummer	2TKA00002004
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwwandcontactdoos, 2-voudig, met verhoogde aanraakbeveiliging, voor verticale montage, extra diepe uitvoering, voor speciale hafobox-inbouwdozen (type H140, H150, HW150-F en G151), R-alpinwit.

Mindervalide toilet systeem Miva
Bedieningselement / centraalplaat

1571 CN-214

2CKA001582A0345

1571 CN-214	
Bestelnummer	2CKA001582A0345
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor impulsdrukker, R-alpinwit.

1571 CN-84

2CKA001582A0346

1571 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0346
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor impulsdrukker, s-studiowit.

1571 CN-914

2CKA001582A0397

1571 CN-914	
Bestelnummer	2CKA001582A0397
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor impulsdrukker, SI-Balance.

1572 CN-214

2CKA001582A0347

1572 CN-214	
Bestelnummer	2CKA001582A0347
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1520/1 UKZ, R-alpinwit.

1572 CN-84

2CKA001582A0348

1572 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0348
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1520/1 UKZ, s-studiowit.

1572 CN-914

2CKA001582A0398

1572 CN-914	
Bestelnummer	2CKA001582A0398
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1520/1 UKZ, SI-Balance.

Mindervalide toilet systeem Miva
Bedieningselement / centraalplaat

1573 C-214

2CKA001582A0349

1573 C-214	
Bestelnummer	2CKA001582A0349
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat met rode en neutrale lens, R-alpinwit.

1573 C-914

2CKA001582A0399

1573 C-914	
Bestelnummer	2CKA001582A0399
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat met rode en neutrale lens, SI-Balance.

1573 CN-84

2CKA001582A0350

1573 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0350
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat met rode en neutrale lens, s-studiowit.

1574 C-214

2CKA001582A0351

1574 C-214	
Bestelnummer	2CKA001582A0351
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1561 U, R-alpinwit.

1575 CN-214

2CKA001582A0352

1575 CN-214	
Bestelnummer	2CKA001582A0352
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1566 U, R-alpinwit.

1575 CN-84

2CKA001582A0353

1575 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0353
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1566 U, s-studiowit.

Mindervalide toilet systeem Miva
Bedieningselement / centraalplaat

1575 CN-914

2CKA001582A0400

1575 CN-914	
Bestelnummer	2CKA001582A0400
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1566 U, SI-Balance.

1576 C-214

2CKA001582A0354

1576 C-214	
Bestelnummer	2CKA001582A0354
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat, blind, R-alpinwit.

1576 C-914

2CKA001582A0401

1576 C-914	
Bestelnummer	2CKA001582A0401
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat, blind, SI-Balance.

1576 CN-84

2CKA001582A0355

1576 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0355
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat, blind, s-studiowit

Mindervalide toilet systeem Miva
Componenten

1515 U-12-101

2CKA001582A0428

1515 U-12-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0428
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline bewakingsinbouwsokkel voor mindervalidentoilet.

1518 U

2CKA001582A0331

1518 U	
Bestelnummer	2CKA001582A0331
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw netvoedingssokkel voor Infoline.

1519-500

2CKA001582A0327

1519-500	
Bestelnummer	2CKA001582A0327
Besteleenheid	1
Omschrijving	Katrolset voor oproepset voor mindervalidentoilet.

1520/1 UK-101

2CKA001582A0429

1520/1 UK-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0429
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline MiVa signaal-/afsteltoetssokkel.

1520/1 UKZ-503-101

2CKA001582A0431

1520/1 UKZ-503-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0431
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline MiVa Impulsdrukker-/-trekkersokkel.

Mindervalide toilet systeem Miva
Signaalset compleet

2CKA001582A0423

1510 UC-214-503-10

1510 UC-214-503-10	
Bestelnummer	2CKA001582A0423
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline oproepset voor mindervalidentoilet, met centraalplaat, R-alpin.

Toebehoren
Afsluitweerstand

2CKA000230A0201

0239

0239	
Bestelnummer	2CKA000230A0201
Besteleenheid	1
Omschrijving	Eindweerstand 75 ohm voor CAI aansluiting die als laatste in rijgnet zit.

Toebehoren
Binnenwerk slot

2CKA000470A0013

0520 PZ-VS

0520 PZ-VS	
Bestelnummer	2CKA000470A0013
Besteleenheid	1

2CKA000470A0021

0521 PZ-GS

0521 PZ-GS	
Bestelnummer	2CKA000470A0021
Besteleenheid	1

Toebehoren
Glasbreukmelder

6413

2CKA006410A0341

6413	
Bestelnummer	2CKA006410A0341
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glasbreukmelder voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Toebehoren
Indicatie- en signaleringslamp

3857

2CKA006599A2282

3857	
Bestelnummer	2CKA006599A2282
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glimlampje voor dimmer (voor vervanging), voor 6543-7? impuls

8340

2CKA001784A0222

8340	
Bestelnummer	2CKA001784A0222
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glim-/gloeilampje, E10, met hoge lichtopbrengst, voor lichtsignalen, voor 2661 U, 2661 W-53, 2665 WS, 230 V/ 3 mA.

8342

2CKA001784A0255

8342	
Bestelnummer	2CKA001784A0255
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glim-/gloeilampje, geschikt voor 2661 U, 2661 W-53, voor lichtsignalen, E10 12 V/1,5 W.

8343

2CKA001784A0263

8343	
Bestelnummer	2CKA001784A0263
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glim-/gloeilampje, geschikt voor 2661 U, 2661 W-53, voor lichtsignalen, E10 24 V/2 W.

Toebehoren
Indicatiemateriaal

2CKA001714A0296

2144 KI

2144 KI	
Bestelnummer	2CKA001714A0296
Besteleenheid	1
Omschrijving	Voelbaar transparant belsymbool SI

2CKA001714A0295

2144 LI

2144 LI	
Bestelnummer	2CKA001714A0295
Besteleenheid	1
Omschrijving	Voelbaar transparant lichtsymbool SI

2CKA001714A0298

2144 ST

2144 ST	
Bestelnummer	2CKA001714A0298
Besteleenheid	1
Omschrijving	Voelbaar transparant symbool voor wandcontactdoos met klapdeksel SI

2CKA001714A0297

2144 TR

2144 TR	
Bestelnummer	2CKA001714A0297
Besteleenheid	1
Omschrijving	Voelbaar transparant sleutelsymbool SI

2CKA001714A0312

2145/14-19

2145/14-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0312
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram blind, verhindert de uitstraling naar voren.



2CKA001714A0313

2145/21-19

2145/21-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0313
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram dekor 21.

Toebehoren
Indicatiemateriaal

2CKA001714A0314

2145/23-19

2145/23-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0314
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram dekor 23.

2CKA001714A0315

2145/41-19

2145/41-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0315
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram wc dames/heren.

2CKA001714A0317

2145/51-19

2145/51-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0317
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram niet storen.



2CKA001714A0311

2145-19

2145-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0311
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram niet standaard.

2CKA001433A0432

2525 KI

2525 KI	
Bestelnummer	2CKA001433A0432
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bellsymbool voor bedieningswip, SI/AP creme.

2CKA001433A0036

2525 KI-214

2525 KI-214	
Bestelnummer	2CKA001433A0036
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bellsymbool voor bedieningswip, R-alpinwit.

Toebehoren
Indicatiemateriaal

2CKA001433A0424

2525 LI

2525 LI	
Bestelnummer	2CKA001433A0424
Besteleenheid	1
Omschrijving	Lichtsymbool voor bedieningswip, SI/AP creme.

2CKA001433A0028

2525 LI-214

2525 LI-214	
Bestelnummer	2CKA001433A0028
Besteleenheid	1
Omschrijving	Lichtsymbool voor bedieningswip, R-alpinwit.

2CKA001433A0416

2525 N

2525 N	
Bestelnummer	2CKA001433A0416
Besteleenheid	1
Omschrijving	Neutraalsymbool voor bedieningswip, SI/AP creme.

2CKA001433A0010

2525 N-214

2525 N-214	
Bestelnummer	2CKA001433A0010
Besteleenheid	1
Omschrijving	Neutraalsymbool voor bedieningswip, R-alpinwit.



2CKA001433A0440

2525 TR

2525 TR	
Bestelnummer	2CKA001433A0440
Besteleenheid	1
Omschrijving	Sleutelsymbool voor bedieningswip, SI/AP creme.



2CKA001433A0044

2525 TR-214

2525 TR-214	
Bestelnummer	2CKA001433A0044
Besteleenheid	1
Omschrijving	Sleutelsymbool voor bedieningswip, R-alpinwit.

Toebehoren
Indicatiemateriaal

BUSCH-JAEGER

2CKA001433A0838

2525-13

2525-13	
Bestelnummer	2CKA001433A0838
Besteleenheid	1
Omschrijving	Groene lens voor bedieningswip SI/AP.

Toebehoren
Leidinginvoerhulpstuk

2087-214

2CKA001761A1236

2087-214	
Bestelnummer	2CKA001761A1236
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kanaalinvoer voor opbouwbehuizing 1701-…/1702… en 1703… Gootmaat: 15 x 15 mm of 19 x 19 mm, R-alpinwit.

2088-214

2CKA001761A1301

2088-214	
Bestelnummer	2CKA001761A1301
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kabelinvoer voor opbouwbehuizing 1701-.../1702-... en 1703-..., R-alpinwit.

Toebehoren
Lens lichtsignaaleenheid

2CKA001433A0457

2525-12

2525-12	
Bestelnummer	2CKA001433A0457
Besteleenheid	1
Omschrijving	Rode lens voor bedieningswip SI/AP.

2CKA001512A0193

2526-11

2526-11	
Bestelnummer	2CKA001512A0193
Besteleenheid	1
Omschrijving	Lens, helder, voor lichtsignaal SI.

2CKA001512A0201

2526-12

2526-12	
Bestelnummer	2CKA001512A0201
Besteleenheid	1
Omschrijving	Lens, rood, voor lichtsignaal SI.

2CKA001512A0219

2526-13

2526-13	
Bestelnummer	2CKA001512A0219
Besteleenheid	1
Omschrijving	Lens, groen, voor lichtsignaal SI.

2CKA001512A0227

2526-14

2526-14	
Bestelnummer	2CKA001512A0227
Besteleenheid	1
Omschrijving	Lens, oranje, voor lichtsignaal SI.

Toebehoren
Lichtmeetcel

6414-101

2CKA006410A0389

6414-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0389
Besteleenheid	1
Omschrijving	Helderheidssensor voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Toebehoren
Modulaire connector

2CKA000225A0078

0210

0210	
Bestelnummer	2CKA000225A0078
Besteleenheid	1
Omschrijving	Modular Jack connector 6-polig cat. 3 (AMP-nr. 216000-2) voor data-aansluiting.

2CKA000225A0086

0211

0211	
Bestelnummer	2CKA000225A0086
Besteleenheid	1
Omschrijving	Modular Jack connector 8-polig cat. 3 (AMP-nr. 216005-4) voor data-aansluiting.

Toebehoren
Opbouwbak

1701-214

2CKA001799A0295

1701-214	
Bestelnummer	2CKA001799A0295
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 1-voudig, R-alpin

1701-217-101

2CKA001799A0997

1701-217-101	
Bestelnummer	2CKA001799A0997
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 1-voudig, R-rood.

1702-214

2CKA001799A0345

1702-214	
Bestelnummer	2CKA001799A0345
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 2-voudig, R-alpinwit.

1702-217-101

2CKA001799A0998

1702-217-101	
Bestelnummer	2CKA001799A0998
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 2-voudig, R-rood.

1703-214

2CKA001799A0394

1703-214	
Bestelnummer	2CKA001799A0394
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 3-voudig, R-alpin.

1708-214

2CKA001799A0985

1708-214	
Bestelnummer	2CKA001799A0985
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak voor hoekmontage voor sokkels en centraalplaten uit het inbouwprogramma Reflex SI, 2 -voudig, inclusief 2-voudig afdekraam, R-alpinwit.

Toebehoren
Tekstplaathouder

2CKA001799A0162

1760

1760	
Bestelnummer	2CKA001799A0162
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tekststrookhouder voor tussenstuk van verticaal afdekraam met tekstvensters.

2CKA001799A0154

1761

1761	
Bestelnummer	2CKA001799A0154
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tekststrookhouder voor vervanging.

Toebehoren
Tekststrookblad

1799/02

2CKA001799A0959

1799/02	
Bestelnummer	2CKA001799A0959
Besteleenheid	1
Omschrijving	DIN A4-tekststrokenblad, kunststoffolie, voor gebruik bij alle Busch-Jaeger apparaten die van een tekst kunnen worden voorzien, 1 stuk = 10 vellen.

1799/03

2CKA001799A0960

1799/03	
Bestelnummer	2CKA001799A0960
Besteleenheid	1
Omschrijving	DIN A4-tekststrokenblad, kunststoffolie, voor gebruik bij alle Busch-Jaeger apparaten die van een tekst kunnen worden voorzien, 1 stuk = 10 vellen.

Toebehoren
Verlichtingselement

3855

2CKA006599A0518

3855	
Bestelnummer	2CKA006599A0518
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glimlampje voor dimmer (voor vervanging)

8327-1

2CKA001784A0313

8327-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0313
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U en schakelaars/impulsdrukkers/lichtsignaal, 8-15 V DC.

8337-1

2CKA001784A0032

8337-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0032
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/ ..., schakelaars/impulsdrukkers/lichtsignaal, 24 V/22 mA.

8338-1

2CKA001784A0057

8338-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0057
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., serieschakelaar, 230 V/0,5 mA.

8344-1

2CKA001784A0164

8344-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0164
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, voor schakelaars/impulsdrukkers, voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 8 V/40 mA.

8345-1

2CKA001784A0289

8345-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0289
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, voor schakelaars/impulsdrukkers, voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 12 V/40 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

2CKA001784A0545

8350

8350	
Bestelnummer	2CKA001784A0545
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2025, voor schakelaars/impulsdrukkers, NIET voor serieschakelaar, 230 V/0,4 mA.

2CKA001784A0560

8352

8352	
Bestelnummer	2CKA001784A0560
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, veel licht gevend, voor lichtsignalen, 230 V/1 mA.

2CKA001784A0578

8353

8353	
Bestelnummer	2CKA001784A0578
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U, voor schakelaars/impulsdrukkers, NIET voor serieschakelaar, veel licht gevend, 230 V/2 mA.

2CKA001784A0552

8360

8360	
Bestelnummer	2CKA001784A0552
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), geschikt voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/0,4 mA.

2CKA001784A0586

8362

8362	
Bestelnummer	2CKA001784A0586
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), voor lichtsignalen / impuls schakelaars, geel, voor 8352, voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/1,0 mA.

2CKA001784A0594

8363

8363	
Bestelnummer	2CKA001784A0594
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), voor verlichtbare bedieningswippen (met tekstvenster) / impuls schakelaars wit, voor 8353, voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/2,0 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8380-10

2CKA001784A0779

8380-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0779
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8380-12

2CKA001784A0782

8380-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0782
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8380-17

2CKA001784A0785

8380-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0785
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8382-10

2CKA001784A0780

8382-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0780
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8382-12

2CKA001784A0783

8382-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0783
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8382-17

2CKA001784A0786

8382-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0786
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8383-10

2CKA001784A0781

8383-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0781
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8383-12

2CKA001784A0784

8383-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0784
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8383-17

2CKA001784A0787

8383-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0787
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8390-10

2CKA001784A0788

8390-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0788
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8390-12

2CKA001784A0791

8390-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0791
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8390-17

2CKA001784A0794

8390-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0794
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8392-10

2CKA001784A0789

8392-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0789
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8392-12

2CKA001784A0792

8392-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0792
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8392-17

2CKA001784A0795

8392-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0795
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8393-10

2CKA001784A0790

8393-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0790
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8393-12

2CKA001784A0793

8393-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0793
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8393-17

2CKA001784A0796

8393-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0796
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam, afgeronde hoeken

1721 NS-212

2CKA001754A2221

1721 NS-212	
Bestelnummer	2CKA001754A2221
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI creme.

1722 NS-212

2CKA001754A2239

1722 NS-212	
Bestelnummer	2CKA001754A2239
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, voor verticale montage, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI creme.

1723 NS-212

2CKA001754A3708

1723 NS-212	
Bestelnummer	2CKA001754A3708
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, voor verticale montage, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI creme.

1732 NS-212

2CKA001754A2213

1732 NS-212	
Bestelnummer	2CKA001754A2213
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, voor horizontale montage, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI creme.

1733 NS-212

2CKA001754A3716

1733 NS-212	
Bestelnummer	2CKA001754A3716
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, voor horizontale montage, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI creme.

2511-212-506

2CKA001725A0613

2511-212-506	
Bestelnummer	2CKA001725A0613
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam, afgeronde hoeken

2512-212-506

2CKA001725A0621

2512-212-506	
Bestelnummer	2CKA001725A0621
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, SI creme.

2513-212-506

2CKA001725A0639

2513-212-506	
Bestelnummer	2CKA001725A0639
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, SI creme.

2514-212-500

2CKA001725A0647

2514-212-500	
Bestelnummer	2CKA001725A0647
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, SI creme.

2515-212-500

2CKA001725A0654

2515-212-500	
Bestelnummer	2CKA001725A0654
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, SI creme.

2518-212

2CKA001719A0111

2518-212	
Bestelnummer	2CKA001719A0111
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam met klapdeksel, 1-voudig, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam, rechte hoeken, Linear

1721 NSKA-212

2CKA001754A4093

1721 NSKA-212	
Bestelnummer	2CKA001754A4093
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI creme.

1722 NSKA-212

2CKA001754A4094

1722 NSKA-212	
Bestelnummer	2CKA001754A4094
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, voor verticale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI creme.

1723 NSKA-212

2CKA001754A4096

1723 NSKA-212	
Bestelnummer	2CKA001754A4096
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, voor verticale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI creme.

1724 NSKA-212

2CKA001754A4098

1724 NSKA-212	
Bestelnummer	2CKA001754A4098
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, voor verticale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI creme.

1732 NSKA-212

2CKA001754A4095

1732 NSKA-212	
Bestelnummer	2CKA001754A4095
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, voor horizontale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI creme.

1733 NSKA-212

2CKA001754A4097

1733 NSKA-212	
Bestelnummer	2CKA001754A4097
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, voor horizontale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam, rechte hoeken, Linear

1734 NSKA-212

2CKA001754A4099

1734 NSKA-212	
Bestelnummer	2CKA001754A4099
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, voor horizontale montage, ook voor wandgootafdekking, met tekstvenster en tekststrookhouder, SI creme.

2511-212K-102

2CKA001725A1489

2511-212K-102	
Bestelnummer	2CKA001725A1489
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ook voor wandgootafdekking, SI creme.

2512-212K-102

2CKA001725A1490

2512-212K-102	
Bestelnummer	2CKA001725A1490
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ook voor wandgootafdekking, SI creme.

2513-212K-102

2CKA001725A1491

2513-212K-102	
Bestelnummer	2CKA001725A1491
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ook voor wandgootafdekking, SI creme.

2514-212K-102

2CKA001725A1492

2514-212K-102	
Bestelnummer	2CKA001725A1492
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ook voor wandgootafdekking, SI creme.

2515-212K-102

2CKA001725A1493

2515-212K-102	
Bestelnummer	2CKA001725A1493
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ook voor wandgootafdekking, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

{20 EUCKS-212}

2CKA001443B0431

{20 EUCKS-212}	
Bestelnummer	2CKA001443B0431
Besteleenheid	100
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging 20 EUCKS-212, SI creme.

{20/2300 EUC-13-212} uitlopend	
Bestelnummer	2CKA000243B0089
Besteleenheid	100
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met randaarde 20/2300EUC-212, groen.

{20/2300 EUC-212}	
Bestelnummer	2CKA000043B0089
Besteleenheid	100
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met randaarde 20/2300EUC-212, SI creme.

1571 CN-212

2CKA001582A0357

1571 CN-212	
Bestelnummer	2CKA001582A0357
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor impulsdrukker, SI creme.

1572 CN-212

2CKA001582A0358

1572 CN-212	
Bestelnummer	2CKA001582A0358
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1520/1 UKZ, SI creme.

1573 C-212

2CKA001582A0359

1573 C-212	
Bestelnummer	2CKA001582A0359
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat met rode en neutrale lens, SI creme.

1576 C-212

2CKA001582A0360

1576 C-212	
Bestelnummer	2CKA001582A0360
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat, blind, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1770-212-102

2CKA001753A6059

1770-212-102	
Bestelnummer	2CKA001753A6059
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaiknop, 15 minuten, SI creme..

1770-212-103

2CKA001753A6067

1770-212-103	
Bestelnummer	2CKA001753A6067
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 15 minuten, SI creme..

1771-212-102

2CKA001753A6208

1771-212-102	
Bestelnummer	2CKA001753A6208
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1071 U, met draaiknop, 120 minuten, SI creme.

1771-212-103

2CKA001753A6216

1771-212-103	
Bestelnummer	2CKA001753A6216
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1071 U, met draaigreep, 120 minuten, SI creme.

1794 TA-212

2CKA001710A3682

1794 TA-212	
Bestelnummer	2CKA001710A3682
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094/97 UTA, SI creme.

1795 HKEA-212

2CKA001710A4028

1795 HKEA-212	
Bestelnummer	2CKA001710A4028
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1099 UHKEA, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1795 TA-212

2CKA001710A3709

1795 TA-212	
Bestelnummer	2CKA001710A3709
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 UTA, SI creme.

1795-212

2CKA001710A3555

1795-212	
Bestelnummer	2CKA001710A3555
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 U, SI creme.

1797

2CKA001799A0592

1797	
Bestelnummer	2CKA001799A0592
Besteleenheid	1
Omschrijving	Trekkoordbevestiging voor trekschakelaar 2610/x xxx.

2114-212

2CKA006599A1193

2114-212	
Bestelnummer	2CKA006599A1193
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor koeldeel, voor Busch universele centraaldimmer-vermogensuitbreider 6594 U(-500) of voor kamerthermostaat objectbereik 6108/0x en sokkel voor blindafdekking 6930/01, SI creme.

2115-212

2CKA006599A1334

2115-212	
Bestelnummer	2CKA006599A1334
Besteleenheid	1
Omschrijving	Volle afdekplaat met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje voor sokkel 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, SI creme.

2399 UCKS-212

2CKA002099A0207

2399 UCKS-212	
Bestelnummer	2CKA002099A0207
Besteleenheid	1
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met penaarde 20 m-500, met verhoogde aanraakbeveiliging, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA001731A0330

2502-212-500

2502-212-500	
Bestelnummer	2CKA001731A0330
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige en 3-polige schakelaar, met opdruk '0' en '1', SI creme.

2CKA001713A0155

2504-212

2504-212	
Bestelnummer	2CKA001713A0155
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwjaloezieschakelaar/-impulsgever, SI creme.

2CKA001731A3992

2505 K-212

2505 K-212	
Bestelnummer	2CKA001731A3992
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw seriecontroleschakelaar, met 2 transparante lenzen, SI creme.

2CKA001731A0363

2505-212-500

2505-212-500	
Bestelnummer	2CKA001731A0363
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, SI creme.

2CKA001731A0629

2506 N/KI-212

2506 N/KI-212	
Bestelnummer	2CKA001731A0629
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met belsymbool, met 51 x 10 mm tekstveld, SI creme.

2CKA001731A0322

2506-212-506

2506-212-506	
Bestelnummer	2CKA001731A0322
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA001731A4012

2506-217-101

2506-217-101	
Bestelnummer	2CKA001731A4012
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, R-rood.

2CKA001731A0348

2508-212-500

2508-212-500	
Bestelnummer	2CKA001731A0348
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige en 3-polige schakelaar, met rode lens, met opdruk '0' en '1', SI creme.

2CKA001731A0355

2509-212-500

2509-212-500	
Bestelnummer	2CKA001731A0355
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met rode lens, SI creme.

2CKA001731A0405

2510 N-212-500

2510 N-212-500	
Bestelnummer	2CKA001731A0405
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 25 x 37 mm tekstveld, verlichtbaar, SI creme.

2CKA001731A1445

2510 NLI-212

2510 NLI-212	
Bestelnummer	2CKA001731A1445
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 51 x 10 mm tekstveld, verlichtbaar, SI creme.

2CKA001731A4010

2510 NLI-917

2510 NLI-917	
Bestelnummer	2CKA001731A4010
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 51 x 10 mm tekstveld, verlichtbaar, rood, SI-Balance.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA001731A0280

2520 KI-212

2520 KI-212	
Bestelnummer	2CKA001731A0280
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "bel", SI creme.

2CKA001731A0272

2520 LI-212

2520 LI-212	
Bestelnummer	2CKA001731A0272
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "licht", SI creme.

2CKA001731A0298

2520 TR-212

2520 TR-212	
Bestelnummer	2CKA001731A0298
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "sleutel", SI creme.

2CKA001715A0218

2538-212

2538-212	
Bestelnummer	2CKA001715A0218
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met blinde centraalplaat, SI creme.

2CKA001710A3108

2542 DR/01-212

2542 DR/01-212	
Bestelnummer	2CKA001710A3108
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710 U, met nulstand, SI creme.

2CKA001710A3419

2542 DR/02-212

2542 DR/02-212	
Bestelnummer	2CKA001710A3419
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710/1 U, zonder nulstand, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2542 DR-212

2CKA001753A0599

2542 DR-212	
Bestelnummer	2CKA001753A0599
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouwjaloezieschakelaar/-impulsgever, SI creme.

2544-212

2CKA001434A0455

2544-212	
Bestelnummer	2CKA001434A0455
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip met neutraal symbool voorzien van klemplaatje met SCHROEFbevestiging, met opdruk '0 en I', voor inbouw 2-polige en 3-polige schakelaar. SI creme.

2545-212

2CKA001434A0430

2545-212	
Bestelnummer	2CKA001434A0430
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voorzien van klemplaatje met SCHROEFbevestiging voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, SI creme.

2546-212

2CKA001434A0448

2546-212	
Bestelnummer	2CKA001434A0448
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip met neutraal symbool voorzien van klemplaatje met SCHROEFbevestiging voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, SI creme.

2557 PZ-212-101

2CKA001710A1332

2557 PZ-212-101	
Bestelnummer	2CKA001710A1332
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw jaloezieschakelaarsokkel, voor halve profielcilinder, voor 27?? USL-101, SI creme.

2557 SLPZ-212-101

2CKA001710A1340

2557 SLPZ-212-101	
Bestelnummer	2CKA001710A1340
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw jaloezieschakelaarsokkel, voor halve profielcilinder, voor 27?? USL-101, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2562-212

2CKA001731A1919

2562-212	
Bestelnummer	2CKA001731A1919
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor infolichtsokkel 2062 U, met informatieveld 43 x 43 mm, SI creme.

6109/03-212

2CKA006155A0032

6109/03-212	
Bestelnummer	2CKA006155A0032
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat met/zonder CO2/vochtsensor (6109/18 en 6109/28), SI-creme.

6230-10-212

2CKA006220A0077

6230-10-212	
Bestelnummer	2CKA006220A0077
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 1-voudig, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI creme.

6230-20-212

2CKA006220A0087

6230-20-212	
Bestelnummer	2CKA006220A0087
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI creme.

6231-10-212

2CKA006220A0079

6231-10-212	
Bestelnummer	2CKA006220A0079
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI creme.

6231-21-212

2CKA006220A0089

6231-21-212	
Bestelnummer	2CKA006220A0089
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, links, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6231-22-212

2CKA006220A0097

6231-22-212	
Bestelnummer	2CKA006220A0097
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip, 2-voudig, rechts, met symbool "licht", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI creme.

6232-10-212

2CKA006220A0081

6232-10-212	
Bestelnummer	2CKA006220A0081
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "Jaloezie", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI creme.

6232-20-212

2CKA006220A0091

6232-20-212	
Bestelnummer	2CKA006220A0091
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig links/rechts, met symbool "Jaloezie", als afdekking voor Busch-free@home-sensoreenheden, SI creme.

6233-10-212

2CKA006220A0083

6233-10-212	
Bestelnummer	2CKA006220A0083
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI creme.

6233-21-212

2CKA006220A0093

6233-21-212	
Bestelnummer	2CKA006220A0093
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI creme.

6233-22-212

2CKA006220A0101

6233-22-212	
Bestelnummer	2CKA006220A0101
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool "scène", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6234-10-212

2CKA006220A0085

6234-10-212	
Bestelnummer	2CKA006220A0085
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 1-voudig, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI creme.

6234-21-212

2CKA006220A0095

6234-21-212	
Bestelnummer	2CKA006220A0095
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI creme.

6234-22-212

2CKA006220A0256

6234-22-212	
Bestelnummer	2CKA006220A0256
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool "dimmer", als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden, SI creme.

6235-212

2CKA006220A0105

6235-212	
Bestelnummer	2CKA006220A0105
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH centraalplaat voor kamerthermostaat fan-coil, als afdekking voor Busch-free@home®-kamerthermostaat 6224/2.0, SI creme.

6430-212-102

2CKA006430A0313

6430-212-102	
Bestelnummer	2CKA006430A0313
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningselement met glimlampje voor Busch-Jalousie Busch-Jalousiecontrol®, jaloeziebasissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, SI creme.

6430-214-102

2CKA006430A0314

6430-214-102	
Bestelnummer	2CKA006430A0314
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningselement met glimlampje voor Busch-Jalousie Busch-Jalousiecontrol®, jaloeziebasissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, R-alpinwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6435-212

2CKA006430A0285

6435-212	
Bestelnummer	2CKA006430A0285
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor comforttimerbedieningselement 6455-101, standaardtimerbedieningselement 6456-101, kamerthermostaat 1098 U(F)-101, countdowntimer 6465 U-101 en ruimteluchtsensor CO2 1091 U, SI creme.

6455-101

2CKA006410A0397

6455-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0397
Besteleenheid	1
Omschrijving	Comforttimerbedieningselement voor 6411 U-101, 6411 U/S-101, 6401 U-102(-500), 6593 U(-500), 6524 U en 6526 U, 6550 U-101.

6456-101

2CKA006410A0398

6456-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0398
Besteleenheid	1
Omschrijving	Standaardtimerbedieningselement voor jaloeziebasissokkel 6418 U.

6476-212

2CKA006470A0001

6476-212	
Bestelnummer	2CKA006470A0001
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor benaderingsschakelaar 6406 U, SI creme.

6477-212

2CKA006400A0048

6477-212	
Bestelnummer	2CKA006400A0048
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock centraalplaat voor Busch-powerDock laadpunt 6473 en 6473/11, SI creme.

6543-212-102

2CKA006599A2815

6543-212-102	
Bestelnummer	2CKA006599A2815
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor led-dimmers, Busch universeel tipstuurapparaat, Busch-memory-tipstuurapparaat, Busch universele dimmer, Busch universele relaissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6545-212

2CKA006599A2888

6545-212	
Bestelnummer	2CKA006599A2888
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor Busch-memory-seriedimmer 6565 U, SI creme.

8252-212-101

2CKA008200A0238

8252-212-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0238
Besteleenheid	1
Omschrijving	centraalplaat voor Busch-radio 8215 U-101, 8216 U en 8217 U-101, SI créme RAL1013.

8253-212

2CKA008200A0076

8253-212	
Bestelnummer	2CKA008200A0076
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor luidsprekersokkel 8223 U, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Centraalplaat zusteroproepsysteem

1790-580-212

2CKA001710A2835

1790-580-212	
Bestelnummer	2CKA001710A2835
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline, blindplaat, SI creme.

1790-581-212

2CKA001710A2843

1790-581-212	
Bestelnummer	2CKA001710A2843
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline, met 1 toets-/led-uitsparing, SI creme.

1790-582-212

2CKA001710A2850

1790-582-212	
Bestelnummer	2CKA001710A2850
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline, met 2 toets-/led-uitsparing, SI creme.

1790-583-212

2CKA001710A2868

1790-583-212	
Bestelnummer	2CKA001710A2868
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline, met 2 toets-/led-uitsparing en 1 uitsparing voor Sub-D ingang, SI creme.

1790-584-212

2CKA001710A2876

1790-584-212	
Bestelnummer	2CKA001710A2876
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline, met 1 toets-/led-uitsparing en 1 uitsparing voor Sub-D ingang, SI creme.

1790-585-212

2CKA001710A2884

1790-585-212	
Bestelnummer	2CKA001710A2884
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Zettler Varioline, met 1 uitsparing voor Sub-D ingang, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Centraalplaat zusteroproepsysteem

2548-020 D-212

2CKA001724A2698

2548-020 D-212	
Bestelnummer	2CKA001724A2698
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73020D/21D SI creme.

2548-020 E-212

2CKA001724A2700

2548-020 E-212	
Bestelnummer	2CKA001724A2700
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73020E SI creme.

2548-020 F-212

2CKA001724A2701

2548-020 F-212	
Bestelnummer	2CKA001724A2701
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73020F SI creme.

2548-021 G-212

2CKA001724A2699

2548-021 G-212	
Bestelnummer	2CKA001724A2699
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73020G/21G SI creme.

2548-022 A-212-101

2CKA001724A4408

2548-022 A-212-101	
Bestelnummer	2CKA001724A4408
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73022A SI creme.

2548-022 AR-212

2CKA001724A2703

2548-022 AR-212	
Bestelnummer	2CKA001724A2703
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73022A esculaap SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Centraalplaat zusteroproepsysteem

2548-022 B-212-101

2CKA001724A4410

2548-022 B-212-101	
Bestelnummer	2CKA001724A4410
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73022B/23B SI creme.

2548-046 A-212

2CKA001724A2697

2548-046 A-212	
Bestelnummer	2CKA001724A2697
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 70046A SI creme.

2548-071 D-212-101

2CKA001724A4411

2548-071 D-212-101	
Bestelnummer	2CKA001724A4411
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 70071D SI creme.

2548-071 E-212-101

2CKA001724A4412

2548-071 E-212-101	
Bestelnummer	2CKA001724A4412
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 70071E SI creme.

2548-212-A-503 uitlopend

2CKA001753A1852

2548-212-A-503 uitlopend	
Bestelnummer	2CKA001753A1852
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Verkerk VSS 2000 OKP, SI creme.

2548-642 B-212-101

2CKA001724A4409

2548-642 B-212-101	
Bestelnummer	2CKA001724A4409
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73642B SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Centraalplaat zusteroproepsysteem

2548-642 BD-212-10

2CKA001724A4418

2548-642 BD-212-10	
Bestelnummer	2CKA001724A4418
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer wit/gr 73642B SI crème.

2548-642 C-212-101

2CKA001724A4422

2548-642 C-212-101	
Bestelnummer	2CKA001724A4422
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73642C SI creme.

2548-642 D-212

2CKA001724A2705

2548-642 D-212	
Bestelnummer	2CKA001724A2705
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73642D SI creme.

2548-642 E-212-101

2CKA001724A4419

2548-642 E-212-101	
Bestelnummer	2CKA001724A4419
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Ackermann nummer 73642E SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0395

0219/12

0219/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0395
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagraam voor inbouwdoos. Voor de opname van 1 of 2 universele modules 0219.

2CKA000230A0396

0219/13

0219/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0396
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagraam voor kanaal voor de opname van 1 of 2 universele modules 0219. Voor Duitse kanaal- en vloerpotmontage.

2CKA000230A0413

0219-101

0219-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0413
Besteleenheid	1
Omschrijving	Universele module, RJ45, cat. 6A iso, afgeschermd. 1 connector, 8 (8)-polig.

2CKA000230A0402

0248/02-101

0248/02-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0402
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw luidsprekeraansluiting, steekaansluiting, met creme centraalplaat.

2CKA000230A0403

0248/04-101

0248/04-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0403
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw stereoluidsprekercontactdoos, met steekklemmen (achterzijde met schroefaansluitklemmen), met 4 aansluitklemmen, alpinwit.

2CKA000230A0404

0248/05-101

0248/05-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0404
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw stereoluidsprekercontactdoos, met steekklemmen (achterzijde met schroefaansluitklemmen), met 4 aansluitklemmen, zwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0416

0261/12

0261/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0416
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw USB-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

2CKA000230A0417

0261/13

0261/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0417
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw USB-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

2CKA000230A0422

0261/22

0261/22	
Bestelnummer	2CKA000230A0422
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw VGA-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

2CKA000230A0423

0261/23

0261/23	
Bestelnummer	2CKA000230A0423
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw VGA-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

2CKA000230A0428

0261/32

0261/32	
Bestelnummer	2CKA000230A0428
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw HDMI-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

2CKA000230A0429

0261/33

0261/33	
Bestelnummer	2CKA000230A0429
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw HDMI-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0439

0262

0262	
Bestelnummer	2CKA000230A0439
Besteleenheid	1
Omschrijving	F-connector koppelbus voor montage in communicatie-draagringen, voor de aansluiting van antennekabel.

2CKA000230A0434

0262/12

0262/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0434
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor F-connector koppelbussen (1 of 2 connectors female), alpinwit.

2CKA000230A0435

0262/13

0262/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0435
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor F-connector koppelbussen (1 of 2 connectors female), grijs.

2CKA000230A0447

0263/04

0263/04	
Bestelnummer	2CKA000230A0447
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, alpinwit.

2CKA000230A0448

0263/05

0263/05	
Bestelnummer	2CKA000230A0448
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, zwart.

2CKA000230A0449

0263/06

0263/06	
Bestelnummer	2CKA000230A0449
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, rood.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0450

0263/07

0263/07	
Bestelnummer	2CKA000230A0450
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, geel.

2CKA000230A0442

0263/12

0263/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0442
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor cinch (RCA, phono, tulp) chassisdelen female, alpinwit.

2CKA000230A0443

0263/13

0263/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0443
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor cinch (RCA, phono, tulp) chassisdelen female, grijs.

2CKA000230A0461

0264

0264	
Bestelnummer	2CKA000230A0461
Besteleenheid	1
Omschrijving	3,5mm-mini-jack chassisdeel female voor montage in communicatie-draagringen 0264/1x, chroom glans.

2CKA000230A0456

0264/12

0264/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0456
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor 1 of 2, 3,5 mm-mini-jack chassisdelen female, alpinwit.

2CKA000230A0457

0264/13

0264/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0457
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor 1 of 2, 3,5 mm-mini-jack chassisdelen female, grijs.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1743/10-04-212

2CKA001753A8634

1743/10-04-212	
Bestelnummer	2CKA001753A8634
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-voudige antennecontactdoos SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS van de firma Ankaro, 50 x 50 mm, SI creme.

1743-03-212

2CKA001724A1747

1743-03-212	
Bestelnummer	2CKA001724A1747
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, drie openingen, SI creme.

1743-04-212

2CKA001753A8626

1743-04-212	
Bestelnummer	2CKA001753A8626
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-voudige antennecontactdoos EVU 02 F, GEVU 15 S van de firma Hirschmann, 50 x 50 mm, SI creme.

1758-212

2CKA001724A1002

1758-212	
Bestelnummer	2CKA001724A1002
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor communicatieconnector, met tekstveld 53,7 x 11,7 mm, SI creme.

1800-212

2CKA001753A8022

1800-212	
Bestelnummer	2CKA001753A8022
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor draagring met 2 Modular Jack connectors, met schuifjes, met 41,5 x 10 mm tekstveld, SI creme.

1803-02-212

2CKA001753A8956

1803-02-212	
Bestelnummer	2CKA001753A8956
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001753A8949

1803-212

1803-212	
Bestelnummer	2CKA001753A8949
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 1 x RJ45, SI creme.

2CKA001753A8048

1810

1810	
Bestelnummer	2CKA001753A8048
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met groene inzet, voor 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 16,9 x 17,9 mm.

2CKA001753A8055

1812

1812	
Bestelnummer	2CKA001753A8055
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met rode inzet, voor 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 14,8 x 19,4 mm.

2CKA001753A8063

1814

1814	
Bestelnummer	2CKA001753A8063
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met zwarte inzet, voor MT-RJ-modules of 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 14,8 x 20,4 mm.

2CKA001753A8056

1819

1819	
Bestelnummer	2CKA001753A8056
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met oranje inzet, voor 2 Modular Jack connectors, LexCom, rastermaat: (B x H) ca. 15,4 mm x 15,4 mm.

2CKA001753A8057

1820

1820	
Bestelnummer	2CKA001753A8057
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met grijze inzet, voor 2 Modular Jack connectors, Panduit MiniCom, rastermaat: (B x H) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1850 EB

2CKA001764A0018

1850 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0018
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat 9-polige D-sub-connector, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

1853 EB

2CKA001764A0042

1853 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor XLR/Neutrik chassisdeel, type FP, Female, 24,5 mm.

1866 EB

2CKA001764A0174

1866 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0174
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor 1 x MJ 216000-2/216005-4, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

1867 EB

2CKA001764A0182

1867 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0182
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor 2 x MJ 216000-2/216005-4, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

1869 EB

2CKA001764A0208

1869 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0208
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat blind, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

1871 EB

2CKA001764A0273

1871 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0273
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor 2 x 6- en 8-polige Modular Jack, cat. 3, AMP-nr. 555225 en 555235, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1872 EB

2CKA001764A0281

1872 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0281
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor 2 x 6- en 8-polige Modular Jack cat. 5, niet afgeschermd (Lucent), voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

1875 EB

2CKA001764A0315

1875 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0315
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor 2 x 8-polige Modular Jack cat. 5E en cat. 6 afgeschermd/niet afgeschermd (AMP), voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

1876 EB

2CKA001764A0332

1876 EB	
Bestelnummer	2CKA001764A0332
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inzetplaat voor communicatieconnector van de firma Neutrik: XLR-chassisdeel, male/female, serie D - chassisdeel, systeem Speakon, voor centraalplaat en opbouwbehuizing 1758-... .

2098

2CKA002017A0880

2098	
Bestelnummer	2CKA002017A0880
Besteleenheid	1
Omschrijving	USB stofkapje voor bescherming tegen stof en vuil van ongebruikte USB-connectoren.

2147 U-212

2CKA001723A0063

2147 U-212	
Bestelnummer	2CKA001723A0063
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw luidsprekeraansluiting met centraalplaat, met 2 luidsprekerconnectoren, SI creme.

2527-212

2CKA001710A0623

2527-212	
Bestelnummer	2CKA001710A0623
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat als afdekking voor zwakstroomleidinguitvoer, max. 9mm doorsnede, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2531-212

2CKA001724A0194

2531-212	
Bestelnummer	2CKA001724A0194
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, SI creme.

2533-212

2CKA001724A0210

2533-212	
Bestelnummer	2CKA001724A0210
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 22,5 mm diameter gat, SI creme.

2534-212

2CKA001724A0228

2534-212	
Bestelnummer	2CKA001724A0228
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 19 mm diameter gat, SI creme.

2536-212

2CKA001724A0244

2536-212	
Bestelnummer	2CKA001724A0244
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor telefooncontactdozen (Vdo), voor 1 of 2 aansluitingen uitbreekbaar, SI creme.

2539-212

2CKA001724A0434

2539-212	
Bestelnummer	2CKA001724A0434
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor TAE-sokkels, luidsprekercontactdoos, USB-netvoedingssokkel, SI creme.

2549-212

2CKA001724A0616

2549-212	
Bestelnummer	2CKA001724A0616
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 25-polige D-sub-connector, SI creme.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2553-212

2CKA001724A0624

2553-212	
Bestelnummer	2CKA001724A0624
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor Neutrik-connector, type FP, SI creme.

2561-02-212

2CKA001753A3957

2561-02-212	
Bestelnummer	2CKA001753A3957
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 2 Modular Jacks, MJ 216000-2/216005-4, SI creme.

2561-212

2CKA001753A3825

2561-212	
Bestelnummer	2CKA001753A3825
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 1 Modular Jack, MJ 216000-2/216005-4, SI creme.

2765-212-503

2CKA001753A0417

2765-212-503	
Bestelnummer	2CKA001753A0417
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-pens telefooncontactdoos, SI creme.

6473

2CKA006400A0080

6473	
Bestelnummer	2CKA006400A0080
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock laadpunt voor mobiele telefoon met Apple Lightning aansluiting, voor 6473 U.

6473/11

2CKA006400A0082

6473/11	
Bestelnummer	2CKA006400A0082
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock laadpunt voor mobiele telefoon met USB-C aansluiting, voor 6473 U.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Overgangsafdekplaat

1746-212-101

2CKA001726A0173

1746-212-101	
Bestelnummer	2CKA001726A0173
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met klapdeksel als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, SI creme.

Schakelaars en dimmers
Combinatie schakelaar/wcd

4310/5 EUJ-212-503

2CKA001611A0011

4310/5 EUJ-212-503	
Bestelnummer	2CKA001611A0011
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw combinatie wandcontactdoos met randaarde en wipschakelaar, serie, SI creme.

4310/5 UJ-212-503

2CKA001611A0151

4310/5 UJ-212-503	
Bestelnummer	2CKA001611A0151
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw combinatie wandcontactdoos en wipschakelaar, serie, SI creme.

4310/6 EUJ-212-500

2CKA001611A0110

4310/6 EUJ-212-500	
Bestelnummer	2CKA001611A0110
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw combinatie wandcontactdoos met randaarde en wipschakelaar, wissel, SI creme.

4310/6 UJ-212-500

2CKA001611A0128

4310/6 UJ-212-500	
Bestelnummer	2CKA001611A0128
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw combinatie wandcontactdoos en wipschakelaar, wissel, zonder randaarde, SI creme.

Schakelaars en dimmers
Dimmer

64851 U

2CKA006500A0012

64851 U	
Bestelnummer	2CKA006500A0012
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics LED-dimersokkel 1-voudig 3-240VA 2-draads tipdimmer (nul is niet nodig), geluidsarm, kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.

6520 U-500

2CKA006520A0227

6520 U-500	
Bestelnummer	2CKA006520A0227
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor 230 V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenlampen met conventionele transformator, 1000 W/VA, inbouwsokkel.

6523 U-102

2CKA006512A0334

6523 U-102	
Bestelnummer	2CKA006512A0334
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 100 W/VA, inbouwsokkel.

6523 U-102 set 5 pieces

2CKA006599A3042

6523 U-102 set 5 pieces	
Bestelnummer	2CKA006599A3042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 100 W/VA, inbouwsokkel, set van 5 stuks.

6523 UR-103

2CKA006512A0344

6523 UR-103	
Bestelnummer	2CKA006512A0344
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 400 W/VA, inbouwsokkel.

6523 UR-103 set 4 pieces

2CKA006599A3043

6523 UR-103 set 4 pieces	
Bestelnummer	2CKA006599A3043
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 400 W/VA, inbouwsokkel, set van 4 stuks.

Schakelaars en dimmers
Dimmer

6565 U

2CKA006565A0056

6565 U	
Bestelnummer	2CKA006565A0056
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-serie-tipdimmer, voor 230 V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenlampen met elektronische transformatoren, 2 x 315 W/VA, inbouwsokkel.

Schakelaars en dimmers
Drie-standenschakelaar

2CKA001101A0918

2710 U

2710 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0918
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw 3-standenschakelaarsokkel, draaibediening,1-polig, met nulstand, 16 A, 250 V AC. .

2CKA001101A0919

2710/1 U

2710/1 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0919
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw 3-standenschakelaarsokkel, draaibediening,1-polig, zonder nulstand, 16 A, 250 V AC. .

2CKA001164A0136

2711 UCDRL-212

2711 UCDRL-212	
Bestelnummer	2CKA001164A0136
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw ventilatorschakelaarsokkel, draaibediening,1-polig, zonder nulstand, 10 AX, 250 V AC. Met centraalplaat, SI creme

Schakelaars en dimmers
Drukcontact

2CKA001413A0483

2020 US-201

2020 US-201	
Bestelnummer	2CKA001413A0483
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, maakcontact (NO), verlichtbaar, 10 A, 250 V AC.



2CKA001413A0491

2020 US-205

2020 US-205	
Bestelnummer	2CKA001413A0491
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, 2x maakcontact (NO), 10 A, 250 V AC, .



2CKA001413A0509

2020 US-205-101

2020 US-205-101	
Bestelnummer	2CKA001413A0509
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 2x 1-polig, 2x maakcontact (NO), 10 A, 250 V AC, .

2CKA001413A0517

2020 US-206

2020 US-206	
Bestelnummer	2CKA001413A0517
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, wissel, met N-klem, 10 A, 250 V AC, .

2CKA001413A0574

2020 US-500

2020 US-500	
Bestelnummer	2CKA001413A0574
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, maakcontact (NO), met N-klem, 10 A, 250 V AC, .

2CKA001413A1112

2020/01 US-101

2020/01 US-101	
Bestelnummer	2CKA001413A1112
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw impulstrekkersokkel, 1-polig, maakcontact (NO), met aparte klemmen voor lampje, met 2m trekkoord, 10 AX, 250 V AC., SI creme.

Schakelaars en dimmers
Drukcontact

2020/10 US-101

2CKA001413A1111

2020/10 US-101	
Bestelnummer	2CKA001413A1111
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw impulstrekkersokkel, 1-polig, verbreekcontact (NC), met aparte klemmen voor lampje, met 2m trekkoord, 10 AX, 250 V AC., SI creme.

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar



2CKA001022A0656

2000/2 UK

2000/2 UK	
Bestelnummer	2CKA001022A0656
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, 2-polig, met N-klem en 1mA glimlampje, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A2034

2000/2 US

2000/2 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2034
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A2042

2000/2 US-101

2000/2 US-101	
Bestelnummer	2CKA001012A2042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig, 16 A, 250 V AC.

2CKA001011A0816

2000/3 US

2000/3 US	
Bestelnummer	2CKA001011A0816
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel 3-polig, 16 A, 400 V AC.

2CKA001012A1606

2000/5 USR-503

2000/5 USR-503	
Bestelnummer	2CKA001012A1606
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, serie, zonder bevestigingsklauwen, 10 A, 250 V AC.

2CKA001022A0474

2000/6 USK

2000/6 USK	
Bestelnummer	2CKA001022A0474
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, wissel, met N-klem en 1mA glimlampje, 10 A, 250 V AC.

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar

2CKA001012A1598

2000/6 USR-503

2000/6 USR-503	
Bestelnummer	2CKA001012A1598
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel, zonder bevestigingsklauwen, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A0954

2000/6/2 US

2000/6/2 US	
Bestelnummer	2CKA001012A0954
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig wissel, 10 A, 250 V AC.

2CKA001011A0928

2000/6/6US-101-500

2000/6/6US-101-500	
Bestelnummer	2CKA001011A0928
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel/wissel, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A1168

2000/7 US-506

2000/7 US-506	
Bestelnummer	2CKA001012A1168
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, kruis, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A2233

2400/5 US

2400/5 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2233
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, serie, 16 A, 250 V AC.



2CKA001012A2237

2400/5 USK

2400/5 USK	
Bestelnummer	2CKA001012A2237
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, serie, met LED-controle lampje, 16 A, 250 V AC.

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar

2CKA001012A2231

2400/6 US

2400/6 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2231
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel, 16 A, 250 V AC.

2CKA001022A0660

2400/6 USK

2400/6 USK	
Bestelnummer	2CKA001022A0660
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, wissel, met LED-controle lampje, 16 A, 250 V AC.



2CKA001022A0662

2400/6/6 US-101

2400/6/6 US-101	
Bestelnummer	2CKA001022A0662
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel/wissel, 16 A, 250 V AC.

2CKA001012A2235

2400/7 US

2400/7 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2235
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, kruis, 16 A, 250 V AC.

2CKA001315A0423

2610/6 UC-212-503

2610/6 UC-212-503	
Bestelnummer	2CKA001315A0423
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw trekschakelaarsokkel, wissel, 10 AX, 250 V AC. Met centraalplaat, SI creme

2CKA001315A0415

2610/6 UJ-212-500

2610/6 UJ-212-500	
Bestelnummer	2CKA001315A0415
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw trekschakelaarsokkel, wissel, 10 AX, 250 V AC. Compleet apparaat, SI creme.

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar

2CKA001101A0914

2733 USL-101

2733 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0914
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw sleutelschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezieschakelaar

2CKA001012A1309

2000/4 US

2000/4 US	
Bestelnummer	2CKA001012A1309
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, 1-polig, schakelaar. Met onderling mechanisch vergrendelde wippen. Nominale spanning: 250 V AC Nominale stroom: 10 AX.

2CKA001413A0590

2020/4 US

2020/4 US	
Bestelnummer	2CKA001413A0590
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-jaloezie-impulsgeversokkel, 1-polig, onderling vergrendeld, 10 A, 250 V AC, .

2CKA001101A0534

2712 U

2712 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0534
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 2-polig, pulsgever, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0872

2712 USL-101

2712 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0872
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 2-polig, pulsgever, voor halve profielcilinder, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0542

2713 U

2713 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0542
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, pulsgever, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0880

2713 USL-101

2713 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0880
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, pulsgever, voor halve profielcilinder, 10 AX, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezieschakelaar

2CKA001101A0559

2722 U

2722 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0559
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 2-polig, 10A, 250 V AC. .

2CKA001101A0898

2722 USL-101

2722 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0898
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 2-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

2CKA001101A0567

2723 U

2723 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0567
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 1-polig, 10 A, 250 V AC. .

2CKA001101A0906

2723 USL-101

2723 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0906
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 1-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Glasbreukmelder

6413

2CKA006410A0341

6413	
Bestelnummer	2CKA006410A0341
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glasbreukmelder voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezie besturing

2CKA006410A0379

6411 U/S-101

6411 U/S-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0379
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-sokkel, voor rolluik-, jaloezie- en zonweringaandrijvingen met mechanische of elektronische eindschakelaar, met twee 230 V-nevenpostingangen (op/neer) voor groepensturing, 3 A, inbouwsokkel.

2CKA006410A0377

6411 U-101

6411 U-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0377
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-sokkel, voor rolluik-, jaloezie- en zonweringaandrijvingen met mechanische of elektronische eindschakelaar, 3A, inbouwsokkel.

2CKA006410A0302

6415

6415	
Bestelnummer	2CKA006410A0302
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-scheidingsrelais, 2-voudig, 230 V, voor het inbouwen in standaard opbouw- of inbouwdozen.

2CKA006410A0363

6415/24

6415/24	
Bestelnummer	2CKA006410A0363
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-scheidingsrelais gelijkstroomaandrijvingen,2-voudig, 12-48 V DC, 2 x 6 A, voor het inbouwen in standaard opbouw- of inbouwdozen.

2CKA006400A0095

64831 U

64831 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0095
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics jalouziesokkel 1-voudig 3-draads (nuldraad vereist) t.b.v. besturen rolluik-, jalouzie- of markiesmotor met mechanische of electronische eindschakelaar.

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Lichtmeetcel

6414-101

2CKA006410A0389

6414-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0389
Besteleenheid	1
Omschrijving	Helderheidssensor voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Sensor voor jaloeziebesturing

6482

2CKA006410A0203

6482	
Bestelnummer	2CKA006410A0203
Besteleenheid	1
Omschrijving	Zonnesensor voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411U/S-101.

Overige inbouwunits
Basiselement bewegingsschakelaar Busch-Wachter

2CKA006401A0048

6401 U-102

6401 U-102	
Bestelnummer	2CKA006401A0048
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch universele relaisInbouwsokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 10 A, inbouwsokkel.

2CKA006400A0084

6440/01 U

6440/01 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0084
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch universele relaissokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 2300 W/VA, inbouwsokkel voor 6815-...-101 en 6813-...-102, combineerbaar met 6440/05 U.

2CKA006400A0090

6440/05 U

6440/05 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0090
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch comfortinbouwsokkel slave, nul is vereist, voor uitbreiding van Busch-comfortschakelaar of Busch-aanwezigheidsmelders, voor communicatie met 6440/01 U of 6440/04

Overige inbouwunits
Bewegingssensor Busch-Wachter

64761-212

2CKA006800A2915

64761-212	
Bestelnummer	2CKA006800A2915
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter basic-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk SI créme.

64762-212

2CKA006800A2952

64762-212	
Bestelnummer	2CKA006800A2952
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Comfort-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk SI créme.

64764-212

2CKA006800A2989

64764-212	
Bestelnummer	2CKA006800A2989
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Multi-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk SI créme.

Overige inbouwunits
Basiselement Comfortschakelaar

1091 U

2CKA001032A0517

1091 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0517
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-ruimteluchtsensor CO2. Voor de besturing van de verseluchttoevoer in ruimtes door openen of schakelen van ramen/ventilatoren.

6404 U

2CKA006401A0055

6404 U	
Bestelnummer	2CKA006401A0055
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-WaveLINE universele relaissokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 2300 W/VA, inbouwsokkel.

6406 U

2CKA006400A0034

6406 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0034
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-WaveLINE relaissokkel met benaderingssensor, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), inbouwsokkel.

64811 U

2CKA006800A3041

64811 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3041
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics relaissokkel 1-voudig 3-draads (nuldraad vereist) t.b.v. besturen rolluik-, relaisso- of markiesmotor met mechanische of electronische eindschakelaar.

64814 U

2CKA006800A3047

64814 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3047
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics e-contactsokkel 1-voudig 2-draads, tipelektronische schakelaar (nul is niet nodig) 3-240VA, geluidsarm, kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.

64821 U

2CKA006800A3044

64821 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3044
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics relaissokkel 2-voudig 3-draads (nuldraad vereist) t.b.v. besturen rolluik-, relaisso- of markiesmotor met mechanische of electronische eindschakelaar.

Overige inbouwunits
Basiselement Comfortschakelaar

64891 U

2CKA006800A3050

64891 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3050
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics uitbreidingssokkel 2-draads, tipelektronische schakelaar (nul is niet nodig) 3-240VA, geluidsarm, kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.

Overige inbouwunits
Bewegingssensor Comfortschakelaar

2CKA006800A2877

64765-212

64765-212	
Bestelnummer	2CKA006800A2877
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, SI creme.

Overige inbouwunits
Lichtsignaaleenheid

2CKA001511A0062

2061 U

2061 U	
Bestelnummer	2CKA001511A0062
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw lichtsignaalsokkel, leeg, 250 V AC.

2CKA001511A0115

2062 U

2062 U	
Bestelnummer	2CKA001511A0115
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infolichtsokkel, led, 230 V AC.

2CKA001511A0096

2661 U

2661 U	
Bestelnummer	2CKA001511A0096
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw lichtsignaalsokkel, met E10-schroefdraad, 250 V AC.

Overige inbouwunits
Ruimteklokthermostaat

2CKA001032A0519

1098 U-102

1098 U-102	
Bestelnummer	2CKA001032A0519
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar met timer, maakcontact, verlichtbare lcd voor indicatie werkelijke waarde, klasse temperatuurregelaar IV, 16 A, 230 V AC.

2CKA001032A0520

1098 UF-102

1098 UF-102	
Bestelnummer	2CKA001032A0520
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar met timer, maakcontact, verlichtbare lcd voor indicatie werkelijke waarde, externe voeler, klasse temperatuurregelaar IV, 16 A, 230 V AC.

Overige inbouwunits
Ruimtethermostaat

2CKA001032A0524

1094 U-101

1094 U-101	
Bestelnummer	2CKA001032A0524
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, gesloten contact in ruststand.

2CKA001032A0487

1094 UTA

1094 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0487
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, 10 A, 230 V AC.

2CKA001032A0484

1095 U

1095 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0484
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, gesloten contact in ruststand, met nachtschakelaar.

2CKA001032A0497

1095 UF

1095 UF	
Bestelnummer	2CKA001032A0497
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar voor vloerverwarming, verbreekcontact (NC), externe voeler, 16 A, 250 V AC.

2CKA001032A0488

1095 UTA

1095 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0488
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, nachtstand, 10 A, 230 V AC.

2CKA001032A0485

1096 U

1096 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0485
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 24 V, gesloten contact in ruststand, met nachtschakelaar.

Overige inbouwunits
Ruimtethermostaat

2CKA001032A0489

1096 UTA

1096 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0489
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, nachtstand, 1 A, 24 V DC.

1097 U-101	
Bestelnummer	2CKA001032A0527
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, met wisselcontact.

2CKA001032A0490

1097 UTA

1097 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0490
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, wissel, lcd voor indicatie werkelijke waarde, Klasse temperatuurregelaar 1, 5 A, 230 V AC.

2CKA001032A0516

1099 UHKEA

1099 UHKEA	
Bestelnummer	2CKA001032A0516
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, 2x verbreekcontact (NC), omschakelaar voor verwarmen/koelen, Klasse temperatuurregelaar 1, 10 A verwarmen / 5 A koelen, 230 V AC.

Overige inbouwunits
Timer

2CKA001043A0025

1070 U

1070 U	
Bestelnummer	2CKA001043A0025
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw tijdschakelkloksokkel, draaibediening, 2-polig, verbreekcontact (NC), 15 minuten looptijd, 16 A, 230 V AC.

2CKA001043A0124

1071 U

1071 U	
Bestelnummer	2CKA001043A0124
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw tijdschakelkloksokkel, draaibediening, 2-polig, verbreekcontact (NC), 120 minuten looptijd, 16 A, 230 V AC.

2CKA006410A0391

6465 U-101

6465 U-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0391
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-countdowntimersokkel, countdowntimer, maximaal 10 uur, met bedieningselement, , 10 A, inbouwsokkel.

Overige inbouwunits
Radio

2CKA008200A0275

8215 U-101

8215 U-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0275
Besteleenheid	1
Omschrijving	digitale radio inbouw DAB+ en RDS-stereoradiowekker inbouw met kleurendisplay, externe AUX in-/uitgang, weergave tijd datum, automatische uitschakelfunctie.

2CKA008200A0278

8217 U-101

8217 U-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0278
Besteleenheid	1
Omschrijving	digitale radio inbouw DAB+ en RDS-stereoradiowekker met bluetooth inbouw met kleurendisplay, externe AUX in-/uitgang, weergave tijd datum, automatische uitschakelfunctie.

2CKA008200A0042

8223 U

8223 U	
Bestelnummer	2CKA008200A0042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-radio luidsprekerinbouwsokkel, 5 cm, voor Busch-DigitalRadio 8215 U/8216 U, Busch-Radio iNet 8216 U.

Wandcontactdozen
Antennecontactdoos

2CKA000230A0250

0230-101

0230-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0250
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw antennecontactdoos CAI ster.

2CKA000230A0268

0231-101

0231-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0268
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw antennecontactdoos CAI rijg.

2CKA000230A0384

0232-101

0232-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0384
Besteleenheid	1
Omschrijving	AntennecontactdoosInbouwsokkel radio/TV/SAT 3 aansluitingen/sternet.

Wandcontactdozen
Combinatie schakelaar/wcd

4310/5 EUJ-212-503

2CKA001611A0011

4310/5 EUJ-212-503	
Bestelnummer	2CKA001611A0011
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw combinatie wandcontactdoos met randaarde en wipschakelaar, serie, SI creme.

4310/5 UJ-212-503

2CKA001611A0151

4310/5 UJ-212-503	
Bestelnummer	2CKA001611A0151
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw combinatie wandcontactdoos en wipschakelaar, serie, SI creme.

4310/6 EUJ-212-500

2CKA001611A0110

4310/6 EUJ-212-500	
Bestelnummer	2CKA001611A0110
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw combinatie wandcontactdoos met randaarde en wipschakelaar, wissel, SI creme.

4310/6 UJ-212-500

2CKA001611A0128

4310/6 UJ-212-500	
Bestelnummer	2CKA001611A0128
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw combinatie wandcontactdoos en wipschakelaar, wissel, zonder randaarde, SI creme.

Wandcontactdozen
Datacontactdoos

2CKA000230A0227

0213

0213	
Bestelnummer	2CKA000230A0227
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw datacontactdoos 1 x RJ45 cat3.



2CKA000230A0235

0214

0214	
Bestelnummer	2CKA000230A0235
Besteleenheid	1
Omschrijving	UAE-datacontactdoos met schuine uitvoer, 2 parallel geschakelde Modular Jack aansluitingen, 2 x 8 (8)-polig. Voor 8-polige plug, RJ45, RJ11/12, ISDN-compatibel, cat. 3.

2CKA000230A0243

0215

0215	
Bestelnummer	2CKA000230A0243
Besteleenheid	1
Omschrijving	UAE-datacontactdoos met schuine uitvoer, 2 Modular Jack aansluitingen, 8/8-polig, Voor 8-polige plug, RJ45, RJ11/12, ISDN-compatibel, cat. 3.

2CKA000230A0409

0218/11-101

0218/11-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0409
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwsokkel voor datacommunicatie. RJ45, cat. 6A iso, afgeschermd, 1 connector, 8 (8)-polig. Met schuine uitvoer en LSA-snijklemmen. RJ45-aansluitingen voor netwerken volgens cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).

2CKA000230A0411

0218/12-101

0218/12-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0411
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwsokkel voor datacommunicatie. 2x RJ45, cat. 6A iso, afgeschermd, 2 connectoren, 8/8-polig. Met schuine uitvoer en LSA-snijklemmen. RJ45-aansluitingen voor netwerken volgens cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).

2CKA000230A0389

0242/04

0242/04	
Bestelnummer	2CKA000230A0389
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwsokkel voor datacommunicatie, TAE, voor 2 telefoons en 1 ander apparaat of 1 data-apparaat (bijvoorbeeld fax, antwoordapparaat, modem, enz.), 2 x 6/6-polig voor 2 netlijnen, alpinwit.

Wandcontactdozen
Datacontactdoos

2CKA000230A0392

0243/04

0243/04	
Bestelnummer	2CKA000230A0392
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwsokkel voor datacommunicatie, TAE, voor 1 telefoon en 2 andere apparaten of 2 data-apparaten (bijvoorbeeld fax, antwoordapparaat, modem, enz.), 3 x 6-polig voor 1 netlijn, alpinwit.

Wandcontactdozen
Potentiaalvereffeningscontactdoos

2CKA000299A0032

0299-0-0032

0299-0-0032	
Bestelnummer	2CKA000299A0032
Besteleenheid	1
Omschrijving	Haakse stekerbus voor potentiaalvereffening.

2CKA000471A0037

0471-0-0037

0471-0-0037	
Bestelnummer	2CKA000471A0037
Besteleenheid	1
Omschrijving	Contactdoos voor potentiaalvereffening, geschikt voor inbouw in centraalplaten. Voor 19 mm inbouwdiameter.

2CKA002495A0026

2095 UC-212

2095 UC-212	
Bestelnummer	2CKA002495A0026
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwpotentiaalvereffeningscontactdoos, met centraalplaat, 2-voudig, SI creme.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA009999A2035

20-03 PWU/C-212K

20-03 PWU/C-212K	
Bestelnummer	2CKA009999A2035
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, 3-voudig, met volle afdekplaat, voor wandgoot montage, compleet voorbedraad en gemonteerd in HAF-wandgootdoos (type WGD-U). Met twee GST18/3-connectoren (1 x female en 1 x male), SI creme.

2CKA009999A2061

20-2 EUWCJ-212K-503

20-2 EUWCJ-212K-503	
Bestelnummer	2CKA009999A2061
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, 2-voudig, met 2 losse centraalplaten en 2-voudig afdekraam, voor wandgoot montage, compleet voorbedraad en gemonteerd in HAF-wandgootdoos (type WGD-U). Met twee GST18/3- connectoren (1 x female en 1 x male), SI creme.

2TKA00002003

302EUJT-212

302EUJT-212	
Bestelnummer	2TKA00002003
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwwandcontactdoos, 2-voudig, met verhoogde aanraakbeveiliging, voor verticale montage, extra diepe uitvoering, voor speciale hafobox-inbouwdozen (type H140, H150, HW150-F en G151), SI creme.

Toebehoren
Afsluitweerstand

2CKA000230A0201

0239

0239	
Bestelnummer	2CKA000230A0201
Besteleenheid	1
Omschrijving	Eindweerstand 75 ohm voor CAI aansluiting die als laatste in rijgnet zit.

Toebehoren
Binnenwerk slot

2CKA000470A0013

0520 PZ-VS

0520 PZ-VS	
Bestelnummer	2CKA000470A0013
Besteleenheid	1
Omschrijving	DIN halve profielcilinder. Volgens DIN 18252. Totale lengte 40 mm. Voor o.a. jaloezieschakelaar/-impulsgever. Met 3 sleutels. Bij bestelling van meer cilinders heeft iedere cilinder een verschillende sleutel.

2CKA000470A0021

0521 PZ-GS

0521 PZ-GS	
Bestelnummer	2CKA000470A0021
Besteleenheid	1
Omschrijving	DIN halve profielcilinder. Volgens DIN 18252. Totale lengte 40 mm. Voor o.a. jaloezieschakelaar/-impulsgever. Met 3 sleutels. Bij bestelling van meer cilinders heeft iedere cilinder dezelfde sleutel.

Toebehoren
Glasbreukmelder

6413

2CKA006410A0341

6413	
Bestelnummer	2CKA006410A0341
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glasbreukmelder voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Toebehoren
Indicatie- en signaleringslamp

3857

2CKA006599A2282

3857	
Bestelnummer	2CKA006599A2282
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glimlampje voor dimmer (voor vervanging), voor 6543-7? impuls

8340

2CKA001784A0222

8340	
Bestelnummer	2CKA001784A0222
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glim-/gloeilampje, E10, met hoge lichtopbrengst, voor lichtsignalen, voor 2661 U, 2661 W-53, 2665 WS, 230 V/ 3 mA.

8342

2CKA001784A0255

8342	
Bestelnummer	2CKA001784A0255
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glim-/gloeilampje, geschikt voor 2661 U, 2661 W-53, voor lichtsignalen, E10 12 V/1,5 W.

8343

2CKA001784A0263

8343	
Bestelnummer	2CKA001784A0263
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glim-/gloeilampje, geschikt voor 2661 U, 2661 W-53, voor lichtsignalen, E10 24 V/2 W.

Toebehoren
Inbouwdoos

3072

2CKA001745A0017

3072	
Bestelnummer	2CKA001745A0017
Besteleenheid	1
Omschrijving	Speciale inbouwdoos voor Busch-Nema inbouw dubbele wandcontactdozen.

Toebehoren
Indicatiemateriaal

2CKA001714A0296

2144 KI

2144 KI	
Bestelnummer	2CKA001714A0296
Besteleenheid	1
Omschrijving	Voelbaar transparant belsymbool SI

2CKA001714A0295

2144 LI

2144 LI	
Bestelnummer	2CKA001714A0295
Besteleenheid	1
Omschrijving	Voelbaar transparant lichtsymbool SI

2CKA001714A0298

2144 ST

2144 ST	
Bestelnummer	2CKA001714A0298
Besteleenheid	1
Omschrijving	Voelbaar transparant symbool voor wandcontactdoos met klapdeksel SI

2CKA001714A0297

2144 TR

2144 TR	
Bestelnummer	2CKA001714A0297
Besteleenheid	1
Omschrijving	Voelbaar transparant sleutelsymbool SI

2CKA001714A0312

2145/14-19

2145/14-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0312
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram blind, verhindert de uitstraling naar voren.



2CKA001714A0313

2145/21-19

2145/21-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0313
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram dekor 21.

Toebehoren
Indicatiemateriaal

2CKA001714A0314

2145/23-19

2145/23-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0314
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram dekor 23.

2CKA001714A0315

2145/41-19

2145/41-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0315
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram wc dames/heren.

2CKA001714A0317

2145/51-19

2145/51-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0317
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram niet storen.



2CKA001714A0311

2145-19

2145-19	
Bestelnummer	2CKA001714A0311
Besteleenheid	1
Omschrijving	icelight pictogram niet standaard.

2CKA001433A0432

2525 KI

2525 KI	
Bestelnummer	2CKA001433A0432
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bellsymbool voor bedieningswip, SI/AP creme.

2CKA001714A0300

2525 KI-10

2525 KI-10	
Bestelnummer	2CKA001714A0300
Besteleenheid	1
Omschrijving	Belsymbool, nalichtend, voor 2520-, 2601/.SK.. en 2621....

Toebehoren
Indicatiemateriaal

2CKA001433A0424

2525 LI

2525 LI	
Bestelnummer	2CKA001433A0424
Besteleenheid	1
Omschrijving	Lichtsymbool voor bedieningswip, SI/AP creme.

2CKA001714A0299

2525 LI-10

2525 LI-10	
Bestelnummer	2CKA001714A0299
Besteleenheid	1
Omschrijving	Lichtsymbool, nalichtend, voor 2520-, 2601/.SK.. en 2621….

2CKA001433A0416

2525 N

2525 N	
Bestelnummer	2CKA001433A0416
Besteleenheid	1
Omschrijving	Neutraalsymbool voor bedieningswip, SI/AP creme.



2CKA001433A0440

2525 TR

2525 TR	
Bestelnummer	2CKA001433A0440
Besteleenheid	1
Omschrijving	Sleutelsymbool voor bedieningswip, SI/AP creme.

2CKA001433A0838

2525-13

2525-13	
Bestelnummer	2CKA001433A0838
Besteleenheid	1
Omschrijving	Groene lens voor bedieningswip SI/AP.

Toebehoren
Leidinginvoerhulpstuk

2087-212

2CKA001761A1228

2087-212	
Bestelnummer	2CKA001761A1228
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kanaalinvoer voor opbouwbehuizing 1701-…/1702… en 1703… Gootmaat: 15 x 15 mm of 19 x 19 mm, SI creme.

2088/11-212

2CKA001761A1515

2088/11-212	
Bestelnummer	2CKA001761A1515
Besteleenheid	1
Omschrijving	Servicepakket 50x, Kanaalinvoer, voor K/P-25 platte buis, voor 2609 APJ, AP creme, SI creme.

2088-212

2CKA001761A1293

2088-212	
Bestelnummer	2CKA001761A1293
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kabelinvoer voor opbouwbehuizing 1701-.../1702-... en 1703-..., SI creme.

Toebehoren
Lens lichtsignaaleenheid

2CKA001433A0457

2525-12

2525-12	
Bestelnummer	2CKA001433A0457
Besteleenheid	1
Omschrijving	Rode lens voor bedieningswip SI/AP.

2CKA001512A0193

2526-11

2526-11	
Bestelnummer	2CKA001512A0193
Besteleenheid	1
Omschrijving	Lens, helder, voor lichtsignaal SI.

2CKA001512A0201

2526-12

2526-12	
Bestelnummer	2CKA001512A0201
Besteleenheid	1
Omschrijving	Lens, rood, voor lichtsignaal SI.

2CKA001512A0219

2526-13

2526-13	
Bestelnummer	2CKA001512A0219
Besteleenheid	1
Omschrijving	Lens, groen, voor lichtsignaal SI.

2CKA001512A0227

2526-14

2526-14	
Bestelnummer	2CKA001512A0227
Besteleenheid	1
Omschrijving	Lens, oranje, voor lichtsignaal SI.

Toebehoren
Lichtmeetcel

6414-101

2CKA006410A0389

6414-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0389
Besteleenheid	1
Omschrijving	Helderheidssensor voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Toebehoren
Modulaire connector

2CKA000225A0078

0210

0210	
Bestelnummer	2CKA000225A0078
Besteleenheid	1
Omschrijving	Modular Jack connector 6-polig cat. 3 (AMP-nr. 216000-2) voor data-aansluiting.

2CKA000225A0086

0211

0211	
Bestelnummer	2CKA000225A0086
Besteleenheid	1
Omschrijving	Modular Jack connector 8-polig cat. 3 (AMP-nr. 216005-4) voor data-aansluiting.

Toebehoren
Opbouwbak

1701-212

2CKA001799A0287

1701-212	
Bestelnummer	2CKA001799A0287
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 1-voudig, SI creme

1702-212

2CKA001799A0337

1702-212	
Bestelnummer	2CKA001799A0337
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 2-voudig, SI crème.

1703-212

2CKA001799A0386

1703-212	
Bestelnummer	2CKA001799A0386
Besteleenheid	1
Omschrijving	Opbouwbak met bodem 3-voudig, SI crème.

Toebehoren
Tekstplaathouder

2CKA001799A0162

1760

1760	
Bestelnummer	2CKA001799A0162
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tekststrookhouder voor tussenstuk van verticaal afdekraam met tekstvensters.

2CKA001799A0154

1761

1761	
Bestelnummer	2CKA001799A0154
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tekststrookhouder voor vervanging.

Toebehoren
Tekststrookblad

1799/02

2CKA001799A0959

1799/02	
Bestelnummer	2CKA001799A0959
Besteleenheid	1
Omschrijving	DIN A4-tekststrokenblad, kunststoffolie, voor gebruik bij alle Busch-Jaeger apparaten die van een tekst kunnen worden voorzien, 1 stuk = 10 vellen.

1799/03

2CKA001799A0960

1799/03	
Bestelnummer	2CKA001799A0960
Besteleenheid	1
Omschrijving	DIN A4-tekststrokenblad, kunststoffolie, voor gebruik bij alle Busch-Jaeger apparaten die van een tekst kunnen worden voorzien, 1 stuk = 10 vellen.

Toebehoren
Verlichtingselement

3855

2CKA006599A0518

3855	
Bestelnummer	2CKA006599A0518
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glimlampje voor dimmer (voor vervanging)

8327-1

2CKA001784A0313

8327-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0313
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U en schakelaars/impulsdrukkers/lichtsignaal, 8-15 V DC.

8337-1

2CKA001784A0032

8337-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0032
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/ ..., schakelaars/impulsdrukkers/lichtsignaal, 24 V/22 mA.

8338-1

2CKA001784A0057

8338-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0057
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., serieschakelaar, 230 V/0,5 mA.

8344-1

2CKA001784A0164

8344-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0164
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, voor schakelaars/impulsdrukkers, voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 8 V/40 mA.

8345-1

2CKA001784A0289

8345-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0289
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, voor schakelaars/impulsdrukkers, voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 12 V/40 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

2CKA001784A0545

8350

8350	
Bestelnummer	2CKA001784A0545
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2025, voor schakelaars/impulsdrukkers, NIET voor serieschakelaar, 230 V/0,4 mA.

2CKA001784A0560

8352

8352	
Bestelnummer	2CKA001784A0560
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, veel licht gevend, voor lichtsignalen, 230 V/1 mA.

2CKA001784A0578

8353

8353	
Bestelnummer	2CKA001784A0578
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U, voor schakelaars/impulsdrukkers, NIET voor serieschakelaar, veel licht gevend, 230 V/2 mA.

2CKA001784A0552

8360

8360	
Bestelnummer	2CKA001784A0552
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), geschikt voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/0,4 mA.

2CKA001784A0586

8362

8362	
Bestelnummer	2CKA001784A0586
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), voor lichtsignalen / impuls schakelaars, geel, voor 8352, voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/1,0 mA.

2CKA001784A0594

8363

8363	
Bestelnummer	2CKA001784A0594
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), voor verlichtbare bedieningswippen (met tekstvenster) / impuls schakelaars wit, voor 8353, voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/2,0 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8380-10

2CKA001784A0779

8380-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0779
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8380-12

2CKA001784A0782

8380-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0782
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8380-17

2CKA001784A0785

8380-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0785
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8382-10

2CKA001784A0780

8382-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0780
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8382-12

2CKA001784A0783

8382-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0783
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8382-17

2CKA001784A0786

8382-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0786
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8383-10

2CKA001784A0781

8383-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0781
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8383-12

2CKA001784A0784

8383-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0784
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8383-17

2CKA001784A0787

8383-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0787
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8390-10

2CKA001784A0788

8390-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0788
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8390-12

2CKA001784A0791

8390-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0791
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8390-17

2CKA001784A0794

8390-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0794
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8392-10

2CKA001784A0789

8392-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0789
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8392-12

2CKA001784A0792

8392-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0792
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8392-17

2CKA001784A0795

8392-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0795
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8393-10

2CKA001784A0790

8393-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0790
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8393-12

2CKA001784A0793

8393-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0793
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8393-17

2CKA001784A0796

8393-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0796
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

NEW YORK
AFRICAN

Busch-axcent®

Busch-axcent®. Veel kleine highlights samen geven een sfeervol totaalbeeld. Onze schakelaarserie Busch-axcent® combineert rechte lijnen met een verscheidenheid aan kleuren.

01

02

03

04

07

08

05

06

09

10

Busch-axcent® 01 2-voudige combinatie schakelaar/contactdoos met geïntegreerde extra aanraakbeveiliging. Wip: studiowit, bij benadering RAL 9016. Afdekramen: maisonbeige **02** studiowit/maisonbeige, afdekraam bij benadering NCS S 3005-Y20R **03** studiowit/chateau zwart, afdekraam bij benadering NCS S 7502-Y **04** studiowit/entree grijs, afdekraam bij benadering NCS S 5005-Y50R **05** studiowit/zwart, afdekraam bij benadering RAL 9005 **06** studiowit/wit, wip bij benadering RAL 9016 **07** studiowit/geel, wip bij benadering RAL9016, afdekraam bij benadering RAL 1018 **08** studiowit/groen, afdekraam bij benadering RAL 6032 **09** studiowit/blauw, afdekraam bij benadering RAL 5002 **10** studiowit/rood, afdekraam bij benadering RAL 3020

Het kleurenspectrum van Busch-axcent® onderscheidt zich door de kleurrijke designs. Het wordt dan ook vaak in openbare gebouwen als oriëntatiesysteem gebruikt.

Busch-axcent® pur

Busch-axcent® pur. Het nieuwe kleurenpalet van Busch-axcent® pur speelt in op de huidige trends en geeft een kleurrijk tintje aan persoonlijk interieurdesign. Moderne materialen, zoals glas, beton, leisteen en geperst papier passen perfect in uw persoonlijke woonstijl, hebben een elegante en hoogwaardige uitstraling en geven ruimtes een uniek karakter.

01 | NIEUW

02

03

04

05

06



07 | NIEUW



08 | NIEUW

09 | NIEUW

10 | NIEUW

11 | NIEUW

12 | NIEUW

13 | NIEUW

14 | NIEUW

15 | NIEUW

16 | NIEUW

Busch-axcent® pur 01 2-voudige combinatie schakelaar/contactdoos studiowit mat/glas koraal **02** studiowit/wit glas **03** studiowit/zwart glas **04** studiowit mat/titanium **05** antraciet/platina **06** zwart mat/zwart mat **07** studiowit mat/glas koraal **08** studiowit mat/glas avocado 09 studiowit mat/glas purpur **10** studiowit mat/glas oester **11** studiowit mat/glas oceaan **12** studiowit mat/glas zon **13** zwart mat/papier blauw **14** zwart mat/papier bruin **15** zwart mat/leisteen grijs **16** zwart mat/beton grijs

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1721-223

2CKA001754A4775

1721-223	
Bestelnummer	2CKA001754A4775
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-glas paars.

1721-225

2CKA001754A4760

1721-225	
Bestelnummer	2CKA001754A4760
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-glas zon.

1721-226

2CKA001754A4770

1721-226	
Bestelnummer	2CKA001754A4770
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-glas avocado.

1721-227

2CKA001754A4765

1721-227	
Bestelnummer	2CKA001754A4765
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-glas koraal.

1721-228

2CKA001754A4755

1721-228	
Bestelnummer	2CKA001754A4755
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-glas oceaan.

1721-229

2CKA001754A4780

1721-229	
Bestelnummer	2CKA001754A4780
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-glas oester.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

2CKA001754A4790

1721-243

1721-243	
Bestelnummer	2CKA001754A4790
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-papier bruin.

2CKA001754A4800

1721-245

1721-245	
Bestelnummer	2CKA001754A4800
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-glas zwart.

2CKA001754A4785

1721-248

1721-248	
Bestelnummer	2CKA001754A4785
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-blauw papier.

2CKA001754A4683

1721-270

1721-270	
Bestelnummer	2CKA001754A4683
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-platin.

2CKA001754A4703

1721-275

1721-275	
Bestelnummer	2CKA001754A4703
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-matzwart.

2CKA001754A4693

1721-276

1721-276	
Bestelnummer	2CKA001754A4693
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-titanium.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1721-280

2CKA001754A4437

1721-280	
Bestelnummer	2CKA001754A4437
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-witglas.

1721-281

2CKA001754A4409

1721-281	
Bestelnummer	2CKA001754A4409
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-zwart.

1721-284

2CKA001754A4331

1721-284	
Bestelnummer	2CKA001754A4331
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-studiowit.

1721-285

2CKA001754A4334

1721-285	
Bestelnummer	2CKA001754A4334
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-geel.

1721-286

2CKA001754A4337

1721-286	
Bestelnummer	2CKA001754A4337
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-groen.

1721-287

2CKA001754A4340

1721-287	
Bestelnummer	2CKA001754A4340
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-rood.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1721-288

2CKA001754A4343

1721-288	
Bestelnummer	2CKA001754A4343
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-blauw.

1721-290

2CKA001754A4805

1721-290	
Bestelnummer	2CKA001754A4805
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-leigrijs.

1721-298

2CKA001754A4795

1721-298	
Bestelnummer	2CKA001754A4795
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 1-voudig, ax-betongrijs.

1722-223

2CKA001754A4776

1722-223	
Bestelnummer	2CKA001754A4776
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-glas paars.

1722-225

2CKA001754A4761

1722-225	
Bestelnummer	2CKA001754A4761
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-glas zon.

1722-226

2CKA001754A4771

1722-226	
Bestelnummer	2CKA001754A4771
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-glas avocado.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam



1722-227

2CKA001754A4766

1722-227	
Bestelnummer	2CKA001754A4766
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-glas koraal.

1722-228

2CKA001754A4756

1722-228	
Bestelnummer	2CKA001754A4756
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-glas oceaan.

1722-229

2CKA001754A4781

1722-229	
Bestelnummer	2CKA001754A4781
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-glas oester.

1722-243

2CKA001754A4791

1722-243	
Bestelnummer	2CKA001754A4791
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-papier bruin.

1722-245

2CKA001754A4801

1722-245	
Bestelnummer	2CKA001754A4801
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-glas zwart.

1722-248

2CKA001754A4786

1722-248	
Bestelnummer	2CKA001754A4786
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-blauw papier.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1722-270

2CKA001754A4684

1722-270	
Bestelnummer	2CKA001754A4684
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-platin.

1722-275

2CKA001754A4704

1722-275	
Bestelnummer	2CKA001754A4704
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-matzwart.

1722-276

2CKA001754A4694

1722-276	
Bestelnummer	2CKA001754A4694
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-titanium.

1722-280

2CKA001754A4438

1722-280	
Bestelnummer	2CKA001754A4438
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-witglas.

1722-281

2CKA001754A4410

1722-281	
Bestelnummer	2CKA001754A4410
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-zwart.

1722-284

2CKA001754A4332

1722-284	
Bestelnummer	2CKA001754A4332
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1722-285

2CKA001754A4335

1722-285	
Bestelnummer	2CKA001754A4335
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-geel.

1722-286

2CKA001754A4338

1722-286	
Bestelnummer	2CKA001754A4338
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-groen.

1722-287

2CKA001754A4341

1722-287	
Bestelnummer	2CKA001754A4341
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-rood.

1722-288

2CKA001754A4344

1722-288	
Bestelnummer	2CKA001754A4344
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-blauw.

1722-290

2CKA001754A4806

1722-290	
Bestelnummer	2CKA001754A4806
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-leigrijs.

1722-298

2CKA001754A4796

1722-298	
Bestelnummer	2CKA001754A4796
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 2-voudig, ax-betongrijs.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1723-223

2CKA001754A4777

1723-223	
Bestelnummer	2CKA001754A4777
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-glas paars.

1723-225

2CKA001754A4762

1723-225	
Bestelnummer	2CKA001754A4762
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-glas zon.

1723-226

2CKA001754A4772

1723-226	
Bestelnummer	2CKA001754A4772
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-glas avocado.

1723-227

2CKA001754A4767

1723-227	
Bestelnummer	2CKA001754A4767
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-glas koraal.

1723-228

2CKA001754A4757

1723-228	
Bestelnummer	2CKA001754A4757
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-glas oceaan.

1723-229

2CKA001754A4782

1723-229	
Bestelnummer	2CKA001754A4782
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-glas oester.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1723-243

2CKA001754A4792

1723-243	
Bestelnummer	2CKA001754A4792
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-papier bruin.

1723-245

2CKA001754A4802

1723-245	
Bestelnummer	2CKA001754A4802
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-glas zwart.

1723-248

2CKA001754A4787

1723-248	
Bestelnummer	2CKA001754A4787
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-blauw papier.

1723-270

2CKA001754A4685

1723-270	
Bestelnummer	2CKA001754A4685
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-platin.

1723-275

2CKA001754A4705

1723-275	
Bestelnummer	2CKA001754A4705
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-matzwart.

1723-276

2CKA001754A4695

1723-276	
Bestelnummer	2CKA001754A4695
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-titanium.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1723-280

2CKA001754A4439

1723-280	
Bestelnummer	2CKA001754A4439
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-witglas.

1723-281

2CKA001754A4411

1723-281	
Bestelnummer	2CKA001754A4411
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-zwart.

1723-284

2CKA001754A4333

1723-284	
Bestelnummer	2CKA001754A4333
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-studiowit.

1723-285

2CKA001754A4336

1723-285	
Bestelnummer	2CKA001754A4336
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-geel.



1723-286

2CKA001754A4339

1723-286	
Bestelnummer	2CKA001754A4339
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-groen.

1723-287

2CKA001754A4342

1723-287	
Bestelnummer	2CKA001754A4342
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-rood.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1723-288

2CKA001754A4345

1723-288	
Bestelnummer	2CKA001754A4345
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-blauw.

1723-290

2CKA001754A4807

1723-290	
Bestelnummer	2CKA001754A4807
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-leigrijs.

1723-298

2CKA001754A4797

1723-298	
Bestelnummer	2CKA001754A4797
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 3-voudig, ax-betongrijs.

1724-223

2CKA001754A4778

1724-223	
Bestelnummer	2CKA001754A4778
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-glas paars.

1724-225

2CKA001754A4763

1724-225	
Bestelnummer	2CKA001754A4763
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-glas zon.

1724-226

2CKA001754A4773

1724-226	
Bestelnummer	2CKA001754A4773
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-glas avocado.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1724-227

2CKA001754A4768

1724-227	
Bestelnummer	2CKA001754A4768
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-glas koraal.

1724-228

2CKA001754A4758

1724-228	
Bestelnummer	2CKA001754A4758
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-glas oceaan.

1724-229

2CKA001754A4783

1724-229	
Bestelnummer	2CKA001754A4783
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-glas oester.

1724-243

2CKA001754A4793

1724-243	
Bestelnummer	2CKA001754A4793
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-papier bruin.

1724-245

2CKA001754A4803

1724-245	
Bestelnummer	2CKA001754A4803
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-glas zwart.

1724-248

2CKA001754A4788

1724-248	
Bestelnummer	2CKA001754A4788
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-blauw papier.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1724-270

2CKA001754A4686

1724-270	
Bestelnummer	2CKA001754A4686
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-platin.

1724-275

2CKA001754A4706

1724-275	
Bestelnummer	2CKA001754A4706
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-matzwart.

1724-276

2CKA001754A4696

1724-276	
Bestelnummer	2CKA001754A4696
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-titanium.

1724-280

2CKA001754A4440

1724-280	
Bestelnummer	2CKA001754A4440
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-witglas.

1724-281

2CKA001754A4412

1724-281	
Bestelnummer	2CKA001754A4412
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-zwart.

1724-284

2CKA001754A4346

1724-284	
Bestelnummer	2CKA001754A4346
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1724-285

2CKA001754A4348

1724-285	
Bestelnummer	2CKA001754A4348
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-geel.

1724-286

2CKA001754A4350

1724-286	
Bestelnummer	2CKA001754A4350
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-groen.

1724-287

2CKA001754A4352

1724-287	
Bestelnummer	2CKA001754A4352
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-rood.

1724-288

2CKA001754A4354

1724-288	
Bestelnummer	2CKA001754A4354
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-blauw.

1724-290

2CKA001754A4808

1724-290	
Bestelnummer	2CKA001754A4808
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-leigrijs.

1724-298

2CKA001754A4798

1724-298	
Bestelnummer	2CKA001754A4798
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 4-voudig, ax-betongrijs.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1725-223

2CKA001754A4779

1725-223	
Bestelnummer	2CKA001754A4779
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-glas paars.

1725-225

2CKA001754A4764

1725-225	
Bestelnummer	2CKA001754A4764
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-glas zon.

1725-226

2CKA001754A4774

1725-226	
Bestelnummer	2CKA001754A4774
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-glas avocado.

1725-227

2CKA001754A4769

1725-227	
Bestelnummer	2CKA001754A4769
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-glas koraal.

1725-228

2CKA001754A4759

1725-228	
Bestelnummer	2CKA001754A4759
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-glas oceaan.

1725-229

2CKA001754A4784

1725-229	
Bestelnummer	2CKA001754A4784
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-glas oester.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1725-243

2CKA001754A4794

1725-243	
Bestelnummer	2CKA001754A4794
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-papier bruin.

1725-245

2CKA001754A4804

1725-245	
Bestelnummer	2CKA001754A4804
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-glas zwart.

1725-248

2CKA001754A4789

1725-248	
Bestelnummer	2CKA001754A4789
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-blauw papier.

1725-270

2CKA001754A4687

1725-270	
Bestelnummer	2CKA001754A4687
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-platin.

1725-275

2CKA001754A4707

1725-275	
Bestelnummer	2CKA001754A4707
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-matzwart.

1725-276

2CKA001754A4697

1725-276	
Bestelnummer	2CKA001754A4697
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-titanium.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1725-280

2CKA001754A4441

1725-280	
Bestelnummer	2CKA001754A4441
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-witglas.

1725-281

2CKA001754A4413

1725-281	
Bestelnummer	2CKA001754A4413
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-zwart.

1725-284

2CKA001754A4347

1725-284	
Bestelnummer	2CKA001754A4347
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-studiowit.

1725-285

2CKA001754A4349

1725-285	
Bestelnummer	2CKA001754A4349
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-geel.

1725-286

2CKA001754A4351

1725-286	
Bestelnummer	2CKA001754A4351
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-groen.

1725-287

2CKA001754A4353

1725-287	
Bestelnummer	2CKA001754A4353
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-rood.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Afdekraam

1725-288

2CKA001754A4355

1725-288	
Bestelnummer	2CKA001754A4355
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-blauw.

1725-290

2CKA001754A4809

1725-290	
Bestelnummer	2CKA001754A4809
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-leigrijs.

1725-298

2CKA001754A4799

1725-298	
Bestelnummer	2CKA001754A4799
Besteleenheid	1
Omschrijving	Afdekraam, 5-voudig, ax-betongrijs.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

{20 EUCKS-84 cpl}	
Bestelnummer	2CKA000043B1519
Besteleenheid	100
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging 20 EUCKS-84, s-studiowit.

1571 CN-84

2CKA001582A0346

1571 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0346
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor impulsdrukker, s-studiowit.

1572 CN-84

2CKA001582A0348

1572 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0348
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1520/1 UKZ, s-studiowit.

1573 CN-84

2CKA001582A0350

1573 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0350
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat met rode en neutrale lens, s-studiowit.

1575 CN-84

2CKA001582A0353

1575 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0353
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1566 U, s-studiowit.

1576 CN-84

2CKA001582A0355

1576 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0355
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat, blind, s-studiowit

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1716-84

2CKA001731A1923

1716-84	
Bestelnummer	2CKA001731A1923
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor infolichtsokkel 2062 U, met informatieveld 43 x 43 mm, s-studiowit.

1720-84

2CKA001731A1916

1720-84	
Bestelnummer	2CKA001731A1916
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulstrekker, s-studiowit.

1740 DR/03-84

2CKA001710A3808

1740 DR/03-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3808
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw volumeregelaar van de firma WHD, met draaigreep, s-studiowit.

1740 DRL-81-503

2CKA001710A4122

1740 DRL-81-503	
Bestelnummer	2CKA001710A4122
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw ventilatorschakelaar 2711 U, met draaigreep, f-antraciet.

1740 DRL-84-503

2CKA001710A3512

1740 DRL-84-503	
Bestelnummer	2CKA001710A3512
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw ventilatorschakelaar 2711 U, met draaigreep, s-studiowit.

1740 DRL-884-503

2CKA001710A3871

1740 DRL-884-503	
Bestelnummer	2CKA001710A3871
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw ventilatorschakelaar 2711 U, met draaigreep, f-matwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1740 DRL-885-503

2CKA001710A3893

1740 DRL-885-503	
Bestelnummer	2CKA001710A3893
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw ventilatorschakelaar 2711 U, met draaigreep, f-matzwart.

1740-84

2CKA001710A3172

1740-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3172
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouw jaloezieschakelaarsokkel, met draaigreep, s-studiowit.

1742-81

2CKA001710A3612

1742-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3612
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met blinde centraalplaat, f-antraciet.

1742-84

2CKA001710A3161

1742-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3161
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met blinde centraalplaat, s-studiowit.



1742-884

2CKA001710A3873

1742-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3873
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met blinde centraalplaat, f-matwit.

1742-885

2CKA001710A3895

1742-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3895
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met blinde centraalplaat, f-matzwart

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1755 SL/PZ-84-101

2CKA001710A3175

1755 SL/PZ-84-101	
Bestelnummer	2CKA001710A3175
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwsleutelschakelaar, voor sokkel 2733 USL-101, s-studiowit.

1764 NLI/KI-84

2CKA001731A4001

1764 NLI/KI-84	
Bestelnummer	2CKA001731A4001
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor impulsdrukker, met 59,7 x 11 mm tekstveld, met belsymbool, verlichtbaar, s-studiowit.

1764 NLI-12-82-101

2CKA001731A4011

1764 NLI-12-82-101	
Bestelnummer	2CKA001731A4011
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 59,7 x 11,7 mm tekstveld, verlichtbaar, rood future.

1764 NLI-84

2CKA001731A1877

1764 NLI-84	
Bestelnummer	2CKA001731A1877
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met 51 x 11 mm tekstveld, verlichtbaar, s-studiowit.



1770-84-103

2CKA001753A0258

1770-84-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0258
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 15 minuten, s-studiowit.



1771-84-103

2CKA001753A0301

1771-84-103	
Bestelnummer	2CKA001753A0301
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor inbouwtijdschakelkloksokkel 1070 U, met draaigreep, 120 minuten, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1785 JA-84

2CKA001751A2756

1785 JA-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2756
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwjaloezieschakelaar/-impulsgever, s-studiowit.

1785 K-84

2CKA001751A3127

1785 K-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3127
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw seriecontroleschakelaar, met 2 transparante lenzen, s-studiowit.

1785/11-84

2CKA001751A2992

1785/11-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2992
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB / MAKE UP ROOM", s-studiowit.

1785-81

2CKA001751A2930

1785-81	
Bestelnummer	2CKA001751A2930
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, f-antraciet.

1785-84

2CKA001751A2752

1785-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2752
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, s-studiowit.

1785-884

2CKA001751A3024

1785-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3024
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, f-matwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1785-885

2CKA001751A3038

1785-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3038
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswippen voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-schakelaar en dubbele impulsdrukker, f-matzwart.

1786/11-84

2CKA001751A2998

1786/11-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2998
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, met opdruk "DO NOT DISTURB", s-studiowit.

1786-81

2CKA001751A2926

1786-81	
Bestelnummer	2CKA001751A2926
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, f-antraciet.

1786-84

2CKA001751A2749

1786-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2749
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, s-studiowit.

1786-884

2CKA001751A3027

1786-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3027
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, f-matwit.



1786-885

2CKA001751A3041

1786-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3041
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 2-polige schakelaar en impulsdrukker, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1788-81

2CKA001751A2927

1788-81	
Bestelnummer	2CKA001751A2927
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige, 3-polige schakelaar en 2-polige controleschakelaar, met rode lens, met opdruk '0' en '1', f-antraciet.

1788-84

2CKA001751A2750

1788-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2750
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige, 3-polige schakelaar en 2-polige controleschakelaar, met rode lens, met opdruk '0' en '1', s-studiowit.

1788-884

2CKA001751A3028

1788-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3028
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige, 3-polige schakelaar en 2-polige controleschakelaar, met rode lens, met opdruk '0' en '1', f-matwit.

1788-885

2CKA001751A3042

1788-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouw 2-polige, 3-polige schakelaar en 2-polige controleschakelaar, met rode lens, met opdruk '0' en '1', f-matzwart.

1789 KI-84

2CKA001751A2754

1789 KI-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2754
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "bel"

1789 LI-84

2CKA001751A2753

1789 LI-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2753
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, met symbool "licht", s-studiowit

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1789 N-84

2CKA001751A3150

1789 N-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3150
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, s-studiowit.

1789 ST-84

2CKA001751A3160

1789 ST-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3160
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met transparante lens, met symbool "stekker", s-studiowit.

1789 TR-84

2CKA001751A2755

1789 TR-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2755
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "sleutel"

1789-81

2CKA001751A2928

1789-81	
Bestelnummer	2CKA001751A2928
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met rode lens, f-antraciet.

1789-84

2CKA001751A2814

1789-84	
Bestelnummer	2CKA001751A2814
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met rode lens, s-studiowit.



1789-884

2CKA001751A3033

1789-884	
Bestelnummer	2CKA001751A3033
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met rode lens, f-matwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

1789-885

2CKA001751A3047

1789-885	
Bestelnummer	2CKA001751A3047
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar, met rode lens, f-matzwart.

1792-84

2CKA001710A3641

1792-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3641
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdeking voor card-schakelaar s-studiowit.

1794 R-84

2CKA001710A4201

1794 R-84	
Bestelnummer	2CKA001710A4201
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094 U-101, 1097-101 en 1099 UHK-101, s-studiowit.

1794 TA-84

2CKA001710A3698

1794 TA-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3698
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1094/97 UTA, s-studiowit.

1795 HKEA-84

2CKA001710A4049

1795 HKEA-84	
Bestelnummer	2CKA001710A4049
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1099 UHKEA, s-studiowit

1795 TA-84

2CKA001710A3725

1795 TA-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3725
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 UTA, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA001710A3569

1795-84

1795-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3569
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat 1095/96 U, s-studiowit.

2CKA001753A0308

1796-81

1796-81	
Bestelnummer	2CKA001753A0308
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor trekschakelaar 2610/6 UC-xxx, 2610/6 UJ-xx, f-antraciet.

2CKA001753A0311

1796-84

1796-84	
Bestelnummer	2CKA001753A0311
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor trekschakelaar 2610/6 UC-xxx, 2610/6 UJ-xx, s-studiowit.

2CKA001753A0313

1796-884

1796-884	
Bestelnummer	2CKA001753A0313
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor trekschakelaar 2610/6 UC-xxx, 2610/6 UJ-xx, f-matwit.

2CKA001753A0314

1796-885

1796-885	
Bestelnummer	2CKA001753A0314
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor trekschakelaar 2610/6 UC-xxx, 2610/6 UJ-xx, f-matzwart.

2CKA002099A0214

2399 UCKS-84

2399 UCKS-84	
Bestelnummer	2CKA002099A0214
Besteleenheid	1
Omschrijving	Losse centraalplaat voor de inbouw wandcontactdoos met penaarde 20 m-500, met verhoogde aanraakbeveiliging, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2520 KI-84

2CKA001751A3179

2520 KI-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3179
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "bel", s-studiowit.

2520 LI-84

2CKA001751A3189

2520 LI-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3189
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "licht", s-studiowit.

2520 TR-84

2CKA001751A3199

2520 TR-84	
Bestelnummer	2CKA001751A3199
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar en impulsdrukker, met symbool "sleutel", s-studiowit.

2542 DR/01-84

2CKA001710A3646

2542 DR/01-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3646
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710 U, met nulstand, s-studiowit

2542 DR/02-84

2CKA001710A3651

2542 DR/02-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3651
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710/1 U, zonder nulstand, s-studiowit

6109/03-84

2CKA006155A0044

6109/03-84	
Bestelnummer	2CKA006155A0044
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX centraalplaat als afdekking voor inbouw thermostaat met/zonder CO2/vochtsensor (6109/18 en 6109/28), s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6236-84

2CKA006220A0250

6236-84	
Bestelnummer	2CKA006220A0250
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH centraalplaat voor kamerthermostaat fan-coil, als afdekking voor Busch-free@home®-kamerthermostaat 6224/2.0, s-studiowit.

6237-21-84

2CKA006220A0739

6237-21-84	
Bestelnummer	2CKA006220A0739
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, links, met symbool Play/Pause, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden bijvoorbeeld 6221/2.0 en sensor/aktor 6211/2,0, s-studiowit.

6237-22-84

2CKA006220A0740

6237-22-84	
Bestelnummer	2CKA006220A0740
Besteleenheid	1
Omschrijving	FaH bedieningswip 2-voudig, rechts, met symbool + en - voor volumeregeling, als afdekking voor Busch-free@home® sensoreenheden bijvoorbeeld 6221/2.0 en sensor/aktor 6211/2,0, s-studiowit.

6430-84-102

2CKA006430A0329

6430-84-102	
Bestelnummer	2CKA006430A0329
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningselement met glimlampje voor Busch-Jalousie Busch-Jalousiecontrol®, jaloeziebasissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, s-studiowit.



6435-84

2CKA006430A0306

6435-84	
Bestelnummer	2CKA006430A0306
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor comforttimerbedieningselement 6455-101, standaardtimerbedieningselement 6456-101, kamerthermostaat 1098 U(F)-101, countdowntimer 6465 U-101 en ruimteluchtsensor CO2 1091 U, s-studiowit.

6477-84

2CKA006400A0059

6477-84	
Bestelnummer	2CKA006400A0059
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock centraalplaat voor Busch-powerDock laadpunt 6473 en 6473/11, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6540-81-102

2CKA006599A2950

6540-81-102	
Bestelnummer	2CKA006599A2950
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, f-antraciet.

6540-81-102-510

2CKA006599A3035

6540-81-102-510	
Bestelnummer	2CKA006599A3035
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, heavy duty, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, f-antraciet.

6540-84-102

2CKA006599A2953

6540-84-102	
Bestelnummer	2CKA006599A2953
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, s-studiowit.

6540-84-102-510

2CKA006599A3037

6540-84-102-510	
Bestelnummer	2CKA006599A3037
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, heavy duty, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, s-studiowit.

6540-884-102

2CKA006599A2961

6540-884-102	
Bestelnummer	2CKA006599A2961
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, f-matwit.

6540-884-102-510

2TKA00004921

6540-884-102-510	
Bestelnummer	2TKA00004921
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, heavy duty, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, f-matwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6540-885-102

2CKA006599A2966

6540-885-102	
Bestelnummer	2CKA006599A2966
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, f-matzwart.

6540-885-102-510

2CKA006599A3044

6540-885-102-510	
Bestelnummer	2CKA006599A3044
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met draaiknop, heavy duty, bevestigingsmoer en glimlampje voor Busch-Dimmer® 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x en 6592 U, f-matzwart.

6541-84

2CKA006599A2835

6541-84	
Bestelnummer	2CKA006599A2835
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor Busch universele centraaldimmer-vermogensuitbreider 6594 U(-500), kamerthermostaat objectbereik 6108/0x en sokkel voor blindafdekking 6930/01, s-studiowit.

6543-81-101

2CKA006599A2881

6543-81-101	
Bestelnummer	2CKA006599A2881
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor led-dimmers, Busch universeel tipstuurapparaat, Busch-memory-tipstuurapparaat, Busch universele dimmer, Busch universele relaissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, f-antraciet.

6543-84-101

2CKA006599A2834

6543-84-101	
Bestelnummer	2CKA006599A2834
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor led-dimmers, Busch universeel tipstuurapparaat, Busch-memory-tipstuurapparaat, Busch universele dimmer, Busch universele relaissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, s-studiowit.

6543-884-101

2CKA006599A2963

6543-884-101	
Bestelnummer	2CKA006599A2963
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor led-dimmers, Busch universeel tipstuurapparaat, Busch-memory-tipstuurapparaat, Busch universele dimmer, Busch universele relaissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, f-matwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

6543-885-101

2CKA006599A2968

6543-885-101	
Bestelnummer	2CKA006599A2968
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor led-dimmers, Busch universeel tipstuurapparaat, Busch-memory-tipstuurapparaat, Busch universele dimmer, Busch universele relaissokkel, Busch universele serie-relaissokkel, f-matzwart.

6545-81

2CKA006599A2906

6545-81	
Bestelnummer	2CKA006599A2906
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor Busch-memory-seriedimmer 6565 U, f-antraciet.

6545-84

2CKA006599A2908

6545-84	
Bestelnummer	2CKA006599A2908
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor Busch-memory-seriedimmer 6565 U, s-studiowit.

6545-884

2CKA006599A2964

6545-884	
Bestelnummer	2CKA006599A2964
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor Busch-memory-seriedimmer 6565 U, f-matwit.

6545-885

2CKA006599A2969

6545-885	
Bestelnummer	2CKA006599A2969
Besteleenheid	1
Omschrijving	Tiptoetsbedieningselement met glimlampje, voor Busch-memory-seriedimmer 6565 U, f-matzwart.

6735 BT-84

2CKA006730A0145

6735 BT-84	
Bestelnummer	2CKA006730A0145
Besteleenheid	1
Omschrijving	Bedieningswip enkel Future studiowit voor Friends of Hue smart switch insert 6716 U-500. Te combineren met de Busch-Jaeger schakelaarprogramma's carat®, Busch-dynasty®, puur RVS, Busch-axcent® en future® linear.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

2CKA006730A0136

6736 FoH-84

6736 FoH-84	
Bestelnummer	2CKA006730A0136
Besteleenheid	1
Omschrijving	FoH Bedieningswip als afdekking voor FoH-bediening 6716 U-500, s-studiowit.

2CKA008200A0248

8252-81-101

8252-81-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0248
Besteleenheid	1
Omschrijving	centraalplaat voor Busch-radio 8215 U-101, 8216 U en 8217 U-101, Future, Axcent, Carat en Solo, antraciet RAL7021.

2CKA008200A0254

8252-84-101

8252-84-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0254
Besteleenheid	1
Omschrijving	centraalplaat voor Busch-radio 8215 U-101, 8216 U en 8217 U-101, Future, Axcent, Carat en Solo, studiowit RAL9016.



2CKA008200A0258

8252-884-101

8252-884-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0258
Besteleenheid	1
Omschrijving	centraalplaat voor Busch-radio 8215 U-101, 8216 U en 8217 U-101, Future, Axcent, Carat en Solo, studiowit mat RAL9016.

2CKA008200A0260

8252-885-101

8252-885-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0260
Besteleenheid	1
Omschrijving	centraalplaat voor Busch-radio 8215 U-101, 8216 U en 8217 U-101, Future, Axcent, Carat en Solo, mat zwart RAL9005.

2CKA008200A0078

8253-81

8253-81	
Bestelnummer	2CKA008200A0078
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor luidsprekersokkel 8223 U, f-antraciet.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Bedieningselement / centraalplaat

8253-84

2CKA008200A0081

8253-84	
Bestelnummer	2CKA008200A0081
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor luidsprekersokkel 8223 U, s-studiowit.

8253-884

2CKA008200A0123

8253-884	
Bestelnummer	2CKA008200A0123
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor luidsprekersokkel 8223 U, f-matwit.



8253-885

2CKA008200A0126

8253-885	
Bestelnummer	2CKA008200A0126
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor luidsprekersokkel 8223 U, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0395

0219/12

0219/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0395
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagraam voor inbouwdoos. Voor de opname van 1 of 2 universele modules 0219.

2CKA000230A0396

0219/13

0219/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0396
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagraam voor kanaal voor de opname van 1 of 2 universele modules 0219. Voor Duitse kanaal- en vloerpotmontage.

2CKA000230A0413

0219-101

0219-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0413
Besteleenheid	1
Omschrijving	Universele module, RJ45, cat. 6A iso, afgeschermd. 1 connector, 8 (8)-polig.

2CKA000230A0402

0248/02-101

0248/02-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0402
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw luidsprekeraansluiting, steekaansluiting, met creme centraalplaat.

2CKA000230A0403

0248/04-101

0248/04-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0403
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw stereoluidsprekercontactdoos, met steekklemmen (achterzijde met schroefaansluitklemmen), met 4 aansluitklemmen, alpinwit.

2CKA000230A0404

0248/05-101

0248/05-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0404
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw stereoluidsprekercontactdoos, met steekklemmen (achterzijde met schroefaansluitklemmen), met 4 aansluitklemmen, zwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0416

0261/12

0261/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0416
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw USB-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

2CKA000230A0417

0261/13

0261/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0417
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw USB-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

2CKA000230A0422

0261/22

0261/22	
Bestelnummer	2CKA000230A0422
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw VGA-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

2CKA000230A0423

0261/23

0261/23	
Bestelnummer	2CKA000230A0423
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw VGA-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

2CKA000230A0428

0261/32

0261/32	
Bestelnummer	2CKA000230A0428
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw HDMI-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, alpinwit.

2CKA000230A0429

0261/33

0261/33	
Bestelnummer	2CKA000230A0429
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw HDMI-aansluitdoos met schroefklemmen en trekontlasting, grijs.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0439

0262

0262	
Bestelnummer	2CKA000230A0439
Besteleenheid	1
Omschrijving	F-connector koppelbus voor montage in communicatie-draagringen, voor de aansluiting van antennekabel.

2CKA000230A0434

0262/12

0262/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0434
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor F-connector koppelbussen (1 of 2 connectors female), alpinwit.

2CKA000230A0435

0262/13

0262/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0435
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor F-connector koppelbussen (1 of 2 connectors female), grijs.

2CKA000230A0447

0263/04

0263/04	
Bestelnummer	2CKA000230A0447
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, alpinwit.

2CKA000230A0448

0263/05

0263/05	
Bestelnummer	2CKA000230A0448
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, zwart.

2CKA000230A0449

0263/06

0263/06	
Bestelnummer	2CKA000230A0449
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, rood.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA000230A0450

0263/07

0263/07	
Bestelnummer	2CKA000230A0450
Besteleenheid	1
Omschrijving	Cinch (RCA, phono, tulp) chassisdeel female, voor montage in communicatie-draagringen, geel.

2CKA000230A0442

0263/12

0263/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0442
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor cinch (RCA, phono, tulp) chassisdelen female, alpinwit.

2CKA000230A0443

0263/13

0263/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0443
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor cinch (RCA, phono, tulp) chassisdelen female, grijs.

2CKA000230A0461

0264

0264	
Bestelnummer	2CKA000230A0461
Besteleenheid	1
Omschrijving	3,5mm-mini-jack chassisdeel female voor montage in communicatie-draagringen 0264/1x, chroom glans.

2CKA000230A0456

0264/12

0264/12	
Bestelnummer	2CKA000230A0456
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor 1 of 2, 3,5 mm-mini-jack chassisdelen female, alpinwit.

2CKA000230A0457

0264/13

0264/13	
Bestelnummer	2CKA000230A0457
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Communicatie-draagring voor 1 of 2, 3,5 mm-mini-jack chassisdelen female, grijs.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1743/10-04-84

2CKA001724A4368

1743/10-04-84	
Bestelnummer	2CKA001724A4368
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-voudige antennecontactdoos SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS van de firma Ankaro, 50 x 50 mm, s-studiowit.

1743-04-84

2CKA001724A4377

1743-04-84	
Bestelnummer	2CKA001724A4377
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, drie openingen, s-studiowit.

1743-81

2CKA001724A4252

1743-81	
Bestelnummer	2CKA001724A4252
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, f-antraciet.

1743-84

2CKA001724A2774

1743-84	
Bestelnummer	2CKA001724A2774
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, s-studiowit.

1743-884

2CKA001724A4293

1743-884	
Bestelnummer	2CKA001724A4293
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, f-matwit.



1743-885

2CKA001724A4298

1743-885	
Bestelnummer	2CKA001724A4298
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor een standaard antennecontactdoos, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1745-84

2CKA001710A3173

1745-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3173
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor telefooncontactdozen (Vdo), voor 1 of 2 aansluitingen uitbreekbaar, s-studiowit.

1749-84

2CKA001710A3163

1749-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3163
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat als afdekking voor zwakstroomleidinguitvoer, max. 10 mm doorsnede, s-studiowit.

1751-84

2CKA001723A0240

1751-84	
Bestelnummer	2CKA001723A0240
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw luidsprekeraansluiting met centraalplaat, met 2 luidsprekerconnectoren, s-studiowit.

1758-84

2CKA001724A2761

1758-84	
Bestelnummer	2CKA001724A2761
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor communicatieconnector, met tekstveld 53,7 x 11,7 mm, s-studiowit.

1766-81

2CKA001710A3613

1766-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3613
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor TAE-sokkels, luidsprekercontactdoos, USB-netvoedingssokkel, f-antraciet

1766-84

2CKA001710A3162

1766-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3162
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor TAE-sokkels, luidsprekercontactdoos, USB-netvoedingssokkel, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

1766-884

2CKA001710A3926

1766-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3926
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor TAE-sokkels, luidsprekercontactdoos, USB-netvoedingssokkel, f-matwit

1766-885

2CKA001710A3903

1766-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3903
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat voor TAE-sokkels, luidsprekercontactdoos, USB-netvoedingssokkel, f-matzwart

1800-84

2CKA001710A3176

1800-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3176
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor draagring met 2 Modular Jack connectors, met schuifjes, met 41,5 x 10 mm tekstveld, s-studiowit.

1803-02-81

2CKA001710A3615

1803-02-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3615
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, f-antraciet.

1803-02-84

2CKA001710A3164

1803-02-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3164
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, s-studiowit.

1803-02-884

2CKA001710A3888

1803-02-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3888
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, f-matwit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001710A3911

1803-02-885

1803-02-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3911
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 2 x RJ45, f-matzwart.

2CKA001710A3616

1803-81

1803-81	
Bestelnummer	2CKA001710A3616
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 1 x RJ45, f-antraciet.

2CKA001710A3165

1803-84

1803-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3165
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 1 x RJ45, s-studiowit.

2CKA001710A3889

1803-884

1803-884	
Bestelnummer	2CKA001710A3889
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 1 x RJ45, f-matwit.

2CKA001710A3912

1803-885

1803-885	
Bestelnummer	2CKA001710A3912
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor UAE-datacontactdozen, 1 x RJ45, f-matzwart.

2CKA001753A8048

1810

1810	
Bestelnummer	2CKA001753A8048
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met groene inzet, voor 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 16,9 x 17,9 mm.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001753A8055

1812

1812	
Bestelnummer	2CKA001753A8055
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met rode inzet, voor 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 14,8 x 19,4 mm.

2CKA001753A8063

1814

1814	
Bestelnummer	2CKA001753A8063
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met zwarte inzet, voor MT-RJ-modules of 2 Modular Jack connectors, rastermaat: (B x H) ca. 14,8 x 20,4 mm.

2CKA001753A8056

1819

1819	
Bestelnummer	2CKA001753A8056
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met oranje inzet, voor 2 Modular Jack connectors, LexCom, rastermaat: (B x H) ca. 15,4 mm x 15,4 mm.

2CKA001753A8057

1820

1820	
Bestelnummer	2CKA001753A8057
Besteleenheid	1
Omschrijving	Draagring met grijze inzet, voor 2 Modular Jack connectors, Panduit MiniCom, rastermaat: (B x H) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.

2CKA002017A0880

2098

2098	
Bestelnummer	2CKA002017A0880
Besteleenheid	1
Omschrijving	USB stofkapje voor bescherming tegen stof en vuil van ongebruikte USB-connectoren.

2CKA001724A4256

2533-84

2533-84	
Bestelnummer	2CKA001724A4256
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat, met 22,5 mm diameter gat, s-studiowit.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA001724A4402

2553-84

2553-84	
Bestelnummer	2CKA001724A4402
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor Neutrik-connector, type FP, s-studiowit.

2CKA001753A0394

2561-02-84

2561-02-84	
Bestelnummer	2CKA001753A0394
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 2 Modular Jacks, MJ 216000-2/216005-4, s-studiowit.

2CKA001753A0403

2561-84

2561-84	
Bestelnummer	2CKA001753A0403
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw draagring met centraalplaat voor 1 Modular Jack, MJ 216000-2/216005-4, s-studiowit.

2CKA001710A3505

2767-84-503

2767-84-503	
Bestelnummer	2CKA001710A3505
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-pens telefooncontactdoos, s-studiowit.

2CKA001724A4297

2767-884-503

2767-884-503	
Bestelnummer	2CKA001724A4297
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-pens telefooncontactdoos, f-matwit.

2CKA001724A4302

2767-885-503

2767-885-503	
Bestelnummer	2CKA001724A4302
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 4-pens telefooncontactdoos, f-matzwart.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Onderdeel / centraalplaat t.b.v. communicatie

2CKA006400A0080

6473

6473	
Bestelnummer	2CKA006400A0080
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock laadpunt voor mobiele telefoon met Apple Lightning aansluiting, voor 6473 U.

2CKA006400A0082

6473/11

6473/11	
Bestelnummer	2CKA006400A0082
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-powerDock laadpunt voor mobiele telefoon met USB-C aansluiting, voor 6473 U.

Afdekramen, bedieningselementen en centraalplaten
Overgangsafdekplaat

1746/10-84

2CKA001710A3522

1746/10-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3522
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, s-studiowit.

1746-84

2CKA001710A3167

1746-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3167
Besteleenheid	1
Omschrijving	Centraalplaat met klapdeksel als afdekking voor 50 x 50 mm telecommunicatiesokkels, s- studiowit.

1747 BSI-84

2CKA001710A4096

1747 BSI-84	
Bestelnummer	2CKA001710A4096
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van B-SI naar 63 x 63 mm, s-studiowit.

1747 SI-84

2CKA001710A3863

1747 SI-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3863
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van SI naar 63 x 63 mm, s-studiowit.

1747-84

2CKA001710A3861

1747-84	
Bestelnummer	2CKA001710A3861
Besteleenheid	1
Omschrijving	Verloopplaat van 55x55 mm naar 63 x 63 mm, s-studiowit.

Schakelaars en dimmers
Dimmer

64851 U

2CKA006500A0012

64851 U	
Bestelnummer	2CKA006500A0012
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics LED-dimersokkel 1-voudig 3-240VA 2-draads tipdimmer (nul is niet nodig), geluidsarm, kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.

6520 U-500

2CKA006520A0227

6520 U-500	
Bestelnummer	2CKA006520A0227
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor 230 V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenlampen met conventionele transformator, 1000 W/VA, inbouwsokkel.

6523 U-102

2CKA006512A0334

6523 U-102	
Bestelnummer	2CKA006512A0334
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 100 W/VA, inbouwsokkel.

6523 U-102 set 5 pieces

2CKA006599A3042

6523 U-102 set 5 pieces	
Bestelnummer	2CKA006599A3042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 100 W/VA, inbouwsokkel, set van 5 stuks.

6523 UR-103

2CKA006512A0344

6523 UR-103	
Bestelnummer	2CKA006512A0344
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 400 W/VA, inbouwsokkel.

6523 UR-103 set 4 pieces

2CKA006599A3043

6523 UR-103 set 4 pieces	
Bestelnummer	2CKA006599A3043
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-draaidimmer, voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi), verlichting aangesloten op conventionele of elektronische transformatoren, gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen en dimbare halogeen-energiespaarlampen, 400 W/VA, inbouwsokkel, set van 4 stuks.

Schakelaars en dimmers
Dimmer

2CKA006565A0056

6565 U

6565 U	
Bestelnummer	2CKA006565A0056
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-serie-tipdimmer, voor 230 V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenlampen met elektronische transformatoren, 2 x 315 W/VA, inbouwsokkel.

2CKA006710A0003

6715 U

6715 U	
Bestelnummer	2CKA006710A0003
Besteleenheid	1
Omschrijving	ZigBee Light Link dimmerinbouwsokkel, radiogestuurd, voor het dimmen van Retrofit-led-lampen (LEDi), gloeilampen, 230 V-halogeengloeilampen, laagvolthalogeenlampen met conventionele of elektronische transformatoren en dimbare halogeen-energiespaarlampen.

Schakelaars en dimmers
Drie-standenschakelaar

2CKA001101A0919

2710/1 U

2710/1 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0919
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw 3-standenschakelaarsokkel, draaibediening,1-polig, zonder nulstand, 16 A, 250 V AC. .

2CKA001164A0193

2711 U

2711 U	
Bestelnummer	2CKA001164A0193
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw ventilatorschakelaarsokkel, draaibediening,1-polig, zonder nulstand, 10 AX, 250 V AC. .

Schakelaars en dimmers
Drukcontact

2CKA001413A0483

2020 US-201

2020 US-201	
Bestelnummer	2CKA001413A0483
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, maakcontact (NO), verlichtbaar, 10 A, 250 V AC.



2CKA001413A0491

2020 US-205

2020 US-205	
Bestelnummer	2CKA001413A0491
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, 2x maakcontact (NO), 10 A, 250 V AC, .



2CKA001413A0509

2020 US-205-101

2020 US-205-101	
Bestelnummer	2CKA001413A0509
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 2x 1-polig, 2x maakcontact (NO), 10 A, 250 V AC, .

2CKA001413A0517

2020 US-206

2020 US-206	
Bestelnummer	2CKA001413A0517
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, wissel, met N-klem, 10 A, 250 V AC, .

2CKA001413A0574

2020 US-500

2020 US-500	
Bestelnummer	2CKA001413A0574
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-impulsdrukkersokkel, 1-polig, maakcontact (NO), met N-klem, 10 A, 250 V AC, .

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar



2CKA001022A0656

2000/2 UK

2000/2 UK	
Bestelnummer	2CKA001022A0656
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, 2-polig, met N-klem en 1mA glimlampje, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A2034

2000/2 US

2000/2 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2034
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A2042

2000/2 US-101

2000/2 US-101	
Bestelnummer	2CKA001012A2042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig, 16 A, 250 V AC.

2CKA001011A0816

2000/3 US

2000/3 US	
Bestelnummer	2CKA001011A0816
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel 3-polig, 16 A, 400 V AC.

2CKA001012A1606

2000/5 USR-503

2000/5 USR-503	
Bestelnummer	2CKA001012A1606
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, serie, zonder bevestigingsklauwen, 10 A, 250 V AC.

2CKA001022A0474

2000/6 USK

2000/6 USK	
Bestelnummer	2CKA001022A0474
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, wissel, met N-klem en 1mA glimlampje, 10 A, 250 V AC.

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar

2CKA001012A1598

2000/6 USR-503

2000/6 USR-503	
Bestelnummer	2CKA001012A1598
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel, zonder bevestigingsklauwen, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A0954

2000/6/2 US

2000/6/2 US	
Bestelnummer	2CKA001012A0954
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, 2-polig wissel, 10 A, 250 V AC.

2CKA001011A0928

2000/6/6US-101-500

2000/6/6US-101-500	
Bestelnummer	2CKA001011A0928
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel/wissel, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A1168

2000/7 US-506

2000/7 US-506	
Bestelnummer	2CKA001012A1168
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, kruis, 10 A, 250 V AC.

2CKA001012A2233

2400/5 US

2400/5 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2233
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, serie, 16 A, 250 V AC.



2CKA001012A2237

2400/5 USK

2400/5 USK	
Bestelnummer	2CKA001012A2237
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, serie, met LED-controle lampje, 16 A, 250 V AC.

Schakelaars en dimmers
Installatieschakelaar

2CKA001012A2231

2400/6 US

2400/6 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2231
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel, 16 A, 250 V AC.

2CKA001022A0660

2400/6 USK

2400/6 USK	
Bestelnummer	2CKA001022A0660
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipcontroleschakelaarsokkel, wissel, met LED-controle lampje, 16 A, 250 V AC.



2CKA001022A0662

2400/6/6 US-101

2400/6/6 US-101	
Bestelnummer	2CKA001022A0662
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, wissel/wissel, 16 A, 250 V AC.

2CKA001012A2235

2400/7 US

2400/7 US	
Bestelnummer	2CKA001012A2235
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wipschakelaarsokkel, kruis, 16 A, 250 V AC.

2CKA001101A0914

2733 USL-101

2733 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0914
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw sleutelschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezieschakelaar

2CKA001012A1309

2000/4 US

2000/4 US	
Bestelnummer	2CKA001012A1309
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, 1-polig, schakelaar. Met onderling mechanisch vergrendelde wippen. Nominale spanning: 250 V AC Nominale stroom: 10 AX.

2CKA001413A0590

2020/4 US

2020/4 US	
Bestelnummer	2CKA001413A0590
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wip-jaloezie-impulsgeversokkel, 1-polig, onderling vergrendeld, 10 A, 250 V AC, .

2CKA001101A0534

2712 U

2712 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0534
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 2-polig, pulsgever, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0872

2712 USL-101

2712 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0872
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 2-polig, pulsgever, voor halve profielcilinder, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0542

2713 U

2713 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0542
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, pulsgever, 10 AX, 250 V AC. .

2CKA001101A0880

2713 USL-101

2713 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0880
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezieschakelaarsokkel, draaibediening, 1-polig, pulsgever, voor halve profielcilinder, 10 AX, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezieschakelaar

2CKA001101A0559

2722 U

2722 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0559
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 2-polig, 10A, 250 V AC. .

2CKA001101A0898

2722 USL-101

2722 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0898
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 2-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

2CKA001101A0567

2723 U

2723 U	
Bestelnummer	2CKA001101A0567
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 1-polig, 10 A, 250 V AC. .

2CKA001101A0906

2723 USL-101

2723 USL-101	
Bestelnummer	2CKA001101A0906
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw jaloezie-impulsgeversokkel, draaibediening, 1-polig, voor halve profielcilinder, 10 A, 250 V AC. .

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Glasbreukmelder

6413

2CKA006410A0341

6413	
Bestelnummer	2CKA006410A0341
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glasbreukmelder voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Jaloezie besturing

2CKA006410A0379

6411 U/S-101

6411 U/S-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0379
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-sokkel, voor rolluik-, jaloezie- en zonweringaandrijvingen met mechanische of elektronische eindschakelaar, met twee 230 V-nevenpostingangen (op/neer) voor groepensturing, 3 A, inbouwsokkel.

2CKA006410A0377

6411 U-101

6411 U-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0377
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-sokkel, voor rolluik-, jaloezie- en zonweringaandrijvingen met mechanische of elektronische eindschakelaar, 3A, inbouwsokkel.

2CKA006410A0375

6418 U

6418 U	
Bestelnummer	2CKA006410A0375
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-Jalousiecontrol® II-jaloeziebasissokkel, 3 A, inbouwsokkel.

2CKA006400A0095

64831 U

64831 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0095
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics jalouziesokkel 1-voudig 3-draads (nuldraad vereist) t.b.v. besturen rolluik-, jalouzie- of markiesmotor met mechanische of electronische eindschakelaar.

2CKA006410A0383

6498

6498	
Bestelnummer	2CKA006410A0383
Besteleenheid	1
Omschrijving	Condensatorset voor 6418 U.

Jaloezieschakelaar & toebehoren
Lichtmeetcel

6414-101

2CKA006410A0389

6414-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0389
Besteleenheid	1
Omschrijving	Helderheidssensor voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Overige inbouwunits
Basiselement bewegingsschakelaar Busch-Wachter

2CKA006401A0048

6401 U-102

6401 U-102	
Bestelnummer	2CKA006401A0048
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch universele relaisInbouwsokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 10 A, inbouwsokkel.

2CKA006400A0084

6440/01 U

6440/01 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0084
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch universele relaissokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 2300 W/VA, inbouwsokkel voor 6815-...-101 en 6813-...-102, combineerbaar met 6440/05 U.

2CKA006400A0090

6440/05 U

6440/05 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0090
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch comfortinbouwsokkel slave, nul is vereist, voor uitbreiding van Busch-comfortschakelaar of Busch-aanwezigheidsmelders, voor communicatie met 6440/01 U of 6440/04

Overige inbouwunits
Bewegingssensor Busch-Wachter

64761-81

2CKA006800A2920

64761-81	
Bestelnummer	2CKA006800A2920
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter basic-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future antraciet.

64761-84

2CKA006800A2926

64761-84	
Bestelnummer	2CKA006800A2926
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter basic-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future studiowit.

64761-884

2CKA006800A2930

64761-884	
Bestelnummer	2CKA006800A2930
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter basic-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future studiowit mat.

64761-885

2CKA006800A2932

64761-885	
Bestelnummer	2CKA006800A2932
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter basic-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future mat-zwart.

64762-81

2CKA006800A2957

64762-81	
Bestelnummer	2CKA006800A2957
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Comfort-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future antraciet.

64762-84

2CKA006800A2963

64762-84	
Bestelnummer	2CKA006800A2963
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Comfort-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future studiowit.

Overige inbouwunits
Bewegingssensor Busch-Wachter

64762-884

2CKA006800A2967

64762-884	
Bestelnummer	2CKA006800A2967
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Comfort-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future studiowit mat.

64762-885

2CKA006800A2969

64762-885	
Bestelnummer	2CKA006800A2969
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Comfort-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future mat-zwart.

64764-81

2CKA006800A2994

64764-81	
Bestelnummer	2CKA006800A2994
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Multisensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future antraciet.

64764-84

2CKA006800A3000

64764-84	
Bestelnummer	2CKA006800A3000
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Multi-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future studiowit.

64764-884

2CKA006800A3004

64764-884	
Bestelnummer	2CKA006800A3004
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Multi-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future studiowit mat.

64764-885

2CKA006800A3006

64764-885	
Bestelnummer	2CKA006800A3006
Besteleenheid	1
Omschrijving	Flex Busch-Wächter Multi-sensor bewegingsschakelaar met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk Future mat-zwart.

Overige inbouwunits
Basiselement Comfortschakelaar

1091 U

2CKA001032A0517

1091 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0517
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-ruimteluchtsensor CO2. Voor de besturing van de verseluchttoevoer in ruimtes door openen of schakelen van ramen/ventilatoren.

6404 U

2CKA006401A0055

6404 U	
Bestelnummer	2CKA006401A0055
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-WaveLINE universele relaissokkel, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), 2300 W/VA, inbouwsokkel.

6406 U

2CKA006400A0034

6406 U	
Bestelnummer	2CKA006400A0034
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-WaveLINE relaissokkel met benaderingssensor, 3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist), inbouwsokkel.

64811 U

2CKA006800A3041

64811 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3041
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics relaissokkel 1-voudig 3-draads (nuldraad vereist) t.b.v. besturen rolluik-, relaisso- of markiesmotor met mechanische of electronische eindschakelaar.

64814 U

2CKA006800A3047

64814 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3047
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics e-contactsokkel 1-voudig 2-draads, tipelektronische schakelaar (nul is niet nodig) 3-240VA, geluidsarm, kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.

64821 U

2CKA006800A3044

64821 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3044
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics relaissokkel 2-voudig 3-draads (nuldraad vereist) t.b.v. besturen rolluik-, relaisso- of markiesmotor met mechanische of electronische eindschakelaar.

Overige inbouwunits
Basiselement Comfortschakelaar

64891 U

2CKA006800A3050

64891 U	
Bestelnummer	2CKA006800A3050
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch flexTronics uitbreidingssokkel 2-draads, tipelektronische schakelaar (nul is niet nodig) 3-240VA, geluidsarm, kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.

6711 U

2CKA006710A0002

6711 U	
Bestelnummer	2CKA006710A0002
Besteleenheid	1
Omschrijving	ZigBee Light Link universele relaisinbouwsokkel, voor het radiogestuurd schakelen van elektrische verbruikers.

6717-84

2CKA006710A0004

6717-84	
Bestelnummer	2CKA006710A0004
Besteleenheid	1
Omschrijving	ZigBee Light Link, tussensteker schakelaar, voor het radiogestuurd schakelen van elektrische verbruikers tot 1.380 W/VA, s-studiowit.

Overige inbouwunits
Bewegingssensor Comfortschakelaar

2CKA006800A2882

64765-81

64765-81	
Bestelnummer	2CKA006800A2882
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, f-antraciet.

2CKA006800A2888

64765-84

64765-84	
Bestelnummer	2CKA006800A2888
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, s-studiowit.

2CKA006800A2892

64765-884

64765-884	
Bestelnummer	2CKA006800A2892
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, f-matwit.

2CKA006800A2894

64765-885

64765-885	
Bestelnummer	2CKA006800A2894
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-comfortschakelaarbedieningselement flex, met oriëntatieverlichting, voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting, handmatig in-en uitschakelen mogelijk, f-matzwart.

Overige inbouwunits
Lichtsignaaleenheid

2CKA001511A0062

2061 U

2061 U	
Bestelnummer	2CKA001511A0062
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw lichtsignaalsokkel, leeg, 250 V AC.

2CKA001511A0115

2062 U

2062 U	
Bestelnummer	2CKA001511A0115
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infolichtsokkel, led, 230 V AC.

Overige inbouwunits
Ruimteklokthermostaat

2CKA001032A0519

1098 U-102

1098 U-102	
Bestelnummer	2CKA001032A0519
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar met timer, maakcontact, verlichtbare lcd voor indicatie werkelijke waarde, klasse temperatuurregelaar IV, 16 A, 230 V AC.

2CKA001032A0520

1098 UF-102

1098 UF-102	
Bestelnummer	2CKA001032A0520
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar met timer, maakcontact, verlichtbare lcd voor indicatie werkelijke waarde, externe voeler, klasse temperatuurregelaar IV, 16 A, 230 V AC.

Overige inbouwunits
Ruimtethermostaat

2CKA001032A0524

1094 U-101

1094 U-101	
Bestelnummer	2CKA001032A0524
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, gesloten contact in ruststand.

2CKA001032A0487

1094 UTA

1094 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0487
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, 10 A, 230 V AC.

2CKA001032A0484

1095 U

1095 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0484
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, gesloten contact in ruststand, met nachtschakelaar.

2CKA001032A0497

1095 UF

1095 UF	
Bestelnummer	2CKA001032A0497
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar voor vloerverwarming, verbreekcontact (NC), externe voeler, 16 A, 250 V AC.

2CKA001032A0488

1095 UTA

1095 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0488
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, nachtstand, 10 A, 230 V AC.

2CKA001032A0485

1096 U

1096 U	
Bestelnummer	2CKA001032A0485
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 24 V, gesloten contact in ruststand, met nachtschakelaar.

Overige inbouwunits
Ruimtethermostaat

2CKA001032A0489

1096 UTA

1096 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0489
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, verbreekcontact (NC), lcd voor indicatie werkelijke waarde, nachtstand, 1 A, 24 V DC.

1097 U-101	
Bestelnummer	2CKA001032A0527
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw thermostaat, 250 V, met wisselcontact.

2CKA001032A0490

1097 UTA

1097 UTA	
Bestelnummer	2CKA001032A0490
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, wissel, lcd voor indicatie werkelijke waarde, Klasse temperatuurregelaar 1, 5 A, 230 V AC.

2CKA001032A0516

1099 UHKEA

1099 UHKEA	
Bestelnummer	2CKA001032A0516
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw electronische ruimtetemperatuurregelaar, 2x verbreekcontact (NC), omschakelaar voor verwarmen/koelen, Klasse temperatuurregelaar 1, 10 A verwarmen / 5 A koelen, 230 V AC.

Overige inbouwunits
Radio

2CKA008200A0275

8215 U-101

8215 U-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0275
Besteleenheid	1
Omschrijving	digitale radio inbouw DAB+ en RDS-stereoradiowekker inbouw met kleurendisplay, externe AUX in-/uitgang, weergave tijd datum, automatische uitschakelfunctie.

2CKA008200A0278

8217 U-101

8217 U-101	
Bestelnummer	2CKA008200A0278
Besteleenheid	1
Omschrijving	digitale radio inbouw DAB+ en RDS-stereoradiowekker met bluetooth inbouw met kleurendisplay, externe AUX in-/uitgang, weergave tijd datum, automatische uitschakelfunctie.

2CKA008200A0042

8223 U

8223 U	
Bestelnummer	2CKA008200A0042
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-radio luidsprekerinbouwsokkel, 5 cm, voor Busch-DigitalRadio 8215 U/8216 U, Busch-Radio iNet 8216 U.

2CKA008200A0155

8240-84

8240-84	
Bestelnummer	2CKA008200A0155
Besteleenheid	1
Omschrijving	Busch-radio iNet, complete inbouwset voor monobedrijf, Busch-radio iNet 8216 U, luidsprekersokkel 8223 U, centraalplaat voor Busch-radio iNet, centraalplaat 8253-xxx voor luidsprekersokkel, 2-voudig future® linear afdekraam, s-studiowit.

Wandcontactdozen
Antennecontactdoos

2CKA000230A0250

0230-101

0230-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0250
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw antennecontactdoos CAI ster.

2CKA000230A0268

0231-101

0231-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0268
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw antennecontactdoos CAI rijg.

2CKA000230A0384

0232-101

0232-101	
Bestelnummer	2CKA000230A0384
Besteleenheid	1
Omschrijving	AntennecontactdoosInbouwsokkel radio/TV/SAT 3 aansluitingen/sternet.

Wandcontactdozen
Potentiaalvereffeningscontactdoos

2CKA002495A0086

2095 UC-84

2095 UC-84	
Bestelnummer	2CKA002495A0086
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwpotentiaalvereffeningscontactdoos, met centraalplaat, 2-voudig, s-studiowit.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002013A5407

20 EUAB-84

20 EUAB-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5407
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Busch-objectwandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, inclusief centraalplaat met uittrekmechanisme, met vastschroefbaar draagraam, s-studiowit.

2CKA002011A6260

20 EUC-13-82-101

20 EUC-13-82-101	
Bestelnummer	2CKA002011A6260
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met opdruk SV, groen, future.

2CKA002011A3801

20 EUC-81

20 EUC-81	
Bestelnummer	2CKA002011A3801
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, f-antraciet.

2CKA002011A3879

20 EUC-884

20 EUC-884	
Bestelnummer	2CKA002011A3879
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, f-matwit.

2CKA002011A3883

20 EUC-885

20 EUC-885	
Bestelnummer	2CKA002011A3883
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, f-matzwart.

2CKA002011A6273

20 EUCB2USB-84

20 EUCB2USB-84	
Bestelnummer	2CKA002011A6273
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met 2x USB-A voeding, f-studiowit.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002011A6306

20 EUCB2USBAC-84

20 EUCB2USBAC-84	
Bestelnummer	2CKA002011A6306
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met 1x USB-A en 1x USB-C voeding, f-studiowit.

2CKA002013A5418

20 EUCBDR-84

20 EUCBDR-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5418
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met uitwerpmechanisme, zonder bevestigingsklauwtjes, s-studiowit.

2CKA002013A5467

20 EUCBL-13-84-101

20 EUCBL-13-84-101	
Bestelnummer	2CKA002013A5467
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met groene bedrijfs-LED, groen solo.

2CKA002013A5288

20 EUCBL-14-84

20 EUCBL-14-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5288
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met groene bedrijfs-LED, oranje solo.

2CKA002013A5286

20 EUCBL-84

20 EUCBL-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5286
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met groene bedrijfs-LED, s-studiowit.

2CKA002013A5294

20 EUCBLI-84

20 EUCBLI-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5294
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met nachtoriëntatielicht, s-studiowit.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002013A5464

20 EUCKS-12-82-101

20 EUCKS-12-82-101	
Bestelnummer	2CKA002013A5464
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met opdruk SV, rood future.

2CKA002013A5470

20 EUCKS-13-82-101

20 EUCKS-13-82-101	
Bestelnummer	2CKA002013A5470
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met opdruk SV, groen future.

2CKA002013A5265

20 EUCKS-81

20 EUCKS-81	
Bestelnummer	2CKA002013A5265
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, f-antraciet.

2CKA002013A5245

20 EUCKS-84

20 EUCKS-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5245
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, s-studiowit.

2CKA002013A5328

20 EUCKS-884

20 EUCKS-884	
Bestelnummer	2CKA002013A5328
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, f-matwit.

2CKA002013A5333

20 EUCKS-885

20 EUCKS-885	
Bestelnummer	2CKA002013A5333
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, f-matzwart.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002013A5430

20 EUCNB-84

20 EUCNB-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5430
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met tekststrook, s-studiowit.

2CKA002011A3780

20 EUCR-84-503

20 EUCR-84-503	
Bestelnummer	2CKA002011A3780
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, zonder bevestigingsklauwtjes, s-studiowit

2CKA002011A3895

20 EUCR-884-503

20 EUCR-884-503	
Bestelnummer	2CKA002011A3895
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, zonder bevestigingsklauwtjes, f-matwit.

2CKA002013A5437

20 EUCRB-81

20 EUCRB-81	
Bestelnummer	2CKA002013A5437
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, f-antraciet.

2CKA002013A5440

20 EUCRB-84

20 EUCRB-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5440
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, s-studiowit.

2CKA002013A5443

20 EUCRB-884

20 EUCRB-884	
Bestelnummer	2CKA002013A5443
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, f-matwit.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002013A5444

20 EUCRB-885

20 EUCRB-885	
Bestelnummer	2CKA002013A5444
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, f-matzwart.

2CKA002018A1467

20 EUK-84

20 EUK-84	
Bestelnummer	2CKA002018A1467
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met klapdeksel, s-studiowit.

2CKA002018A1529

20 EUKBR-84

20 EUKBR-84	
Bestelnummer	2CKA002018A1529
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, s-studiowit.

2CKA002018A1540

20 EUKNB-84

20 EUKNB-84	
Bestelnummer	2CKA002018A1540
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, s-studiowit.

2CKA002018A1551

20 EUKNBL-84

20 EUKNBL-84	
Bestelnummer	2CKA002018A1551
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, met led-controlelampje, s-studiowit.

2CKA002018A1563

20 EUKNBSL-84

20 EUKNBSL-84	
Bestelnummer	2CKA002018A1563
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, met verschillend sluitend slot. Ieder slot heeft een andere sleutel, s-studiwit.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002018A1564

20 EUKNBSL-84-101

20 EUKNBSL-84-101	
Bestelnummer	2CKA002018A1564
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, met gelijksluitend slot. Ieder slot heeft een zelfde sleutel, s-studiowit.

2CKA002011A3727

20 EUN-84

20 EUN-84	
Bestelnummer	2CKA002011A3727
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met 60,2 x 9,2 mm tekstveld, s-studiowit.

2CKA002013A5451

2300 EUCB-84

2300 EUCB-84	
Bestelnummer	2CKA002013A5451
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwwandcontactdoos met randaarde, met schroefklemmen, met verhoogde aanraakbeveiliging, s-studiowit.

2CKA002113A5339

2300 UCRKS-81-503

2300 UCRKS-81-503	
Bestelnummer	2CKA002113A5339
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwwandcontactdoos zonder randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met schroefklemmen, f-antraciet.

2CKA002113A0511

2300 UCRKS-84-503

2300 UCRKS-84-503	
Bestelnummer	2CKA002113A0511
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwwandcontactdoos zonder randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met schroefklemmen, s-studiowit.

2CKA002113A5337

2300 UCRKS-884-503

2300 UCRKS-884-503	
Bestelnummer	2CKA002113A5337
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwwandcontactdoos zonder randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met schroefklemmen, f-matwit.

Wandcontactdozen
Wandcontactdoos

2CKA002113A5340

2300 UCRKS-885-503

2300 UCRKS-885-503	
Bestelnummer	2CKA002113A5340
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwwandcontactdoos zonder randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met schroefklemmen, f-matzwart.

2CKA002011A6257

2310 EUGL/VA-12-82

2310 EUGL/VA-12-82	
Bestelnummer	2CKA002011A6257
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Busch-Protector® wandcontactdoos met randaarde, met overspanningsbeveiliging, met geïntegreerde LED en extern meldcontact, future rood.

2CKA002011A3833

2310 EUGL/VA-84-11

2310 EUGL/VA-84-11	
Bestelnummer	2CKA002011A3833
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Busch-Protector® wandcontactdoos met randaarde, met overspanningsbeveiliging, met geïntegreerde LED en extern meldcontact, s-studiowit.

2TKA00002007

302EUJT-84

302EUJT-84	
Bestelnummer	2TKA00002007
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouwwandcontactdoos, 2-voudig, met verhoogde aanraakbeveiliging, voor verticale montage, extra diepe uitvoering, voor speciale hafobox-inbouwdozen (type H140, H150, HW150-F en G151), s-studiowit.

MU20-2 EUC-84-503	
Bestelnummer	2CKA009999A2056
Besteleenheid	1
Omschrijving	wcd ra dubbel hor f-studiowit, s-studiowit.

KNX systeem
Bewegingsmelder bussysteem

6122/02-84

2CKA006132A0262

6122/02-84	
Bestelnummer	2CKA006132A0262
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor comfort II, met multilens, s-studiowit.

6122/10-84

2CKA006132A0366

6122/10-84	
Bestelnummer	2CKA006132A0366
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor standaard, met selectlens, met geïntegreerde busaankoppelaar, s-studiowit.

KNX systeem
Tastsensor bussysteem

2CKA006115A0182

6125/01-84

6125/01-84	
Bestelnummer	2CKA006115A0182
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement 1-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, s-studiowit.

2CKA006115A0196

6125/02-84

6125/02-84	
Bestelnummer	2CKA006115A0196
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 1/2-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, s-studiowit.

2CKA006116A0173

6126/01-84

6126/01-84	
Bestelnummer	2CKA006116A0173
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, s-studiowit.

2CKA006116A0186

6126/02-84

6126/02-84	
Bestelnummer	2CKA006116A0186
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, s-studiowit.

2CKA006117A0199

6127/01-84

6127/01-84	
Bestelnummer	2CKA006117A0199
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4-voudig, met meegeleverde busaankoppelaar, s-studiowit.

2CKA006117A0212

6127/02-84

6127/02-84	
Bestelnummer	2CKA006117A0212
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 4/8-voudig, multifunctioneel/kleurconcept, s-studiowit.

KNX systeem
Tastsensor bussysteem

6128/28-84

2CKA006134A0324

6128/28-84	
Bestelnummer	2CKA006134A0324
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 2/4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar, multifunctioneel/kleurconcept, s-studiowit.

6129/01-84

2CKA006135A0145

6129/01-84	
Bestelnummer	2CKA006135A0145
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX sensor, bedieningselement, 3/6-voudig, met IR-interface, multifunctioneel/kleurconcept, s-studiowit.



6340-811-101

2CKA006310A0167

6340-811-101	
Bestelnummer	2CKA006310A0167
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX bedieningselement, 1-voudig, vrij programmeerbaar multifunctioneel bedieningselement, voor inbouw in het 1-, 2- en 3-voudige montageraam, Busch-priOn®, ax-witglas.

6342-811-101

2CKA006310A0171

6342-811-101	
Bestelnummer	2CKA006310A0171
Besteleenheid	1
Omschrijving	KNX bedieningselement, 3-voudig, vrij programmeerbaar multifunctioneel bedieningselement, voor inbouw in het 1-, 2- en 3-voudige montageraam, Busch-priOn®, ax-witglas.

Mindervalide toilet systeem Miva
Bedieningselement / centraalplaat

1571 CN-84

2CKA001582A0346

1571 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0346
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor impulsdrukker, s-studiowit.

1572 CN-84

2CKA001582A0348

1572 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0348
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1520/1 UKZ, s-studiowit.

1573 CN-84

2CKA001582A0350

1573 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0350
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat met rode en neutrale lens, s-studiowit.

1575 CN-84

2CKA001582A0353

1575 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0353
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat voor 1566 U, s-studiowit.

1576 CN-84

2CKA001582A0355

1576 CN-84	
Bestelnummer	2CKA001582A0355
Besteleenheid	1
Omschrijving	Infoline centraalplaat, blind, s-studiowit

Mindervalide toilet systeem Miva
Componenten

2CKA001582A0428

1515 U-12-101

1515 U-12-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0428
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline bewakingsinbouwsokkel voor mindervalidentoilet.

2CKA001582A0331

1518 U

1518 U	
Bestelnummer	2CKA001582A0331
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw netvoedingssokkel voor Infoline.

2CKA001582A0327

1519-500

1519-500	
Bestelnummer	2CKA001582A0327
Besteleenheid	1
Omschrijving	Katrolset voor oproepset voor mindervalidentoilet.

2CKA001582A0429

1520/1 UK-101

1520/1 UK-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0429
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline MiVa signaal-/afsteltoetssokkel.

2CKA001582A0431

1520/1 UKZ-503-101

1520/1 UKZ-503-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0431
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline MiVa Impulsdrukker-/-trekkersokkel.

Mindervalide toilet systeem Miva
Signaalset compleet

1510 UC-84-503-101

2CKA001582A0425

1510 UC-84-503-101	
Bestelnummer	2CKA001582A0425
Besteleenheid	1
Omschrijving	Inbouw Infoline oproepset voor mindervalidentoilet, met centraalplaat, S-studiowit.

Toebehoren
Afsluitweerstand

2CKA000230A0201

0239

0239	
Bestelnummer	2CKA000230A0201
Besteleenheid	1
Omschrijving	Eindweerstand 75 ohm voor CAI aansluiting die als laatste in rijgnet zit.

Toebehoren
Binnenwerk slot

2CKA000470A0013

0520 PZ-VS

0520 PZ-VS	
Bestelnummer	2CKA000470A0013
Besteleenheid	1
Omschrijving	DIN halve profielcilinder. Volgens DIN 18252. Totale lengte 40 mm. Voor o.a. jaloezieschakelaar/-impulsgever. Met 3 sleutels. Bij bestelling van meer cilinders heeft iedere cilinder een verschillende sleutel.

2CKA000470A0021

0521 PZ-GS

0521 PZ-GS	
Bestelnummer	2CKA000470A0021
Besteleenheid	1
Omschrijving	DIN halve profielcilinder. Volgens DIN 18252. Totale lengte 40 mm. Voor o.a. jaloezieschakelaar/-impulsgever. Met 3 sleutels. Bij bestelling van meer cilinders heeft iedere cilinder dezelfde sleutel.

Toebehoren
Glasbreukmelder

6413

2CKA006410A0341

6413	
Bestelnummer	2CKA006410A0341
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glasbreukmelder voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Toebehoren
Indicatie- en signaleringslamp

3857

2CKA006599A2282

3857	
Bestelnummer	2CKA006599A2282
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glimlampje voor dimmer (voor vervanging), voor 6543-7? impuls

Toebehoren
Leidinginvoerhulpstuk

2087-84

2CKA001761A1495

2087-84	
Bestelnummer	2CKA001761A1495
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kanaalinvoer voor opbouwbehuizing 1701-…/1702… en 1703… Gootmaat: 15 x 15 mm of 19 x 19 mm, s-studiowit.

2088-84

2CKA001761A1500

2088-84	
Bestelnummer	2CKA001761A1500
Besteleenheid	1
Omschrijving	Kabelinvoer voor opbouwbehuizing 1701-.../1702-... en 1703-..., s-studiowit.

Toebehoren
Lichtmeetcel

6414-101

2CKA006410A0389

6414-101	
Bestelnummer	2CKA006410A0389
Besteleenheid	1
Omschrijving	Helderheidssensor voor Busch-Jalousiecontrol® II sokkel 6411 U/S(-101).

Toebehoren
Verlichtingselement

3855

2CKA006599A0518

3855	
Bestelnummer	2CKA006599A0518
Besteleenheid	1
Omschrijving	Glimlampje voor dimmer (voor vervanging)

8327-1

2CKA001784A0313

8327-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0313
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U en schakelaars/impulsdrukkers/lichtsignaal, 8-15 V DC.

8337-1

2CKA001784A0032

8337-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0032
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/ ..., schakelaars/impulsdrukkers/lichtsignaal, 24 V/22 mA.

8338-1

2CKA001784A0057

8338-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0057
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., serieschakelaar, 230 V/0,5 mA.

8344-1

2CKA001784A0164

8344-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0164
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, voor schakelaars/impulsdrukkers, voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 8 V/40 mA.

8345-1

2CKA001784A0289

8345-1	
Bestelnummer	2CKA001784A0289
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekgloeilampje, voor schakelaars/impulsdrukkers, voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 12 V/40 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

2CKA001784A0545

8350

8350	
Bestelnummer	2CKA001784A0545
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2025, voor schakelaars/impulsdrukkers, NIET voor serieschakelaar, 230 V/0,4 mA.

2CKA001784A0560

8352

8352	
Bestelnummer	2CKA001784A0560
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, veel licht gevend, voor lichtsignalen, 230 V/1 mA.

2CKA001784A0578

8353

8353	
Bestelnummer	2CKA001784A0578
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje, geschikt voor inbouwsokkels 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U, voor schakelaars/impulsdrukkers, NIET voor serieschakelaar, veel licht gevend, 230 V/2 mA.

2CKA001784A0552

8360

8360	
Bestelnummer	2CKA001784A0552
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), geschikt voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/0,4 mA.

2CKA001784A0586

8362

8362	
Bestelnummer	2CKA001784A0586
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), voor lichtsignalen / impuls schakelaars, geel, voor 8352, voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/1,0 mA.

2CKA001784A0594

8363

8363	
Bestelnummer	2CKA001784A0594
Besteleenheid	1
Omschrijving	Steekglimlampje (voor vervanging), voor verlichtbare bedieningswippen (met tekstvenster) / impuls schakelaars wit, voor 8353, voor inbouwsokkels 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025, 230 V/2,0 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8380-10

2CKA001784A0779

8380-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0779
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8380-12

2CKA001784A0782

8380-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0782
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8380-17

2CKA001784A0785

8380-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0785
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8382-10

2CKA001784A0780

8382-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0780
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8382-12

2CKA001784A0783

8382-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0783
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8382-17

2CKA001784A0786

8382-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0786
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8383-10

2CKA001784A0781

8383-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0781
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, witte LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8383-12

2CKA001784A0784

8383-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0784
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, rode LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8383-17

2CKA001784A0787

8383-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0787
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichtingsunit met sokkel, blauwe LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8390-10

2CKA001784A0788

8390-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0788
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8390-12

2CKA001784A0791

8390-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0791
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

8390-17

2CKA001784A0794

8390-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0794
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing ROOD, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 0,5 mA.

Toebehoren
Verlichtingselement

8392-10

2CKA001784A0789

8392-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0789
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8392-12

2CKA001784A0792

8392-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0792
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8392-17

2CKA001784A0795

8392-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0795
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing GEEL, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 1 mA.

8393-10

2CKA001784A0790

8393-10	
Bestelnummer	2CKA001784A0790
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, witte LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8393-12

2CKA001784A0793

8393-12	
Bestelnummer	2CKA001784A0793
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, rode LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

8393-17

2CKA001784A0796

8393-17	
Bestelnummer	2CKA001784A0796
Besteleenheid	1
Omschrijving	Led-verlichting, inzet los, blauwe LED, kleur behuizing WIT, geschikt voor inbouwsokkels 2000/.., 2020/.., 2061/.., 2025 U, 230 V/ 2 mA.

Contact

ABB b.v.
Electrification Business Area
George Hintzenweg 81, 3068 AX Rotterdam
Postbus 301, 3000 AH Rotterdam
Tel.: 088 26 00 900
E-mail: nl-tech-EP@abb.com

Frankeneng 15, 6716 AA Ede
Postbus 104, 6710 BC Ede
Tel.: 088 26 00 900
E-mail: nl-tech-EP@abb.com

www.abb.nl/lowvoltage

Volg ABB ook via:
ABB Electrification NL
ABB Electrification
ABB-Benelux
Electrification NL

© Copyright 2021 ABB. Alle rechten voorbehouden

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen of de inhoud van dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd in enige vorm of middel, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABB.